

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 31 grudnia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich, głównie średnich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano niewielkie opady atmosferyczne nie przekraczające 4 mm.

Lokalnie występuje cienka pokrywa śnieżna, maksymalnie do 10 cm (Śnieżka, zlewnia Bobru).

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu, jedynie w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 10 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na rzekach w regionach, lokalnie występuje cienka pokrywa lodowa. Zjawiska lodowe występują tylko na zbiornikach:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100% do 7 cm,
- Sosnówka – pokrywa lodowa 100% do 7 cm,
- Nysa pokrywa lodowa 70% do 2 cm.

Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 31.12.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	5,50	4,76	13,202	16,5	21,7	5,2	8,5	39	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	6,30	5,50	12,921	12,9	16,3	3,4	3,4	21	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	8,11	63,822	58,4	129,2	70,8	65,3	51	
Nysa Nysa Kłodzka	15,00	11,92	35,827	65,7	121,7	56,0	85,9	71	
Mietków Bystrzyca	5,00	2,23	19,484	63,0	77,2	14,2	57,7	75	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,22	6,169	10,0	11,4	1,4	5,2	46	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,63	15,223	31,0	38,1	7,1	22,8	60	
Bukówka Bóbr	0,55	0,55	9,323	12,8	16,7	3,9	7,3	44	
Sosnowka Czerwonka	0,20	0,20	7,898	10,9	14,8	3,9	6,9	47	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	10,60	7,10	28,680	33,0	50,0	17,0	21,3	43	
Złotniki Kwisa	3,30	1,60	9,032	10,5	12,1	1,6	3,1	25	
Leśna Kwisa	2,80	3,40	6,083	8,0	16,8	8,8	10,7	64	
Lubachów Bystrzyca	1,30	0,70	5,059	5,8	6,8	1,0	1,7	26	
wartości stałe									

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiornik Leśna gromadzi nadmiar dopływającej wody. Zbiornik Otmuchów piętrzy nieznacznie wodę w zakresie pojemności powodziowej (powyżej NPP). Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 163,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 263,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 299,9 mln m³.

Zjawiska lodowe występują tylko na zbiornikach: Bukówka – pokrywa lodowa 100% do 7cm, Sosnowka – pokrywa lodowa 100% do 7 cm oraz Nysa – pokrywa lodowa 70% do 2 cm. Na pozostałych zbiornikach brak zjawisk lodowych.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).
- **Zbiornik suchy Roztoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Roztoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Trwają ekspertyzy stanu technicznego wałów na rzekach – Biała Głuchołaska, Biała Łądecka oraz Nysa Kłodzka. Ekspertyzy mają być opracowane do końca 2025 roku.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi** na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem odcinków wymienionych poniżej:

- W związku ze zjawiskami lodowymi **od 27.12.2025 r.** śluzy Zacisze, Bartoszowice i Opatowice zostały czasowo zamknięte (komunikat nawigacyjny 55/2025).
- W związku pracami zabezpieczającymi dolny kanał śluzy Mieszczańskiej, **od dnia 13.12.2025 r.** śluza jest zamknięta dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 54/2025).
- W związku z rozigliczeniem Jazu Kozłowo-Iglicowego Psie Pole **od dnia 14.12.2025 r. zamknięto dla żeglugi odcinek Boczno Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej)** (komunikat nawigacyjny nr 53/2025).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.