

Formularz cenowy

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	Akumulatorki AA R06 , pojemność 2 000 mAh, napięcie - 1,2 V			szt.	1		
2	Akumulatorki AAA R03, pojemność 1000 mAh +/- 250 mAh, do telefonów bezprzewodowych			szt.	1		
3	Baterie alkaliczne AA typ LR06, napięcie: 1,5V			szt.	1		
4	Baterie alkaliczne AAA typ LR3, napięcie:1,5 V			szt.	1		
5	Baterie alkaliczne typ 6LR61, napięcie: 9V			szt.	1		
6	Baterie alkaliczne typ A27, napięcie: 12V			szt.	1		
7	Baterie litowe typ CR2016, napięcie: 3V			szt.	1		
8	Baterie litowe typ CR2025, napięcie: 3V			szt.	1		
9	Baterie litowe typ CR2032, napięcie: 3V			szt.	1		
10	Baterie litowe typ LR1130, napięcie: 3V			szt.	1		
11	Baterie alkaiczne typ LR 44, napięcie: 1.5 V			szt.	1		
12	Bateria alkaliczna MN2a (A23) - napięcie: 12V			szt.	1		
13	Bateria alkaliczna MN27 (A27) - napięcie: 12V			szt.	1		
14	Bateria alkaliczna MN21 typ 8LR932 - napięcie: 12V			szt.	1		
15	Bateria alkaliczna typ LR14 - napięcie: 1,5V			szt.	1		
16	Bateria srebrowa typ SR920SW 371 - napięcie: 1,55V			szt.	1		
17	Bateria litowa typ LS 14250 - napięcie: 3,6V			szt.	1		
18	Bloczek z kartkami samoklejącymi 40x50, min. 50 kart.			szt.	1		
19	Bloczek z kartkami samoklejącymi 75x75, min. 50 kart.			szt.	1		
20	Blok biurowy formatu A4, 100 kartek w kratkę, klejony u góry			szt.	1		
21	Blok biurowy formatu A5, 50 kartek w kratkę, klejony u góry			szt.	1		
22	Brulion formatu A4, 96 kartek, twarda oprawa, w kratkę			szt.	1		
23	Brulion formatu A5, 96 kartek, twarda oprawa, w kratkę			szt.	1		
24	Biurwar papierowy A2, wielkość od 570x380 do 590x420 mm, min. 30 kartek, na dany rok 2025/2026 zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego			szt.	1		
25	Cienkopis atramentowy z wymiennym wkładem, długość linii pisania min. 800 m, grubość linii pisania max 0,25 mm; min. 4 kolory tuszu do wyboru: niebieski, czarny, zielony, czerwony			szt.	1		
26	Cienkopis tusz na bazie wody, odporny na wysychanie; grubość linii pisania 0,3mm (+/- 0,1mm); końcówka oprawiona w metalowej oprawce; długość linii pisania min. 1 200 m; nasadka określająca kolor tuszu; wentylowana skuwka; min. 3 kolory tuszu do wyboru: niebieski, czarny, czerwony;			szt.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
27	Cienkopis automatyczny kulkowy gumowy uchwyt i metalowy klips, grubość linii pisania 0,25mm±0,1mm; końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min. 900m, tusz nie rozmazuje się i nie brudzi rąk, płynny tusz żelowy, min. 4 kolory tuszu do wyboru: niebieski, czarny, zielony, czerwony			szt.	1		
28	Datownik; obudowa wykonana z tworzywa sztucznego; stopka antypoślizgowa; literowo-cyfrowy, samotuszujący, wkładka tuszująca nasączona czarnym tuszem, wysokość czcionki 4 mm +/- 0,2 mm			szt.	1		
29	Długopis na łańcuszku ze stabilną ciężką podstawą, z możliwością przyklejenia do blatu, wymienny wkład, kolor tuszu niebieski			szt.	1		
30	Długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny, kolor tuszu niebieski, metalowa obudowa, grubość linii pisania 0,7 mm, długość linii pisania min. 1 500 m, wyposażony w metalowy klip			szt.	1		
31	Długopis żelowy, grubość linii pisania od 0,30 mm do 0,40 mm, długość linii pisania min. 1200 m, wymienny wkład, (kolor niebieski, czarny, czerwony, niebieski, zielony); zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, gumowy uchwyt, wyposażony w mechanizm chowania wkładu			szt.	1		
32	Długopis z końcówką piszącą z węgla wolframu, kolor tuszu niebieski lub czarny zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, szer. lini pisania 0,3 mm, wentylowana skuwka			szt.	1		
33	Wkład do cienkopisu poz. 18, zgodny z opisem zawartym w poz. 18			szt.	1		
34	Wkład do długopisu poz. 22, zgodny z opisem zawartym w poz. 22			szt.	1		
35	Wkład do długopisu poz. 23, zgodny z opisem zawartym w poz. 23			szt.	1		
36	Wkład do długopisu poz. 24, zgodny z opisem zawartym w poz. 24			szt.	1		
37	Naboje do pióra; naboje przeznaczone do piór typu PARKER, standard, kolor niebieski;			op.	1		
38	Dziurkacz; metalowa podstawa, antypoślizgowa nakładka, ogranicznik formatu, dziurkuje min. 80 kartek, blokada ramienia, min. 5 lat gwarancji			szt.	1		
39	Dziurkacz metalowy, antypoślizgowa nakładka, ogranicznik formatu, dziurkuje do 30 kartek, min. 5 lat gwarancji			szt.	1		
40	Dziurkacz dwuotworowy, przekładnia pozwalająca na dziurkowanie bez wysiłku, dziurkująca do 300 kartek (32 mm grubości) papieru jednorazowo, regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru, listwa zatraskowa ze standardowymi formatami papieru (od B6 do A3), min. 2 lata gwarancji			szt.	1		
41	Etykiety grzbietowe wsuwane do segregatorów o szer. 75 mm, opakowanie min. 10 szt.			op.	1		
42	Etykiety grzbietowe wsuwane do segregatorów o szer. 50 mm., opakowanie min. 10 szt.			op.	1		
43	Etykiety samoprzylepne A4, opakowanie 100 arkuszy			op.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
44	Fastykuła archiwizacyjna na dokumenty formatu A4, wykonana z twardej tektury łączone ze sobą za pomocą dwóch tasiemek; pojemność do 500 kartek			szt.	1		
45	Flamastry z bezwonny tuszem nie przebijającym przez papier, min. 5 kolorów do wyboru: czarny, niebieski, zielony, czerwony, brązowy - zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego			szt.	1		
46	Folia do laminowania przezroczysta (bezbarwna) formatu A4, grubość min. 100 mic., opakowanie 100 arkuszy			op.	1		
47	Folia do laminowania na zimno, do Lamiantora na zimno Leitz CS9, długość 30 m, szerokość laminacji 21,5 mm, grubość 80 µm, samoprzylepna, błyszcząca			op.	1		
48	Folia typu Stretch na rolce; szerokość 0,5 m, grubość min. 20 mic, kolory: czarny,przezroczysty długość min. 140 m			szt.	1		
49	Foliopis do pisania na płytach CD/DVD oraz innych gładkich powierzchniach, szybko schnący tusz, grubość linii 0,8-ok. 1 mm (M) w kolorze czarnym			szt.	1		
50	Foliopis do pisania na płytach CD/DVD oraz innych gładkich powierzchniach, szybko schnący tusz,grubości linii 1,0-2,5 mm w kolorze czarnym.			szt.	1		
51	Foliopis do pisania na płytach CD/DVD DWUSTRONNY, Końcówka grubsza w kształcie stożka o grubości 0,8mm, Końcówka cieńsza o grubości 0,5mm			szt.	1		
52	Gąbka magnetyczna do tablic suchościeralnych, spód wykończony filcem umożliwia usuwanie śladów markera, nie rysuje powierzchni, ergonomiczny kształt, wymiary długość 105 mm +/- 5 mm, szerokość 50 mm +/- 5 mm, wysokość 20 mm +/- 5 mm			szt.	1		
53	Grafity HB 0,5; opakowanie: min. 12 sztuk			op.	1		
54	Grafity HB 0,7; opakowanie: min. 12 sztuk			op.	1		
55	Grzbiety do bindowania kołowe, wykonane z plastiku 10 mm. op.100 szt.			op.	1		
56	Grzbiety do bindowania kołowe, wykonane z plastiku 16 mm. op.100 szt.			op.	1		
57	Grzbiety do bindowania kołowe, wykonane z plastiku 22 mm. op.100 szt.			op.	1		
58	Grzbiety wsuwane 30 kartek, opakowanie: min. 50 szt.			op.	1		
59	Grzbiety wsuwane 100 kartek, opakowanie: min. 25 szt.			op.	1		
60	Gumka biurowa wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała, przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze wszystkich rodzajów papieru oraz długopisów, wykonana z miękkiego tworzywa, wymiar: długość 45 mm +/- 5 mm, szerokość 18 mm +/- 2 mm, grubość 11 mm +/- 2 mm			szt.	1		
61	Gumka polimerowa, kreślarska do usuwania ołówka z papieru i kalki nie uszkadzająca czyszczonej powierzchni, minimalne wymiary: długość 35 mm +/- 2 mm, szerokość 15 mm +/- 1 mm, grubość 12 mm +/- 1 mm			szt.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
62	Kalendarz biurkowy stojący pionowy na spirali format A5 na rok 2025 lub 2026, tygodniowe kalendarium z podłędem miesięcznym			szt.	1		
63	Kalkulator 12 cyfr, duży wyświetlacz, klawisz cofania, zaokrąglanie wyników			szt.	1		
64	Klej biurowy w sztyfcie, waga od 30 g do 40 g, do klejenia papieru i tektury, nie marszczy papieru, nie zawiera rozpuszczalników, zmywalny			szt.	1		
65	Klip do papieru 19 mm. op.12 szt.			op.	1		
66	Klip do papieru 32 mm. op.12 szt.			op.	1		
67	Klip do papieru 51 mm op.12 szt.			op.	1		
68	Klips archiwizacyjny wykonany z plastiku, długość wąsów: 85 mm +/- 1 mm; opakowanie: min. 100 szt.			op.	1		
69	Koperta C5 SK wykonana z papieru, biała, rozmiar 162 mm x 229 mm, gramatura: min. 75 g.			szt.	1		
70	Koperta C4 SK wykonana z papieru, biała, rozmiar 229 mm x 324 mm, gramatura: min. 90 g			szt.	1		
71	Koperta C4 HK RDB wykonana z papieru, biała, rozmiar 229 mm x 324 mm x 38 mm +/- 2 mm, gramatura: min. 150 g			szt.	1		
72	Koperta B4 HK wykonana z papieru, biała, rozmiar 250 mm x 353 mm, gramatura min.100 g +/- 20 g			szt.	1		
73	Koperta DL-SK wykonana z papieru, rozmiar 110 mm x 220 mm, gramatura: min. 75 g, biała, samoprzylepna			szt.	1		
74	Koperta B4 HK RBD wykonana z papieru, biała, rozmiar 250 mm x 353 mm x 38 mm +/- 2 mm, gramatura: min. 150 g			szt.	1		
75	Koperta E-4 HK RBD wykonana z papieru, biała, rozmiar 280 mm x 400 mm x 38 mm +/- 2 mm, gramatura: min.150 g			szt.	1		
76	Koperta na płytę CD/DVD z okienkiem			szt.	1		
77	Koperta powietrzna na płytę CD/DVD			szt.	1		
78	Korektor w piórze 10 ml +/- 3 ml, szybkoschnący, z możliwością stosowania jako biały marker, z metalową końcówką			szt.	1		
79	Korektor z kasetą wymienną, szerokość taśmy min. 4 mm, długość taśmy min. 6 m, suchy system korekcji umożliwiający natychmiastowe pisanie			szt.	1		
80	Wkład wymienny do korektora (dla poz. 65)			szt.	1		
81	Kostka biurowa biała klejona 8,5 cm x 8,5 cm x 3,5 cm			szt.	1		
82	Koszulka do segregatora A4 na 4 płyty CD/DVD z wyściółką ochronną			szt.	1		
83	Koszulki groszkowe A3, opakowanie: 10 szt., wzmocniony pasek z uniwersalną perforacją brzegu			op.	1		
84	Koszulki groszkowe A4, opakowanie: 100 szt., wzmocniony pasek z uniwersalną perforacją brzegu			op.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
85	Koszulki groszkowe/krystaliczne na katalogi o grubości 180 mic, multiperforowany brzeg, pojemność koszulki zwiększona o 25 mm +/- 2 mm, opakowanie: 10 szt.			op.	1		
86	Linijka plastikowa 30 cm, przezroczysta, z trwałą nieścieralną podziałką, zaokrąglone rogi			szt.	1		
87	Magnesy kolorowe mocujące do przytwierdzania dokumentów do metalowego podłoża, rozmiar: 20 mm, opakowanie: min. 6 szt.			op.	1		
88	Markery do tablic suchościeralnych, przeznaczone do białych tablic, końcówka okrągła, długość linii pisania min.120 m, mix kolorów			szt.	1		
89	Markery olejowe, do wszystkich powierzchni szorstkich, gładkich, tłustych (plastik, metal, szkło, drewno) wodoodporne, odporne na warunki atmosferyczne oraz na działanie wysokich i niskich temperatur, grubość końcówki 2-3 mm, mix kolorów			szt.	1		
90	Tusz olejowy (marker), permanetny, kryjący, wodoodporny, nieblaknący. Końcówka ścięta, grubość lini pisma 4,0-8,5mm - kolor czarny, biały			szt.	1		
91	Nożyczki ze stali nierdzewnej, ogólnego stosowania, dł. 17 cm, dla osób prawo- i leworęcznych, wyprofilowana rękojeść, gumowy uchwyt			szt.	1		
92	Ofertówki "L" 200 mic. A4, opakowanie: 25 szt.			op.	1		
93	Okładka sztywna skóropodobna na dyplom formatu A4 kolor bordowy, zieleń opakowanie: 10 szt.			op.	1		
94	Okładki do bindowania przezroczyste, folia o grubości min. 150 mic +/-10 mic. A4, opakowanie: 100 ark.			op.	1		
95	Okładki do bindowania tekturowe, skóropodobne, dwustronnie kolorowe A4, gramatura min. 250 g/m2, opakowanie: 100 szt.			op.	1		
96	Ołówek autom. 0,5 mm wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa końcówka, plastikowy lub metalowy klips, miękka gumowa obudowa ze żłobieniem w strefie uchwytu, gumka chroniona skuwką			szt.	1		
97	Ołówek autom. 0,7 mm wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa końcówka, plastikowy lub metalowy klips, miękka gumowa obudowa ze żłobieniem w strefie uchwytu, gumka chroniona skuwką			szt.	1		
98	Ołówek HB, odporny na złamanie, grafit klejony na całej długości, w cedrowym drewnie, łatwy do temperowania, długość min. 17 cm			szt.	1		
99	Papier ksero biały A4 , gramatura 80/m2			ryza	1		
100	Papier ksero biały A3, gramatura 80/m2			ryza	1		
101	Papier ksero kolor: piaskowy , gramatura 80/m2			ryza	1		
102	Papier ksero kolor: COLOUR COPY, gramatura 100 G/M2			ryza	1		
103	Papier ksero fotograficzny, gramatura 230 G/M2			ryza	1		
104	Papier pakowy makulaturowy szary, gramatura min. 90 g/m2, wymiary arkusza 100 cm +/- 5cm x 125 cm +/-5 cm , opakowanie: min. 10 arkuszy			op.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
105	Pieczątki samotuszujące, rozmiar płytki tekstowej/wielkość odbicia 38x14 mm +/-2 mm, kolor wkładu tuszującego do uzgodnienia z zamawiającym na etapie zamówienia			szt.	1		
106	Pieczątki samotuszujące, rozmiar płytki tekstowej/wielkość odbicia 47x18 mm +/-2 mm, kolor wkładu tuszującego do uzgodnienia z zamawiającym na etapie zamówienia			szt.	1		
107	Pieczątki samotuszujące, rozmiar płytki tekstowej/wielkość odbicia 58x22 mm +/-3 mm, kolor wkładu tuszującego do uzgodnienia z zamawiającym na etapie zamówienia			szt.	1		
108	pieczętka z DATOWNIKIEM 5460 , wymiar odbicia 56x33mm, wiersz do 6 linii tekstu			szt.	1		
109	pieczętka z DATOWNIKIEM 5470, wymiar odbicia: 60x40 mm , ilość wierszy do 7 linii tekstu			szt.	1		
110	pieczętka z DATOWNIKIEM 5480, wymiar odbicia: 68x47 mm wiersz do 8 lini tekstu			szt.	1		
111	Linijka tekstu/wiersz na gumce do pieczętek dot. (poz. 105-110)			szt.	1		
112	Pinezki beczułki do tablic korkowych, mix kolorów opakowanie: min. 50 szt.			op.	1		
113	Płyty CD-R, opakowanie: 100 szt			op.	1		
114	Płyty DVD-R, opakowanie: 100 szt.			op.	1		
115	Podkładka na dokumenty z klipsem i okładką, format A4, podkładka i okładka wykonana ze sztywnej tektury, pokryta obustronnie folią PVC, u góry przymocowany sprężysty metalowy klip zaciskowy, dodatkowy uchwyt na długopis i transparentna kieszeń na wewnętrznej stronie okładki			szt.	1		
116	Podkładka na dokumenty z klipsem, format A4, podkładka wykonana ze sztywnej tektury, pokryta obustronnie folią PVC, u góry przymocowany sprężysty metalowy klip zaciskowy			szt.	1		
117	Poduszka do pieczętki z pozycji nr 108			szt.	1		
118	Poduszka do pieczętki z pozycji nr 109			szt.	1		
119	Poduszka do pieczętki z pozycji nr 110			szt.	1		
120	Poduszki zastępcze do automatów samotuszujących E/2300, kolor: czarny, czerwony			szt.	1		
121	Poduszki do automatów , wymiar automatu: 53x27 maksymalnie do 4 linii tekstu			szt.	1		
122	Poduszki do automatów , wymiar automatu: 61x33 mm maksymalnie do 5 linii tekstu			szt.	1		
123	Poduszki do automatów , wymiar automatu: 73x36 mm maksymalnie do 6 linii tekstu			szt.	1		
124	Poduszki do automatów , wymiar automatu: 78x40 mm maksymalnie do 8 linii tekstu			szt.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
125	Poduszki do automatów , wymiar automatu: 85x38 mm maksymalnie do 8 linii tekstu			szt.	1		
126	Półka/tacka na dokumenty A4, wykonana z wytrzymałego polistyrenu/polipropylenu, profilowany przód zabezpieczający przed wypadaniem dokumentów z możliwością ustawienia w pionie lub schodkowo			szt.	1		
127	Przybornik na biurko, 3 metalowe półki na dokumenty A4, wymiar 350 mm +/- 10 mm x 297 mm +/- 10 mm x 275 mm +/- 10 mm wraz ze stojakiem, metalowy, kolor do wyboru: czarny, srebrny			szt.	1		
128	Przybornik na biurko jednobryłowy, na przybory do pisania i inne akcesoria w tym na bloczek papierowy, wykonany z metalu pokrytego lakierem, kolor do wyboru: czarny, srebrny			szt.	1		
129	Przekładki do segregatora polipropylenowe A4, numeryczne 1-10, kolorowe			op.	1		
130	Pudełka archiwizacyjne kartonowe A4/100 mm			szt.	1		
131	Pudło archiwizacyjne kartonowe zbiorcze, otwierane z góry, mieszczące w środku 4 pudła archiwizacyjne A4/100 mm.			szt.	1		
132	Rolka do fax-u 210x30			szt.	1		
133	Rolka do fax-u 216x30			szt.	1		
134	Rolka kasowa 57x25			szt.	1		
135	Rozszywacz uniwersalny, metalowy, uchwyty z tworzywa sztucznego, do wszystkich rodzajów zszywek			szt.	1		
136	Samoprzylepne kieszenie na nośniki danych CD			szt.	1		
137	Segregator A3 poziomy, wykonany z kolorowej folii PVC, grzbiet i okładki usztywnione tekturą, wyposażony w mechanizm dźwigniowy dwurękowy z dociskiem, kieszonka z etykietą opisową na grzbiecie, szerokość grzbietu: 7 cm +/- 1 cm			szt.	1		
138	Segregator A4, szer. grzbietu 50 mm, z wymienną etykietą, wykonany z tektury pokrytej polipropylenem, z mechanizmem metalowym otwieranym i zamykanym za pomocą wygodnej dźwigni, z zatrzaskiem na okładce zapobiegający samoczynnemu otwieraniu się segregatora, dodatkowo zacisk na kartki pozwalający na utrzymanie ich w porządku, w dolnej części grzbietu otwór z metalowym okuciem pozwalający na łatwe wysuwanie segregatora z półki, dolna krawędź okuta metalem, różne kolory do wyboru			szt.	1		
139	Segregator A4, szer. grzbietu 75 mm +/- 5 mm, z wymienną etykietą, wykonany z tektury pokrytej polipropylenem, z mechanizmem metalowym otwieranym i zamykanym za pomocą wygodnej dźwigni, z zatrzaskiem na okładce zapobiegający samoczynnemu otwieraniu się segregatora, dodatkowo zacisk na kartki pozwalający na utrzymanie ich w porządku, w dolnej części grzbietu otwór z metalowym okuciem pozwalający na łatwe wysuwanie segregatora z półki, dolna krawędź okuta metalem, różne kolory do wyboru			szt.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
140	Segregator A5 szer. grzbietu 75 mm, z wymienną etykietą, wykonany z tektury pokrytej polipropylenem, z mechanizmem metalowym otwieranym i zamykanym za pomocą wygodnej dźwigni, z zatrzaskiem na okładce zapobiegający samoczynnemu otwieraniu się segregatora, dodatkowo zacisk na kartki pozwalający na utrzymanie ich w porządku, w dolnej części grzbietu otwór z metalowym okuciem pozwalający na łatwe wysuwanie segregatora z półki, różne kolory do wyboru			szt.	1		
141	Separatory kartonowe 1/3 A4, opakowanie: 100 szt., gramatura: 190/m ² , mix kolorów			op.	1		
142	Skoroszyt tekturowy z zawieszką pełny, karton o grubości 250 g/m ² , A4			szt.	1		
143	Skoroszyt twardy A4 wykonany z polipropylenu, papierowy wysuwany pasek opisowy, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, różne kolory do wyboru			szt.	1		
144	Skoroszyt zawieszany, twardy A4 wykonany z polipropylenu, papierowy wysuwany pasek opisowy, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, różne kolory do wyboru			szt.	1		
145	Spinacze krzyżowe, galwanizowane, wielkość: 70 mm +/- 2 mm, 12 szt. w opakowaniu.			op.	1		
146	Spinacze biurowe powlekane kolorowe 28 mm. op. 50 szt.			op.	1		
147	Spinacze biurowe powlekane kolorowe 50 mm. op. 50 szt.			op.	1		
148	Środek do czyszczenia oraz konserwacji białych tablic, antystatyczny, poj. min. 150 ml			szt.	1		
149	Tablica magnetyczno-suchościeralna w metalowej oprawie, przeznaczona do pisania markerami oraz zawieszania kartek przy pomocy magnesów, do montowania w pionie lub poziomie, o wymiarach 90 cm x 60 cm; w komplecie zestaw mocujący.			szt.	1		
150	Tablica magnetyczno-suchościeralna w metalowej oprawie, przeznaczona do pisania markerami oraz zawieszania kartek przy pomocy magnesów, do montowania w pionie lub poziomie, o wymiarach 120 cm x 90 cm; komplecie zestaw mocujący			szt.	1		
151	Tablica korkowa w oprawie drewnianej, do montowania w pionie lub poziomie, o wymiarach 60 cm x 90 cm; w komplecie zestaw mocujący.			szt.	1		
152	Tablica korkowa w oprawie drewnianej, do montowania w pionie lub poziomie, o wymiarach 90 cm x 120 cm; w komplecie zestaw mocujący.			szt.	1		
153	Tasiemka bawełniana, do celów archiwizacyjnych, długość min. 500 mb, szerokość 5 mm, kolor: biały, niebielona chemicznie, wartość pH – neutralna			szt.	1		
154	Taśma do drukarki Dymo LabelManager 450D, biała, nadruk czarny 12 mm / min. 7 m			szt.	1		
155	Taśma do drukarki Dymo LabelManager 450D, biała, nadruk czarny 19 mm / min. 7 m			szt.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
156	Taśma do drukarki Dymo LabelManager 450D, biała, nadruk czarny 24 mm / min. 7 m			szt.	1		
157	Taśma pakowa o wymiarach 48 mm +/- 2 mm x min. 60 m, o wysokiej odporności na zrywanie, przezroczysta/brązowa, przyczepna do większości powierzchni.			szt.	1		
158	Taśma dwustronnie klejąca 50 mm +/- 2 mm x min. 10 m			szt.	1		
159	Taśma biurowa 19 mm +/- 2 mm x min. 33 m, samoprzylepna, krystaliczna o wysokiej przezroczystości, z paskiem ułatwiającym otwarcie, po naklejeniu niewidoczna			szt.	1		
160	Teczka do podpisu z okienkiem, format A4, okładka wykonana z twardego kartonu o grubości min. 1,5 mm i gramaturze min. 1200 g/m ² , gramatura wewnętrznych przekładek min. 400 g/m ² pokrytego folią polipropylenową lub folią PVC, okienko na okładce z wymienną etykietą, min. 19 wewnętrznych przegródek posiadających wzmacniane paski oddzielające, z otworami do podglądu, różne kolory			szt.	1		
161	Teczka do akt osobowych, format A4, zawieszana, wykonana z grubego kartonu o gram. min 230g/m ³ , wewnątrz 3 przegródki oraz elementy wpinające, okienko organizacyjne przesuwne, etykiety do opisu			szt.	1		
162	Teczka do podpisu z okienkiem, na dokumenty A4, min. 18 wewnętrznych przegródek z otworami do podglądu, różne kolory			szt.	1		
163	Teczka z rzepem skrzydłowa A4, wykonana z twardego kartonu o grubości min. 1,8 mm, powlekana folią PP, szerokość grzbietu min. 40 mm, różne kolory			szt.	1		
164	Teczka z gumką lakierowana A4, wykonana z tektury o gramaturze min. 400 g/m ² , 3 zakładki, różne kolory do wyboru			szt.	1		
165	Teczka kartonowa bezkwasowa A4, gramatura min. 250 g/m ² , wiązana, o pojemności min. 35 mm			szt.	1		
166	Teczka kartonowa bezkwasowa A4, gramatura min. 250 g/m ² , wiązana, o pojemności min. 50 mm			szt.	1		
167	Teczka z rączką powlekana A3/50-70 mm			szt.	1		
168	Teczka z rączką powlekana A4/70-90 mm			szt.	1		
169	Teczka z rączką, powlekana A4/40 mm			szt.	1		
170	Temperówka z pojemnikiem, pojedyncze ostrze, do standardowych ołówków			szt.	1		
171	Tusz do stempli gumowych, polimerowych i metalowych, poj. min. 25 ml, kolory: czarny, czerwony oraz inne kolory wg potrzeb Zamawiającego			szt.	1		
172	Wąsy do skoroszytu umożliwiające spinanie luźnych kartek i dokumentów, wykonane z kolorowego polipropylenu i metalu, opakowanie 25 szt.			op.	1		
173	Zakładki indeksujące samoprzylepne plastikowe, 25x43 mm, liczba zakładek: min. 50 szt., różne kolory			op.	1		
174	Zakładki indeksujące samoprzylepne papierowe lub plastikowe, 20x50 mm, 4 kolory neonowe, liczba zakładek: 4 x min. 40 szt.			op.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
175	Zakreślacz fluorescencyjny, tusz na bazie wody, grubość linii pisania: 1-5 mm, różne kolory do wyboru			szt.	1		
176	Zszywacz 50 kart. krótkoramienny, precyzyjne prowadzenie zszywek, zszywanie otwarte i zamknięte			szt.	1		
177	Zszywacz 25 kart., krótkoramienny, precyzyjne prowadzenie zszywek, antypoślizgowa podstawa			szt.	1		
178	Zszywacz archiwizacyjny metalowy, ramię pokryte tworzywem sztucznym z gumowym uchwytem, antypoślizgowy uchwyt, zszywki ładowane od góry, na zszywki w rozmarze od 23/6 do 23/13, zszywa jednorazowo min. 100 kartek, regulowana głębokość wsunięcia kartek do min. 50 mm, gwarancja min. 5 lat			szt.	1		
179	Zszywki 24/6 miedziane, opakowanie: 1000 szt.			op.	1		
180	Zszywki 24/8 miedziane, opakowanie: 1000 szt.			op.	1		
181	Zszywki 23/6 ocynkowane / galwanizowane, opakowanie: 1000 szt.			op.	1		
182	Zszywki 23/10 ocynkowane / galwanizowane, opakowanie: 1000 szt.			op.	1		
183	Zszywki 23/13 ocynkowane / galwanizowane, opakowanie: 1000 szt.			op.	1		
184	Roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika- druk akcydensowy; przekładka wykonana z białego kartonu,format A4, dwustronny w orientacji poziomej,zawierająca rozliczenie czasu pracy z 12 m-cy;wzór o symbolu Pu Zo-96			szt.	1		
185	Przekładki A do akt osobowych- druk akcydensowy;kartonowa przekładka koloru białego; obustronnie zadrukowana; format A4 w orientacji pionowej;posiadająca opisanie min. 60 +/- 10 dokumentów;posiadająca 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe.			szt.	1		
186	Przekładki B do akt osobowych- druk akcydensowy;kartonowa przekładka koloru białego; obustronnie zadrukowana; format A4 w orientacji pionowej;posiadająca opisanie min. 60 +/- 10 dokumentów;posiadająca 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe.			szt.	1		
187	Przekładki C do akt osobowych- druk akcydensowy;kartonowa przekładka koloru białego; obustronnie zadrukowana; format A4 w orientacji pionowej;posiadająca opisanie min. 60 +/- 10 dokumentów;posiadająca 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe.			szt.	1		
188	Polecenie wyjazdu służbowego- druk akcydensowy; format A5 w orientacji pionowej;druk dwustronny; wzór o symbolu Pu Os-232			bloczek	1		
189	Przepustka jednorazowa- druk akcydensowy; format A7;druk dwustronny w orientacji poziomej ; bloczek min. 80 kartkowy; papier koloru białego;			bloczek	1		
190	Magazyn Wyda (W)- druk akcydensowy; format A5 w orientacji poziomej;bloczek 80+/-10 kartkowy samokopiujący; wzór o symbolu Pu Gm-127/S			bloczek	1		
191	Kartoteka magazynowa- druk akcydensowy; format A5; karton koloru białego o gramaturze 190g/m2;orientacja pozioma;symbol druku:Pu-Gm-127;			szt.	1		
192	Świadectwo Pracy druk aksydensowy- blok samokopiujący format A4 , papier biały			szt.	1		

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
193	Przesunięcie międzymagazynowe (MM), druk akcydensowy blok samokopiący format A5 o objętości 80 kartek. Papier biały kopiuje dowolną ilość kopii, papier biały			szt.	1		
194	Przyjęcie materiału z zewnątrz (PZ) - druk akcydensowy blok samokopiujący - dowolna ilość kopii, format format A5, objętość 80 kartek, papier biały			szt.	1		
195	Rozchód wewnętrzny (Rw) , druk akcydensowy blok samokopiujący format A5 - dowolna ilość kopii, objętość 80 kartek, papier biały			szt.	1		
196	Wydanie Materiału na zewnątrz (WZ) druk akcydensowy blok samokopiujący format A5; , dowolna ilość kopii, objętość 80 kartek, papier biały			szt.	1		
197	Zwrot materiału (Zw) , druk akcydensowy- blok samokopiujący format A5 - dowolna ilość kopii, objętość 80 kartek, papier biały			szt.	1		
198	Dziennik budowy – 30+30k stronny ,format A4, z podaniem ilości stron na okładce, strony dziennika numerowane , zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy.			szt.	1		
199	Dziennik budowy – 50+50k stronny ,format A4, z podaniem ilości stron na okładce, strony dziennika numerowane , zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy.			szt.	1		
200	Dziennik budowy – 100+100k stronny ,format A4, z podaniem ilości stron na okładce, strony dziennika numerowane , zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy.			szt.	1		
201	Dziennik montażu – 30+30k stronny ,format A4, z podaniem ilości stron na okładce, strony dziennika numerowane , zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy.			szt.	1		
202	Dziennik korespondencji formatu A4, druk 96 kartkowy, oprawa twarda, szyte kartki			szt.	1		
203	Dziennik Objazdów Dróg - druk akcydensowy samokopiujący format A4 (297 x 210 mm) - układ poziomy; objętość 80 kartek - 1580 wpisów, w oprawie twarda, druk zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury			szt.	1		
204	Arkusze Spisu z Natury druk akcydensowy - bloczek samokopiący jednostronny, format A4 , układ pionowy, bloczek od 80 do 100 kartek,			szt.	1		
205	Księga obmiaru robót - druk i samokopiujący format A4, bloczek 30 stron , twarda oprawa, druk zgodny z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury			szt.	1		
206	Kosze biurowe metalowe siatkowe; powleczony czarnych lakierem, wymiary: wysokość min 28 cm – max 35 cm,			szt.	1		
Razem wartość netto							

Lp.	Nazwa artykułu	Oferowany artykuł (nazwa, marka, symbol lub typ, producent)	Odniesienie do załączonych materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 4 OPZ (wskazanie strony, nr indeksu lub pkt. z katalogu asortymentowego lub opisu producenta)	Jed.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
				Podatek VAT (23%)			
				Razem wartość brutto			