



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Materiały przygotowane w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanego w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

## Dostępność przestrzeni zewnętrznych SDS – formularz audiodiagnozy

### Dostępność przestrzeni zewnętrznych: Place targowe

data audytu \_\_\_\_\_

adres \_\_\_\_\_

imię i nazwisko audytora/ki \_\_\_\_\_

nr telefonu audytora/ki \_\_\_\_\_

e-mail audytora/ki \_\_\_\_\_

JST \_\_\_\_\_

nazwa obiektu \_\_\_\_\_

obiekt \_\_\_\_\_

**Instrukcja:** W kolumnie „**Odpowiedź**” proszę wpisać **tak** lub **nie** (można stosować zapisy skrótowe np. t lub n) lub **nie dotyczy** (nd). Odpowiedź **nie dotyczy** może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanym obiekcie i jest to uzasadnione.

W kolumnie „**Uwagi / dowody**” proszę wpisać szczegółowe informacje na temat danego kryterium, np. dokładną szerokość ciągów pieszych, szerokość furtki itd. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację na temat wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Pola wypełnione „-” nie wymagają uzupełnienia.

**Każdą wątpliwość czy odstępstwo od standardu należy dokładnie opisać w uwagach i sfotografować. Jeśli jakiś element nie spełnia wymogów, w uwagach należy wpisać jego wymiary.**

## Wymagania

### Place targowe

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
1.	Wejścia na teren placu targowego spełniają wymogi dostępności - <b>Wypełnij arkusz „Wejście do obiektu”</b>		
2.	Teren placu targowego spełnia wymogi dostępności - <b>Wypełnij arkusz „Zagospodarowanie terenu”</b> .		
3.	W pobliżu dostępnego wejścia znajdują się miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym OzN) - <b>Wypełnij arkusz „Parkingi”</b> .		
4.	Elementy małej architektury znajdujące się na terenie placu targowego spełniają wymogi dostępności - <b>Wypełnij arkusz „Mała architektura i wyposażenie”</b> .		
5.	W pobliżu wejść na plac targowy zapewniono czytelną wzrokowo oraz dotykowo lub głosowo informację o rozmieszczeniu stoisk i straganów oraz innych istotnych miejsc znajdujących się na terenie takich jak m.in. wejścia, miejsca odpoczynku, toalety.		
6.	Rozwiązania informacyjne są zgodne z wytycznymi określonymi w arkuszach <b>„Dostępność informacyjno-komunikacyjna”</b> .		
7.	Układy straganów, stoisk oraz przejść między nimi jest prosty, regularny i intuicyjny.		
8.	Stoiska i stragany pogrupowano tak, aby stoiska i stragany oferujące produkty jednej kategorii (np. warzywa i owoce) znajdowały się w obrębie jednej strefy <b>(zalecane)</b> .		
9.	Strefy oferujące produkty z jednej kategorii zostały oznaczone w sposób czytelny wzrokowo oraz dotykowo lub głosowo <b>(zalecane)</b> .		

Dostępność przestrzeni zewnętrznych SDS - formularz autodiagnozy

Dostępność przestrzeni zewnętrznych: Place targowe

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
10.	Narożniki straganów znajdujące się na skrzyżowaniach ciągów pieszych:	-	-
10.1.	wykonano z elementów zaokrąglonych lub sfazowanych		
10.2.	wyróżniono kolorystycznie,		
10.3.	zabezpieczono poprzeczką umieszczoną na wysokości od 5 do 30 cm nad nawierzchnią lub obudowano w sposób umożliwiający wykrycie przeszkody przez osoby poruszające się z białą laską.		
11.	Zapewniono zadaszenie zarówno nad straganami jak i przejściami pomiędzy nimi (zalecane).		
12.	Pomiędzy straganami i stoiskami zapewnij przejścia o szerokości min. 1,8 m (zalecane min. 2 m).		
13.	Jeżeli na ciągu pieszym występują przewężenia to ich szerokość wynosi min.:	-	-
13.1.	1 m (dopuszczalne na odcinku nie dłuższym niż 10 m),		
13.2.	1,6 m (dopuszczalne na odcinku nie dłuższym niż 50 m).		
14.	Jeżeli na ciągu pieszym występują przewężenia to zapewniono pola mijania o wymiarach min. 1,8 x 2 m, rozmieszczone co min.:	-	-
14.1.	10 m (dotyczy przewężeń o szerokości min. 1 m),		
14.2.	50 m (dotyczy przewężeń od szerokości min. 1,6 m).		
15.	Zapewniono równą i antypoślizgową nawierzchnię (niezależnie od warunków atmosferycznych).		
16.	Nie zastosowano nawierzchni szutrowych i ażurowych.		
17.	Na ciągach pieszych nie występują progi i różnice wysokości (maksymalna dopuszczalna różnica wysokości wynosi 2 cm).		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
18.	Regulamin nie zezwala na składowanie towarów ani rozkładanie dodatkowych stanowisk i straganów w obrębie trasy wolnej od przeszkód (w obrębie ciągów pieszych) i jest egzekwowany.		
19.	Stoiska i stragany są dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów i sprzedawców.		
20.	Stragany i stoły mają wysokość max. 0,9 m (zalecane 0,7 – 0,8 m). Wysokość straganów mierz od poziomu nawierzchni do górnej płaszczyzny blatu.		
21.	Zapewniono możliwość podjechania pod stragan wózkiem. Pod blatem pozostawiono wolną przestrzeń o wysokości minimum 0,67 m, szerokości minimum 0,9 m i głębokości minimum 0,6 m.		
22.	Maksymalna głębokość straganów nie przekracza 1,2 m, co umożliwia przekazywanie produktów z rąk do rąk.		
23.	Przed straganami, od strony klienta zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m.		
24.	Część straganów jest dostosowana do szczególnych potrzeb sprzedawców:	-	-
24.1.	od strony sprzedawcy zapewniono możliwość podjechania wózkiem pod blat straganu. Pod blatem pozostawiono wolną przestrzeń o wysokości minimum 0,67 m, szerokości minimum 0,9 m i głębokości minimum 0,6 m,		
24.2.	od strony sprzedawcy zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m,		
24.3.	zapewniono rezerwę powierzchniową umożliwiającą składowanie towarów w sposób nieograniczający możliwości przemieszczania się,		
24.4.	zapewniono możliwość opuszczenia strefy przeznaczonej dla sprzedawców przejściem o szerokości minimum 0,9 m (zalecane min. 1,2 m).		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
25.	Na terenie placu znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniające wymogi określone <b>w arkuszu „Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne”</b> .		
26.	Zapewnione jest minimum jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne spełniające wymogi dostępności określone <b>w arkuszu „Pomieszczenia i wiaty śmietnikowe”</b> .		
27.	Jeżeli na placu znajduje się punkt poboru wody to spełnia wymogi określone <b>w arkuszu „Mała architektura i wyposażenie”</b> .		
28.	Miejsce składowania odpadów (pojemniki, wiaty i pomieszczenia na śmieci) spełnia wymogi dostępności - <b>Wypełnij arkusz „Pomieszczenia i wiaty śmietnikowe”</b> .		
29.	Jeżeli na terenie placu targowego znajdują się funkcje dodatkowe takie jak np. punkty gastronomiczne - <b>Wypełnij stosowne arkusze dotyczące dostępności pomieszczeń i budynków</b> .		