

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Wyższego Urzędu Górniczego¹⁾
za rok 2023**

dla działu/działów administracji rządowej:²⁾

CZĘŚĆ A Realizacja najważniejszych celów w roku 2023

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu ³⁾			Najważniejsze zadania służące realizacji celu ⁴⁾	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ⁵⁾
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników	1. Średnia liczba roboczodniówek wykonanych przez pracownika inspekcyjno-technicznego WUG w ramach działalności kontrolnej	30	46,14	1. Prowadzenie przez organy nadzoru górniczego skutecznej działalności kontrolno-nadzorczej wobec podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych oraz podmiotów i robót objętych nadzorem górniczym	1. Kontrola podziemnych zakładów górniczych. 2. Kontrola odkrywkowych zakładów górniczych 3. Kontrola otworowych zakładów górniczych 4. Kontrola innych podmiotów i robót objętych nadzorem górniczym, o których mowa w art. 2 Pgg
		2. Liczba kontroli podziemnych zakładów górniczych będących w likwidacji	14	14	2. Kontrola podziemnych zakładów górniczych będących w likwidacji, w zakresie bezpieczeństwa w realizacji procesu związanego z likwidacją	1. Przeprowadzenie kontroli w wybranych zakładach podziemnych będących w likwidacji
		3. Liczba kontroli realizacji warunków stosowania odstępień od niektórych wymagań przewidzianych w przepisach prawa geologicznego i górniczego, określonych w decyzjach Prezesa WUG o wyrażeniu zgody na to odstępianie	5	12	3. Kontrola realizacji warunków stosowania odstępień od niektórych wymagań przewidzianych w przepisach prawa geologicznego i górniczego, określonych w decyzjach Prezesa WUG o wyrażeniu zgody na to odstępianie	1. Kontrola realizacji warunków odstępień w zakresie: - mechanicznym i elektrycznym - przewietrzania lub zagrożeń aerologicznych - zagrożeń tąpnięciami

		4. Liczba skontrolowanych poszczególnych typów samojezdnych maszyn górniczych i pojazdów z napędem w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych	4	5	4. Kontrola poszczególnych typów samojezdnych maszyn górniczych i pojazdów z napędem w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych	1. Kontrola poszczególnych typów samojezdnych maszyn górniczych i pojazdów z napędem w wyrobiskach w wybranych podziemnych zakładów górniczych
		5. Liczba kontroli urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, podlegających odbiorom rzeczoznawców do spraw urządzeń do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem	4	4	5. Kontrola urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, podlegających odbiorom rzeczoznawców do spraw urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem	1. Przeprowadzenie kontroli urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, podlegających odbiorom rzeczoznawców do spraw urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
		6. Liczba skontrolowanych kopalnianych stacji ratownictwa górniczego, zakładowych stacji ratownictwa górniczego w zakładach górniczych oraz jednostek ratownictwa górniczego	4	4	6. Kontrola kopalnianych stacji ratownictwa górniczego, zakładowych stacji ratownictwa górniczego w zakładach górniczych, kontrola jednostek ratownictwa górniczego	1. Kontrola stacji ratownictwa górniczego w podziemnych zakładach górniczych. 2. Kontrola stacji ratownictwa górniczego w otworowych zakładach górniczych. 3. Kontrola jednostek ratownictwa górniczego
		7. Liczba skontrolowanych podziemnych zakładów górniczych w zakresie działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu eliminacji czynników szkodliwych dla zdrowia	8	15	7. Kontrola podziemnych zakładów górniczych w zakresie działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu eliminacji czynników szkodliwych dla zdrowia	1. Przeprowadzenie kontroli w wybranych podziemnych zakładach górniczych w zakresie działań podejmowanych przez przedsiębiorców w celu eliminacji czynników szkodliwych dla zdrowia

		8. Liczba skontrolowanych działów ruchu zajmujących się zagrożeniem tąpniętami w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny albo rudy miedzi w zakresie stosowanej profilaktyki tego zagrożenia	2	3	8. Kontrola działów ruchu zajmujących się zagrożeniem tąpniętami w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny albo rudy miedzi w zakresie stosowanej profilaktyki tego zagrożenia	1. Kontrola poprawności określania skłonności górotworu lub skał do tąpnięć oraz zaliczania pokładów oraz złóż do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami 2. Kontrola stosowanych działań w zakresie aktywnej i pasywnej profilaktyki tąpniowej, poprawności wyznaczania stref szczególnego zagrożenia tąpniętami oraz przestrzegania rygorów w nich obowiązujących
		9. Liczba skontrolowanych jednostek rzeczoznawczych na terenie zakładów górniczych jako podmiotów wykonujących w swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego	4	7	9. Kontrola działalności podmiotów wykonujących na terenie zakładów górniczych zadania rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupach I –X (dot. górniczych wyciągów szybowych, urządzeń do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz urządzeń technicznych)	1. Przeprowadzenie kontroli zakładów górniczych w zakresie spełniania wymagań w zakresie organizacji oraz wykonywania kontroli okresowych górniczych wyciągów szybowych
		10. Liczba skontrolowanych zakładów górniczych eksploatujących systemy łączności, alarmowania i kontroli stanu zagrożeń	4	4	10. Kontrola urządzeń i systemów łączności, alarmowania i kontroli stanu zagrożeń w zakresie ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia danych i oprogramowania systemów.	1. Przeprowadzenie kontroli urządzeń i systemów łączności, alarmowania i kontroli stanu zagrożeń w zakresie ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia danych i oprogramowania systemów
		11. Liczba skontrolowanych zakładów górniczych w zakresie maszyn i urządzeń stosowanych w wyrobiskach eksploatacyjnych ścianowych oraz przodkowych	4	9	11. Kontrola spełnienia wymagań bezpieczeństwa przez maszyny i urządzenia stosowane w wyrobiskach eksploatacyjnych ścianowych oraz przodkowych	1. Przeprowadzenie kontroli maszyn i urządzeń stosowanych w wyrobiskach ścianowych oraz przodkowych
		12. Liczba kontroli układów transportowych przeprowadzonych w zakresie maszyn z napędem własnym spalinowym i elektrycznym, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny	4	9	12. Kontrola poszczególnych typów maszyn z napędem własnym spalinowym i elektrycznym, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny	1. Przeprowadzenie kontroli maszyn z napędem własnym spalinowym i elektrycznym, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny
		13. Liczba skontrolowanych zakładów górniczych eksploatujących urządzenia elektroenergetyczne	4	5	13. Kontrola spełnienia wymagań bezpieczeństwa w zakresie organizacji oraz wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych	1. Przeprowadzenie kontroli zakładów górniczych w zakresie organizacji oraz wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

		14. Odsetek skontrolowanych obiektów podstawowych ujętych w art. 164 ust. 3 pkt 2 lit. a, b i d-f Prawa geologicznego i górniczego	55%	55,4%	14. Kontrola obiektów podstawowych ujętych w art. 164 ust. 3 pkt 2 lit. a, b i d-f Prawa geologicznego i górniczego	1. Przeprowadzenie kontroli obiektów podstawowych ujętych w art. 164 ust. 3 pkt 2 lit. a, b i d-f Prawa geologicznego i górniczego
2	Ograniczenie liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń z udziałem czynnika ludzkiego oraz związanych z wyrobami stosowanymi w górnictwie	1. Odsetek zaplanowanych i przeprowadzonych spotkań z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy i przedstawicielami służb BHP, dotyczących najczęściej występujących uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli	100%	100%	1. Przeprowadzenie spotkań z: a) Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy wytypowanych zakładów górniczych, b) przedstawicielami służb bhp zakładów górniczych – w celu omówienia najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli	1. Przeprowadzenie spotkań z: a) Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy wytypowanych zakładów górniczych – 1 spotkanie b) przedstawicielami służb bhp zakładów górniczych - 1 spotkanie
		2. Łączna liczba kontroli w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w zakresie maszyn i urządzeń	5	12	2. Kontrola w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w zakresie maszyn i urządzeń, w tym weryfikacja spełniania przez maszyny i urządzenia stosowane w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych i przepisach wdrażających dyrektywy prawa Unii Europejskiej	1. Przeprowadzenie kontroli w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w zakresie maszyn i urządzeń
		3. Odsetek skontrolowanych podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w zakresie maszyn i urządzeń	80%	94,7%	3. Kontrola w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w zakresie maszyn i urządzeń	1. Przeprowadzenie kontroli maszyn i urządzeń w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
		4. Łączna liczba kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych w zakresie sprzętu strzałowego i środków strzałowych oraz ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego	2	2	4. Kontrola (alternatywnie i w ramach potrzeb) przedsiębiorców górniczych, producentów, importerów i dystrybutorów w zakresie sprzętu strzałowego i środków strzałowych oraz ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego, w tym weryfikacja bezpieczeństwa tych wyrobów	1. Przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców górniczych, producentów, importerów dystrybutorów środków strzałowych 2. Przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców górniczych, producentów, eksporterów i dystrybutorów ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego

	5. Liczba kontroli materiałów z tworzyw sztucznych oraz środków chemicznych	2	2	5. Kontrola w podziemnych zakładach górniczych w zakresie stosowania materiałów z tworzyw sztucznych oraz środków chemicznych, w tym procedur bezpieczeństwa dotyczących ich stosowania	1. Przeprowadzenie kontroli w podziemnych zakładach górniczych zakresie stosowania materiałów z tworzyw sztucznych oraz środków chemicznych, w tym procedur bezpieczeństwa dotyczących ich stosowania
	6. Liczba skontrolowanych działów bhp (wyodrębnionych w schemacie organizacyjnym) w zakładach górniczych w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania	10	12	6. Kontrola działów bhp (wyodrębnionych w schemacie organizacyjnym) w zakładach górniczych w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania	1. Przeprowadzenie kontroli w wybranych zakładach górniczych, w których służba bhp jest wyodrębniona w schemacie organizacyjnym
	7. Łączna liczba kontroli maszyn i urządzeń energomechanicznych, w ramach nadzoru rynku, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych.	12	15	7. Kontrola (alternatywnie i w ramach potrzeb) przedsiębiorców górniczych, producentów, importerów i dystrybutorów w zakresie maszyn i urządzeń energomechanicznych, w tym sprawdzenie wymagań zasadniczych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.	1. Przeprowadzenie kontroli w zakresie maszyn i urządzeń energomechanicznych, w tym sprawdzenie wymagań zasadniczych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
	8. Łączna liczba kontroli (w ramach nadzoru rynku) środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych.	2	2	8. Kontrola (alternatywnie i w ramach potrzeb) przedsiębiorców górniczych, producentów, importerów i dystrybutorów w zakresie środków ochrony indywidualnej, w tym sprawdzenie wymagań zasadniczych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.	1. Przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców górniczych, producentów, importerów i dystrybutorów w zakresie środków ochrony indywidualnej, w tym sprawdzenie wymagań zasadniczych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
	9. Łączna liczba kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych w zakresie elementów górniczych wyciągów szybowych	4	4	9. Kontrola w podziemnych zakładach górniczych zgodności stosowania elementów górniczego wyciągu szybowego z warunkami ich dopuszczenia	1. Przeprowadzenie kontroli w podziemnych zakładach górniczych zgodności stosowania elementów górniczego wyciągu szybowego z warunkami ich dopuszczenia

3	Optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko	1. Odbiór końcowy „Inwentaryzacji zlikwidowanych wyrobisk, mających połączenie z powierzchnią, po eksploatacji rud metali kolorowych (pozostałych dotychczas niezinventaryzowanych w ramach poprzednich etapów: szyby, szybiki, sztolnie i upadowe) – zlokalizowanych na obszarze województw: małopolskiego i śląskiego””	1	1	1. Nadzór nad „Inwentaryzacją zlikwidowanych wyrobisk, mających połączenie z powierzchnią, po eksploatacji rud metali kolorowych (pozostałych dotychczas niezinventaryzowanych w ramach poprzednich etapów: szyby, szybiki, sztolnie i upadowe) – zlokalizowanych na obszarze województw: małopolskiego i śląskiego”	1. Kontrola stanu zawansowania prac wykonywanych w celu inwentaryzacji wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, po eksploatacji rud metali kolorowych (pozostałych dotychczas niezinventaryzowanych w ramach poprzednich etapów: szyby, szybiki, sztolnie i upadowe) – zlokalizowanych na obszarze województw: małopolskiego i śląskiego”
		2. Liczba przeprowadzonych warsztatów dla pracowników OUG z zakresu postępowania administracyjnego w związku z ustaleniem opłaty podwyższonej	1	1	2. Przeprowadzenie warsztatów dla pracowników OUG z zakresu postępowania administracyjnego w związku z ustaleniem opłaty podwyższonej	1. Przygotowanie zagadnień do omówienia na spotkaniu i prezentacji 2. Przeprowadzenie warsztatów
		3. Liczba zespołów archiwalnych uporządkowanych w archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej w roku kalendarzowym	20	20	3. Porządkowanie pod względem archiwalnym materiałów tekstowych i kartograficznych, sporządzanie kopii elektronicznych tych dokumentów oraz uzupełnianie ich opisu w bazie danych	1. Wybór 20 kolejnych zespołów archiwalnych, które wymagają uporządkowania i usystematyzowania zgodnie z opracowanymi w archiwum wytycznymi 2. Podział materiałów archiwalnych pod względem rodzajów i grup dokumentów oraz chronologicznym lub numerycznym 3. Opracowanie dokumentacji poprzez usunięcie elementów metalowych, ponumerowanie stron dokumentów, opieczetowanie i opisanie sygnatury archiwalnej 4. Sporządzenie dla opracowywanego zespołu archiwalnego spisu z natury oraz nadanie dokumentom sygnatury archiwalnej 5. Aktualizacja komputerowej bazy danych „Archiwum”

		4. Liczba kart zespołów archiwalnych zamieszczonych na stronie internetowej WUG	100	100	4. Utworzenie kart zespołów archiwalnych zawierających podstawowe dane o rodzaju i zakresie przejętej dokumentacji ze zlikwidowanych zakładów górniczych	1. Pobranie danych o posiadanym zasobie archiwalnym z komputerowej bazy danych archiwum 2. Pobranie potrzebnych informacji o zakładzie górniczym z posiadanego zasobu archiwalnego 3. Uzupełnienie posiadanej wiedzy o zakładach górniczych z zewnętrznych źródeł (publikacje, Internet, inne jednostki archiwalne) 4. Przekazanie plików zawierających 100 kart zespołów archiwalnych do zamieszczenia ich na stronie internetowej WUG
4	Podnoszenie poziomu kwalifikacji osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górnictwa i poziomu edukacji w zakresie bhp	1. Liczba spotkań z osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, dotyczących zasad bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych	1	1	1. Przeprowadzenie spotkania z osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, dotyczącego zasad bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych	1. Przygotowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spotkania dotyczącego zasad bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz powiadomienie uczestników. 2. Przeprowadzenie spotkania
		2. Liczba spotkań z osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, dotyczących zasad bezpiecznej organizacji pracy przy eksploatacji górniczych wyciągów szybowych	1	1	2. Przeprowadzenie spotkania z osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, dotyczącego zasad bezpiecznej organizacji pracy przy eksploatacji górniczych wyciągów szybowych	1. Przygotowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spotkania dotyczącego zasad bezpiecznej organizacji pracy przy eksploatacji górniczych wyciągów szybowych oraz powiadomienie uczestników. 2. Przeprowadzenie spotkania
		3. Łączna liczba skontrolowanych ośrodków szkoleniowych, prowadzących szkolenia dla pracowników wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych, w zakresie jakości prowadzonych szkoleń	6	6	3. Kontrola wybranych ośrodków szkoleniowych i przedsiębiorców w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu przygotowania do prowadzenia szkoleń (programy szkoleń, kadra, warunki lokalowe, materiały szkoleniowe)	1. Przeprowadzenie kontroli w wybranych ośrodkach szkoleniowych 2. Przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców, prowadzących szkolenia dla pracowników wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych, w zakresie jakości prowadzonych szkoleń
		4. Liczba spotkań z przedstawicielami zakładów górniczych, odpowiedzialnymi za nadzór nad eksploatacją central systemów gazometrycznych	1	1	4. Przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami zakładów górniczych, odpowiedzialnymi za nadzór nad eksploatacją central systemów gazometrycznych	1. Opracowanie planu spotkań 2. Przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami zakładów górniczych, odpowiedzialnymi za nadzór nad eksploatacją central systemów gazometrycznych

		5. Liczba spotkań z pracownikami zespołów wykonujących roboty szybowe, w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót, w tym prac na wysokości	12	12	5. Przeprowadzenie spotkań z pracownikami zespołów wykonujących roboty szybowe, w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót, w tym prac na wysokości	1. Opracowanie planu spotkań 2. Przeprowadzenie spotkań z pracownikami zespołów wykonujących roboty szybowe, w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót, w tym prac na wysokości
--	--	---	----	----	--	--


- 1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.
- 2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
- 3) Należy podać co najmniej jeden miernik. w przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
- 4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienionego w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
- 5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2023

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Wszystkie mierniki zdefiniowane w Planie działalności Wyższego Urzędu Górniczego na rok 2023 osiągnięły lub przekroczyły zaplanowaną wartość.

Katowice, 16.02.24
.....
(data)

PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

.....
dr inż. Adam MIREK
(podpis ministra/kierownika jednostki)