Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w Poznaniu

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWA SIERAKÓW

OBRĘB SIERAKÓW

na okres 1.01.2026 – 31.12.2035 r.

Opis taksacyjny

wg stanu na 1.01.2026 r.

ODDZIAŁ W POZNANIU
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ

Poznań 2026 r.

Należyte opracowanie niniejszego planu pod względem technicznym stwierdzam:

strona

S k o r o w i d z

I. Opis taksacyjny **5**

II. Wykaz symboli i skrótów stosowanych w planie **665**

III. Tabele **673**

Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 675

Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji 679

Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących 683

Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących 689

Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu 697

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu 705

Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności 711

Tabela VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy 715

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 44m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Md 52l, So, Św, Brz 42l, podsz.: czm.p, jrz, kru, ak na 70%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	52 52 111	1,0	um um prz 	24 22 30	22 22 22	IA I 	12 3	346 28 --- 374 20	1220 100 --- 1320 	33,7 2,1 --- 35,8 10,1	TP-3,53
b	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Jw 6l, mjs So 3l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So,Brz 84l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, kru, brz, ak na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	62 49	0,9	um um prz	26 32	24 21	IA IA	12	345 33 --- 378	350 35 --- 385	7,7 1,0 --- 8,7 8,6	TP-1,01
g	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, db.s, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	63 63	0,9	um um prz	27 25	25 24	IA I	12	272 89 --- 361	510 165 --- 675	11,1 2,5 --- 13,6 7,2	TP-1,88
h	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, ncp.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 52l, Św 35l, podsz.: czm.p, brz, św, kru na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 AK 1 BRZ	52 84 52	0,8	prz prz um	24 28 24	22 24 21	IA II I	12	212 50 22 --- 284	630 150 65 --- 845	17,3 1,1 1,4 --- 19,8 6,7	TP-2,96
i	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 57l, podsz.: czm.p, brz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,8	prz prz um	24	23	IA	12	318	665	16,4 7,8	TP-2,09
j	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 29l, podsz.: czm.p na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 OL	29 29	1,1	um um prz	11 13	13 14	IA III	13	130 68 --- 198	95 50 --- 145	6,1 2,2 --- 8,3 11,5	TW-0,72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
k	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 52l, mjs Św, Db.s 52l, podsz.: czm.p, brz, ak na 80%, 1-w cz. C kępa 0,21 ha Db.s,Brz,So,Ak 75l. 2-w cz. SE luka 0,28 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um prz	23	22	IA	12	346	1400	38,6 9,6	TP-4,04
l	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz, Db.s 33l, mjs Bk, Db.c 33l, podsz.: czm.p, brz, ak na 50%, **Info:** 20% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	33 124	1,1	um um duże	14 48	15 21	IA	12 3	268	240 3	12,5 14,0	TW-0,89
~a			0,11		**RP:** L ENERG														
~b			0,04		**RP:** L ENERG														
	20,63 20,63 20,63 20,63 20,63		0,15 0,15 0,15 0,15 0,15		= 20,78 = 20,78 Obr. ew. Tuchola (0114) = 20,78 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 20,78 Powiat międzychodzki (14) = 20,78 Woj. wielkopolskie (30)												6266	169.9	
2					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 45m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	10,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 61l, podsz.: czm.p, brz, db.s, jrz na 70%, **Info:** 20% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,0	um um prz	26	25	IA	12	428	4470	101,1 9,7	TP-10,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
b	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 55l, podsz.: czm.p, kru, db.s na 80%	100 DB-SO (zg) 10 Przeb. A	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB.S 1 SO	96 96 129 129	0,8	prz prz um	31 30 46 41	26 24 25 24	I II III III	3 3 3 3	253 29 35 29 --- 346	280 30 40 30 --- 380	3,8 0,2 0,4 0,3 --- 4,7 4,3	IB-95%-1,10 AGROT-1,10 ODN-ZRB-1,10
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 104l, Brz 62l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kru na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	104 62	1,0	um um prz	33 26	25 25	II IA	3 3	291 83 --- 374	260 75 --- 335	3,1 1,6 --- 4,7 5,3	IB-95%-0,89 AGROT-0,89 ODN-ZRB-0,89
d	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 65l, podsz.: czm.p, brz, kru na 60%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	26	26	IA	12	395	650	13,6 8,3	TP-1,64
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/ps////pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz 89l, Db.s 55l, podsz.: czm.p, db.s, kru na 40%, 1-w cz. SE luka 0,25 ha, **Info:** SPOŁ.I, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODS	7 SO 2 DB.S 1 DB.S DB.S	89 89 120 13	0,7 0,3	prz prz um	29 31 40	25 24 25	I II III	3 3 3 12	211 59 29 --- 299	300 85 40 --- 425	4,5 1,4 0,5 --- 6,4 4,5	BRAK WSK-1,43
~a			0,02		**RP:** L ENERG														
	15,50 15,50 15,50 15,50 15,50		0,02 0,02 0,02 0,02 0,02		= 15,52 = 15,52 Obr. ew. Tuchola (0114) = 15,52 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 15,52 Powiat międzychodzki (14) = 15,52 Woj. wielkopolskie (30)												6260	130.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 36m. max wys npm 44m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św 49l, podsz.: czm.p, db.s, kru na 80%, 1-w cz. NE luka 0,26 ha 2-w cz. W luka 0,11 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
f	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/49912/12 , **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak 99l, Ak 79l, Brz, Db.s, Jrz 35l, podsz.: czm.p, brz, ak, so na 50%, **Info:** N-G-54218	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 SO	99 79 55	1,1	um um prz	32 24 20	26 23 20	II II I	2 4 3	311 35 35 --- 381	1785 200 200 --- 2185	23,1 1,8 5,5 --- 30,4 5,3	IIIA-30%-5,74 AGROT-1,72 ODN-ZŁOŻ-1,72
g	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, ak, brz na 80%, **Info:** 35% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 AK	54 54 54	1,0	um um prz	22 22 21	22 22 20	IA I II	12	318 28 22 --- 368	165 15 10 --- 190	4,4 0,3 0,2 --- 4,9 9,4	TP-0,52
h	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,32 ha So 117l. 2-w cz. SW kępa 0,18 ha So 117l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.S 1 BRZ SO DB.S SO OS	16 16 16 117 140 140 35	0,8	um um prz	 30 57 42 13	5 3 7 24 21 22 15	I III II 	12 3 3 3 4	 	 70 5 8 2 --- 85	9,9 0,2 0,6 --- 10,7 4,3	CP-2,46
i	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl//ps, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 96l, Db.s 140l, Db.s 55l, podsz.: czm.p, brz, ak, kru, db.s na 80%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	70 96	1,1	um um prz	29 33	25 26	I I	12	345 100 --- 445	450 130 --- 580	9,2 1,8 --- 11,0 8,4	TP-1,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
j	5,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	9	0,7	prz		2	I	22				CP-5,05
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	16		prz um		4	II				1,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)												---	
					tnk.spe, śmł.spe, trawy, **C.** upr złoż, drz szt,													1,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Jw 10l, Lp, Brz 9l, 1-w cz. SW													0,3	
					kępa 0,31 ha So,Db.s 110l.,		PRZES	SO	110			32	24		3		45		
					Info: 50% BMśw			DB.S	110			39	23		3		15		
								DB.S	140			55	24		3		5		

																	65		
k	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	61	1,1	um	25	24	IA	12	478	1260	28,6	BRAK WSK-2,64
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl///ps, porol,	DB-SO					um prz							10,8	
					ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.**	(zg)													
					szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. mjs Brz 61l, podsz.: czm.p, brz, kru, bez.c na 90%,														
					Info: 30% LMśw														
l		0,64			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	DB-SO	PODR	JKL	10	0,4			4		23				
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///ps, porol,														
					ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.**														
					szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, trawy,														
					Info: EKO-R														
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	25,06	1,66	0,24		= 26,96												7255	152.4	
	25,06	1,66	0,24		= 26,96 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	25,06	1,66	0,24		= 26,96 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,06	1,66	0,24		= 26,96 Powiat międzychodzki (14)														
	25,06	1,66	0,24		= 26,96 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 46m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				1,91	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** 6510(b), **Info:** POP t.XXIIIw:29		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL	55 40			17 14	15 14		4 4		7 5 --- 12		
b				1,82	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL OL	45 55			16 26	16 20		4 4		6 10 --- 16		
c				1,10	**RP.** R (R VI)														
d				1,70	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. NW)	OL	45			13	14		4		5		
f	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Jw, Os, Św 48l, Św 25l, podsz.: kru, brz, db.s, czm.p na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 BRZ	48 48 48	1,1	um um prz	21 18 20	21 17 21	IA II I	12	225 46 58 --- 329	85 15 20 --- 120	2,6 0,7 0,5 --- 3,8 10,0	TP-0,38
g	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 60l, Lp 20l, podsz.: kru, jw, czm, gb na 70%, **Info:** EKO-R	140 OL-JS (zg)	DRZEW PODR	4 JS 3 DB.S 2 OL 1 JW 6 OL 2 JW 2 JS	80 137 80 80 20 20 20	0,6 0,4	prz prz luź 	36 53 36 34 	28 29 25 28 10 7 8	I II II I III II I	12 22	99 105 62 31 --- 297	210 220 130 65 --- 625	2,1 1,6 1,6 1,3 --- 6,6 3,1	BRAK WSK-2,10

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
h	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 120l, Jw 80l, Jw, Św 55l, Św 40l, Jw 30l, podsz.: czm.p, lsz, jw na 60%, 1-od gnia 0,83 ha Db.s,Lp 8l. Gb 11l. Ol 9l. 3 szt.	140 GB-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	 DB.S 7 DB.S 2 OL 1 GB	 162 8 9 11	 0,4 0,3	 luź	 62 3 8 2	 30 3 	 III 	 2 22 	 238	 535	 3,3 1,5	IIIBU-60%-2,24 AGROT-1,41 ODN-ZŁOŻ-1,41 CP-0,83
i				2,19	**RP.** R (R VI)														
j		0,33			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **D.** podsz.: czm, os na 40%, **Info:** EKO-R	ŚW-DB	PRZES	AK OS BRZ	40 40 40			19 20 20	20 22 21		4 4 4		5 8 2 --- 15		
k		0,63			**RP:** PLANT CH, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy	ŚW-DB	DRZEW PRZES	ŚW ŚL.A	13 25	0,3 	luź 	 7	3 9	II 	12 4		 2		
l		0,61			**RP:** PLANT CH, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** zmiesz. wkęp,	ŚW-DB	DRZEW PRZES	9 ŚW 1 ŚW ŚL.A	3 13 25	0,7 	 	 15	 5 10	II II 	12 4		 5		
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														
~c			0,03		**RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														
~d			0,03		**RP:** L ENERG														
	4,72	1,57	0,28	8,72	= 15,29												1302	13.7	
	4,72	1,57	0,28	8,72	= 15,29 Obr. ew. Tuchola (0114)												(33)		
	4,72	1,57	0,28	8,72	= 15,29 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	4,72	1,57	0,28	8,72	= 15,29 Powiat międzychodzki (14)														
	4,72	1,57	0,28	8,72	= 15,29 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 44m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl////plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Bk, Md 28l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 30%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.S	28 28 122 122	1,4	um um duże 	11 12 32 35	13 13 24 24	IA II 	12 3 3	232 21 --- 253 	620 55 --- 675 16 2 --- 18	43,4 2,8 --- 46,2 17,3	TW-2,67
b	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl////plż, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 77l, Db.s 45l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.s, brz na 70%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	77	1,0	um um prz	29	26	I	3	401	295	5,3 7,3	TP-0,73
c	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl////gsk, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 62l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 60%, 1-w cz. C d luka 0,16 ha So 1l., **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	23	23	I	12	322	620	14,6 7,6	TP-1,93
d	6,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl////gsk, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 62l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	23	23	I	12	322	2105	49,6 7,6	TP-6,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl////gsk, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 60l, podsz.: brz, czm.p, db.s, kru na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	94	0,9	um um prz	32	26	I	3	409	235	3,3 5,7	TP-0,58
g				1,95	**RP.** Ł (Ł V), **D.** 1-w cz. NW bagno 0,18 ha		ZADRZEW (w cz. N)	OL DB.S SO DB.S	45 65 65 130			12 29 26 65	22 21 23 25		4 3 3 2		15 5 4 12 --- 36		
h	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol.s 15l, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. W kępa 0,22 ha So 130l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.S 1 BRZ SO	15 15 15 130	0,7	um um prz		4 4 5 36	II II III 3	12			1,5 0,1 0,1 --- 1,7 2,2	CP-0,79
i	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 94l, Jw 45l, podsz.: db.s, brz, czm.p, św, bk na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO ŚW	94 40	0,9 0,3	um um prz	29 12	26 13	I III	2 22	409 40	260 25	3,7 5,8	BRAK WSK-0,64
j	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 52l, mjs Db.s 130l, podsz.: db.s, czm.p, brz, kru na 60%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	52	0,9	um um prz	22	22	IA	12	346	465	12,9 9,6	TP-1,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
k	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps///pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Jw 74l, Jw 45l, podsz.: czm.p, jw, db.s, brz na 90%, **Info:** SPOŁ.Z	100 SO-DB (zg)	DRZEW	SO	74	1,1	um um prz	29	26	I	3	444	1195	22,7 8,4	TP-2,69
l	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Św, Ol 28l, podsz.: czm.p, brz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 70l., **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.S 1 BRZ DB.S SO	28 28 28 130 70	1,1	um um duże	10 7 10 41 20	12 8 13 21 17	I III II 	13 3 3	130 3 14 --- 147 	450 10 50 --- 510 10 18 --- 28	34,0 2,1 2,4 --- 38,5 11,1	TW-3,46
m	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 66l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 80%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66	0,9	um um prz	25	23	I	12	334	235	5,2 7,3	TP-0,71
n	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os 61l, So 80l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 70%, **Info:** 10% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	0,9	um um prz	26 25	24 23	IA I	12	345 28 --- 373	810 65 --- 875	18,4 1,1 --- 19,5 8,3	TP-2,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 o	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 70l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70	0,9	um um prz	26	23	I	12	345	210	4,3 7,0	TP-0,61
p	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 91l, Brz 31l, podsz.: czm.p, brz, so, kru na 40%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91	0,9	um um prz	29	23	II	3	340	175	2,5 4,9	BRAK WSK-0,51
r	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św 48l, podsz.: brz, czm.p, db.s na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	48 48 48	1,0	um um prz	21 20 17	20 19 16	IA II II	12	265 46 23 --- 334	700 120 60 --- 880	21,4 2,9 2,5 --- 26,8 10,2	TP-2,64
s	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 17l, podsz.: czm.p, brz na 30%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ BRZ	17 17 65	0,8	um um prz	6 8 22	II II 15	II II 4	12	1	1,0 0,2 --- 1,2 2,6	CP-0,46
t	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	21 21	0,9	prz prz um	7 7	8 10	I II	13	41 34 --- 75	15 15 --- 30	2,4 0,9 --- 3,3 8,9	TW-0,37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
w	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** SPOŁ.I odn.2025r	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	2 2	1,0				II II	12			0,4 --- 0,4 0,6	PIEL-0,70
x	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 68l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 40%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	68	1,0	um um prz	25	23	I	12	378	570	12,0 7,9	TP-1,51
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
	31,24		0,22	1,95	= 33,41												9437	273.7	
	31,24		0,22	1,95	= 33,41 Obr. ew. Tuchola (0114)												(36)		
	31,24		0,22	1,95	= 33,41 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	31,24		0,22	1,95	= 33,41 Powiat międzychodzki (14)														
	31,24		0,22	1,95	= 33,41 Woj. wielkopolskie (30)														
6					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 29l, podsz.: kru, ol, śl.t na 30%	80 OL (zg) PRZES	DRZEW	6 OL 4 JS DB.S	29 29 140	1,1	um um prz	12 13 74	15 13 25	III I 	12 3	103 55 --- 158 	120 65 --- 185 6	5,3 5,0 --- 10,3 9,0	BRAK WSK-1,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
b	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gz/gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 29l, Św 50l, mjs Bk, So 29l, podsz.: kru, czm, prz.c na 50%, **Info:** 30% Ol	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 ŚW	29 29	1,1	um um prz	12 8	15 11	III I	12	123 41 --- 164	280 95 --- 375	12,5 12,5 --- 25,0	BRAK WSK-2,27
							PRZES	DB.S MD ŚW OL	140 80 80 80			60 30 28 28	25 24 24 25		3 3 3 3		3 1 3 12 --- 19	11,0	
c	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Js 91l, podsz.: bk, św, kru na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BK	91 91 91	0,9	um um prz	32 33 34	27 28 29	I II I	2 3 2	282 115 46 --- 443	390 160 65 --- 615	5,7 2,8 1,0 --- 9,5	BRAK WSK-1,39
							PODR	BK	30	0,2			6		22			6,8	
d	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 73l, mjs Św, Bk 73l, podsz.: brz, św, kru, bk na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	1,1	um um prz	24	23	I	3	444	2000	38,6 8,6	TP-4,51
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 91E0(b), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 72l, Db.s 95l, podsz.: kru, brz, św na 30%, **Info:** EKO-R - trudnodostępny	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	72 72 72	1,1	um um prz	25 23 23	24 22 21	I II III	3 4 4	346 31 37 --- 414	320 30 35 --- 385	6,2 0,3 0,5 --- 7,0 7,6	BRAK WSK-0,92
g	6,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 60l, mjs Św 60l, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	21	20	I	12	352	2255	55,3 8,6	TP-6,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
	16,65		0,62		= 17,27												5840	145.7	
	16,65		0,62		= 17,27 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	16,65		0,62		= 17,27 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,65		0,62		= 17,27 Powiat międzychodzki (14)														
	16,65		0,62		= 17,27 Woj. wielkopolskie (30)														
7					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				0,46	**RP.** Ł (Ł VI), **SP.** 6510(a), **Info:** POP t.XXIIIw:29		ZADRZEW (w cz. E)	OL	75			28	21		3		8		
b	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** OGw, gp/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Gb 55l, mjs Ol 55l, Wz 45l, podsz.: lsz, gb, kru na 40%, **Info:** EKO-R, 40% Lśw	80 GB-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 2 DB.S 1 GB 1 BRZ	121 161 121 121	0,9	prz prz um	30 70 32 32	25 29 24 25	II III III II	3 3 3 3	285 83 42 30 --- 440	390 115 60 40 --- 605	3,2 0,7 0,6 0,2 --- 4,7 3,4	BRAK WSK-1,37
c	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** pjd Gb 45l, mjs Brz 102l, Bk, Brz 80l, podsz.: gb, brz, kru na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,32 ha Bk 19l. 2-w cz. C od gnia 0,28 ha Db.s 19l. 3-w cz. N od gnia 0,33 ha Bk 9l. Db.s,Lp 12l. 4-w cz. SW od gnia 0,19 ha Bk 9l. Db.s,Lp 12l. 5-w cz. SE od gnia 0,17 ha Bk 9l. Db.s,Lp 12l.	100 BK-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 SO 4 BK 3 DB.S 3 BK GB	 102 9 19 19 50	 0,5 0,6 0,2	 prz prz um	 37 	 27 3 6 5 10	 I 	 3 22 22	 244 	 565 	 7,1 3,1 	IIIBU-95%-2,31 AGROT-1,02 ODN-ZŁOŻ-1,02 CP-1,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
d	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** podsz.: gb, brz, bez.c na 30%, 1-od gnia 0,46 ha Db.s 8l.	100 BK-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 SO 7 DB.S 3 GB 8 GB 2 GB	 102 8 13 60 45	 0,7 0,4 0,3	 prz prz um 	 36 15 10	 27 1 4 15 12	 I III III	 2 22 22 	 312 51 8 --- 59	 355 60 10 --- 70	 4,5 3,9 	IIIAU-95%-1,14 AGROT-0,68 ODN-ZŁOŻ-0,68 CP-0,46
f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 35l, mjs Bk, Db.s 35l, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 102l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha So 102l.	100 DB-SO (zg) 	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO	3 14 102	1,0 	 	 4 39	I II 26	12 3	 	 45	0,4 --- 0,4 0,4 	PIEL-0,75 CP-0,38
g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 102l, Bk, Db.s 35l, podsz.: brz, so, kru, db.s na 60%, 1-od gnia 0,46 ha Db.b 8l.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 102 8	 0,7 0,4	 prz prz um 	 33 	 25 1	 II 	 2 22	 261 	 300 	 3,7 3,2 	IIIAU-95%-1,14 AGROT-0,68 ODN-ZŁOŻ-0,68 CW-0,46
h	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l, podsz.: kru, lsz, gb, brz na 40%	140 BK-DB (zg) 	DRZEW PRZES 	5 DB.S 4 BK 1 DB.S SO BRZ DB.S SO ŚW	12 19 6 95 95 95 34 34	0,8 	prz prz um 	 34 30 39 13 12	2 6 1 25 24 23 14 13	II II II 	12 3 3 3 4 4	 	 3 5 4 2 2 --- 16	0,6 --- 0,6 0,5 	CP-1,18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
i	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Gb 34l, Św 50l, **Info:** 40% BMśw, 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 BK 1 DB.S 1 BRZ	34 34 34 34 34	1,0	um um prz	16 12 9 11 17	15 13 12 12 16	IA I I II I	12	122 37 12 12 18 --- 201	380 115 35 35 55 --- 620	19,0 10,8 4,5 2,7 2,2 --- 39,2 12,6	TW-3,11
							PRZES	SO	130			48	26		3		15		
j	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Św, Md 21l, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 124l.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	1,2	um um duże	7 7	8 9	I III	12	82 10 --- 92	345 40 --- 385	53,7 3,2 --- 56,9 13,6	TW-4,18
							PRZES	SO SO ŚW	124 65 65			32 19 20	24 17 16		3 4 4		5 5 5 --- 15		
k	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gz/gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md 33l, Św 50l, podsz.: bez.c, czm na 10%, **Info:** 30% OlJ	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 JS 1 ŚW 1 BK	33 33 33 33	1,1	um um prz	12 11 11 9	16 12 13 11	III II I I	12	116 12 18 12 --- 158	115 10 20 10 --- 155	4,5 1,4 1,8 1,6 --- 9,3 9,2	BRAK WSK-1,01
							PRZES	SO BK GB DB.S	80 80 80 140			27 26 26 60	23 20 19 25		3 3 3 3		5 1 1 11 --- 18		
l	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 E, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 67l, mjs Św 67l, So 140l, Bk 100l, Bk 55l, podsz.: brz, św, kru, jał, so na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um prz	24	22	I	12	378	300	6,5 8,1	BRAK WSK-0,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
m	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 90l, mjs Św 90l, podsz.: brz, św, jał, so na 60%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	30	24	II	3	340	470	7,0 5,1	Działka nr 1: IIIA-30%-1,17 AGROT-0,35 ODN-ZŁOŻ-0,35
n	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** moz.trz, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Bk, Brz 28l, Db.s 26l, Św 65l, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 ŚW 2 ŚW	28 28 37	1,2	um um duże	13 8 14	15 10 14	III I I	12	109 27 55 --- 191	70 15 35 --- 120	3,2 2,5 2,7 --- 8,4 13,3	BRAK WSK-0,63
o	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, jał, so, db.s na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	28	23	II	3	380	450	6,5 5,5	IB-95%-1,19 AGROT-1,19 ODN-ZRB-1,19
p	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 74l, podsz.: brz, jał, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	um um prz	24	21	II	3	321	785	15,3 6,3	TP-2,44
r	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 26l, Św 40l, podsz.: brz, jał, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BK 1 BRZ	26 26 26 26	0,9	um um duże	9 9	10 7 6 12	I III II II	12	109 14 --- 123	75 10 --- 85	6,6 0,1 0,4 0,5 --- 7,6 11,0	TW-0,69
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7																			
~d			0,08		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~f			0,12		**RP:** LINIE														
~g			0,32		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
	23,70		0,85	0,46	= 25,01												5374	177.7	
	23,70		0,85	0,46	= 25,01 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)												(8)		
	23,70		0,85	0,46	= 25,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,70		0,85	0,46	= 25,01 Powiat międzychodzki (14)														
	23,70		0,85	0,46	= 25,01 Woj. wielkopolskie (30)														
8					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				1,26	**RP.** Ł (Ł VI), **SP.** 6510(a), **Info:** POP t.XXIIIw:29		ZADRZEW (w cz. E)	OL	75			28	20		3		7		
b	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal 14 N, **GI.** OGw, gp/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Gb 60l, mjs Brz, Lp 121l, Św 80l, podsz.: gb, lsz na 40%, **Info:** 40% Lśw, EKO-R	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 GB 3 OL 1 DB.S	121 121 161	0,9	prz prz um	33 40 74	25 25 29	III II III	3 3 2	250 143 42 --- 435	240 135 40 --- 415	2,6 1,1 0,3 --- 4,0 4,2	BRAK WSK-0,96
c		0,62			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg///ps, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, tnk.spe	DB	PRZES	BRZ	50			20	18		4		15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
d	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św, Md 29l, mjs Dg 29l, Brz, Św 50l, podsz.: kru, gb, bez.c, brz na 60%	100 DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 BK 1 GB 1 DB.S 1 GB MD ŚW	29 29 29 50 50 87 87	0,7	prz prz um 	11 7 8 15 12 27 28	13 9 9 14 12 26 25	IA I III III III 	12 3 3	96 11 3 14 14 --- 138 	55 5 10 10 --- 80 15 4 --- 19	3,5 0,5 0,3 0,4 0,4 --- 5,1 9,3	TW-0,55
f	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Dg, Brz, Md 26l, 1-w cz. SE kępa 0,07 ha So 114l., **Info:** 35% Lśw, 20% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 2 ŚW SO	26 26 26 114	1,3	um um duże 	9 7 7 30	12 9 10 24	IA II I 	12 3	123 14 21 --- 158 	155 20 25 --- 200 19	12,7 2,4 4,8 --- 19,9 15,7	TW-1,27
g	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 26l	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 1 DB.S 1 ŚW 1 BRZ SO	26 26 26 26 114	1,2	um um duże 	9 7 7 9 30	12 9 10 13 24	IA II I I 	12 3	137 7 11 14 --- 169 	190 10 15 20 --- 235 6	15,4 1,3 2,7 1,1 --- 20,5 14,7	TW-1,39
h	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 13l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 111l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 2 BRZ SO	13 13 13 111	0,9	um um duże 	 30	4 3 6 24	II III II 	12 3	 	 57	4,1 1,2 --- 5,3 2,4	CP-2,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
i	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 35l, podsz.: db.s, brz, kru, św, gb na 70%, 1-od gnia 0,51 ha Db.b 4l. Jw 6l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 9 DB.B 1 JW	 111 4 6	 0,7 0,3	 prz prz um	 32 	 25 	 II 	 2 22	 261 	 445 	 4,8 2,8 	IIIAU-95%-1,70 AGROT-1,19 ODN-ZŁOŻ-1,19 CW-0,51
j	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 37l, mjs Md 37l, podsz.: brz, jał, bk, db.s, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	37 132	1,1	um um duże	14 52	15 22	I	12 3	250	295 6	13,8 11,7	TP-1,18
k	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: brz, bk na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	77	1,0	um um prz	26	24	I	3	401	375	6,8 7,2	TP-0,94
l	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Bk 26l	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26	1,2	um um duże	9 10	12 13	IA I	12	185 21 --- 206	210 25 --- 235	17,1 1,3 --- 18,4 16,1	TW-1,14
m	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 16 S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 30l, podsz.: brz, kru, bk, db.s na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	90	1,1	um um prz	29	25	I	3	463	845	12,5 6,9	BRAK WSK-1,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
n	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, moz.trz, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 23l, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL ŚW	23 102 75	1,1	um um duże	10 30 25	14 23 20	II	12 3 3	185	160 6 1 --- 7	9,5 11,0	BRAK WSK-0,86
o	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** moz.trz, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Ol 55l, mjs Db.s, Gb, Brz, Bk 55l, Ol, Czm 31l, podsz.: kru, brz, ol na 70%, **OP.** Płaty roślinności: dbk.drz, trf.frę, trf.koń, **Info:** trudnodostępny - zabagniony, EKO-R	80 OL (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 SO	94 94 94	0,5	prz prz luź	26 28 34	22 21 26	III III I	3 3 3	86 35 40 --- 161	310 125 145 --- 580	3,5 0,7 2,0 --- 6,2 1,7	BRAK WSK-3,63
p	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 35l, mjs Db.s, Św, Ol 35l, podsz.: brz, bk, św, jał na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	35	1,2	um um duże	14	15	I	12	256	570	29,1 13,0	TW-2,23
r	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,29 ha So 127l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BRZ SO	14 14 14 127	0,9	um um duże	 31	5 3 6 24	I III II 	12 3	 	 45	5,7 0,4 --- 6,1 4,2	CP-1,44
s			0,06		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8																			
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,33		**RP:** LINIE														
~h			0,05		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
	21,35	0,62	0,88	1,26	= 24,11												4609	162	
	21,35	0,62	0,88	1,26	= 24,11 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)												(7)		
	21,35	0,62	0,88	1,26	= 24,11 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,35	0,62	0,88	1,26	= 24,11 Powiat międzychodzki (14)														
	21,35	0,62	0,88	1,26	= 24,11 Woj. wielkopolskie (30)														
9					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				0,22	**RP.** Ł (Ł VI), **SP.** 6510(a), **Info:** POP t.XXIIIw:29														
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal 26 N, **GI.** OGw, gp/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, So, Brz 117l, podsz.: lsz, gb na 30%, **Info:** 40% Lśw, EKO-R	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 GB 3 DB.S	117 117	1,0	um um prz	34 43	24 27	III II	3 2	315 166 --- 481	190 100 --- 290	2,2 1,0 --- 3,2 5,3	BRAK WSK-0,60
c	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Tp 86l, Gb 55l, Gb 40l, podsz.: lsz, db.s, gb na 60%	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 MD	86 86 86	0,8	prz prz um	28 33 35	25 26 28	II I II	3 2 3	129 141 29 --- 299	100 110 25 --- 235	0,7 1,7 0,3 --- 2,7 3,5	BRAK WSK-0,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
d	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha So 112l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 DB.B 1 GB	10 9 10 18	0,8	prz prz um		3 4 2 6	I II III III	22			1,1 0,2 --- 1,3 0,6	CP-2,24
							PRZES	SO BRZ DB.S SO	38 38 38 112			15 16 15 28	17 18 15 24		4 4 4 3		15 2 2 15 --- 34		
f	6,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 72l, mjs Md 72l, Św 50l, podsz.: brz, czm.p, db.s, bk na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	72	1,1	um um prz	27	24	I	3	438	2890	56,7 8,6	TP-6,60
g	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** nar.spe, moz.trz, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: kru, ol, lsz na 40%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny - zabagniony	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BRZ	65 102 102	0,7	prz prz luź	23 32 26	20 20 21	III IV III	4 3 3	128 56 17 --- 201	175 75 25 --- 275	2,8 0,8 0,1 --- 3,7 2,7	BRAK WSK-1,37
h	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Dg, Brz 28l, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So 110l. Bk 40l. 2-w cz. S d luka 0,30 ha So 8l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BK	16 28 28	0,9	um um prz		4 7 8	II III II	12			7,7 1,2 2,2 --- 11,1 2,6	CP-4,23
							PRZES	SO BK	110 40			30 12	23 12		2 4		14 1 --- 15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9 i	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Brz 67l, podsz.: brz, so, db.s na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um prz	26	23	I	12	378	240	5,1 8,1	TP-0,63
j	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz, Db.s 43l, Db.s 75l, mjs Św, Db.c 43l, podsz.: św, brz na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	43	1,0	um um prz	19	19	IA	12	346	230	8,1 12,3	TP-0,66
k	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 43l, Św 20l, podsz.: św, brz na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	1,2	um um duże	19 19	18 19	I I	12	277 29 --- 306	185 20 --- 205	6,9 0,5 --- 7,4 11,2	TP-0,66
l	5,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Brz, Św, Bk 40l, podsz.: brz, so, św na 60%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	31	26	I	2	460	2745	37,9 6,3	IIIA-30%-5,97 AGROT-1,79 ODN-ZŁOŻ-1,79
m			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,27		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
~g			0,19		**RP:** DROGI L														
~h			0,30		**RP:** LINIE														
	23,74		1,22	0,22	= 25,18												7159	137.2	
	23,74		1,22	0,22	= 25,18 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	23,74		1,22	0,22	= 25,18 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,74		1,22	0,22	= 25,18 Powiat międzychodzki (14)														
	23,74		1,22	0,22	= 25,18 Woj. wielkopolskie (30)														
10					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Strefa ochrony całorocznej														
a	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S,	100 SO-DB	DRZEW	SO	38	1,2	um	19	18	IA	12	353	520	22,1	BRAK WSK-1,48
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz, Db.s, Św 38l, mjs Jw 38l, podsz.: św, bez.c na 50%, **Info:** EKO-R, O-P_całor. 10% Lw, 10% Lśw	(zg)	PRZES	SO	111		um duże	30	25		3		8	14,9	
								DB.S	111			44	24		3		5		
								OL	111			32	23		3		4		

																	17		
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
b	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S,	80 JS-OL	DRZEW	7 OL	111	1,0	prz	35	26	II	2	333	1430	12,6	BRAK WSK-4,29
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** ncp.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat, drzew obc, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s, Gb, Jw 111l, podsz.: jw, jrz, czm, lsz na 60%, **OP.** Płaty roślinności: szw.gaj, **Info:** EKO-R, O-P_całor., 5% Lw	(cz zg)		1 AK	111		prz um	32	23	III	3	30	130	0,6	
								1 BRZ	111			30	26	II	3	30	130	0,7	
								1 JW	85			29	23	II	3	36	155	3,2	
																---	---	---	
																429	1845	17,1	
																		4,0	
							PODRII	JW	50	0,1		15	16	II	22	24	105		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
c	0,72				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Ak 70l, Jw 40l, podsz.: brz, jw, kru, db.s na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,20 ha Db.b,Lp 10l., **Info:** O-P_okres, 40% LMśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 2 LP	 112 10 10	 0,7 0,3	 prz prz um 	 33 	 25 3 2	 II 	 2 22	 261 	 190 	 2,0 2,8 	CP-0,20
d	2,81				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Db.s, Ak 70l, Brz 40l, podsz.: brz, jw, kru, db.s na 50%, 1-w cz. NW luka 0,44 ha, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODRII	SO JW	112 40	1,0 0,3	um um prz	33 15	26 15	II II	2 12	368 53	1035 150	10,9 3,9	IIIB-30%-2,81 AGROT-0,84 ODN-ZŁOŻ-0,84
f	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 96l, Bk, Jw, Brz, Św 40l, Db.s 30l, podsz.: brz, db.s, so, bk na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0,45 ha Db.b 11l. Lp 10l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,33 ha Db.b 11l. Lp 10l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,34 ha Db.b 11l. Lp 10l. 1 szt., **Info:** ON-S0	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 9 DB.B 1 LP	 96 11 10	 0,7 0,3	 prz prz um 	 32 	 26 3 2	 I 	 2 22	 306 	 1150 	 15,6 4,2 	IIIAU-95%-3,75 AGROT-2,63 ODN-ZŁOŻ-2,63 CP-1,12
g	8,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 96l, Bk, Db.s, Św 40l, podsz.: brz, czm.p, db.s na 50%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	33	26	I	3	460	3705	50,4 6,3	Działka nr 1: IIIA-30%-3,42 AGROT-1,03 ODN-ZŁOŻ-1,03 Działka nr 2: IIIA-30%-4,63 AGROT-1,39 ODN-ZŁOŻ-1,39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
h	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 96l, Brz 55l, Bk, Db.s, Brz, Św 40l, podsz.: brz, czm.p, db.s, so, bk na 70%, **Info:** ON-S0	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	33	26	I	2	460	840	11,5 6,3	IIIA-30%-1,83 AGROT-0,55 ODN-ZŁOŻ-0,55
i	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk, Db.s 25l, podsz.: brz na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	25 25 119	1,4	um um duże	9 9 30	11 12 24	IA II 	12 3	191 16 --- 207 	385 30 --- 415 2	34,0 1,9 --- 35,9 17,8	TW-2,02
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
~h			0,20		**RP:** LINIE														
	24,95		1,06		= 26,01												9974	165.5	
	24,95		1,06		= 26,01 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	24,95		1,06		= 26,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,95		1,06		= 26,01 Powiat międzychodzki (14)														
	24,95		1,06		= 26,01 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) z1, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, ps//pg///pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Jw 45l, Jw 23l, podsz.: kru, głg, jw, śl.t na 50%, 1-w cz. SW luka 0,27 ha, **Info:** EKO-R, trudnodostępny	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 MD	63 63 45	0,8	prz prz um	30 27 23	25 25 21	IA I I	13	272 44 22 --- 338	390 65 30 --- 485	8,5 2,0 1,0 --- 11,5 8,0	BRAK WSK-1,44
b	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n2, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, ps//pg///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** podsz.: głg, jw, kru, śl.t, brz na 20%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	126	0,8	prz prz um	28	23	III	3	202	105	0,4 0,8	BRAK WSK-0,51
c	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LŁ (łz) n2, **T.** niz rów, **GI.** MDbr, ps//pg///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** ncp.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s, So, Brz 43l, podsz.: św, głg, brz na 20%, 1-w cz. N luka 0,50 ha 2-w cz. SE bagno 0,14 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s, **Info:** Pędrak, EKO-R	100 JS-DB (niezg)	DRZEW PRZES	9 MD 1 ŚW DB.B	43 43 180	0,9	um um prz 	26 17 135	22 18 27	I I 	13 3	248 29 --- 277 	565 65 --- 630 17	19,4 3,9 --- 23,3 10,2	BRAK WSK-2,28
d	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Wz, So, Gb 124l, Jw 80l, Czm 31l, podsz.: kru, brz, czm.p na 50%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	124 80	0,8	prz prz um	30 22	25 24	II II	3 4	333 65 --- 398	525 105 --- 630	4,2 1,3 --- 5,5 3,5	BRAK WSK-1,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11																			
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol.s 57l, podsz.: lsz, gb, ol na 20%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL	57	0,9	um	23	22	II	4	240	315	5,9	BRAK WSK-1,32
								2 OL	30		um prz	12	14	III	4	28	35	1,6	
								1 OL	124			34	25	II	3	45	60	0,5	
																---	---	---	
																313	410	8,0	
																		6,1	
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, psm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Wz 124l, Św, Dg, Gb, Brz 100l, Gb, Bk, Ol 60l, Czm, Wz, Ol 40l, podsz.: kru, czm.p, gb, brz na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0,68 ha Bk 28l. 2-w cz. C od gnia 0,25 ha Ol,Bk 28l. 3-od gnia 0,42 ha Db.s 8l. Gb 11l. Ol 9l. 2 szt.	140 GB-DB (zg) 10	KO											IIIBU-95%-2,52
							DRZEW	6 DB.S	124	0,4	prz	50	28	II	2	147	370	3,4	AGROT-1,17
								4 OL	124		prz luź	35	25	II	3	91	230	1,8	ODN-ZŁOŻ-1,17
																---	---	---	CP-1,35
																238	600	5,2	
																		2,1	
							PODR	8 DB.S	8	0,3			3		22				
								1 GB	11				3						
								1 OL	9				7						
							PODRII	5 BK	28	0,3		7	8	II	12	11	30		
								3 OL	28			8	13	III		17	45		
								2 BK	40			11	12	II		6	15		
																---	---		
																34	90		
h	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 97l, mjs Brz, So, Czm.p, Gb 40l, podsz.: brz, so, kru, czm.p na 70%, 1-w cz. NW od gnia 1,63 ha Db.s,Lp,Wz 8l. Db.b 9l. Db.b 2l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO											IIIAU-95%-5,43
							DRZEW	SO	97	0,7	prz prz um	30	24	II	2	255	1385	18,5	AGROT-3,80
																		3,4	ODN-ZŁOŻ-3,80
							PODR	5 DB.B	9	0,3			2		22				CP-1,63
								3 DB.S	8				2						
								2 DB.B	2				1						
i	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md 25l, Bk 45l, podsz.: brz, czm.p na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	25	0,9	um	9	11	IA	12	137	340	29,8	TW-2,47
								2 BK	25		um prz		7	III					
								1 BRZ	25			9	12	II		14	35	2,0	
																---	---	---	
																151	375	31,8	
																		12,9	
							PRZES	SO	127			32	23		3		19		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11																			
j	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Czm.p, Brz 35l, podsz.: brz, czm.p, so, kru na 50%, 1-od gnia 1,46 ha Db.b,Lp 5l. Db.s 6l. 4 szt., **Info:** ON-S0	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 9 DB.B 1 DB.S	 95 5 6	 0,7 0,3	 prz prz um	 30	 25 1 1	 II	 2 22	 255	 1240	 17,1 3,5	IIIAU-95%-4,87 AGROT-3,41 ODN-ZŁOŻ-3,41 CW-1,46
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** LINIE														
	22,42		0,61		= 23,03												5986	121.3	
	22,42		0,61		= 23,03 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	22,42		0,61		= 23,03 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,42		0,61		= 23,03 Powiat międzychodzki (14)														
	22,42		0,61		= 23,03 Woj. wielkopolskie (30)														
12					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 30 NE, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 80l, podsz.: kru, św, jał na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	107 80 80	1,1	um um prz	32 30 29	25 25 24	II II II	2 3 3	327 36 36 --- 399	290 30 30 --- 350	3,3 0,3 0,4 --- 4,0 4,5	BRAK WSK-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 b	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 13 S, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Ol 80l, podsz.: kru, brz, św, jał na 60%, 1-od gnia 0,80 ha Db.b 7l. Db.s 6l. Lp 5l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 2 DB.S 1 LP	 107 7 6 5	 0,7 0,3	 prz prz um	 32	 25 1 1 1	 II	 2 22	 261	 700	 8,0 3,0	Działka nr 1: IIIAU-95%-2,23 AGROT-1,43 ODN-ZŁOŻ-1,43 CW-0,80
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 67l, mjs Św 67l, Św 90l, podsz.: kru, brz, jrz, jał na 40%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um prz	20	20	II	12	345	785	17,5 7,7	TP-2,27
d	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Brz, So 107l, Czm.p 40l, podsz.: kru, czm.p, św na 60%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 ŚW	107 40 40	0,9	prz prz um	28 15 14	22 16 15	III III I	3 4 4	166 53 48 --- 267	415 130 120 --- 665	4,1 4,0 8,1 --- 16,2 6,5	BRAK WSK-2,49
f				0,53	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 3150(b), **Info:** EKO-R														
g	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 27l, podsz.: kru na 70%, **Info:** U-P_WDN_Konin_2001	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 ŚW SO DB.S	27 27 140 160	1,2	um um prz 	13 7 40 60	15 9 24 23	II I 	12 3 3	219 14 --- 233 	440 30 --- 470 9 2 --- 11	21,7 4,6 --- 26,3 13,0	BRAK WSK-2,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 h	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 91l, Św 45l, podsz.: kru, św, czm.p na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91	1,0	um um prz	31	25	II	2	380	265	3,9 5,6	BRAK WSK-0,70
i	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ol, Md 58l, Św 45l, podsz.: brz, kru, db.s, czm.p, św na 30%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12																			
l	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	80	DRZEW	8 OL	31	0,9	um	13	15	III	12	128	410	17,0	TW-3,22
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn//pl, **ZR.**	JS-OL		2 BK	31		um prz	10	12	I		12	40	6,9	
					Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy,	(cz zg)										---	---	---	
					ncp.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt,											140	450	23,9	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, So, Kl 31l, Ol 21l,		PRZES	DB.S	160			52	25		3		8	7,4	
					podsz.: czm.p, kru na 40%			SO	130			34	25		3		5		
								ŚW	100			34	25		3		10		

																	23		
m	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												IIIAU-95%-2,61
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	107	0,7	prz	34	24	II	2	261	680	7,8	AGROT-1,83
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)					prz um							3,0	ODN-ZŁOŻ-1,83
					śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt,	10	PODR	9 DB.B	9	0,3			2		22				CP-0,78
					D. mjs Db.b 107l, Brz, Db.b, Św 45l, Bk, Brz 30l,			1 JW	9				2						
					podsz.: św, brz, czm.p, kru na 60%, 1-od gnia 0,78 ha Db.b,Jw 9l. 3 szt.														
n	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												IIIAU-95%-1,89
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	91	0,7	prz	30	25	II	3	249	470	6,9	AGROT-1,32
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)					prz um							3,7	ODN-ZŁOŻ-1,32
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,	10	PODR	DB.B	9	0,3			2		22				CP-0,57
					D. mjs Brz 91l, Brz 35l, podsz.: brz, kru, czm.p na 40%, 1-od gnia 0,57 ha Db.b 9l. 2 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12 o	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 4l, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Db.s 134l. Brz 55l. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha So,Db.s 134l. 3-w cz. E kępa 0,40 ha Db.s,Brz,Ol 55l., **Info:** 20% LMw, 20% BMśw, Pędrak	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	4	0,9				I	12				PIEL-3,65
								2 DB.S	20				5	III				1,0	CP-1,55
								2 DB.S	5					II					
								1 BK	20				4	II				---	
																		1,0	
																		0,2	
							PRZES	DB.S	134			36	25		3		25		
								SO	134			34	26		3		25		
								DB.S	55			14	16		4		7		
								BRZ	55			15	17		4		5		
								OL	55			14	17		4		5		
								JW	55			13	16		4		5		

																	72		
p	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk 95l, Brz, Ol 75l, Brz, Db.s 40l, Ak 30l, podsz.: lsz, kl, czm.p, kru na 70%, 1-w cz. NW od gnia 0,49 ha Db.b 11l. Lp 10l. 2-w cz. C od gnia 0,21 ha Db.b 11l. Lp 10l. 3-w cz. S od gnia 0,21 ha Db.b 11l. Lp 10l.	100 DB-SO (cz zg) 10	KO												Działka nr 1:
							DRZEW	9 SO	95	0,7	prz	32	26	I	2	272	795	11,0	IIIAU-95%-2,10
								1 KL	75		prz um	28	25	I	3	23	65	1,5	AGROT-1,19
																---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,19
																295	860	12,5	CP-0,91
																		4,3	
							PODR	9 DB.B	11	0,3			2		22				
								1 LP	10				2						
r	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Ak, Db.s, Wz 82l, Db.s, Kl, Wz 45l, podsz.: czm.p, ak, brz, db.s na 90%, 1-w cz. C d luka 0,12 ha So 2l. Ak 7l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	82	0,7	prz	29	24	I	3	293	575	9,6	BRAK WSK-1,96
											prz um							4,9	
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12																			
~d			0,19		**RP:** DROGI L														
~f			0,23		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~h			0,13		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~i			0,11		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~j			0,13		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~k			0,02		**RP:** LINIE														
	40,91		1,38	0,53	= 42,82												10428	221.7	
	40,91		1,38	0,53	= 42,82 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	40,91		1,38	0,53	= 42,82 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	40,91		1,38	0,53	= 42,82 Powiat międzychodzki (14)														
	40,91		1,38	0,53	= 42,82 Woj. wielkopolskie (30)														
13					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 50l, podsz.: kru, brz, so, ak, jał na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	112	1,1	um um prz	34	25	II	2	410	260	2,7 4,3	BRAK WSK-0,63
b	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Św 65l, podsz.: czm.p, brz, kru, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	21	20	II	12	267	1330	30,9 6,2	TP-4,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13 c	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Brz 55l, Św 45l, podsz.: kru, św, czm na 80%, **Info:** EKO-R siedl. przyrodn.	80 OL (zg)	DRZEW	OL	117	1,0	prz prz um	27	22	III	3	363	265	2,4 3,3	BRAK WSK-0,73
d	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 81l, podsz.: kru, brz, jał na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81	0,9	um um prz	25	23	II	3	322	485	8,4 5,6	BRAK WSK-1,50
f		1,98			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, moz.trz, kos.spe, **D.** podsz.: ol na 20%, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	OL OL OL	30 84 55			7 21 15	11 19 16		4 4 4		7 30 7 --- 44		
g	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 54l, mjs Św 54l, podsz.: kru, db.s, brz na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54	0,9	um um prz	20	19	I	12	290	160	4,5 8,0	TP-0,56
h	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 97l, Bk 55l, Św, Czm.p 40l, podsz.: kru, brz, db.s, czm.p, ak na 80%, 1-od gnia 1,47 ha Db.b 5l. 4 szt. 2-w cz. NE kępa 0,06 ha Św,So 39l. 3-w cz. C bagno 0,09 ha	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	97 5	0,7 0,3	prz prz um	31	26 1	I	2 22	306	1500	20,1 4,1	Działka nr 1: IIIAU-95%-4,81 AGROT-3,34 ODN-ZŁOŻ-3,34 CW-1,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
i	7,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 97l, Bk 55l, Czm.p 40l, Brz 50l, Brz 35l, podsz.: kru, brz, db.s, czm.p, ak na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	97	0,9	um um prz	31	26	I	2	414	3285	44,1 5,6	Działka nr 1: IIIA-30%-5,37 AGROT-1,61 ODN-ZŁOŻ-1,61
j	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** tśl.mdr, moz.trz, kos.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So 96l, Db.s 120l, Ol 25l, podsz.: ol, kru, śl.t na 20%	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 OL	96 65 45	0,9	um um prz	27 19 15	22 20 18	III III III	3 4 4	207 58 40 --- 305	205 60 40 --- 305	2,3 0,9 1,1 --- 4,3 4,3	BRAK WSK-1,00
k	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz, Db.s 34l, mjs Md, Św, Bk, Kl 34l, podsz.: czm.p, brz, kru, bk na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 82l. 2-w cz. C luka 0,05 ha 3-w cz. W luka 0,05 ha	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	34 82	0,9	prz prz um	13 25	14 22	I 	12 3	171	175 30	9,2 9,1	TW-1,01
l	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ DB.B BK	3 3 3 30 30	0,7		 10 9	 10 10	I II II 	22 4 4		 2 2 --- 4	 0,2 --- 0,2 0,2	PIEL-0,95 POPR-0,20
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** DROGI L														
~g			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~h			0,06		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~i			0,12		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~j			0,05		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~k			0,10		**RP:** LINIE														
~l			0,21		**RP:** LINIE														
~m			0,15		**RP:** DROGI L														
	24,20	1,98	1,20		= 27,38												7843	126.8	
	24,20	1,98	1,20		= 27,38 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	24,20	1,98	1,20		= 27,38 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,20	1,98	1,20		= 27,38 Powiat międzychodzki (14)														
	24,20	1,98	1,20		= 27,38 Woj. wielkopolskie (30)														
14					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 61l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um prz	19	19	II	12	256	365	9,3 6,5	TP-1,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
b	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, wrz.pos, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz 11l, podsz.: brz, so, jał na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BK	11 16 16	1,0	um um duże		3 4 4	I III II	12			22,9 1,1 --- 24,0 4,6	CP-5,21
c	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 79l, podsz.: brz, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79	1,1	um um prz	21	20	II	3	377	450	8,1 6,8	TP-1,20
d	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 94l, So, Brz 45l, podsz.: brz, czm.p, jał, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,9	um um prz	27	22	II	3	345	920	12,9 4,8	Działka nr 1: IB-95%-0,95 AGROT-0,95 ODN-ZRB-0,95 TP-1,72
f	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So 94l. 2-w cz. SE kępa 0,11 ha So,Ol 94l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO OL	10 10 9 94 94	0,8	um um prz	 30 31	3 2 3 25 24	I II II 	22 3 3	 55 10 --- 65		 1,1 --- 1,1 0,3	CP-4,34
g		2,79			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **D.** 1-w cz. E kępa 0,06 ha So 94l. 2-w cz. NW kępa 0,09 ha So 94l., **Info:** Zrąb 2025	SO	PRZES	SO	94			30	25		3	30			AGROT-2,79 ODN-ZRB-2,79 PIEL-2,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14																			
h	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 94l, So 150l, mjs Ak, Ol, Wz, Lp, Md 94l, Brz, Ak 60l, Czm.p, Db.c 45l, Brz 35l, podsz.: brz, kru, czm.p, jał na 80%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha So 38l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	94	0,8	prz prz um	30	25	II	3	299	910	12,8 4,2	Działka nr 1: IB-95%-1,41 AGROT-1,41 ODN-ZRB-1,41 TP-1,64
i	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, brz, ak na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha Db.s,Brz 26l. 2-w cz. NW kępa 0,13 ha Ak,Brz 26l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ AK BRZ DB.S DB.S AK	3 3 3 26 26 26 70 70	0,9		12 10 9 32 34	15 13 9 18 20	I II II 	12 4 4 4 3 3			0,8 --- 0,8 0,3	PIEL-2,75 POPR-0,25
~a			0,12		**RP:** DROGI L												5 3 3 4 8 --- 23		
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,33		**RP:** LINIE														
~g			0,10		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
	20,65	2,79	0,88		= 24,32												2763	69	
	20,65	2,79	0,88		= 24,32 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	20,65	2,79	0,88		= 24,32 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,65	2,79	0,88		= 24,32 Powiat międzychodzki (14)														
	20,65	2,79	0,88		= 24,32 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 56m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, md na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,27 ha So 121l. Brz 40l. 2-w cz. SW kępa 0,20 ha So 121l. 3-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Brz 30l., **Info:** 40% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
d	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Lp, Ak, Czm.p 21l, podsz.: czm.p na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.B 1 BK 1 BRZ	21 21 21 21	0,8	um um prz	7	8 5 5 10	I III II II	12	55 --- 66	90 --- 110	14,3 0,1 1,3 --- 15,7 9,5	TW-1,66
							PRZES	MD KSZ LP	114 60 70			32 32 35	24 20 22		3 3 3		3 2 2 --- 7		
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 94l, Św 50l, podsz.: kru, św, jrz, czm.p na 60%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	94	0,8	um um prz	30	25	II	2	299	615	8,6 4,2	IIIA-30%-2,05 AGROT-0,62 ODN-ZŁOŻ-0,62
g	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** 20% LMśw	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 DB.S 2 LP	3 3 3 3	1,0				II I II II	12			2,7 --- 2,7 1,2	PIEL-2,19
							PRZES	SO BRZ OL	80 80 80			29 28 28	25 24 22		3 3 3		9 5 3 --- 17		
h				0,20	**RP.** BR-R (Br-R VI)														
i				0,03	**RP.** R (R VI)														
j				0,58	**RP.** PS (Ps V)														
k				1,34	**RP.** R (R V)														
l				0,30	**RP.** R (R VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,23		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** LINIE														
~g			0,17		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~h			0,04		**RP:** DROGI L														
~i			0,11		**RP:** DROGI L														
~j			0,13		**RP:** DROGI L														
	16,82		1,04	2,45	= 20,31												1841	44	
	16,82		1,04	2,45	= 20,31 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	16,82		1,04	2,45	= 20,31 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,82		1,04	2,45	= 20,31 Powiat międzychodzki (14)														
	16,82		1,04	2,45	= 20,31 Woj. wielkopolskie (30)														
16					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So 121l. 2-w cz. S kępa 0,11 ha So 95l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW 1 DB.B 1 BK 1 MD 1 BRZ	6 SO 1 DB.B 1 BK 1 MD 1 BRZ	18 18 16 18 16	1,0	um um duże		7 4 4 10 9	II II II I I	12			6,9 0,4 3,9 1,4 --- 12,6 3,7	CP-3,41
							PRZES	SO SO	121 95			35 29	25 23		2 2		60 35 --- 95		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
b	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 121l. 2-w cz. NW kępa 0,13 ha So 121l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO	11 12 10 121	1,0	um um prz 	 30	3 3 5 25	I III II 	12 3	 	 35	14,8 1,0 --- 15,8 4,7	CP-3,37
c	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Brz 40l. 2-w cz. NE kępa 0,10 ha So 121l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 DB.B 1 BRZ BRZ SO	1 1 2 40 121	1,0	 	 10 32	 11 26	II II II 	12 4 3	 	 10 25 --- 35	0,6 --- 0,6 0,3	PIEL-1,91
d	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 40l, podsz.: bk, brz, so, św na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	121 40	1,1 0,2	um um prz 	32 	26 9	II 	2 12	416 	925 	8,5 3,8 	IB-95%-2,22 AGROT-2,22 ODN-ZRB-2,22
f	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 92l, podsz.: brz, bk, czm.p, kru, so na 60%, **Info:** ON-S0	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,2	um um prz	29	24	II	2	426	1305	18,9 6,2	Działka nr 1: IB-95%-1,26 AGROT-1,26 ODN-ZRB-1,26 TP-1,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
g	6,12				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 55l, mjs Brz 35l, podsz.: brz, bk, św, kru na 50%, **Info:** O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	121	1,1	um um prz	32	24	III	2	327	2000	19,1 3,1	BRAK WSK-6,12
h	4,97				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, tnk.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 70l, Św, Brz 45l, Brz, So 25l, podsz.: św, brz, so na 60%, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	34	25	II	2	386	1920	26,4 5,3	BRAK WSK-4,97
i	2,09				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha So 112l., **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 ŚW 1 BRZ SO	17 17 17 17 112	0,8	um um prz	 30	5 4 3 7 24	II III II III 	12 2	 	 34	3,4 0,3 0,4 0,3 --- 4,4 2,1	CP-2,09
j	1,73				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, pspl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 81l, Ol 55l, Ol, Bk 21l, podsz.: ol, kru, św na 20%, 1-w cz. E bagno 0,26 ha, **OP.** Płaty roślinności: szw.gaj, **Info:** 20% OLJ, Pędrak,O-P_okres, EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 JS	40 81 55	0,9	um um prz	17 31 21	19 22 21	II III II	12	134 104 37 --- 275	230 180 65 --- 475	7,0 2,3 1,9 --- 11,2 6,5	BRAK WSK-1,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
k	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Św 35l, podsz.: św, brz, so na 60%, 1-w cz. E kępa 0,31 ha So 17l., **OP.** Płaty roślinności: szw.gaj, **Info:** O-P_całor.,EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 OL	112 95 65	0,9	um um prz	38 34 30	27 25 22	II II III	3 2 3	160 125 30 --- 315	220 170 40 --- 430	2,3 2,4 0,7 --- 5,4 3,9	BRAK WSK-1,38
l	0,90				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** O-P_okres	140 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 WZ 1 LP 1 BRZ OL DB.S BRZ OS DB.S	1 2 2 2 80 45 40 70 70	1,0		30 17 15 37 30	25 14 13 24 22	II II II II 3 4 4 3 3	12		7 3 1 10 4 --- 25	0,3 --- 0,3 0,3	PIEL-0,90
m	1,00				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św 80l, Js 30l, podsz.: kru, ol, brz na 20%, **Info:** O-P_okres.	80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 SO	80 80	0,7	prz prz um	29 31	25 27	II I	3 3	259 93 --- 352	260 95 --- 355	3,2 1,6 --- 4,8 4,8	BRAK WSK-1,00
n				0,43	**RP.** PS (Ps V)														
o				0,66	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
p	1,36				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, ps//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: ol na 20%, **Info:** 10% OlJ, O-P_okres., EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	64 45	1,1	um um prz	27 22	23 21	II II	3 4	322 106 --- 428	440 145 --- 585	6,8 3,7 --- 10,5 7,7	BRAK WSK-1,36
r	1,90				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Św 24l, 1-w cz. SW luka 0,20 ha 2-w cz. S bagno 0,15 ha, **Info:** 20% OlJ, O-P_okres.	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	OL SO	24 107	1,3	um um prz	13 32	15 24	II 	12 3	232	440 26	24,9 13,1	BRAK WSK-1,90
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,23		Strefa ochrony okresowej **RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres														
~f			0,08		Strefa ochrony okresowej **RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~g			0,15		Strefa ochrony okresowej **RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~h			0,28		**RP:** LINIE														
~i			0,20		Strefa ochrony okresowej **RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
~j			0,04		**RP:** DROGI L														
~k			0,05		**RP:** DROGI L														
	35,42		1,47	1,09	= 37,98												8685	163.4	
	35,42		1,47	1,09	= 37,98 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	35,42		1,47	1,09	= 37,98 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	35,42		1,47	1,09	= 37,98 Powiat międzychodzki (14)														
	35,42		1,47	1,09	= 37,98 Woj. wielkopolskie (30)														
17					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	10	1,0	um		3	I	12				CP-1,38
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	11		um duże		2	III					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	10				4	II				0,4	
					śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%,													0,4	
					Info: 30% Bśw, ON-S0													0,3	
b		1,40			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	DB-SO	PODS	DB.B	3	0,2					12				AGROT-1,40
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**														ODN-ZRB-1,40
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**														PIEL-1,40
					śmł.spe, rkt.spe, wrz.pos,														
					Info: 30% Bśw, ON-S0														
					Strefa ochrony okresowej														
c	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	10	1,0	um		3	I	12				CP-1,87
					S. BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	11		um duże		2	III					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 BRZ	10				4	II				0,6	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NW													0,6	
					kępa 0,22 ha So 92l. Św 50l. 1 szt.,													0,3	
					Info: 20% BMw, ON-S0, O-P_okres.		PRZES	SO	92			32	26		3		30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
d		1,92			Strefa ochrony okresowej **RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **D.** 1-w cz. NE kępa 0,24 ha So 92l. Św 23l. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha So 92l. Św 23l. 3-w cz. NW kępa 0,22 ha So 92l. Św 23l., **Info:** 20% BMw, ON-S0, O-P_okres.	DB-SO	PODS PRZES	DB.B SO	3 92	0,2		30	26		12 3		80		AGROT-1,92 ODN-ZRB-1,92 PIEL-1,92
f	9,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol 111l, Św, Brz, Db.s 40l, podsz.: brz, czm.p, db.s, św, so na 60%, **Info:** ON-S0 10%Bsw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	111	1,2	um um prz	34	27	II	2	458	4545	48,7 4,9	Działka nr 1: IB-95%-2,30 AGROT-2,30 ODN-ZRB-2,30 TP-7,62
g	0,68				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 92l, Św 50l, Brz 45l, Św 20l, podsz.: św, brz, so na 40%, **Info:** 20% BMw, ON-S0, O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	1,2	um um prz	32	26	I	2	518	350	5,1 7,5	BRAK WSK-0,68
h	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 30l, Św 40l, podsz.: św, brz na 30%, 1-w cz. NE d luka 0,15 ha So 3l., **Info:** 40% BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	111	1,2	um um prz	34	27	II	2	458	1630	17,5 4,9	Działka nr 1: IB-95%-1,23 AGROT-1,23 ODN-ZRB-1,23 TP-2,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
i	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 49l, podsz.: św, kru, brz na 40%, **Info:** 40% BMw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODS	4 BRZ 3 SO 2 ŚW 1 ŚW DB.B	49 49 49 70 2	1,0 0,5	um um prz 	20 21 19 29 	21 21 19 25 	I IA I II 	13 12	115 115 86 52 --- 368 	315 315 235 140 --- 1005 	7,4 9,4 11,3 4,1 --- 32,2 11,8	TP-2,74
j	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 93l, Św, Bk, Brz 35l, podsz.: brz, kru, św na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So 37l., **Info:** 20% LMśw, 10% BMw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	32	26	I	2	460	975	13,8 6,5	IIIA-30%-2,12 AGROT-0,64 ODN-ZŁOŻ-0,64
					Strefa ochrony okresowej														
k	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pspl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md 34l, podsz.: brz, kru, św na 30%, 1-w cz. N d luka 0,30 ha So 1l. Brz 2l., **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 2 BK 2 OL 1 ŚW 1 ŚW ŚW SO	34 34 34 34 50 70 70	1,0 	um um prz 	16 9 17 12 19 24 26	15 12 18 13 20 20 20	IA I II I I 	12 3 3	98 21 49 18 43 --- 229 	250 55 125 45 110 --- 585 5 5 --- 10	12,5 6,5 4,6 4,3 5,0 --- 32,9 13,0	TW-2,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
					Strefa ochrony całorocznej														
l	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S,	120	DRZEW	5 BK	13	0,8	um		3	II	12				BRAK WSK-0,82
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 SO	9		um prz		3	I					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		2 DB.B	13				4	II				0,2	
					tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,			1 BRZ	10				4	II				0,2	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. N													---	
					kępa 0,09 ha Bk 34l. 2-w cz. S kępa 0,09 ha Ol,Św 32l.,													0,4	
					Info: O-P_całor.,EKO-R		PRZES	OL	32			10	14		4		8	0,5	
								ŚW	32			12	13		4		5		
								BK	34			9	10		4		4		

																	17		
					Strefa ochrony okresowej														
m	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O,	80	DRZEW	4 OL	32	1,0	um	17	17	II	12	91	100	4,0	BRAK WSK-1,10
					S. Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pgpl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tnk.spe,	OL-JS		4 ŚW	32		um prz	12	12	I		61	65	7,2	
						(cz zg)		1 DB.S	32			14	14	I		12	15	0,9	
					nar.spe, **C.** drz szt,			1 SO	32			14	14	IA		24	25	1,5	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Js 32l, podsz.: brz, kru, czm na 30%, 1-w cz. SW luka 0,06 ha,											---	---	---	
																188	205	13,6	
					Info: 20% BMśw,O-P_okres.													12,4	
					Strefa ochrony okresowej														
n	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	9	0,7	prz		3	I	22				CP-2,30
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.B	13		prz um		4	II				0,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 BK	13				3	II					
					tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,			1 BRZ	10				4	II				0,5	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. E													---	
					kępa 0,07 ha So 111l. Św 40l.,													1,1	
					Info: O-P-okres.													0,5	
							PRZES	SO	111			32	25		2		25		
								ŚW	40			10	10		4		3		

																	28		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
o	1,58				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 40l, podsz.: brz, św na 30%, 1-od gnia 0,70 ha Db.s 3l. 2 szt., **Info:** 20% BMśw, O-P_okres.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 111 3	 0,6 0,3	 prz prz um 	 37 	 28 	 I 	 2 12	 261 	 410 	 4,6 2,9 	PIEL-0,70
p	0,74				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 3l, podsz.: czm.p na 40%, **Info:** 20% BMśw, O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	3 3	1,0				I II	12				PIEL-0,74
r	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 3l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,23 ha So 93l. Ol,Brz 75l. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha Ol 93l., **Info:** 20% LMśw, 10% BMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 DB.S 1 BRZ SO OL OL BRZ	3 3 3 93 93 75 75	0,9		 32 30 25 29	 25 23 21 23	I II II 	12 3 3 3 3	 	 35 5 3 2 -- 45	0,7 --- 0,7 0,3 	PIEL-2,56
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		Strefa ochrony okresowej **RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~c			0,08		Strefa ochrony okresowej **RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
~d			0,14		Strefa ochrony okresowej **RP:** LINIE, **Info:** O-P_okres.														
~f			0,04		Strefa ochrony okresowej **RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~g			0,24		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
~i			0,07		Strefa ochrony całorocznej **RP:** LINIE														
~j			0,04		Strefa ochrony okresowej **RP:** LINIE														
~k			0,08		**RP:** LINIE														
~l			0,10		**RP:** DROGI L														
	33,91	3,32	1,09		= 38,32												9915	171.6	
	33,91	3,32	1,09		= 38,32 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	33,91	3,32	1,09		= 38,32 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	33,91	3,32	1,09		= 38,32 Powiat międzychodzki (14)														
	33,91	3,32	1,09		= 38,32 Woj. wielkopolskie (30)														
18					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 49m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Św 60l, Brz 50l, Św, Brz, Db.s 30l, podsz.: brz, so, św, kru na 40%, 1-od gnia 1,50 ha Db.b 7l. 3 szt., **Info:** 10% Bśw, 10% BMw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.B	95 7	0,8 0,4	prz prz um	29	26 2	I	2 22	351	1500	20,7 4,8	IIIAU-95%-4,27 AGROT-2,77 ODN-ZŁOŻ-2,77 CW-1,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
b	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 95l, Św 60l, Św, Db.s, Brz 30l, podsz.: brz, so, św, kru na 50%, **Info:** 10% Bśw, 10% BMw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	95	1,0	um um prz	29	27	I	2	460	1810	24,9 6,3	IIIA-30%-3,93 AGROT-1,18 ODN-ZŁOŻ-1,18
c	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 95l, podsz.: so, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um prz	27	24	II	3	432	2305	31,8 6,0	Działka nr 1: IB-95%-2,59 AGROT-2,59 ODN-ZRB-2,59 TP-2,75
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd So, Db.s 38l, podsz.: kru, św, bk na 30%, **Info:** 20% BMw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR PRZES	7 BRZ 3 ŚW 7 BK 3 ŚW SO	38 38 28 28 95	0,8 0,4 	prz prz um 	17 13 34	18 14 3 5 25	I I 	13 13 3	134 61 --- 195 	100 45 --- 145 35	3,4 3,5 --- 6,9 9,1	TP-0,76
f	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk, Db.s 45l, Św 35l, podsz.: brz, bk, so, kru na 50%, **Info:** 30% BMśw, 10% LMw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR 	SO 9 BK 1 DB.S 	99 35 35 	0,8 0,2 	prz prz um 	32 	26 9 8 	II 	2 12 	305 	405 	5,2 3,9 	IIIA-30%-1,32 AGROT-0,40 ODN-ZŁOŻ-0,40
g	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Md, Bk 37l, 1-w cz. NW d luka 0,11 ha Db.s 2l., **Info:** 40% BMśw, 10% BMw	100 DB-SO (cz zg) 	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ OL	37 37 80	1,0 	um um prz 	19 16 29	16 17 21	IA I 	12 3	250 18 --- 268 	820 60 --- 880 1	36,1 2,1 --- 38,2 11,6	TP-3,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
h	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	81	0,8	prz	31	26	I	3	205	355	6,0	IIIA-30%-1,74
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKl, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 SO	65		prz um	28	25	IA	3	111	195	4,0	AGROT-0,52
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(zg)		1 BRZ	81			29	26	I	3	29	50	0,5	ODN-ZŁOŻ-0,52
					jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt,	15										---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, pjd Św, Db.s 81l, mjs Ol, Db.c 81l,											345	600	10,5	
					Db.s, Brz, Św 45l, podsz.: św, brz, kru, śl.t, bk na 70%													6,0	
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,29		**RP:** LINIE														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	20,65		0,66		= 21,31												7681	138.2	
	20,65		0,66		= 21,31 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	20,65		0,66		= 21,31 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,65		0,66		= 21,31 Powiat międzychodzki (14)														
	20,65		0,66		= 21,31 Woj. wielkopolskie (30)														
19					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	5 OL	70	0,9	prz	30	24	II	3	200	535	7,2	BRAK WSK-2,68
					S. Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gm, ms/pl, porol, **ZR.**	JS-DB		3 BRZ	70		prz um	28	23	II	3	78	210	2,5	
					Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ncp.spe,	(cz zg)		2 SO	70			31	25	I	3	67	180	3,6	
					nar.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Md, Db.s, Św 70l, Db.s, Bk 45l, podsz.: kru, brz, czm.p, db.s na 60%,											345	925	13,3	
					OP. Płaty roślinności: szw.gaj, **Info:** 30% Lśw, EKO-R													5,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
b	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 50l, mjs Brz 100l, Wz 50l, Db.s, Gb, Jrz, Głg 40l, podsz.: brz, kru, czm.p, db.s na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,44 ha Db.s 10l. 2-w cz. W od gnia 0,46 ha Db.s 10l. 3-w cz. SE od gnia 0,43 ha Db.s 10l.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 100 10	 0,7 0,3	 prz prz um	 32 	 26 2	 II 	 2 22	 255 	 1200 	 15,3 3,2 	IIIAU-95%-4,71 AGROT-3,38 ODN-ZŁOŻ-3,38 CP-1,33
c	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Brz 96l, Brz, Wz 50l, Db.s, Gb 40l, Gb 65l, Brz 35l, podsz.: brz, kru, czm.p, jrz, db.s na 70%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	96	0,9	um um prz	32	27	I	2	409	990	13,5 5,6	IIIA-30%-2,42 AGROT-0,73 ODN-ZŁOŻ-0,73
d	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 42l, mjs Db.s, Św 42l, podsz.: kru, św, brz na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	42	0,9	um um prz	20	18	IA	12	300	230	8,3 10,9	TP-0,76
f	3,65				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 105l, Db.s, Brz 40l, Bk 75l, podsz.: brz, db.s, kru, czm.p, św, so na 60%, 1-w cz. N luka 0,41 ha, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	105	1,2	um um prz	36	26	II	2	452	1650	19,4 5,3	AGROT-0,41 ODN-LUK-0,41

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 g	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** podsz.: brz, so, kru, db.s na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95	1,2	um um prz	30	24	II	3	426	1095	15,1 5,9	IB-95%-2,57 AGROT-2,57 ODN-ZRB-2,57
h	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 26l, podsz.: brz, so, bk na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 118l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 BK SO	26 26 26 118	1,0	um um prz	9 9 31	10 12 6 23	I II III 	12 3	123 34 --- 157 	290 80 --- 370 16	25,5 4,4 --- 29,9 12,7	TW-2,35
i	4,53				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 91l, Św, Brz, Db.s, Gb 45l, Brz 25l, podsz.: brz, św, kru na 50%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	91	1,2	um um prz	33	27	I	2	506	2290	33,5 7,4	BRAK WSK-4,53
j	1,11				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz 80l, Św, Db.s, Brz 50l, podsz.: brz, św, kru na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,33 ha Db.b 4l., **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 109 4	 0,7 0,3	 prz prz um 	 31 	 25 	 II 	 2 22	 261 	 290 	 3,2 2,9 	PIEL-0,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
k	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	14	0,9	um		4	II	12			6,1	CP-2,52
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	14		um duże		6	II				1,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)												---	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,													7,5	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Db.b 14l, podsz.: brz na 30%, 1-													3,0	
					w cz. SW kępa 0,16 ha So 110l. Db.s 40l.		PRZES	SO	110			28	22		3		35		
l	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												IIIAU-95%-1,54
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	9 SO	109	0,7	prz	33	25	II	2	232	355	3,9	AGROT-1,08
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 BRZ	80		prz um	30	24	II	3	23	35	0,3	ODN-ZŁOŻ-1,08
					bor.czr, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz nat,	10										---	---	---	CP-0,46
					D. zmiesz. jdn, mjs Św 80l, podsz.: św, brz, kru na											255	390	4,2	
					60%, 1-w cz. NE od gnia 0,46 ha Db.s 8l.,													2,7	
					Info: 40% BMśw		PODR	DB.S	8	0,3			2		22				
							PODRII	8 ŚW	50	0,3		17	18	II	22	85	130		
								2 DB.S	50			14	16			17	25		
																---	---		
																102	155		
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,42		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
	28,84		1,10		= 29,94												9636	163.2	
	28,84		1,10		= 29,94 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	28,84		1,10		= 29,94 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,84		1,10		= 29,94 Powiat międzychodzki (14)														
	28,84		1,10		= 29,94 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 96l, Db.s, Brz 75l, podsz.: db.s, brz, czm.p, kru na 70%, 1-w cz. NW od gnia 0,46 ha Db.s 4l. 2-w cz. SW od gnia 0,47 ha Db.s 4l. 3-w cz. C od gnia 0,39 ha Db.s 4l. 4-w cz. W od gnia 0,47 ha Db.s 10l.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO 8 DB.S 2 DB.S	 96 4 10	 0,7 0,3	 prz prz um 	 30 	 25 2	 II 	 2 22	 255 	 1520 	 20,6 3,5 	CW-1,79
					Strefa ochrony okresowej														
b	6,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Gb 96l, Gb 45l, Św 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s na 60%, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	31	27	I	2	460	3055	41,6 6,3	IVD-30%-6,64 AGROT-1,99 ODN-ZŁOŻ-1,99
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
c	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 51l, Ol 90l, podsz.: kru, św, lsz, ol na 30%, 1-w cz. E kępa 0,32 ha Db.s 130l. Ol 90l. 2-w cz. C luka 0,29 ha 3-w cz. N luka 0,11 ha 4-w cz. NW luka 0,27 ha, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 4 BRZ 1 OL	51 51 64	0,8	prz prz um	22 22 26	20 21 23	I I II	3 4 3	179 89 34 --- 302	675 335 130 --- 1140	30,3 7,4 2,0 --- 39,7 10,5	BRAK WSK-3,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20					Strefa ochrony całorocznej														
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 51l, podsz.: kru, lsz, ol, św na 40%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	64 51	0,9	um um prz	27 22	23 21	II I	3 4	334 22 --- 356	280 20 --- 300	4,4 0,4 --- 4,8 5,7	BRAK WSK-0,84
					Strefa ochrony okresowej														
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol 97l, Db.s 120l, podsz.: kru, czm.p, db.s na 80%, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BRZ	97 97 97	1,1	um um prz	32 33 29	27 25 25	I II II	3 3 3	414 52 35 --- 501	355 45 30 --- 430	4,8 0,6 0,2 --- 5,6 6,5	BRAK WSK-0,86
g	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl/plż//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 93l, mjs Ol, Db.s 93l, Gb 55l, Db.s 45l, Św, Brz, Gb 35l, podsz.: kru, czm.p, lsz, db.s na 70%	100 ŚW-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	93	0,8	prz prz um	32	26	I	2	357	2085	29,6 5,1	IIIB-30%-5,84 AGROT-1,75 ODN-ZŁOŻ-1,75
h	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl/plż//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak, Db.c 26l, Św 40l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,32 ha Db.c 97l.	120 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	3 BK 3 BRZ 1 DG 1 DB.S 1 ŚW 1 OL DB.S DB.C	26 26 26 26 26 26 170 97	0,8	um um prz	 10 9 7 7 10 75 30	8 12 12 9 9 13 26 23	I II I II I III 	12 3 3	 35 7 5 5 10 --- 62 	 95 20 15 15 25 --- 170 19 50 --- 69	4,0 5,2 0,9 1,8 2,4 1,4 --- 15,7 5,9	TW-2,66

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
i	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So, Db.s, Md 47l, podsz.: św, kru, db.s, czm.p na 50%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 BRZ 2 ŚW	47 47	1,0	um um prz	20 15	20 15	I II	13	225 58 --- 283	255 65 --- 320	6,3 3,8 --- 10,1 8,9	TP-1,13
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
~g			0,16		**RP:** DROGI L														
~h			0,30		**RP:** LINIE														
	27,71		1,03		= 28,74												9089	167.7	
	27,71		1,03		= 28,74 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	27,71		1,03		= 28,74 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,71		1,03		= 28,74 Powiat międzychodzki (14)														
	27,71		1,03		= 28,74 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 52m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N kępa 0,05 ha Św,So,Db.s 97l. 2-w cz. NE kępa 0,29 ha So,Db.s,Św 97l. 3-w cz. E kępa 0,18 ha So,Św 97l. 4-w cz. S kępa 0,49 ha So 97l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
d	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 150l, mjs Brz, Db.s, Ol, Bk, Św, Dg 97l, Db.s 55l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	1,2	um um prz	30	26	I	2	518	1445	19,4 7,0	Działka nr 1: IB-95%-2,73 AGROT-2,73 ODN-ZRB-2,73
f	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. smug, pjd Brz 65l, mjs Db.s 65l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz na 70%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 ŚW	65 105 65	0,8	prz prz um	27 38 29	25 26 25	IA II I	12	278 39 50 --- 367	265 35 50 --- 350	5,6 0,5 1,4 --- 7,5 7,8	TP-0,96
g	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha Db.s 6l. 2-w cz. N kępa 0,07 ha So 97l. 3-w cz. N kępa 0,10 ha So 97l. 4-w cz. SE kępa 0,10 ha So 97l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO	1 1 2 97	1,0		30	26	II II II 2	12	55	0,9 --- 0,9 0,3	PIEL-3,13
h	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz 32l, podsz.: głg, kru na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.S 2 BK 1 OL DB.S ŚW	32 32 32 32 150 90	0,8	um um prz	15 11 8 12 70 31	14 11 10 15 27 21	IA II II III 2 3	12	91 24 18 18 --- 151	120 30 25 25 --- 200 6 1 --- 7	6,6 2,5 1,2 0,9 --- 11,2 8,5	TW-1,31
i				0,80	**RP.** Ł (Ł V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 j	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz, Jw 67l, podsz.: kru, db.s, brz, czm.p na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	0,9	um um prz	27	25	IA	12	400	340	6,9 8,1	TP-0,85
k	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md 32l	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	32 32	1,0	um um prz	12 13	14 14	IA II	13	207 18 --- 225	180 15 --- 195	9,8 0,7 --- 10,5 12,2	TW-0,86
l	8,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 120l, mjs Brz, Db.s 97l, Św 40l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	97	1,2	um um prz	30	26	I	2	518	4610	61,9 7,0	Działka nr 1: IB-95%-2,70 AGROT-2,70 ODN-ZRB-2,70 TP-6,20
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
~g			0,09		**RP:** DROGI L														
~h			0,15		**RP:** DROGI L														
~i			0,28		**RP:** LINIE														
~j			0,06		**RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
	27,02		1,25	0,80	= 29,07												7429	136	
	27,02		1,25	0,80	= 29,07 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	27,02		1,25	0,80	= 29,07 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,02		1,25	0,80	= 29,07 Powiat międzychodzki (14)														
	27,02		1,25	0,80	= 29,07 Woj. wielkopolskie (30)														
22					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 52m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 65l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, jrz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	25	23	I	12	334	235	5,2 7,4	TP-0,70
b	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 60l, mjs Brz 91l, podsz.: kru, czm.p, db.s, brz na 70%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB.S	91 91	1,2	um um prz	29 33	26 25	I II	2 3	455 52 --- 507	775 90 --- 865	11,3 1,4 --- 12,7 7,5	Działka nr 1: IIIA-30%-1,26 AGROT-0,38 ODN-ZŁOŻ-0,38
c	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** śmł.spe, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św, Lp, Db.s, Js 55l, mjs Db.s 90l, podsz.: kru, jw, db.s, czm.p na 80%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	147	0,8	um um prz	49	27	III	3	416	255	1,7 2,8	BRAK WSK-0,61
d	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 79l, mjs Db.s 79l, podsz.: db.s, kru, brz na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	79	1,1	um um prz	28	25	I	3	457	810	14,2 8,0	TP-1,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
f	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 60l, Bk 45l, So 40l, podsz.: kru, db.s, lp na 70%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 BRZ 2 DB.S	130 91 91	0,9	um um prz	50 31 38	27 25 25	III II II	2 3 3	250 59 83 --- 392	130 30 45 --- 205	1,2 0,2 0,7 --- 2,1 4,0	BRAK WSK-0,52
g		2,20			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** moz.trz, pok.zwy, tśl.mdr, **D.** zmiesz. grp, mjs So, Bk, Js, Brz 33l, podsz.: kru na 20%, **Info:** EKO-R	OL	DRZEW	6 OL 2 ŚW 2 OL	33 33 10	0,6	prz prz luź	15 11 7	16 13 8	III I II	13	65 20 8 --- 93	145 45 20 --- 210	5,5 4,4 3,0 --- 12,9 5,9	
h				2,32	**RP.** R (R VI)														
i				1,10	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	ŚW OL	32 32			8 7	8 9		4 4		8 2 --- 10		
j	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 95l, Św 40l, podsz.: kru, czm.p, db.s, jrz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 33l. 2-w cz. N d luka 0,20 ha Db.s,So 1l.	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 2 DB.S	95 116	0,9	um um prz	30 46	26 27	I II	2 3	328 98 --- 426	750 225 --- 975	10,4 2,3 --- 12,7 5,5	Działka nr 1: IIIA-30%-2,02 AGROT-0,61 ODN-ZŁOŻ-0,61
k	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 32l, podsz.: czm.p, brz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 BRZ 1 ŚW	32 32 32 32	0,8	um um prz	12 12 10	14 11 15 12	IA I II I	12	158 15 15 --- 188	120 10 10 --- 140	6,6 0,4 0,5 1,2 --- 8,7 11,4	TW-0,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
l	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szch, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 112l, Św, Gb 80l, Ol 60l, Ol 35l, podsz.: gb, kru, db.s na 50%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 SO 1 OL	166 112 112	0,8	prz prz um	51 40 34	29 27 24	III II II	2 2 3	309 65 30 --- 404	435 90 40 --- 565	2,6 1,0 0,4 --- 4,0 2,9	BRAK WSK-1,40
m	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 95l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	95	1,1	um um prz	29	25	II	3	386	515	7,1 5,3	IB-95%-1,33 AGROT-1,33 ODN-ZRB-1,33
n	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 22l, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 113l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So,Db.s 113l. Db.s 60l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S DB.S	22 22 113 113 60	1,2	um um duże 	7 7 30 29 20	7 10 23 22 18	II II 	12 3 3 4	48 27 --- 75 	170 95 --- 265 40 5 3 --- 48	30,9 6,4 --- 37,3 10,7	TW-3,49
o	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: brz, czm.p na 50%, 1-w cz. S kępa 0,14 ha So,Db.s 113l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BRZ SO DB.S	11 12 11 113 113	0,8	um um prz 	 30 35	3 25 5 24 24	II III II 	12 3 3	 	 30 8 --- 38	6,0 0,8 --- 6,8 2,1	CP-3,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
p				0,45	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	SO	104			30	26		3		5		
							(w cz. C)	OL	35			14	13		4		3		

																	8		
r				0,12	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW	OL	30			15	14		4		2		
							(w cz. C)												
s	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IVD-30%-2,51
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	9 SO	104	0,7	prz	32	26	II	2	232	580	7,0	AGROT-0,50
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(zg)		1 DB.S	104		prz um	34	25	III	3	23	60	0,8	ODN-ZŁOŻ-0,50
					orl.pos, **C.** drz szt,	20										---	---	---	CW-0,75
					D. zmiesz. jdn, mjs Brz 104l, podsz.: kru, db.s, brz,											255	640	7,8	
					czm.p na 50%, 1-od gnia 0,75 ha Db.s,Lp 9l. 3 szt.													3,1	
							PODR	9 DB.S	9	0,3			1		22				
								1 LP	9				1						
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,20		**RP:** DROGI L														
~g			0,06		**RP:** DROGI L														
~h			0,28		**RP:** LINIE														
~i			0,01		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~j			0,12		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~k			0,19		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
	20,28	2,20	1,37	3,99	= 27,84												5766	133.2	
	20,28	2,20	1,37	3,99	= 27,84 Obr. ew. Tuchola (0114)												(20)		
	20,28	2,20	1,37	3,99	= 27,84 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,28	2,20	1,37	3,99	= 27,84 Powiat międzychodzki (14)														
	20,28	2,20	1,37	3,99	= 27,84 Woj. wielkopolskie (30)														
23					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 75l, Jw 55l, mjs Brz 45l, podsz.: kru, jw, lsz, czm, db.s na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 SO 1 DG	127 171 127	0,7	prz prz um	54 50 43	31 27 34	II II I	2 2 2	267 53 77 --- 397	715 140 205 --- 1060	6,2 0,9 0,8 --- 7,9 2,9	BRAK WSK-2,68
b	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 69l, Brz 95l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz na 40%, **Info:** 40% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 SO 1 DB.S	69 69 95 95	1,0	um um prz	25 25 30 42	24 23 24 26	I II II II	12	267 28 39 44 --- 378	1560 165 230 255 --- 2210	32,2 2,0 3,1 3,8 --- 41,1 7,0	TP-5,84
c	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, So 69l, podsz.: gb, czm.p, kru na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.B 3 DB.B 2 ŚW	130 91 35	0,8	prz prz um	50 38 12	27 25 13	III II I	3 3 4	190 107 36 --- 333	280 160 55 --- 495	2,6 2,5 4,7 --- 9,8 6,6	BRAK WSK-1,48
d				1,28	**RP.** Ł (Ł V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
f	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Dg 21l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,20 ha So,Db.b 124l. Brz,Św 50l. 2-w cz. N kępa 0,14 ha So,Db.b 124l. Brz,Św 50l., **Info:** pędrak	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 DB.S 2 BK 1 DB.S SO DB.B BRZ ŚW	9 21 21 9 124 124 50 50	0,8	prz prz um 	35 37 22 15	2 5 5 1 26 25 20 17	I III III II 	22 3 3 4 4	 	 30 15 3 2 --- 50	 0,9 --- 0,9 0,2 	CP-5,56
g	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Ol 110l, Gb 50l, Św 45l, podsz.: gb, kru, db.s, św na 50%, **Info:** 20% LMśw, 10% Lśw, EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 DB.C 2 GB 1 GB	127 127 70 110	0,8	prz prz um	49 48 20 34	29 29 20 24	II II III III	2 2 4 3	226 89 42 36 --- 393	1190 470 220 190 --- 2070	10,4 4,1 6,2 2,5 --- 23,2 4,4	BRAK WSK-5,27
h	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Gb 65l, So.we 120l, mjs Md 120l, Db.c, Św, Brz 65l, Gb, Jrz, Db.c 45l, Db.c, Św, Gb 35l, podsz.: gb, db.s, czm.p, brz, kru na 40%, **Info:** Pędrak	140 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 5 DB.S 4 SO 1 DB.C 5 SO 2 BK 2 DB.S 1 DB.S	 120 120 120 10 19 19 10	 0,4 0,6	 prz prz um 	 44 35 43 2 3 3 1	 26 26 26 	 III II III 	 2 2 2 12	 96 68 23 --- 187	 520 370 125 --- 1015	 5,7 3,4 1,4 --- 10,5 1,9	IVD-30%-5,43 AGROT-1,09 ODN-ZŁOŻ-1,09 CP-3,15
i	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św 61l, podsz.: kru, św, gb, db.s na 60%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	6 MD 2 OL 2 BRZ	61 61 61	0,9	um um prz	29 27 28	26 22 24	I II I	13	211 72 56 --- 339	165 55 45 --- 265	3,5 1,0 0,7 --- 5,2 6,6	TP-0,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23					Obr. ew. Kaczlin (0107)														
j	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 61l, Db.c 130l, mjs Gb, Db.c, Db.s 61l, Db.s 42l, podsz.: kru, brz, db.s, gb na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	61 42	0,9	um um prz	26 20	24 18	IA IA	12	345 28 --- 373	215 15 --- 230	4,8 0,6 --- 5,4 8,7	TP-0,62
					Obr. ew. Tuchola (0114)														
k	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s 43l, podsz.: kru, ak, db.s, św, jw na 60%, 1-w cz. W luka 0,06 ha, **Info:** 50% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 AK 1 BRZ	43 47 43	0,9	um um prz	19 18 17	19 18 18	IA II II	12	213 40 17 --- 270	230 45 20 --- 295	8,1 1,1 0,5 --- 9,7 9,1	TP-1,07
l				2,37	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. S)	OL DB.B ŚW	60 50 40			25 30 14	22 15 14		3 3 4		25 2 2 --- 29		
m				0,06	**RP.** R (R VI), **Info:** droga do zabudowań obcych														
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** LINIE														
~g			0,11		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
~h			0,11		**RP:** LINIE														
~i			0,03		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
	28,74		1,10	3,71	= 33,55												7690	113.7	
	0,62				= 0,62 Obr. ew. Kaczlin (0107)												(29)		
	28,12		1,10	3,71	= 32,93 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	28,74		1,10	3,71	= 33,55 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,74		1,10	3,71	= 33,55 Powiat międzychodzki (14)														
	28,74		1,10	3,71	= 33,55 Woj. wielkopolskie (30)														
24					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	1	1,0				II	12				PIEL-3,22
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 BK	19				4	II					CP-2,32
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(zg)		2 DB.S	19				4	II				1,4	
					rkt.spe, **C.** upr złoż, drz szt,			1 BRZ	2					II				1,7	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p na 70%, 1-w cz. NW													---	
					kępa 0,16 ha Db.s 134l. Bk,Ak 100l. 2-w cz. SE kępa													3,1	
					0,15 ha Db.s 134l. 3-w cz. NW luka 0,13 ha,													0,6	
					Info: Odn.2025r		PRZES	DB.S	134			45	25		3		40		
								BK	100			47	25		3		5		
								AK	100			35	24		3		5		

																	50		
b			0,21		**RP:** L-CTWO,		ZADRZEW	GB	100			60	18		3		3		
					Info: Siedziba leśnictwa Tuchola		(w cz. NW)	DB.C	100			61	24		3		5		

																	8		
c	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	69	0,8	prz	27	26	IA	12	356	625	12,2	TP-1,76
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-SO					prz um							6,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trd.bul, śmł.spe,	(cz zg)													
					rkt.spe, **C.** drz szt,														
					D. zmiesz. grp, pjd Db.s 69l, mjs Lp, Brz 69l, Db.s														
					120l, Gb 40l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz na 70%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24 d	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb, Js 15l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So,Db.s,Bk 100l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	3	1,0				I	12				PIEL-2,02
								2 DB.S	3					II					
								1 BRZ	3					II			0,6		

																	0,6		
																	0,3		
							PRZES	DB.S	100			34	25		3		12		
								SO	100			33	26		3		5		
								BK	100			30	25		3		2		

																	19		
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 70l, mjs Db.s, Bk 134l, Db.c, Ol 100l, Db.s, Gb, Brz 50l, Db.s, Brz 31l, podsz.: czm.p, db.s, kru, jrz, brz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	134	0,8	prz prz um	36	27	II	2	321	290	2,3 2,6	BRAK WSK-0,90
g	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tśl.mdr, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s, Bk 43l, mjs Ol, Wz, Św 43l, Św 60l, podsz.: gb, kru, ol na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,24 ha	80 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	8 BRZ	43	1,0	um	20	19	I	13	207	730	20,7	TP-3,52
								2 GB	43		um prz	14	14	II		35	125	5,9	
																---	---	---	
																242	855	26,6	
																		7,6	
							PRZES	DB.S	140			66	26		3		8		
								DB.S	100			35	22		3		3		
								BK	140			70	23		2		2		

																	13		
h	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Md 32l, Św, Bk 60l, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	32	0,9	um	9	12	II	12	24	50	4,0	TW-2,07
								2 BK	32		um prz	7	11	I		18	35	5,8	
								2 BRZ	32			13	14	II		24	50	2,1	
								2 GB	32			9	12	II		18	35	3,0	
								1 ŚW	32			10	11	II		6	10	1,8	
																---	---	---	
																90	180	16,7	
																		8,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
i	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 33l, Md, Gb 32l, podsz.: gb, brz, kru na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	33	1,0	um	13	14	I	12	134	220	12,5	TW-1,66
								1 DB.S	33		um prz	8	11	II		10	15	1,3	
								1 BK	33			7	11	I		10	15	2,3	
								1 BRZ	33			14	15	II		16	25	1,1	
																---	---	---	
																170	275	17,2	
																		10,4	
							PRZES	DB.S	130			60	24		3		8		
j	8,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps/pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** śmł.spe, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drzew obc, **D.** zmiesz. grp, mjs So 132l, Db.s 109l, Brz, Jw 75l, Św 45l, podsz.: gb, kru na 50%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	132	0,8	prz	53	30	II	2	226	1950	15,7	BRAK WSK-8,63
								2 DG	132		prz um	50	33	I	2	178	1535	5,0	
								1 DB.C	132			46	30	II	2	42	360	2,9	
								1 BK	132			47	32	II	2	42	360	3,9	
								1 GB	109			30	25	III	3	36	310	4,1	
																---	---	---	
																524	4515	31,6	
																		3,7	
							PODRII	6 GB	75	0,4		22	20	III	22	77	665		
								4 GB	45			13	15	II		36	310		
																---	---		
																113	975		
k	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp///gc, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, drzew obc, **LMP.** zr nas DB.C MP/1/41321/05 , **D.** zmiesz. grp, mjs Gb, Św, Js 84l, Dg 130l, Db.c, Św 60l, podsz.: gb na 50%, **Info:** ZR_NAS-19332	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 DB.C	84	0,8	prz	35	29	I	2	240	150	2,5	TP-0,63
								2 SO	84		prz um	37	29	IA	2	82	50	0,8	
								2 DB.S	84			35	29	I	2	82	50	0,9	
																---	---	---	
																404	250	4,2	
																		6,7	
							PODRII	6 GB	60	0,3		15	17	III	22	41	25		
								4 GB	40			11	14	II		23	15		
																---	---		
																64	40		
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
~f			0,15		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~g			0,30		**RP:** LINIE														
~h			0,16		**RP:** DROGI L														
~i			0,02		**RP:** DROGI L														
	26,73		1,45		= 28,18												8095	114.5	
	26,73		1,45		= 28,18 Obr. ew. Tuchola (0114)												[8]		
	26,73		1,45		= 28,18 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,73		1,45		= 28,18 Powiat międzychodzki (14)														
	26,73		1,45		= 28,18 Woj. wielkopolskie (30)														
25					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz, Db.s 53l, mjs Os, Lp, Kl 53l, Db.s 40l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	53	0,8	prz prz um	23	22	IA	12	307	595	16,0 8,3	TP-1,93
b	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Gb 17l, podsz.: kru, gb, brz na 20%, **Info:** Pędrak	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 BK OL SO	17 17 17 17 113 113	1,0	um um prz 	 32 36	6 4 8 4 23 23	II III II II 	12 3 3	 1 1 --- 2	7,1 0,3 0,9 --- 8,3 2,7	CP-3,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 c	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b 8l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha So 113l. Db.s 50l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	9	0,7	prz		2	I	22				CP-2,67
								2 BRZ	9		prz um		3	II				1,1	

																		1,1	
																		0,4	
							PRZES	SO	113			30	25		3		35		
d	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Js 90l, Db.s 60l, podsz.: gb, kru, db.s na 40%	100 GB-DB (cz zg) 20	DRZEW	5 SO	111	0,8	prz	38	30	I	2	196	340	3,8	Działka nr 1: IIIB-30%-1,58 AGROT-0,47 ODN-ZŁOŻ-0,47
								3 DB.S	121		prz um	42	29	II	2	131	230	2,2	
								1 JS	111			40	29	I	2	42	75	0,4	
								1 GB	90			31	24	II	3	36	65	1,0	
																---	---	---	
																405	710	7,4	
																		4,3	
							PODRII	GB	60	0,3		21	19	II	22	101	175		
f	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gb 55l, mjs Db.s 55l, podsz.: gb, kru, lsz, db.s na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	111	1,0	um	38	30	I	2	220	200	2,2	BRAK WSK-0,91
								2 SO	93		um prz	31	27	I	2	83	75	1,1	
								1 DB.S	111			43	29	II	2	48	45	0,5	
								1 GB	93			31	24	III	3	42	40	0,7	
								1 DB.S	93			34	27	II	3	42	40	0,6	
																---	---	---	
																435	400	5,1	
																		5,6	
							PODR	6 GB	25	0,3			7		22				
								4 BK	25				7						
g	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So 122l, podsz.: gb, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Brz,Św 45l.	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S	122	0,8	prz	51	30	II	2	309	1425	13,5	BRAK WSK-4,61
								1 GB	100		prz um	32	24	III	3	30	140	2,2	
								1 OL	100			33	25	II	3	42	195	1,9	
								1 DB.S	100			34	27	II	3	42	195	2,7	
																---	---	---	
																423	1955	20,3	
																		4,4	
							PODRII	GB	60	0,2		16	18	III	12	48	220		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
h	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl///plż, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 111l, Gb 90l, podsz.: gb na 30%	100 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	8 SO	111	1,0	um	39	30	I	2	357	465	5,1	BRAK WSK-1,30
								2 MD	111		um prz	42	31	II	2	83	110	0,9	
																---	---	---	
																440	575	6,0	
																		4,6	
							PODRII	GB	65	0,3		23	21	II	22	107	140		
i	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Os, Md, Db.s, Js, Gb 47l, Db.s 100l, Brz 80l, podsz.: kru, czm, db.s, gb na 60%, 1-w cz. W d luka 0,07 ha Ol 2l.	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL	47	0,8	um	22	20	II	12	161	415	10,2	BRAK WSK-2,59
								3 BRZ	47		um prz	23	21	I		63	165	4,1	
								1 ŚW	47			20	19	I		35	90	4,6	
																---	---	---	
																259	670	18,9	
																		7,3	
j	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, zaw.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: gb na 20%	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB	82	1,1	um	28	24	II	3	223	235	4,4	TP-1,05
								3 DB.S	129		um prz	51	29	II	2	188	195	1,7	
								1 BRZ	82			29	26	I	3	47	50	0,4	
								1 GB	60			20	19	II	4	35	35	1,1	
																---	---	---	
																493	515	7,6	
																		7,2	
k	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ol, Ak 82l, podsz.: gb, kru, czm.p, bk na 80%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	5 SO	82	0,9	um	31	26	I	3	199	505	8,5	Działka nr 1: IIIA-30%-2,16 AGROT-0,65 ODN-ZŁOŻ-0,65
								2 DB.S	129		um prz	51	29	II	3	100	255	2,2	
								1 GB	82			28	23	II	3	35	90	1,7	
								1 GB	60			22	21	II	4	23	60	1,7	
								1 BRZ	82			30	26	I	3	35	90	0,8	
																---	---	---	
																392	1000	14,9	
																		5,8	
l	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, trawy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Md 79l, podsz.: jd, kru, bk, św, db.s na 40%, 1-w cz. W d luka 0,18 ha Db.s 2l.	100 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 DG	79	0,8	um	36	30	I	2	370	470	9,5	TP-1,27
								3 SO	79		um prz	37	29	IA	2	123	155	2,6	
								2 ŚW	79			33	26	II	3	99	125	2,9	
																---	---	---	
																592	750	15,0	
																		11,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
25 m	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, trawy, **C.** drzew obc, drz szt, **LMP.** d DG MP/3/36706/05 d DG MP/3/36707/05 d DG MP/3/36708/05 d DG MP/3/36709/05 zr nas DG MP/1/41328/05 , **D.** mjs So, Św 79l, podsz.: kru, bk, brz, db.s na 30%, **Info:** ZR_NAS-19339, 4 Drz. Mat. DG nr: 3739-3742	100 DB-SO (niezg)	DRZEW	DG	122	1,0	um um prz	48	32	II	2	868	260	1,2 4,0	BRAK WSK-0,30
n	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.c 120l, Db.s, Gb, Św 69l, Gb, Św 40l, podsz.: kru, gb, św, jrz na 60%	80 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 DB.S	69 69 120	0,9	um um prz	29 31 49	25 26 29	I IA II	3 3 2	156 122 95 --- 373	110 85 65 --- 260	1,4 1,6 0,6 --- 3,6 5,2	IIIA-30%-0,69 AGROT-0,21 ODN-ZŁOŻ-0,21
o	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 27l, podsz.: brz, kru na 20%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE Db.s	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 2 BK 2 SO 1 DG 1 MD SO BK DB.S OL DB.S	27 27 27 27 27 122 122 140 80 180	0,9	um um prz 	7 8 7 14 28 40 57 26 110	7 7 9 9 14 23 23 23 20 28	III II II I I 	12 3 3 2 3 3	10 21 3 21 --- 55 	10 20 5 20 --- 55 4 1 3 2 10 --- 20	2,6 1,1 2,2 0,4 1,5 --- 7,8 7,5	TW-1,04
~a			0,20		**RP:** DROGI L															
~b			0,03		**RP:** DROGI L															
~c			0,14		**RP:** DROGI L															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,28		**RP:** LINIE														
~h			0,13		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
	25,67		1,02		= 26,69												8337	133.2	
	25,67		1,02		= 26,69 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	25,67		1,02		= 26,69 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,67		1,02		= 26,69 Powiat międzychodzki (14)														
	25,67		1,02		= 26,69 Woj. wielkopolskie (30)														
26					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 53m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	1	1,0				II	12				PIEL-1,07
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.**	DB-SO		2 BK	19				3	II					CP-0,68
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.B	19				3	II				0,2	
					śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** upr złoż, drz szt,			1 DB.B	1					II				---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, db.s, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 105l.,													0,2	
					OP. Płaty roślinności: gwz.sp, **Info:** IIIa uprz. 2025r.,													0,1	
					POP t.XXIIw:172		PRZES	SO	105			36	25		3		25		
b	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	7	0,9	um		2	I	12				CP-4,53
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl//plż, **ZR.**	DB-SO		3 BK	19		um duże		4	II					
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(zg)		2 DB.S	7				1	II					
					śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz szt,			1 DB.S	19				4	II				0,5	
					D. zmiesz. kęp, mjs Dg 8l, So 3l, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Db.s,So,Db.c 105l.													---	
																		0,5	
																		0,1	
							PRZES	DB.S	105			37	25		3		45		
								SO	105			35	25		3		5		
								DB.C	105			40	25		3		3		

																	53		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26 c	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz 105l, Brz 55l, Brz, Ak 35l, podsz.: kru, db.s, brz na 30%, 1-od gnia 2,61 ha Brz 10l. Ol,Brz,Db.b 13l. 11 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB.S 5 BRZ 2 OL 2 BRZ 1 DB.B	 105 127 10 13 13 13	 0,7 0,4	 prz prz um 	 32 45 	 26 27 3 7 5 3	 II III 	 2 3 22 	 232 28 --- 260 	 1345 160 --- 1505 	 15,8 1,6 --- 17,4 3,0	IIIAU-95%-5,80 AGROT-3,19 ODN-ZŁOŻ-3,19 CP-2,61
d	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15365/05 , **D.** mjs Db.s, Brz 103l, Db.s 60l, Św, Brz 35l, podsz.: db.s, kru, brz, bk na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s,Lp 4l., **Info:** N-G-19341	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 103 4	 0,7 0,4	 prz prz um 	 33 	 26 	 II 	 2 12	 261 	 330 	 4,0 3,2 	CW-0,50
f	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 95l, Brz 35l, Db.s 60l, podsz.: db.s, kru, brz, bk na 50%, 1-od gnia 1,30 ha Db.s,Db.b,Lp 4l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 95 4	 0,7 0,3	 prz prz um 	 33 	 26 	 I 	 2 12	 300 	 1295 	 17,8 4,1 	CW-1,30
g	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15365/05 , **D.** pjd Db.s 60l, mjs Db.s, Brz 108l, Św 35l, Db.s, Brz 45l, podsz.: db.s, kru, brz, bk, czm.p na 50%, **Info:** N-G-19341	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	108	1,2	um um prz	33	26	II	2	458	1300	14,6 5,1	Działka nr 1: IIIA-30%-2,75 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
h	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plplż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Ak 93l, Db.s, Brz 45l, podsz.: kru, db.s, brz na 40%, **Info:** 10% LMśw, 10% Bśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	93	1,1	um um prz	32	26	I	2	506	2300	32,7 7,2	IIIA-30%-4,55 AGROT-1,37 ODN-ZŁOŻ-1,37
i	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgms, pl///plż///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), 91E0(c), **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Bk 91l, podsz.: kru, db.s, jrz na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 SO 1 BRZ 1 DB.S	124 91 91 91	0,8	prz prz um	47 33 29 33	29 26 25 25	II I II II	2 2 3 3	178 143 30 36 --- 387	240 195 40 50 --- 525	2,2 2,8 0,3 0,8 --- 6,1 4,5	BRAK WSK-1,35
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
~g			0,21		**RP:** DROGI L														
	26,39		0,94		= 27,33												7333	93.3	
	26,39		0,94		= 27,33 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	26,39		0,94		= 27,33 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,39		0,94		= 27,33 Powiat międzychodzki (14)														
	26,39		0,94		= 27,33 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 50m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Ol 93l, Brz 65l, Db.s 45l, Brz 25l, podsz.: czm.p, lsz, kru, jrz, db.s na 80%, 1-od gnia 1,38 ha Db.s 5l. 3 szt., **Info:** ,	100 ŚW-DB (niezg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 93 5	 0,7 0,3	 prz prz um	 32	 26 1	 I	 3 22	 300	 1380	 19,6 4,3	CW-1,38
b	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s, Bk 50l, mjs Brz 95l, Db.s, Brz 70l, podsz.: kru, czm.p, db.s, św na 60%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 2 DB.S	95 95	1,0	um um prz	31 31	27 26	I II	2 3	368 92 --- 460	960 240 --- 1200	13,3 3,6 --- 16,9 6,5	IIIA-30%-2,61 AGROT-0,78 ODN-ZŁOŻ-0,78
c	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 45l, mjs Db.s, Brz 97l, Bk 50l, Brz 45l, Brz 35l, Św 20l, podsz.: kru, czm.p, db.s, św, brz na 70%, 1-w cz. N od gnia 1,44 ha Db.b 11l. Lp 10l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.B	 97 11	 0,7 0,3	 prz prz um	 31	 26 3	 I	 2 22	 306	 1480	 19,9 4,1	IIIAU-95%-4,84 AGROT-3,40 ODN-ZŁOŻ-3,40 CP-1,44
d	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 50l, mjs Db.s, Brz 97l, Bk, Brz 50l, podsz.: kru, czm.p, db.s, św, brz na 70%, 1-od gnia 1,37 ha Db.b 3l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 97 3	 0,7 0,3	 prz prz um	 32	 26	 I	 2 12	 306	 1400	 18,8 4,1	PIEL-4,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27 f	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 50l, mjs Db.s, Brz 97l, Bk, Brz 50l, podsz.: kru, czm.p, db.s, św, brz na 70%, 1-w cz. W luka 0,16 ha, **Info:** P-C-W	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	97	1,0	um um prz	32	26	I	2	460	2155	29,0 6,2	Działka nr 1: IIIA-30%-4,16 AGROT-1,25 ODN-ZŁOŻ-1,25
g	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ms/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 15l, mjs Db.s 25l, So, Św, Wz 15l, 1-w cz. N kępa 0,37 ha So,Db.s 102l.	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	10	0,8	prz		5	II	22			3,6	CP-4,88
								2 DB.S	15		prz um		2	IV					
								2 BK	25			7	9	II		5	25		
								2 OL	25			12	15	II		30	145	7,9	
								1 OL	15			9	12	I		8	40	3,8	
																---	---	---	
																43	210	15,3	
																		3,1	
							PRZES	SO	102			32	25		3		25		
								OL	102			31	32		3		10		
								DB.S	102			36	23		3		10		

																	45		
h	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 95l, Jw 45l, Jw 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz na 60%, **Info:** 40% Lśw, POP t.XXIIIw:31	100 SO-DB (zg)	DRZEW	5 SO	95	0,9	um	31	27	I	3	201	335	4,6	TP-1,66
								4 DB.S	95		um prz	30	26	II	3	167	275	4,1	
								1 OL	70			24	21	III	4	35	60	0,8	
																---	---	---	
																403	670	9,5	
																		5,7	
							PODRII	DB.S	45	0,4		10	12	III	12	52	85		
i	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 102l, Brz, Św 40l, podsz.: kru, czm.p, db.s, brz, jrz na 50%, 1-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 3l.	100 DB-SO (zg) 15	KO												IIIAU-95%-1,66
							DRZEW	SO	102	0,7	prz prz um	37	28	I	2	312	520	6,5 3,9	AGROT-1,16 ODN-ZŁOŻ-1,16
							PODS	DB.S	3	0,3					12				CW-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27																			
j	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), 91E0(b), **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js 95l, Jw 50l, Jw 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, jw na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 SO 2 OL 1 BRZ	95 95 70 95	1,0	um um prz	38 33 25 30	25 27 23 26	II I II II	12	213 85 96 32 --- 426	575 230 260 85 --- 1150	8,6 3,2 3,5 0,5 --- 15,8 5,8	BRAK WSK-2,71
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,26		**RP:** DROGI L														
~d			0,32		**RP:** LINIE														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
	32,22		0,89		= 33,11												10295	151.3	
	32,22		0,89		= 33,11 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	32,22		0,89		= 33,11 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	32,22		0,89		= 33,11 Powiat międzychodzki (14)														
	32,22		0,89		= 33,11 Woj. wielkopolskie (30)														
28					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Tuchola (0114) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 51m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, Jw 30l, podsz.: czm.p, lsz, kru, db.s, so na 60%	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	3 OL 2 ŚW 2 SO 2 BRZ 1 DB.S	30 30 30 30 30	1,1	um um prz	12 9 11 12 7	15 10 13 15 10	III II I I II	13	55 14 34 41 7 --- 151	115 30 70 85 15 --- 315	4,8 5,2 4,6 3,8 1,3 --- 19,7 9,6	TW-2,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 97l, podsz.: lsz, czm.p, kru na 70%	100 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	6 SO 4 DB.S	97 97	0,7	prz prz luź	32 35	26 25	I II	3 3	184 127 --- 311	195 135 --- 330	2,6 1,9 --- 4,5 4,3	TP-1,05
c				0,68	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R														
d	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ms/pl//pg, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 22l, podsz.: kru, czm.p, brz na 20%, **Info:** EKO-R	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 2 SO 1 DB.S 1 ŚW 1 OL	22 22 22 22 17	0,8	um um prz	10 7 7 7	13 9 7 8 10	III I III I III	13	62 21 7 10 --- 100	180 60 20 30 --- 290	11,3 8,3 0,2 6,3 2,5 --- 28,6 9,8	BRAK WSK-2,93
							PRZES	DB.S SO DB.S BRZ OL	140 140 95 95 95			54 50 32 27 25	22 21 20 20 18		3 3 3 3 3		14 5 7 8 5 --- 39		
f				4,18	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3150(b), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, **Info:** Jez. Grzebite														
g		0,73			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ms/pl//pg, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, kos.spe, **D.** podsz.: kru, ol, czm na 50%, **Info:** EKO-R	ŚW-DB	PRZES	OL BRZ	66 60			26 24	20 23		4 4		30 5 --- 35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28 h	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ms/pl//pg, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 66l, Db.s 130l, podsz.: kru, ol, czm na 60%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	66	0,9	um um prz	28	23	II	3	384	255	3,8 5,7	BRAK WSK-0,67
i	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 140l, mjs Brz, Db.s 112l, Db.s, Jw, Bk 60l, Czm.p, Św, Db.s 35l, podsz.: czm.p, db.s, kru, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,34 ha So 92l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO BK	112 35	1,0 0,2	um um prz	32	26 8	II	2 12	368	1270	13,4 3,9	BRAK WSK-3,45
j	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 92l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.B SO	9 10 10 92	0,9	um um prz	28	2 3 2 23	II III II	12 3	35	0,5 --- 0,5 0,2	CP-2,88
k	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, So.b 92l, podsz.: kru, czm.p, brz, db.s na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,24 ha So,Brz,Bk 27l. 2-w cz. S kępa 0,37 ha So 112l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,2	um um prz	28	23	II	3	420	1530	22,1 6,1	IB-95%-3,64 AGROT-3,64 ODN-ZRB-3,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
l	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 60l, Db.s, Św 45l, podsz.: kru, db.s, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	0,9	um um prz	21	20	I	12	313	175	4,3 7,7	TP-0,56
m	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: db.s, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62	1,0	um um prz	21 19	21 21	I II	12	322 28 --- 350	240 20 --- 260	5,6 0,3 --- 5,9 8,0	TP-0,74
n	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 97l, mjs Db.s, Ak 97l, Db.s, Brz 55l, Bk 40l, podsz.: db.s, jw, kru, bk, ak na 70%, 1-od gnia 0,55 ha Db.b,Db.s 7l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 5 DB.B 5 DB.S	 97 7 7	 0,7 0,4	 prz prz um 	 29 	 25 1 1	 II 	 3 22	 255 	 515 	 6,9 3,4 	IIIAU-95%-2,02 AGROT-1,47 ODN-ZŁOŻ-1,47 CP-0,55
o	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 97l, Jw 55l, Jw, Bk, Brz, Db.s 35l, podsz.: db.s, kru, bk, jw na 70%, 1-od gnia 0,95 ha Db.s,Db.b 7l. Jw 9l. 3 szt. 2-w cz. SW kępa 0,24 ha Bk 35l., **Info:** 25% BMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 9 DB.S 1 JW	 97 7 9	 0,7 0,4	 um um prz 	 33 	 27 1 1	 I 	 2 22	 306 	 850 	 11,4 4,1 	Działka nr 1: IIIAU-95%-2,08 AGROT-1,13 ODN-ZŁOŻ-1,13 CP-0,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
p	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Bk, Db.s, Brz 31l, podsz.: kru na 70%	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 1 ŚW 1 SO DB.C	31 31 31 118	1,0	um um prz	13 10 10 48	15 11 12 23	III I I 	12 3	128 12 18 --- 158	240 25 35 --- 300 4	10,0 2,6 2,1 --- 14,7 7,8	BRAK WSK-1,89
r	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 97l, mjs Db.s, Ak 97l, Db.s, Brz 55l, Bk 40l, Brz 45l, podsz.: db.s, jw, kru, bk, ak na 70%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	97	1,2	um um prz	29	25	II	3	432	1830	24,5 5,8	IIIA-30%-4,24 AGROT-1,27 ODN-ZŁOŻ-1,27
s	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, ncp.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 97l, Db.s, Jw 55l, podsz.: db.s, kru, bk, jw na 70%, **Info:** 25% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB.S	97 97	1,0	um um prz	33 35	28 27	I II	2 3	420 46 --- 466	395 45 --- 440	5,3 0,6 --- 5,9 6,3	IIIA-30%-0,94 AGROT-0,28 ODN-ZŁOŻ-0,28
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,31		**RP:** DROGI L														
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** LINIE														
	29,84	0,73	0,86	4,86	= 36,29												8473	166.2	
	29,84	0,73	0,86	4,86	= 36,29 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	29,84	0,73	0,86	4,86	= 36,29 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,84	0,73	0,86	4,86	= 36,29 Powiat międzychodzki (14)														
	29,84	0,73	0,86	4,86	= 36,29 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Kaczlin (0107) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **LMP.** zr nas GB MP/1/41325/05 , **D.** zmiesz. grp, pjd Gb 55l, mjs Ol 79l, Db.s 120l, podsz.: bk, gb, jw na 40%, **Info:** ZR_NAS-19336	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW Warstwa	7 GB 3 DB.S	79 94	1,1	um um prz	27 41	23 25	II II	4 3	290 148 --- 438	30 15 --- 45	0,6 0,2 --- 0,8 8,0	BRAK WSK-0,10
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz, Kl 64l, Db.s 84l, podsz.: db.s, jrz, kl, kru, brz na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	84 64	0,8	prz prz um	30 25	25 23	I I	3 3	293 59 --- 352	220 45 --- 265	3,6 1,0 --- 4,6 6,1	TP-0,75
c	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Gb 35l, podsz.: czm.p, bk, kru, lp na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	35 35	0,9	prz prz um	16 16	18 18	IA I	12	158 55 --- 213	110 40 --- 150	5,4 1,5 --- 6,9 9,7	TW-0,71
							PRZES	DB.S	130			50	25		3		8		
d	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 63l, Db.s 90l, Db.s 130l, podsz.: kru, db.s, czm.p, jrz, bk, jw na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	63 63	0,9	um um prz	27 26	25 24	IA I	12	350 28 --- 378	1105 90 --- 1195	24,1 1,3 --- 25,4 8,0	TP-3,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29					Obr. ew. Tuchola (0114)														
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Db.c 20l, podsz.: kru, brz na 20%, **Info:** Pędrak	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	20 20 20	0,9	um um duże	7	7 9 5	II II III	12	15	15	1,9 1,0 0,1 --- 3,0 3,3	CP-0,90
g	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Db.c, Brz 99l, Db.s, Gb 70l, podsz.: kru, db.s, bk na 50%, 1-od gnia 1,22 ha Db.s 3l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 99 3	 0,7 0,3	 prz prz um 	31	26	II	2 12	255	1040	 13,4 3,3 	PIEL-1,22
h	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 117l, Bk 45l, podsz.: kru, db.s, jrz, db.c, bk na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO.WE 3 SO	117 117	0,8	prz prz um	36 34	29 28	I I	2 2	273 119 --- 392	175 75 --- 250	1,8 0,8 --- 2,6 4,1	BRAK WSK-0,64
i	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Brz 99l, Db.s, Gb 70l, Św 45l, podsz.: kru, db.s, bk na 50%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 2 DB.S	99 99	0,8	prz prz um	32 33	25 25	II II	2 3	242 75 --- 317	450 140 --- 590	5,8 1,9 --- 7,7 4,1	IIIA-30%-1,86 AGROT-0,56 ODN-ZŁOŻ-0,56
j	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s, Ol 22l, podsz.: kru, brz na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 ŚW 1 BRZ	22 22 22	1,1	um um duże	7 7 9	9 8 11	I I II	12	62 10 11 --- 83	35 5 5 --- 45	4,7 1,7 0,4 --- 6,8 12,1	TW-0,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29																			
k	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 5l, **Info:** po odwiercie Sieraków 2H	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB.S	4 5 6	0,8				I I II	12			 0,5 --- 0,5 0,7	PIEL-0,72
l				1,14	**RP.** INNE BUD (Bi), **Info:** Odwiert Sieraków 2H		SAMOS (w cz. C)	SO	5	0,8			1						
m	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Db.c, Brz 99l, podsz.: kru, db.s, czm.p na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Bk 22l. 2-w cz. NE kępa 0,32 ha Ol,Brz,So 64l. 3-w cz. C kępa 0,06 ha So,Brz 22l., **Info:** EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	99	0,9	um um prz	32	25	II	2	345	595	7,7 4,5	BRAK WSK-1,73
n	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 22l, podsz.: kru, jw, czm.p na 40%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha Db.s 95l.	120 SO-BK (zg)	DRZEW PRZES	4 BK 2 SO 2 OL 1 DB.S 1 JW DB.S	22 22 22 22 22 95	1,0	um um duże	 7 9 7 7 32	8 8 12 7 7 23	I I III III II 3	12	 15 23 2 2 --- 42 	 10 20 --- 30 45	2,1 1,7 1,2 0,1 --- 5,1 6,1	TW-0,83
o	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, pok.zwy, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 69l, podsz.: kru, jrz, db.s, czm na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 OL	69 69 69	0,8	prz prz um	29 27 26	26 24 22	IA I III	12	217 56 50 --- 323	190 50 45 --- 285	3,7 0,6 0,6 --- 4,9 5,6	BRAK WSK-0,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29																			
p	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt,	DB-SO (zg) 10	DRZEW	8 SO 2 DB.S	94 122	0,7	prz prz um	32 46	28 28	I II	2 2	244 74 ---	305 95 ---	4,3 0,9 ---	AGROT-0,88 ODN-ZŁOŻ-0,88 CP-0,38
					D. zmiesz. kęp, pjd Brz, Wz 94l, mjs Św, Ol, Db.s 94l, Jw, Bk, Św 65l, Jw, Wz 40l, podsz.: kru, db.s, bez.c, kl, wz na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,38 ha Db.s 12l. Lp 11l.,											318	400	5,2 4,1	
							PODR	DB.S	12	0,3			2		22				
					Info: 40% LMw														
r	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	16	0,8	um		5	I	12			12,8	CP-3,65
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz szt,	DB-SO (zg)		2 DB.S 1 BK	26 26		um prz		8 9	III I				0,6 1,8 ---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Dg, Ak 26l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha So 111l.													15,2 4,2	
							PRZES	SO DB.S	111 111			34 32	23 23		3 3		60 12 --- 72		
s	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	1	1,0				II	12				PIEL-2,45
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz szt,	DB-SO (zg)		3 DB.S 1 BK	16 16				2 3	III III				1,3 ---	CP-1,73
					D. zmiesz. wkęp,, podsz.: db.s, kru, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa 0,57 ha So,Db.b 111l.													1,3 0,3	
							PRZES	SO DB.B	111 111			34 45	23 24		3 3		120 25 --- 145		
t	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	7 OL	40	1,1	um	20	19	II	13	225	125	3,8	BRAK WSK-0,56
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt,	ŚW-DB (niezg)		3 OL	31		um prz	17	17	II		73 --- 298	40 --- 165	1,7 --- 5,5	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: kru, ol na 40%, **Info:** 20% Lw													9,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29																			
w	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Ol 69l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.s na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69	1,0	um um prz	29	26	IA	12	445	285	5,5 8,6	TP-0,64
x	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91F0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 94l, podsz.: kru, db.s, bez.c na 80%, **Info:** 30% Lw	140 JS-WZ-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 SO	122 94	0,9	um um prz	46 32	29 28	II I	2 2	410 83 --- 493	250 50 --- 300	2,4 0,7 --- 3,1 5,1	BRAK WSK-0,61
					Obr. ew. Kaczlin (0107)														
y	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 45l, podsz.: czm.p, jrz, bez.c, brz, db.s na 90%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	0,8	prz prz um	32	24	II	3	299	785	11,4 4,3	BRAK WSK-2,63
z	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **P.** zad, **R.** śmł.pog, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So 84l, So, Ak, Db.c, Kl, Jw 24l, So 48l, podsz.: kru, lsz, ak, jrz na 80%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 SO 2 BRZ	24 63 48	1,4	peł duże	14 25 20	13 23 20	I I I	13	116 103 75 --- 294	145 130 95 --- 370	8,6 2,9 2,2 --- 13,7 11,0	TW-1,24
					Obr. ew. Tuchola (0114)														
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29 ~f			0,37		**RP:** LINIE														
	31,67		0,73	1,14	= 33,54												7080	150.3	
	23,08		0,73	1,14	= 24,95 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	8,59				= 8,59 Obr. ew. Kaczlin (0107)														
	31,67		0,73	1,14	= 33,54 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	31,67		0,73	1,14	= 33,54 Powiat międzychodzki (14)														
	31,67		0,73	1,14	= 33,54 Woj. wielkopolskie (30)														
30					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Mylin (0310) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 65m. max wys npm 86m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	5 BRZ	47	1,0	um	20	19	II	12	138	295	7,3	TP-2,15
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		3 DB.S	47		um prz	19	17	II		63	135	5,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, śmł.spe,	(cz zg)		2 SO	47			21	20	IA		35	75	2,4	
					tnk.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Jw 47l, podsz.: czm.p, lsz,											236	505	15,3	
					brz na 80%													7,1	
b	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	1	1,0				II	12				PIEL-2,87
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		3 BK	17				4	II					CP-2,14
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)		1 DB.S	17				4	II				0,6	
					tnk.spe, **C.** upr złoż, drz szt,			1 DB.S	1					II					
					D. zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, lsz, db.s na 50%, 1-													---	
					w cz. NW kępa 0,17 ha So 114l. 2-w cz. SE kępa													0,6	
					0,09 ha So 114l.													0,1	
							PRZES	SO	114			36	27		3		45		
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	87	0,8	prz	30	25	I	2	352	445	6,9	IIIA-30%-1,27
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO					prz um							5,4	AGROT-0,38
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(cz zg)													ODN-ZŁOŻ-0,38
					tnk.spe, **C.** drz szt,	15													
					D. mjs Brz, Db.s 87l, Db.s 35l, podsz.: czm.p, db.s,															
					brz na 90%,														
					Info: 40% LMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
d	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 3l, podsz.: czm.p, tp na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,17 ha So 114l. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So,Db.s 124l. Brz 114l., **Info:** 30% BMśw, Pędrak	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	6	0,9	um		2	I	12				CP-5,52
								2 BK	19		um prz		4	II					
								2 DB.S	19				4	II				1,2	
								1 DB.S	8				1	II				---	
																		1,2	
																		0,2	
							PRZES	SO	114			33	27		3		45		
								SO	124			36	27		3		35		
								DB.S	124			40	27		3		15		
								BRZ	114			32	25		3		3		

																	98		
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
	13,95		0,11		= 14,06												1093	24	
	13,95		0,11		= 14,06 Obr. ew. Mylin (0310)														
	13,95		0,11		= 14,06 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	13,95		0,11		= 14,06 Powiat międzychodzki (14)														
	13,95		0,11		= 14,06 Woj. wielkopolskie (30)														
31					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Mylin (0310) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 49m. max wys npm 93m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 24l, podsz.: czm.p, lsz, brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,22 ha So,Db.s 131l. Db.s 70l. Jw 50l., **Info:** 45% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	24	1,0	um	9	11	IA	12	116	240	23,4	TW-2,09
								2 BK	24		um duże	7	8	II		7	15		
								1 DB.S	24			7	7	III		7	15	0,2	
								1 BRZ	24			10	12	II		14	30	1,8	
																---	---	---	
																144	300	25,4	
																		12,2	
							PRZES	SO	131			37	24		3		30		
								DB.S	131			37	20		3		4		
								DB.S	70			21	17		4		10		
								JW	50			17	15		4		7		

																	51		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Jw 60l, Db.s 130l, mjs Brz 87l, podsz.: czm.p, jw, bez.c, śl.t na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	87 87	0,8	prz prz um	29 33	26 26	I II	3 3	316 35 --- 351	290 30 --- 320	4,5 0,6 --- 5,1 5,5	TP-0,92
c	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Jw 69l, mjs Brz, Md 69l, podsz.: jw, czm.p, db.s, brz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	69 69	0,9	um um prz	27 27	23 22	I II	12	272 56 --- 328	390 80 --- 470	8,1 2,0 --- 10,1 7,0	TP-1,44
d	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 100l, Db.s, Brz, Kl, Wz 60l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, lsz, db.s na 70%, 1-od gnia 1,73 ha Db.s,Lp 4l. 4 szt., **Info:** Pędrak	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 9 DB.S 1 LP	 100 4 4	 0,6 0,3	 prz prz um 	 32 	 27 	 I 	 2 12	 255 	 1475 	 19,0 3,3 	IIIAU-95%-5,78 AGROT-4,05 ODN-ZŁOŻ-4,05 PIEL-1,73
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 100l, Db.s, Brz, Kl 60l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, lsz, db.s na 80%, **Info:** Pędrak	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	100	0,8	prz prz um	32	27	I	2	363	430	5,5 4,7	IIIA-30%-1,18 AGROT-0,35 ODN-ZŁOŻ-0,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31 g	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Md 77l, Db.c, Db.s 45l, podsz.: czm.p, db.s, lsz na 50%	100 DB-SO (zg) 15 Przeb. A	DRZEW	7 SO 3 BRZ	77 77	0,9	prz prz um	29 27	26 24	I II	3 3	247 80 --- 327	970 315 --- 1285	17,5 3,0 --- 20,5 5,2	IIIA-30%-3,93 AGROT-1,18 ODN-ZŁOŻ-1,18
h	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRk, pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Md 100l, Db.s 50l, Brz 40l, podsz.: czm.p, głg, kru, db.s na 80%, 1-w cz. N od gnia 1,79 ha Db.s 4l. 5 szt.	100 DB (niezg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 100 4	 0,6 0,4	 prz prz um	 34	 27	 I	 3 22	 261	 1150	 14,8 3,4	PIEL-1,79
i	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 55l, mjs Db.s 110l, Jw 55l, podsz.: czm.p, jw, db.s, śl.t na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	78 78	0,9	prz prz um	29 27	25 23	I II	3 3	321 25 --- 346	850 65 --- 915	15,1 0,6 --- 15,7 5,9	TP-2,65
j	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św 70l, Jw 50l, Db.c, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, ak, jw, db.s na 80%, **Info:** 20% Lśw, POP t.XXIIw:153	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	70 70 70	0,9	um um prz	27 27 26	25 25 23	I II II	13	278 33 28 --- 339	1385 165 140 --- 1690	28,1 2,8 1,6 --- 32,5 6,5	TP-4,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
k	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, ncp.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.c 120l, mjs Db.s, Brz 67l, podsz.: ak, bez.c, jw, kru na 50%, **Info:** 30% Lśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 AK 3 DB.C 2 JW 1 KSZ	67 67 67 67	0,9	um um prz	27 27 28 20	24 24 26 17	I I I IV	3 4 3 4	122 106 72 22 --- 322	115 100 70 20 --- 305	1,6 2,3 1,8 0,2 --- 5,9 6,3	TP-0,94
l	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg///pl, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 87l, podsz.: śl.t, czm.p, db.s na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 SO 1 BRZ 1 DB.S	87 37 37 37	0,9	prz prz um	31 18 17 14	24 18 20 16	II IA I I	3 4 4 4	234 23 21 18 --- 296	355 35 30 25 --- 445	5,6 1,5 1,1 1,4 --- 9,6 6,3	TP-1,52
m	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 23 E, **GI.** Dbr, pg///pl, porol, **P.** zad, **R.** ncp.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, drzew obc, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św 72l, mjs Db.s 72l, podsz.: czm.p, śl.t, ak na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha Brz,So,Db.s 45l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 AK 1 BRZ 1 JW	90 72 72 72	0,7	prz prz um	31 28 27 25	23 23 23 22	II II II II	3 3 3 3	182 23 23 23 --- 251	140 15 15 15 --- 185	2,1 0,2 0,2 0,5 --- 3,0 3,9	TP-0,76
n				0,43	**RP.** U FIZJOGR (N), **Info:** nieużytek		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO AK AK AK BEZ.C CZM.P ŚL.T	45 45 55 10 	 0,4	 	20 18 23 7 	13 17 22 7 	 	3 4 4 4 	 	3 45 15 4 --- 67 	 	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
o	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal 24 SE, **GI.** RDbr, ps///gp, porol, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz nat, drzew obc, **D.** zmiesz. jdn, mjs So, Brz 77l, podsz.: ak, czm.p, śl.t na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha So 70l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So 85l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 AK 2 AK	65 52	0,9	um um prz	26 26	21 19	II II	3 3	200 44 --- 244	380 85 --- 465	5,2 1,7 --- 6,9 3,7	TP-1,89
p	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Wz, Kl 80l, podsz.: ak, kl, bez.c, db.s, kru na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha Ak,Jw 31l.	100 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 AK	80 80 80	1,0	um um prz	32 30 29	26 26 25	I I II	3 3 3	284 74 31 --- 389	435 115 45 --- 595	7,5 1,0 0,4 --- 8,9 5,8	TP-1,53
r	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRk, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, tnk.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Js 85l, Jw, Db.s 65l, podsz.: ak, czm.p, kru, db.s, bez.c na 80%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 AK 2 SO 2 BRZ 2 SO 1 OL	85 85 85 65 85	0,8	prz prz um	32 34 34 26 31	26 26 26 23 25	I I I I II	3 3 3 3 3	94 70 64 59 41 --- 328	165 125 115 105 75 --- 585	1,3 2,0 0,9 2,3 0,8 --- 7,3 4,1	TP-1,77
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,27		**RP:** LINIE														
	35,78		0,91	0,43	= 37,12												10666	190.2	
	35,78		0,91	0,43	= 37,12 Obr. ew. Mylin (0310)												(67)		
	35,78		0,91	0,43	= 37,12 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	35,78		0,91	0,43	= 37,12 Powiat międzychodzki (14)														
	35,78		0,91	0,43	= 37,12 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Kaczlin (0107) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Ol 62l, podsz.: kru, czm.p, św na 80%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 BRZ 2 SO	62 62	0,9	um um prz	26 29	23 24	I IA	4 3	239 78 --- 317	180 60 --- 240	2,8 1,3 --- 4,1 5,5	IB-95%-0,75 AGROT-0,75 ODN-ZRB-0,75
b	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 50l, podsz.: czm.p, kru, db.s na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	50	1,0	um um prz	21	21	IA	12	386	1080	31,4 11,2	TP-2,80
c	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ms/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** ncp.spe, tśl.mdr, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s, Wb 61l, Czm.p 31l, podsz.: kru, czm, jrz, db.s, kl na 70%, **Info:** 40%LMśw	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 SO 1 OL 1 BRZ 1 SO	74 90 61 74 61	1,0	um um prz	29 34 23 30 25	24 25 22 25 24	II I II I IA	3 3 4 3 3	185 130 37 37 43 --- 432	400 280 80 80 95 --- 935	5,2 4,2 1,3 0,9 2,1 --- 13,7 6,3	TP-2,17
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 69l, Os 49l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz na 90%, 1-w cz. NW luka 0,12 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	69 49 69	0,9	um um prz	28 22 27	24 21 25	I IA I	12	172 100 61 --- 333	220 130 80 --- 430	4,5 3,8 1,0 --- 9,3 7,3	TP-1,16 AGROT-0,12 ODN-LUK-0,12
~a			0,08		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
	7,00		0,08		= 7,08												2685	58.5	
	7,00		0,08		= 7,08 Obr. ew. Kaczlin (0107)														
	7,00		0,08		= 7,08 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	7,00		0,08		= 7,08 Powiat międzychodzki (14)														
	7,00		0,08		= 7,08 Woj. wielkopolskie (30)														
33					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ak 66l, Db.s 130l, podsz.: ak, czm.p, jw, brz, db.s na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	66 66	1,0	um um prz	24 24	22 21	I II	12	334 28 --- 362	995 85 --- 1080	21,7 1,1 --- 22,8 7,7	TP-2,98
b	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 95l, mjs Db.s, Ol 69l, Db.s 31l, podsz.: czm.p, jw, ak, brz, db.s na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 1 BRZ 1 AK	69 81 81 81	1,0	um um prz	25 30 26 29	23 24 23 23	I I II II	12	228 83 33 33 --- 377	1350 490 195 195 --- 2230	27,9 8,3 1,6 1,6 --- 39,4 6,6	TP-5,93
c	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 99l, Js, Ol 70l, Db.s 50l, Db.s, Św, Jw 35l, podsz.: db.s, czm.p, kru, jrz na 80%, 1-w cz. S luka 0,06 ha, **OP.** Płaty roślinności: jrz.s, **Info:** 20% LMśw, Pole biwakowe	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	99	0,8	prz prz um	32	24	II	3	305	455	5,9 4,0	BRAK WSK-1,49
d				7,91	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3150(b), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, grz.bia, **Info:** Jezioro Godziszewskie - EKO-R														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
f	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Ak, Kl 90l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, kl na 90%, 1-w cz. NE bagno 0,22 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90	0,9	um um prz	30	26	I	2	410	945	14,0 6,1	TP-2,31
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 17l, podsz.: czm.p, ak na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha So 115l. 2-w cz. NW kępa 0,05 ha So 115l., **Info:** Pędrak	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	17	0,7	prz		5	II	13			2,5	CP-2,11
								4 BRZ	17		prz um		8	II				1,8	
								1 DB.B	17				3	III				0,2	

																		4,5	
																		2,1	
							PRZES	SO	115			28	23		2		45		
								DB.S	115			30	22		3		3		

																	48		
h	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s, Md 63l, mjs Jw, Brz, Św, Ak 63l, podsz.: jw, czm.p, ak, db.s na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	1,1	um um prz	26	25	IA	12	489	2430	52,9 10,6	TP-4,97
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, So, Brz 69l, Db.s 170l, podsz.: kl, jrz, czm.p, jw na 90%, **Info:** 30% LMśw	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	7 AK	69	0,9	um	25	23	II	4	178	165	2,0	BRAK WSK-0,92
								1 JS	69		um prz	30	26	I	3	22	20	0,3	
								1 KL	69			30	26	I	3	39	35	0,9	
								1 DB.S	69			30	26	I	3	39	35	0,8	
																---	---	---	
																278	255	4,0	
																		4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 130l, mjs Dg, Db.s 90l, Jw 70l, Brz, So, Md 47l, podsz.: jw, czm.p, db.s, lsz na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 JW 1 SO	90 47 47 69	1,1	um um prz	32 19 20 29	25 17 20 26	I II I IA	3 4 4 4	322 23 29 47 --- 421	445 30 40 65 --- 580	6,6 1,3 2,0 1,3 --- 11,2 8,1	TP-1,38
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Jw 51l, podsz.: czm.p, lsz, jw, ak na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 4 AK 2 SO DB.S	51 51 51 150	0,9	um um prz	21 21 22 55	21 21 21 25	I I IA 	12 3	106 106 67 --- 279 	145 145 90 --- 380 13	4,8 3,2 2,6 --- 10,6 7,7	TP-1,37
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
l	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Kl, Jw 51l, podsz.: czm, bez.c, jw na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha Ol,So,Św 90l., **Info:** 30% Ol, 20% Lśw, EKO-R .	80 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 1 JS 1 DB.S OL	51 51 51 90	0,9	um um prz	23 21 22 28	21 21 21 22	II I I 	4 4 4 3	251 28 28 --- 307 	150 15 15 --- 180 35	3,3 0,4 0,6 --- 4,3 7,2	BRAK WSK-0,60
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
m	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 110l, mjs Brz, Js, Św 47l, podsz.: czm.p, jw, db.s na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 JW 1 AK	47 47 47 47	1,1	um um prz	21 17 17 21	20 17 17 20	IA II I I	12	248 46 23 29 --- 346	460 85 45 55 --- 645	14,4 3,5 2,2 1,3 --- 21,4 11,6	TP-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
n	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 110l, mjs Brz, Gb 51l, podsz.: jw, czm.p, kru, lsz na 60%, **Info:** EKO-R .	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 JS 1 DB.S 1 JW	51 51 51 51	1,0	um um prz	22 22 22 22	21 21 21 21	II I I I	4 4 4 4	246 28 28 39 --- 341	140 15 15 20 --- 190	3,0 0,4 0,5 0,9 --- 4,8 8,6	BRAK WSK-0,56
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,41		**RP:** L ENERG														
~d			0,02		**RP:** L ENERG														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
	26,47		0,75	7,91	= 35,13												9466	195.8	
	26,47		0,75	7,91	= 35,13 Obr. ew. Lutom (0109)														
	26,47		0,75	7,91	= 35,13 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,47		0,75	7,91	= 35,13 Powiat międzychodzki (14)														
	26,47		0,75	7,91	= 35,13 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Ak, Św 99l, Brz, Św 50l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, kru, brz, ak, db.s na 80%, 1-w cz. E kępa 0,22 ha Ol,Brz,Db.s,So,Ak,Db.c 65l., **OP.** Płaty roślinności: jrz.s, **Info:** 20% LMśw, POP t.XXIIw:175	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
g	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Db.b 21l, podsz.: czm.p na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,2	um um prz	7 7	8 9	I III	12	68 21 --- 89	70 20 --- 90	11,3 1,7 --- 13,0 12,3	TW-1,06
h	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 97l, podsz.: kru, jrz, bez.c, db.s na 70%, 1-w cz. NW bagno 0,20 ha, **Info:** 45% OlJ	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 OL	97 97	0,8	um um prz	30 27	25 21	II III	3 3	213 92 --- 305	200 85 --- 285	2,6 0,9 --- 3,5 3,8	BRAK WSK-0,93
i				0,60	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: cen.pos, mok.zas, **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. S)	SO OL ŚW	97 75 50			30 26 21	25 23 20		3 3 3		15 5 5 --- 25		
~a			0,05		**RP:** LINIE														
	13,46		0,05	0,60	= 14,11												2897	58.1	
	13,46		0,05	0,60	= 14,11 Obr. ew. Lutom (0109)												(25)		
	13,46		0,05	0,60	= 14,11 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,46		0,05	0,60	= 14,11 Powiat międzychodzki (14)														
	13,46		0,05	0,60	= 14,11 Woj. wielkopolskie (30)														
35					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 56m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, ncp.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 150l, mjs Md, Św 42l, podsz.: czm.p, jw, jrz, ak na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 JW 1 BRZ 1 AK	42 42 42 42	1,0	um um prz	20 16 18 18	18 18 18 17	IA I II II	12	202 46 17 17 --- 282	305 70 25 25 --- 425	11,2 4,5 0,8 0,8 --- 17,3 11,5	BRAK WSK-1,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
b	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Jw 55l, mjs Db.s, Ak 137l, Brz, Ak 90l, Ak 30l, podsz.: jw, czm.p, kru, brz, ak na 80%, 1-od gnia 0,97 ha Db.s 3l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	SO DB.S	137 3	0,6 0,3	prz prz um	38	26	II	2 12	215	520	4,1 1,7	CW-0,97
c	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Ak 110l, Db.s 150l, podsz.: jw, czm.p, ak, kru na 70%, 1-od gnia 0,80 ha Db.s 3l. 2 szt. 2-w cz. NW bagno 0,10 ha	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODRII PODS	9 SO 1 DB.S JW DB.S	110 110 55 3	0,7 0,3 0,3	prz prz um	36 38 15	27 26 16	II III III	2 3 12 12	238 28 --- 266 57	475 55 --- 530 115	5,2 0,7 --- 5,9 3,0	CW-0,80
d	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** mjs Brz, Ak 80l, podsz.: jw, czm.p, czm, brz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO JW	80 30	1,1 0,3	um um prz	30	25 8	I	3 22	463	790	13,6 8,0	TP-1,71
f	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 80l, podsz.: ak, czm.p, jw na 70%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 AK 2 SO	80 80	0,9	prz prz um	28 31	24 25	II I	3 3	216 74 --- 290	205 70 --- 275	1,7 1,2 --- 2,9 3,1	TP-0,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35 g	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Św, Dg 97l, Db.s 190l, Św 55l, Db.s 45l, Św 25l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz na 70%, 1-od gnia 1,62 ha Db.s 8l. Db.s 4l. 4 szt., **Info:** 45% BMśw, 5% Bśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.S 3 DB.S	 97 8 4	 0,7 0,3	 um um prz 	 32 	 26 2 1	 I 	 2 22	 306 	 1610 	 21,6 4,1 	CW-1,62
h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Md, Bk 35l, mjs Brz, Św, Wz 35l, podsz.: czm.p, kru na 80%, **Info:** 30% Lśw, POP t.XXIIw:129	100 DB-SO (zg) <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
k	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl///gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: czm.p, ol, bez.c na 50%, **Info:** SPOŁ.I	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW / PRZES	DB.S / SO / OL	11 / 81 / 81	0,7	prz / prz um	35 / 37	3 / 26 / 25	II	12 / 3 / 3		40 / 25 / --- / 65	0,5 / 0,8	BRAK WSK-0,63
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** LINIE														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
	20,25		0,59		= 20,84												6122	114.9	
	20,25		0,59		= 20,84 Obr. ew. Lutom (0109)														
	20,25		0,59		= 20,84 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,25		0,59		= 20,84 Powiat międzychodzki (14)														
	20,25		0,59		= 20,84 Woj. wielkopolskie (30)														
36					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 48m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s, Brz 51l, mjs Js, Os 51l, Jw, Js, Db.s 70l, Db.s 40l, podsz.: jw, czm.p, ak na 60%, **Info:** 20% OlJ , w cz.W suchy Db 200 l.,	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 JW / 2 AK / 2 SO / 1 OL	51 / 51 / 51 / 51	1,0	um / um prz	20 / 23 / 25 / 22	20 / 22 / 22 / 20	I / I / IA / III	12	117 / 56 / 78 / 34 / --- / 285	255 / 125 / 170 / 75 / --- / 625	11,0 / 2,7 / 4,9 / 1,7 / --- / 20,3 / 9,2	TP-2,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36 b	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz nat, drzew obc, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św 80l, Jw 60l, podsz.: jw, czm.p, kru, ak, brz na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	80	1,0	um	31	26	I	3	247	775	13,4	TP-3,14
								2 JW	80		um prz	33	27	I	3	93	290	5,8	
								1 MD	80			36	27	II	3	37	115	1,6	
								1 AK	80			27	24	II	3	31	95	0,8	
																---	---	---	
																408	1275	21,6	
																		6,9	
							PODRII	6 JW	45	0,3		10	14	III	12	25	80		
								4 JW	27			7	9	III		2	5		
																---	---		
																27	85		
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Db.s, Brz 47l, Db.s 170l, Db.s 210l, Bk 150l, mjs Jw, Md 47l, podsz.: ak, jw, czm.p na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	47	1,0	um	21	20	IA	13	184	215	6,8	TP-1,18
								5 AK	47		um prz	19	19	II		115	135	3,4	
																---	---	---	
																299	350	10,2	
																		8,6	
d	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 52l, podsz.: kru, czm, głg, jw na 70%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (zg)	DRZEW	5 OL	52	0,9	um	21	21	II	4	162	285	6,1	BRAK WSK-1,76
								2 AK	52		um prz	22	21	I	4	50	90	1,9	
								2 OL	95			29	22	III	3	67	120	1,3	
								1 JS	52			22	21	I	4	28	50	1,1	
																---	---	---	
																307	545	10,4	
																		5,9	
f	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, śmł.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** pjd Ak 55l, mjs Db.s 147l, Ak 100l, Db.s, Brz 45l, podsz.: ak, jw, czm.p na 70%, **Info:** EKO-R Cenny przyrodn.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	147	0,9	prz prz um	37	26	II	2	368	650	4,9	BRAK WSK-1,76
																		2,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
g	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	78	1,0	um	30	25	I	3	370	1570	27,9	TP-4,25
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	78		um prz	27	24	II	3	31	130	1,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					ncp.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz nat,											401	1700	29,1	
					D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Ak, Jw 78l, Św, Czm.p 35l,													6,8	
					podsz.: jw, kru, czm.p, ak, db.s na 60%, 1-w cz. SE		PODR	JW	27	0,3			9		12				
					kępa 0,42 ha Ol,Brz,Js 70l.														
h	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	7 OL	52	0,8	prz	22	21	II	4	195	130	2,8	BRAK WSK-0,67
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-	OL-JS		2 BRZ	52		prz um	21	22	I	4	45	30	0,6	
					Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz	(cz zg)		1 JS	52			22	21	I	4	22	15	0,3	
					szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.s 52l, Jw 35l, Db.s, Bk											262	175	3,7	
					95l, Ol 115l, podsz.: kru, lsz, czm na 70%,													5,5	
					Info: 50% Lw, EKO-R.														
i	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	5 OL	70	0,8	um	30	24	II	3	200	185	2,5	BRAK WSK-0,92
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps//gc, **ZR.**	JS-DB		3 OL	52		um prz	23	22	II	4	95	85	1,9	
					Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** nar.spe, tśl.mdr, jeż.spe,	(niezg)		2 DG	103			35	26	III	3	95	85	1,1	
					C. drzew obc, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Js, Db.s 70l, Ol, Wz, Db.s											390	355	5,5	
					103l, Db.s 45l, Św 35l, podsz.: kru, czm, jw, js na													6,0	
					70%,														
					Info: SPOŁ.I														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
	15,88		0,35		= 16,23												5760	105.7	
	15,88		0,35		= 16,23 Obr. ew. Lutom (0109)														
	15,88		0,35		= 16,23 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,88		0,35		= 16,23 Powiat międzychodzki (14)														
	15,88		0,35		= 16,23 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 56m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	17	0,8	um		6	I	12			8,8	CP-2,19
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB.B	17		um prz		3	III				0,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	17				7	III				0,3	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt,														---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Md 17l, podsz.: czm.p, brz na														9,3	
					30%, 1-w cz. NE kępa 0,13 ha Ol 85l. 2-w cz. S kępa														4,2	
					0,20 ha So 35l. 3-w cz. S kępa 0,30 ha So 70l.,		PRZES	OL	85			30	23		3		50		
					Info: SPOŁ.I , U-P_WDN_73-c_2011			SO	35			12	13		4		15		
								SO	70			25	23		3		45		

																	110		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	15	0,7	um		5	I	12			3,0	CP-0,76
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	15		um prz		7	II				0,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(cz zg)													---	
					rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,														3,2	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, db.s na 30%, 1-														4,2	
					w cz. N kępa 0,30 ha So 110l. Dg 85l.		PRZES	SO	110			29	25		3		60		
								DG	85			29	26		3		15		

																	75		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	64	1,0	um	22	21	I	12	367	550	12,5	TP-1,50
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO					um prz							8,3	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,	(zg)													
					D. mjs Brz, Md 64l, podsz.: kru, brz, czm.p, so na 30%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	24	1,2	um	7	9	I	12	103	230	24,4	TW-2,22
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	24		um prz	8	11	II		27	60	3,7	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											130	290	28,1	
					D. zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 24l, podsz.: kru, brz na													12,7	
					20%		PRZES	SO	127			27	21		3		5		
								DB.S	127			39	20		3		3		
								DB.S	160			75	24		3		9		

																	17		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	8	0,9	um		2	II	12				CP-2,00
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 DB.B	11		um prz		3	III					
					Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz	(zg)		1 SO	11				2	II				0,6	
					szt,			1 BRZ	11				5	II				0,5	
					D. zmiesz. wkęp,, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So,Db.s													---	
					126l.													1,1	
																		0,6	
							PRZES	SO	126			31	23		3		12		
								DB.S	126			44	23		3		4		

																	16		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	7 SO	71	1,0	um	26	24	I	3	272	795	15,9	BRAK WSK-2,93
					G. S,	DB-SO		1 OL	71		um prz	28	22	III	3	37	110	1,6	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	(zg)		1 AK	71			25	22	II	3	31	90	1,0	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,			1 SO	105			34	24	II	3	37	110	1,3	
					rkt.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Dg 71l, podsz.: kru, brz,											377	1105	19,8	
					czm.p, ak na 60%,													6,8	
					OP. Płaty roślinności: gwz.wzn		PRZES	DB.S	160			75	23		3		42		
								DB.S	180			110	25		3		12		

																	54		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37																			
h	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	35	0,9	prz	15	16	IA	12	158	105	5,1	TW-0,68
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		3 AK	35		prz um	16	17	I		55	35	1,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					mal.włś, **C.** drzew obc, drz szt,											213	140	6,5	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Md, Czm.p 35l, podsz.:													9,6	
					czm.p, kru, ak na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha		PRZES	DB.S	95			30	23		3		20		
					Db.s 95l.,														
					Info: SPOŁ.I														
i	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	35	1,0	um	16	16	IA	12	183	205	9,7	TW-1,11
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 AK	35		um prz	16	17	I		21	25	0,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 BRZ	35			16	17	I		17	20	0,7	
					tnk.spe, śmł.spe, mal.włś, **C.** drzew obc, drz szt,			1 BK	35			8	12	I		12	15	1,5	
					D. zmiesz. kęp, pjd Md, Db.s 35l, mjs Św, Js 35l,											---	---	---	
					podsz.: kru, bez.c, ak na 30%, 1-w cz. S kępa 0,21 ha											233	265	12,8	
					Db.s 95l. Db.s 180l.													11,5	
							PRZES	DB.S	95			28	22		3		10		
								DB.S	180			85	27		3		15		

																	25		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	70	1,0	um	25	23	I	12	389	1065	21,6	TP-2,74
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO					um prz							7,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)													
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt,															
					D. mjs Brz 70l, podsz.: kru, brz, jrz, db.s na 50%														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	35	1,2	um	12	13	I	12	232	510	26,0	TW-2,20
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		1 BRZ	35		um duże	12	15	II		21	45	1,8	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											253	555	27,8	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Md 35l, podsz.: brz, kru, czm.p													12,6	
					na 30%		PRZES	DB.S	140			48	21		3		2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
l	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 60l, Brz, So 40l, podsz.: kru, brz, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	91	0,8	prz prz um	30	23	II	3	293	315	4,7 4,4	IB-95%-1,08 AGROT-1,08 ODN-ZRB-1,08
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
m	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s 24l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	24	1,3	um	7	9	I	12	130	235	24,8	TW-1,79
								1 BRZ	24		um duże	9	11	II		14	25	1,5	
																---	---	---	
																144	260	26,3	
																		14,7	
							PRZES	SO	130			28	22		3		8		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
n	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	13	0,8	um		4	II	12			4,0	CP-1,87
								2 BRZ	13		um duże		6	II				0,9	

																		4,9	
																		2,6	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
o	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	5	0,8	prz		1	I	22				CW-0,90
								1 DB.B	7		prz um		1	III					
								1 DB.S	6				1	III					
								1 BRZ	5				1	II				0,2	

																		0,2	
																		0,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
p	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 109l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So,Ol 109l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	13	0,8	um		5	II	12			2,3	CP-1,44
								2 DB.S	13		um prz		3	III				1,0	
								2 BRZ	13				7	I				---	
																		3,3	
																		2,3	
							PRZES	SO	154			38	24		3		10		
								SO	109			32	22		3		20		
								OL	109			30	21		3		10		

																	40		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
r	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Ol.s 44l, podsz.: kru, ol.s na 20%	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL	44	0,8	um	17	18	III	4	150	115	3,1	BRAK WSK-0,77
								2 OL	71		um prz	26	22	III	3	58	45	0,6	
																---	---	---	
																208	160	3,7	
																		4,8	
~a			0,15		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~b			0,25		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,24		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~d			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~f			0,04		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														
	26,18		0,74		= 26,92												5072	185.8	
	26,18		0,74		= 26,92 Obr. ew. Lutom (0109)														
	26,18		0,74		= 26,92 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	26,18		0,74		= 26,92 Powiat międzychodzki (14)														
	26,18		0,74		= 26,92 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 55m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Ol 22l, podsz.: czm.p, brz, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,42 ha Brz,So,Db.s,Lsz 35l., **Info:** Pędrak	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 BRZ BK WZ	22 22 22 180 90	0,9	um um duże	7 8 84 35	9 6 11 25 22	I III II 	12 3 3	82 14 --- 96 	280 50 --- 330 6 2 --- 8	38,1 3,3 --- 41,4 12,1	TW-3,43
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 30% owady, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 109l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 DB.S 1 BRZ SO OL	3 4 4 109 42	0,7		 29 19	II II 1 II 25 20	II 3 4	32 	 	 20 3 --- 23	 0,2 --- 0,2 0,2 	PIEL-0,90 POPR-0,25
c	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 97l, Ol 55l, Ol 20l, podsz.: kru, ol na 50%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha Ol 45l., **Info:** 20% LMw	80 OL (zg)	DRZEW	OL	97	0,9	um um prz	30	24	II	3	460	940	9,5 4,7	BRAK WSK-2,04
d	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Dg 70l, mjs Św 60l, Ol, Wz, Brz 93l, Db.s, Bk 40l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db.s, bk na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93	0,8	prz prz um	31	26	I	3	357	180	2,5 5,0	BRAK WSK-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
f	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol 80l, Ak, Brz 40l, podsz.: brz, kru, so, db.s na 70%, 1-od gnia 0,81 ha Db.b 8l. Db.b 3l. 2 szt. 2-w cz. N kępa 0,09 ha Ol 44l.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	SO DB.B	132 8	0,7 0,3	prz prz um	33	25 1	II	2 22	261	705	5,6 2,1	CW-0,81
g	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Db.s 130l, mjs Ol, Brz, Ak, Św 80l, Ak 40l, Brz 50l, So, Ak, Brz 35l, podsz.: brz, czm.p, kru, so, db.s na 70%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	132 50	0,8	prz prz um	34 23	25 19	II III	2 4	250 42 --- 292	80 15 --- 95	0,7 0,3 --- 1,0 3,0	BRAK WSK-0,33
h	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Dw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 84l, Brz 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, db.s na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 OL	84 84	0,9	um um prz	30 26	26 22	I III	3 3	357 35 --- 392	570 55 --- 625	9,3 0,7 --- 10,0 6,2	Działka nr 1: IIIA-30%-1,43 AGROT-0,43 ODN-ZŁOŻ-0,43
i	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Js 61l, podsz.: kru, ol, czm, czm.p na 30%, **Info:** 20% LMw, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	61	1,0	um um prz	28	26	I	4	523	945	14,1 7,8	BRAK WSK-1,81
j	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Dw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 17l, Js 25l, podsz.: kru, czm.p, śl.t, brz na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 AK 1 BRZ 1 OL	17 17 17 17	0,8	um um prz	7 7 9	7 9 9 12	I I I II	22	15 5 10 --- 30	25 10 20 --- 55	5,4 2,5 0,8 1,5 --- 10,2 5,7	CP-1,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
k	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk 41l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, brz, bk na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 MD 1 DB.S	41 41 41 41	0,9	um um prz	19 19 22 15	18 19 20 16	IA I I II	12	202 23 29 17 --- 271	330 40 50 30 --- 450	12,5 1,1 1,7 1,4 --- 16,7 10,2	TP-1,64
l	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Dg, Brz 112l, Św, Db.s, Jw 55l, podsz.: kru, brz, db.s, bk, św na 70%, 1-od gnia 0,71 ha Db.b 8l. Db.s 3l. 2 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	SO DB.B	112 8	0,7 0,3	prz prz um	31	26 1	II	2 22	261	620	6,5 2,7	Działka nr 1: IIIAU-95%-2,25 AGROT-1,54 ODN-ZŁOŻ-1,54 CW-0,71
m	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz, Św 40l, mjs Md, Jw, Ol, Ak 40l, podsz.: kru, jw, czm.p, db.s na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha Jw,Brz 50l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S DB.C	40 170 100	1,0	um um prz	19 65 38	18 26 25	IA	12 3 3	305	410 38 5 --- 43	16,0 11,9	TP-1,34
n	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** odrośl, drz szt, **D.** mjs Św, Db.s, Jw, Bk 45l, podsz.: kru, czm.p, jw na 50%, 1-w cz. W luka 0,05 ha 2-w cz. W luka 0,07 ha, **Info:** EKO-R	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	45 80	1,0	um um prz	22 28	20 20	II	4 3	323	300 6	7,8 8,4	BRAK WSK-0,93
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
~c			0,05		**RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
	21,40		0,54		= 21,94												5735	141.5	
	21,40		0,54		= 21,94 Obr. ew. Lutom (0109)														
	21,40		0,54		= 21,94 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,40		0,54		= 21,94 Powiat międzychodzki (14)														
	21,40		0,54		= 21,94 Woj. wielkopolskie (30)														
39					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 49m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 55l, Db.s, Dg 85l, Ol 35l, podsz.: lsz, der.b, bez.c, czm.p, ak na 80%, **OP.** Głazy narzutowe: w cz. SE , (pom. przyr.), **Info:** Pom Diabelski Kamień, w cz. SE M. postoju, POP t.XXIIIw:40	80 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 2 JS 2 BRZ 1 JS	55 55 55 85	0,7	prz prz um	24 23 29 32	22 22 23 25	II I I II	4 4 3 3	123 45 39 22 --- 229	385 140 120 70 --- 715	7,6 2,9 2,4 0,7 --- 13,6 4,3	BRAK WSK-3,13
b	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** IP zmiesz. grp, mjs So, Db.s, Brz 101l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz 55l, Js 30l, podsz.: lsz, der.b, czm, bez.c na 80%, **Info:** EKO-R	80 JS-WZ-DB (niezg)	2 PIĘTR IP IIP	6 OL 3 TP 1 JS 8 JS 2 OL	101 101 101 55 55	0,6 0,4	prz prz luź prz prz luź	30 61 33 22 23	25 30 26 22 21	II II II I III	2 3 2 12	178 101 18 --- 297 89 24 --- 113	155 90 15 --- 260 75 20 --- 95	1,5 0,4 0,1 --- 2,0 2,3 1,6 0,4 --- 2,0 2,3	BRAK WSK-0,87
c	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, So 51l, Db.s 100l, Ak 30l, podsz.: ak, lsz, bez.c, czm.p na 90%	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 AK 2 BRZ 1 DB.S	51 51 51	0,7	prz prz um	23 23 21	22 21 20	I I I	4 4 4	156 45 17 --- 218	365 105 40 --- 510	8,0 2,3 1,3 --- 11,6 5,0	TP-2,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
d	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** gls.jas, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, ak na 90%	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 AK 1 BRZ	80 80 80	0,9	prz prz um	31 27 28	25 23 24	I II II	3 3 3	253 56 25 --- 334	180 40 20 --- 240	3,1 0,3 0,2 --- 3,6 5,1	TP-0,71
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, śmł.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 24l, podsz.: czm.p, ak na 60%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW PRZES	AK JS	24 80	1,2	um um prz	11 30	13 25	I 	13 3	171 	350 11	21,0 10,2 	TW-2,05
g	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, ak, bez.c, db.s na 100%	100 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 SO 1 AK	93 93	0,8	prz prz um	31 31	26 24	I II	3 3	322 29 --- 351	375 35 --- 410	5,3 0,2 --- 5,5 4,7	TP-1,17
h	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 80l, podsz.: czm.p, ak, bez.c na 90%	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 3 AK	52 52	0,9	um um prz	21 21	22 22	IA I	13 	240 78 --- 318	160 50 --- 210	4,4 1,1 --- 5,5 8,2	TP-0,67
i	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Js 80l, Js, Ak 55l, Ak, Jw 30l, podsz.: czm.p, ak, bez.c, śl.t na 100%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	80 80	0,9	prz prz um	31 29	24 23	I II	3 3	321 25 --- 346	875 70 --- 945	15,0 0,6 --- 15,6 5,7	TP-2,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39 j	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Ak, Brz 97l, Db.s 65l, podsz.: czm.p, jrz, db.s, ak na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	97	1,1	um um prz	31	24	II	3	391	1085	14,5 5,2	TP-2,78
k	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps//pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, lsz, ol na 80%	80 JS-WZ-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	OL	72	1,0	um um prz	30	25	II	3	451	350	4,6 5,9	TP-0,78
l	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, jrz, brz, db.s na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65	1,0	um um prz	23 23	24 24	I I	13	334 33 --- 367	680 65 --- 745	15,1 1,0 --- 16,1 7,9	TP-2,03
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
	19,25		0,19		= 19,44												5926	115.6	
	19,25		0,19		= 19,44 Obr. ew. Lutom (0109)														
	19,25		0,19		= 19,44 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,25		0,19		= 19,44 Powiat międzychodzki (14)														
	19,25		0,19		= 19,44 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 49m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 47l, Db.s 23l, podsz.: kru, czm.p, brz, św na 90%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
f	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 96l, Brz 40l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 70%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	96	1,0	um um prz	30	24	II	3	386	840	11,4 5,2	Działka nr 1: IIIA-30%-2,14 AGROT-0,65 ODN-ZŁOŻ-0,65
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plk//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Lp 21l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 40%, **Info:** Pędrak	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,1	um um prz	7 7	8 10	I II	12	62 21 --- 83	60 20 --- 80	9,5 1,5 --- 11,0 11,2	TW-0,98
h	5,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, ncp.spe, śmł.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Jw, Md 79l, Ak 50l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jw, ak, brz na 90%, 1-w cz. W luka 0,21 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 AK	79 79	1,0	um um prz	30 30	25 24	I II	3 3	327 62 --- 389	1705 325 --- 2030	29,9 2,9 --- 32,8 6,3	TP-5,22
i	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz pag 11 S, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Md 31l, podsz.: czm.p, ak na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 AK	31 31	1,0	um um prz	12 11	14 14	IA II	12	177 30 --- 207	225 40 --- 265	13,0 1,7 --- 14,7 11,7	TW-1,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
j	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 42l, Db.s 55l, podsz.: czm.p, czm, kru na 70%, 1-w cz. SW luka 0,18 ha	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 AK	42 42 42	0,8	prz prz um	19 20 20	19 18 19	I IA I	13	121 81 17 --- 219	130 85 20 --- 235	3,8 3,2 0,5 --- 7,5 6,9	TP-1,08
k	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Brz 89l, mjs Dg, Db.s 89l, Db.s 120l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, ak, jrz na 90%, 1-w cz. SE luka 0,09 ha 2-w cz. SE luka 0,08 ha 3-w cz. S luka 0,16 ha	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	89	1,1	um um prz	31	26	I	3	457	2195	33,0 6,9	Działka nr 1: IIIA-30%-4,23 AGROT-1,27 ODN-ZŁOŻ-1,27
l	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** nar.spe, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Brz 64l, Db.s 140l, podsz.: kru, czm.p, jrz, lig na 90%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	64	1,0	um um prz	28	24	II	3	423	270	4,2 6,6	BRAK WSK-0,64
m	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plk//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Ak 21l, podsz.: czm.p, ak, brz na 30%, **Info:** Pędrak	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	21 21 21	0,9	um um duże	7 8	10 11 7	IA I II	12	89 27 --- 116	100 30 --- 130	13,6 2,1 --- 15,7 14,0	TW-1,12
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** DROGI L														
	29,86		0,94		= 30,80												9705	235.5	
	29,86		0,94		= 30,80 Obr. ew. Lutom (0109)														
	29,86		0,94		= 30,80 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,86		0,94		= 30,80 Powiat międzychodzki (14)														
	29,86		0,94		= 30,80 Woj. wielkopolskie (30)														
41					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	62	0,9	um	23	23	I	12	322	265	6,3	TP-0,83
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO					um prz							7,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)													
					tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz, Md 62l, podsz.: czm.p, brz, db.s, św na 60%														
b				0,76	**RP.** PL ŁOW-R (R IVA)		ZADRZEW	BRZ	70			25	18		3		2		
							(w cz. S)	OL	70			25	16		3		2		
								SO	70			31	15		3		1		

																	5		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	80	1,0	um	31	28	IA	2	389	1320	21,4	TP-3,39
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gl///ps, **ZR.**	DB-SO		1 MD	80		um prz	32	28	II	2	37	125	1,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe,	(cz zg)		1 JW	80			31	26	I	3	37	125	2,5	
					ncp.spe, tnk.spe, **C.** drz nat,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, pjd Brz 80l, mjs Ak, Św 80l, Bk 40l,											463	1570	25,7	
					podsz.: jw, db.s, brz, kru na 80%													7,6	
							PODRII	DB.S	40	0,4		15	16	II	22	74	250		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Md, Św 80l, Bk, Gb 50l, Jw, Brz, Wz 40l, podsz.: czm.p, kru, brz na 50%, **Info:** 20% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO JW	80 50	1,0 0,4	um um prz	28 20	25 19	I II	2 22	407 111	1365 370	23,5 7,0	TP-3,35
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** ncp.spe, pok.zwy, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **LMP.** zr nas JW MP/1/41322/05 , **D.** zmiesz. grp, pjd Jw 60l, mjs Tp, Brz, Md, Ak 80l, podsz.: jw, kru, db.s, św na 50%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Db.s,So 150l., **Info:** 40% Lśw, ZR_NAS-19333	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 JW	80 80	1,0	um um prz	32 31	28 26	IA I	2 3	389 74 --- 463	925 175 --- 1100	15,0 3,5 --- 18,5 7,8	TP-2,38
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.wśś, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Js, Jw 90l, Db.s 170l, Ol 30l, Czm.p 35l, podsz.: kru, jw, ol, js na 50%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	90	0,7	prz prz luź	27	20	IV	3	188	275	3,1 2,1	BRAK WSK-1,46
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg//gl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 49l, mjs Św, Bk 49l, podsz.: czm.p, kru, db.s, brz na 60%, 1-w cz. C d luka 0,30 ha Db.s 11l., **Info:** 10% Ol, 10% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	49 49 49	0,9	um um prz	22 21 20	21 21 20	IA I III	12	236 52 23 --- 311	660 145 65 --- 870	19,7 3,4 1,5 --- 24,6 8,8	TP-2,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//płp///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Św 55l, mjs Brz 95l, Jw, Gb 55l, podsz.: kru, brz, jw, św, db.s, bk na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	95 95	0,8	prz prz um	34 34	27 28	I II	2 3	322 52 --- 374	345 55 --- 400	4,8 0,9 --- 5,7 5,3	BRAK WSK-1,07
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** odrośl, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 64l, podsz.: kru, czm.p, jrz, lsz na 80%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	64	1,0	um um prz	27	23	II	3	423	400	6,3 6,6	BRAK WSK-0,95
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 61l, Ak 35l, podsz.: kru, czm.p, ak, brz na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	61 61	1,0	um um prz	22 22	23 24	I I	12	322 33 --- 355	295 30 --- 325	7,0 0,5 --- 7,5 8,2	TP-0,91
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
l	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 49l, mjs Św, Bk, Db.s 49l, podsz.: kru, czm.p na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um prz	21	21	IA	12	380	540	16,1 11,3	TP-1,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
m	5,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//gl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jw 23l, Jw, Gb 12l, mjs So, Db.s 3l, So 8l, podsz.: czm.p, kru na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,26 ha So 141l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha So 141l. Lp 40l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BK 1 DB.S 1 DB.S 1 DB.S 1 AK	11 23 23 14 7 23	0,8	prz prz um		3 6 6 4 8	I II III II II III	12			12,0 0,5 0,6 0,9 --- 14,0 2,3	CP-5,97 POPR-1,00
							PRZES	SO	141			32	27		3		90		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
n	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Dbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, ncp.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md 130l, So 80l, podsz.: jw, ak na 50%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 AK 2 JW 1 JW	80 80 60	0,8	prz prz um	31 34 23	26 26 22	I I I	3 3 4	228 68 25 --- 321	260 75 30 --- 365	2,4 1,5 0,9 --- 4,8 4,2	TP-1,13
~a			0,16		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~b			0,19		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,14		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~d			0,14		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** LINIE														
~f			0,07		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~g			0,01		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41 ~h			0,07		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
	25,66		0,78	0,76	= 27,20												8185	156.1	
	25,66		0,78	0,76	= 27,20 Obr. ew. Lutom (0109)												(5)		
	25,66		0,78	0,76	= 27,20 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,66		0,78	0,76	= 27,20 Powiat międzychodzki (14)														
	25,66		0,78	0,76	= 27,20 Woj. wielkopolskie (30)														
42					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutom (0109) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gl///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s, Brz 91l, mjs Św, Ol 91l, podsz.: kru, czm.p, db.s na 40%, **Info:** 25% Ol	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 JS 2 OL 1 DG	91 91 54 91	0,7	prz prz luź	31 30 24 33	26 25 21 26	I II III II	3 3 4 3	121 63 52 40 --- 276	145 75 60 50 --- 330	2,1 0,7 1,3 0,7 --- 4,8 4,0	BRAK WSK-1,19
b	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 85l, Dg, Św 70l, podsz.: czm.p, kru, brz, św na 90%, **Info:** 25% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	31	27	I	3	398	365	5,8 6,3	TP-0,92
c		1,01			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **D.** 1-w cz. W kępa 0,34 ha So,Ol,Brz 108l. So 140l., **Info:** Ib 2025r	DB-SO	PRZES	SO SO BRZ OL	108 140 108 108			34 39 36 35	28 28 27 28		2 2 3 3		80 5 5 5 --- 95		AGROT-1,01 ODN-ZRB-1,01 PIEL-1,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
d	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw 54l, So, Św 130l, Ol, Js 100l, podsz.: kru, lsz, jw, bk na 60%, **Info:** 10% LMw, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 1 BRZ 1 JS 1 SO 1 JS	54 54 54 48 74	0,8	prz prz um	24 25 22 22 29	21 22 21 20 24	III I I IA II	4 3 4 3 3	134 22 22 28 22 --- 228	205 35 35 45 35 --- 355	4,3 0,7 0,7 1,3 0,5 --- 7,5 4,9	BRAK WSK-1,54
f	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 77l, Ak 40l, podsz.: kru, ak, brz, czm.p, bk na 70%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	6 SO 2 SO 2 AK BK	77 92 77 25	1,0 0,3	um um prz	29 32 29 5	25 24 24 22	I II II	3 3 3 22	241 74 62 --- 377	800 245 205 --- 1250	14,4 3,5 1,9 --- 19,8 6,0	TP-3,31
g	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, ps/gs///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 47l, podsz.: kru, ak, db.s, czm.p na 40%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 AK 3 BRZ 1 SO	47 47 47	1,0	um um prz	21 20 22	20 19 20	I II IA	13	167 69 35 --- 271	160 65 35 --- 260	4,0 1,7 1,1 --- 6,8 7,0	TP-0,97
h	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 97l, Jw, Db.s, Ak 60l, podsz.: lsz, jrz, kru, brz na 90%, 1-w cz. SE bagno 0,05 ha, **Info:** 25% LMśw, 15% Ol, EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	97 97	0,9	um um prz	32 29	26 22	I III	2 3	374 35 --- 409	455 40 --- 495	6,1 0,5 --- 6,6 5,5	BRAK WSK-1,21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
i	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, ps/gs///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, ncp.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, So 47l, podsz.: czm.p, lsz, kru, db.s, ak na 60%, **Info:** 10% Lśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 AK 3 BRZ	47 47	1,0	um um prz	22 21	20 20	I I	13	196 86 --- 282	155 70 --- 225	3,9 1,7 --- 5,6 7,1	TP-0,79
j	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps/gs///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak, Js 97l, Db.s 130l, Ak 60l, Js, Db.s 40l, podsz.: lsz, jrz, bk, brz na 90%, **Info:** 10% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	97 97	0,8	prz prz um	33 29	26 22	I III	2 3	322 29 --- 351	200 20 --- 220	2,7 0,2 --- 2,9 4,7	BRAK WSK-0,62
k	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg/gl//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s, Wz 69l, mjs Js, Gb, Db.c, Tp 69l, Md, Brz, Ak, Jrz 35l, podsz.: wz, bez.c, czm.p, ak na 70%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 AK 1 MD	69 69 69 69	0,8	prz prz um	27 30 29 30	24 26 24 25	I IA I II	3 3 3 3	139 72 56 28 --- 295	240 125 95 50 --- 510	3,1 2,4 1,2 0,9 --- 7,6 4,4	BRAK WSK-1,74
l	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, ps/gs///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Bk, Db.s 70l, mjs Ak, Db.s, Ol 127l, Db.s 45l, podsz.: lsz, db.s, bk na 70%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	127	0,8	prz prz um	39	26	II	2	321	400	3,3 2,7	BRAK WSK-1,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
m	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	5 SO	31	1,0	um	12	14	IA	13	110	115	6,8	TW-1,06
					G. S,	BK-DB		2 BK	31		um prz	7	11	I		12	15	2,3	
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 18 SW, **Gl.** BRwy, pg/gl//pg,	(niezg)		2 AK	31			11	14	II		30	30	1,4	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy,	Przeb. C		1 DB.S	31			9	11	II		9	10	0,8	
					ncp.spe, orl.pos, **C.** drzew obc, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, pjd Md 31l, mjs Js, Brz, Gb 31l,											161	170	11,3	
					podsz.: ak, kru na 30%,													10,7	
					Info: Pędrak														
n	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	8 SO	99	0,8	prz	32	26	II	3	242	245	3,2	BRAK WSK-1,01
					G. S,	BK-DB		1 AK	99		prz um	30	25	II	3	29	30	0,2	
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/gl//pg, **ZR.**	(niezg)		1 JS	99			29	25	II	3	29	30	0,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,											---	---	---	
					ncp.spe, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt,											300	305	3,6	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Dg 99l, Dg, Ak 60l, podsz.:													3,6	
					bez.c, ak, jw, bk na 70%,		PRZES	DB.S	180			110	26		3		10		
					OP. Cenne drzewo: w cz. NE Db.s														
o	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	140	DRZEW	6 DB.S	152	0,6	prz	53	30	II	2	226	235	1,4	BRAK WSK-1,03
					OCH-CENNE, **G.** S,	WZ-DB		2 BK	152		prz luź	50	29	III	2	59	60	0,7	
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/gl//pg, **ZR.**	(cz zg)		1 OL	110			32	23	III	3	30	30	0,3	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** zad, **R.**			1 JS	110			32	26	II	3	18	20	0,1	
					tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz nat,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Md 110l, Ak, Brz, Js, Św 70l,											333	345	2,5	
					podsz.: lig, wz, js, bez.c, bk na 60%,													2,4	
					Info: POP t.XXIIIw:22, 25		PODR	BK	20	0,2			4		12				
p	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	140	DRZEW	4 JS	45	1,0	um	17	17	II	12	58	35	1,6	BRAK WSK-0,57
					OCH-CENNE, **G.** S,	JS-OL		3 OL	45		um prz	19	17	III		75	45	1,1	
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-	(cz zg)		3 OL	64			22	21	III		98	55	0,9	
					Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr,											---	---	---	
					nar.spe, **C.** drz szt,											231	135	3,6	
					D. zmiesz. kęp, mjs Jw 45l, Ol 100l, podsz.: bez.c,													6,3	
					wz, jw na 70%,		PRZES	DB.S	180			105	26		3		10		
					OP. Cenne drzewo: w cz. N Db.s, **Info:** EKO-R														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42 r	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag 37 SW, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91F0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw 45l, Ol 100l, podsz.: bez.c, wz na 70%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.s, **Info:** POP t.XXIIIw:22, 25	80 DB-OL-JS (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 3 JS	45 64 45	1,2	um um prz	19 22 17	17 21 17	III III II	12	110 110 52 --- 272	40 40 20 --- 100	1,0 0,6 0,9 --- 2,5 7,1	BRAK WSK-0,35
							PRZES	DB.S	180			105	26		3		15		
s	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 22 SW, **GI.** BRwy, ps//gs///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Tp 110l, Js 145l, Ol 70l, podsz.: wz, bez.c, lsz, prz.cw, gb, db.s na 90%, **Info:** 10% Lw, POP t.XXIIIw:22, 25	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 OL 1 JS 1 JS	145 110 110 70	1,0	um um prz	56 33 36 26	29 25 26 20	III II II II	2 3 3 4	273 107 30 30 --- 440	190 75 20 20 --- 305	1,3 0,7 0,1 0,3 --- 2,4 3,5	BRAK WSK-0,69
t	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 30 SW, **GI.** BRwy, ps//gs///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb 137l, Ol, Js 70l, podsz.: gb, wz, bez.c, der.b, lsz na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:22, 25	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 JS 2 DB.S 2 OL 1 JS 1 OL	137 137 137 100 100	0,8	prz prz um	37 51 37 32 30	26 28 25 25 23	II III II II III	2 2 2 3 3	113 71 83 30 30 --- 327	100 65 75 25 25 --- 290	0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 --- 1,9 2,1	BRAK WSK-0,90
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,28		**RP:** DROGI L														
~f			0,20		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~g			0,12		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
	19,14	1,01	0,78		= 20,93												6190	98.5	
	19,14	1,01	0,78		= 20,93 Obr. ew. Lutom (0109)														
	19,14	1,01	0,78		= 20,93 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,14	1,01	0,78		= 20,93 Powiat międzychodzki (14)														
	19,14	1,01	0,78		= 20,93 Woj. wielkopolskie (30)														
43					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Ławica (07) Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) min wys npm 36m. max wys npm 41m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a		0,95			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: czm.p na 20%, **Info:** EKO-R	SO-DB	PODR	5 JS	8	0,3			4		12			
							(w cz. C)	5 JKL	8				5						
							PRZES	DB.S	45			19	15		4		2		
							(w cz. N)	WB	45			15	14		4		3		
								CZM.P	45			12	13		4		10		
								BRZ	45			15	15		4		5		

																	20		
b				0,45	**RP.** PLAC (Bp)		ZADRZEW	ŚW	40			19	18		4		2		
							(w cz. C)	LP	95			45	24		3		3		

																	5		
c				0,07	**RP.** ZAB INNE (B)														
d				0,04	**RP.** ZAB INNE (B)														
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** odrośl, porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Js, Jw 35l, podsz.: śl.t, głg, wb na 30%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 LP	35	0,7	prz	13	13	I	13	55	45	5,1	BRAK WSK-0,85
								2 BRZ	35		prz um	14	14	II		24	20	0,8	
								1 KL	35			13	14	I		9	10	0,8	
																---	---	---	
																88	75	6,7	
																		7,9	
							PRZES	TP	55			45	26		3		35		
g				4,21	**RP.** R (R VI)														
h				4,90	**RP.** R (R V)		ZADRZEW	OL	65			30	20		3		4		
							(w cz. S)	WB	65			100	16		3		6		

																	10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
i				0,20	**RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	TP	70			45	20		3		2		
j				2,14	**RP.** Ł (Ł IV), **SP.** 6510(c), **Info:** POP t.XXIIIw:29														
k				0,23	**RP.** Ł (Ł IV), **Info:** Nieużytek														
l				0,16	**RP.** R (R V), **Info:** Nieużytek														
m				1,50	**RP.** Ł (Ł IV)		ZADRZEW (w cz. S)	WB	40			40	25		3		5		
								JKL	30			13	15		4		7		
								BRZ	45			19	19		4		5		
								WB	45			20	20		4		6		

																	23		
n				0,11	**RP.** R (R V)														
o				0,14	**RP.** Ł (Ł VI), **SP.** 6430(b), **Info:** Nieużytek														
p		0,37			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	OL	45			19	18		4		10		
r				0,94	**RP.** Ł (Ł IV), **SP.** 6510(c), **Info:** POP t.XXIIIw:29		ZADRZEW (w cz. C)	KL	70			38	22		3		5		
								OL	45			19	18		4		10		

																	15		
s			0,03		**RP:** DROGI L														
t				0,07	**RP.** R-ROWY (W-R V), **Info:** Stan średni														
w				0,49	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł VI) Ł-ROWY (W-Ł IV)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
	0,85	1,32	0,03	15,65	= 17,85												140	6.7	
	0,85	1,32	0,03	15,65	= 17,85 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)												(55)		
	0,85	1,32	0,03	15,65	= 17,85 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	0,85	1,32	0,03	15,65	= 17,85 Powiat międzychodzki (14)														
	0,85	1,32	0,03	15,65	= 17,85 Woj. wielkopolskie (30)														
44					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Kłosowice (0108) Leśnictwo - Ławica (07) min wys npm 38m. max wys npm 45m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
					Strefa ochrony okresowej														
a	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Ol, Tp, Św, Wz, Ak 108l, Ak 70l, Jw, Db.s, Ak 50l, Ak 30l, podsz.: bez.c, kru, czm.p, ak, jw na 80%, **Info:** 20% BMśw, O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	108 80	1,0	prz prz um	33 27	26 24	II I	3 3	291 77 --- 368	305 80 --- 385	3,4 1,4 --- 4,8 4,6	BRAK WSK-1,05
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
b	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plk//ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Ol, Tp, Św, Wz, Ak 108l, Jw, Db.s, Ak 50l, podsz.: bez.c, kru, czm.p, ak, jw na 80%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	108	0,9	prz prz um	33	26	II	3	321	275	3,1 3,6	BRAK WSK-0,86
					Strefa ochrony okresowej														
c	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 30% inne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Tp, Św 81l, So 60l, podsz.: bez.c, czm.p, kru, db.s, brz na 40%, **Info:** O-P_okres., Jemioła	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	81 81	0,8	prz prz um	28 30	24 25	II I	3 3	229 35 --- 264	300 45 --- 345	2,5 0,8 --- 3,3 2,5	ODN-IIP-0,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44					Strefa ochrony okresowej														
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Ol, Tp, Św, Wz, Ak 108l, Jw, Kl, Db.s, Ak 50l, podsz.: bez.c, ak, kru, czm.p, jw na 80%, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	108	0,9	prz prz um	33	26	II	3	321	315	3,5 3,6	BRAK WSK-0,98
f	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Kl, Jw, Wz, Md 34l, podsz.: czm.p, brz, ak na 50%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Św,Ol 34l., **Info:** 20% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 AK	34 34 34	1,2	um um prz	15 16 14	15 12 16	IA II I	12	250 12 24 --- 286	770 35 75 --- 880	38,4 2,6 2,9 --- 43,9 14,3	TW-3,07
g	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Tp 54l, podsz.: kru, czm.p, śl.t na 50%, 1-w cz. N luka 0,23 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 SO	54 64 85	0,8	prz prz um	22 26 31	23 25 26	IA I I	13	184 50 67 --- 301	320 85 115 --- 520	8,4 1,3 1,9 --- 11,6 6,7	TP-1,51 ODN-LUK-0,23
h	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 85l, Db.s, Św 50l, podsz.: kru, czm.p na 60%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	29	26	I	3	398	405	6,5 6,4	TP-1,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
i	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.s 110l, mjs Db.s, Os 49l, Ak 85l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, św na 70%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha Ak 85l. 2-w cz. S kępa 0,14 ha Lp,Ol,Db.s 37l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49	0,9	um um prz	20	21	IA	12	340	455	13,6 10,1	TP-1,34
j	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz nat, drzew obc, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 85l, Bk 65l, podsz.: kru, db.s, św, ak, czm.p, bk, kl na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha Św 40l.	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	7 SO 2 BRZ 1 AK DB.S	85 85 85 35	0,8 0,2	prz prz um 	30 27 30 8	26 25 25 8	I II II III	3 3 3 13	246 53 23 --- 322 2	675 145 65 --- 885 5	10,8 1,1 0,5 --- 12,4 4,5	IIIA-30%-2,74 AGROT-0,82 ODN-ZŁOŻ-0,82
k	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Wz, Św, Brz 90l, Św, Bk, Wz 40l, podsz.: kru, jrz, brz, św na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,24 ha Db.s,Lp 6l.	100 JS-DB (niezg) 15	KO DRZEW PODR	 5 SO 5 OL 9 DB.S 1 LP	 90 90 6 6	 0,8 0,3	 prz prz um 	 31 26 	 27 23 1 1	 I III 	 3 3 22	 170 153 --- 323 	 140 125 --- 265 	 2,0 1,5 --- 3,5 4,3	CW-0,24
l	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Wz 98l, Db.s, Ol 40l, Ol 20l, podsz.: kru, czm.p, db.s na 60%, 1-w cz. E od gnia 0,25 ha Db.b,Lp,Bk 6l.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.B 1 LP 1 BK	 98 6 6 6	 0,8 0,3	 prz prz um 	 31 	 28 1 1 1	 I 	 3 22	 357 	 295 	 3,9 4,8 	CW-0,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
m	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% klimat, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Ol.s, Tp, Db.s 84l, podsz.: bez.c, czm.p, kru, śl.t na 60%	80 ŚW-DB (niezg) 10 Przeb. A	DRZEW	3 ŚW 3 SO 2 BRZ 1 WZ 1 AK	84 84 84 66 66	0,9	prz prz um	28 31 32 25 26	26 27 26 23 24	II I I II I	3 3 3 4 4	147 105 64 23 41 --- 380	65 45 30 10 20 --- 170	1,3 0,7 0,2 0,3 0,3 --- 2,8 6,4	IB-95%-0,44 AGROT-0,44 ODN-ZRB-0,44
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
n	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s 50l, Db.s, Brz, Ak 40l, podsz.: ak, brz, kru, bez.c na 70%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	SO	82	0,9	um um prz	30	26	I	2	393	95	1,6 6,7	BRAK WSK-0,24
o	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 80l, Db.s, Gb, Brz 50l, podsz.: kru, db.s, czm.p na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,9	prz prz um	31	25	I	3	358	120	2,1 6,2	BRAK WSK-0,34
p	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 120l, mjs Os, Wz, Db.s, Md, Św 51l, Brz 35l, podsz.: kru, os, db.s na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	51 51 51	1,0	um um prz	19 20 20	19 19 19	I II III	13	251 22 28 --- 301	505 45 55 --- 605	15,2 1,0 1,3 --- 17,5 8,7	TP-2,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
r	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Md 19l, Jw 9l, mjs Db.s 19l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So,Db.s 109l. 2-w cz. E kępa 0,07 ha Św 84l., **Info:** 20% Lw, 20% LMw, 20% BMśw, Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 2 BK SO DB.S ŚW WZ	9 8 19 109 109 84 109	0,8	um um prz	30 32 30 43	3 2 4 25 25 25 24	I II II	22 3 3 3		45 25 25 3 --- 98		CP-2,89
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
~d			0,06		**RP:** L ENERG														
	21,68		0,25		= 21,93												6118	134.1	
	21,68		0,25		= 21,93 Obr. ew. Kłosowice (0108)														
	21,68		0,25		= 21,93 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,68		0,25		= 21,93 Powiat międzychodzki (14)														
	21,68		0,25		= 21,93 Woj. wielkopolskie (30)														
45					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) min wys npm 38m. max wys npm 46m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) Strefa ochrony okresowej														
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 120l, podsz.: kru, brz, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha Os 30l., **Info:** O-P_okres	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	120	1,1	um um prz	32	23	III	3	327	230	2,2 3,1	BRAK WSK-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Strefa ochrony okresowej														
b	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Db.s, Md 22l, 1-w cz. NW kępa 0,31 ha So 140l., **Info:** Pędraczysko,O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S	22 22 140 140	1,2	um um duże 	7 8 38 47	9 11 26 27	I II 	13 3 3	82 27 --- 109 	210 70 --- 280 100 30 --- 130	28,6 4,7 --- 33,3 12,9 	TW-2,58
c	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św 33l, podsz.: kru, lsz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,20 ha Db.s,So 140l. 2-w cz. NE kępa 0,13 ha Brz,So 22l.	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 BRZ DB.S ŚW SO	33 33 140 70 140	1,1	um um prz 	17 15 49 28 38	18 16 28 24 27	II I 	12 2 3 3	219 43 --- 262 	835 165 --- 1000 30 7 3 --- 40	32,3 6,7 --- 39,0 10,2 	TW-3,82
d	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Dg, Św 33l	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 1 MD 1 BK SO DG DB.S	33 33 33 33 115 115 140	0,9	um um prz 	16 7 16 7 37 40 48	15 10 18 9 26 26 28	IA III I II 	12 3 3 3	158 12 24 12 --- 206 	135 10 20 10 --- 175 10 32 8 --- 50	7,1 1,1 1,0 0,4 --- 9,6 11,2 	TW-0,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45					Strefa ochrony okresowej														
f	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Ol, Bk 16l, podsz.: kru, jrz, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 140l. 2-w cz. SE kępa 0,12 ha Db.s,So 140l. 3-w cz. E kępa 0,20 ha So 140l., **Info:** O-P_okres , Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO DB.S	16 16 16 140 140	0,8	um um prz 	 33 41	4 5 7 26 25	I II II 	13 2 3	 	 80 10 --- 90	14,0 0,3 0,8 --- 15,1 4,3 	CP-3,49
g	0,80				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gp, ps//gs///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ak 115l, Św, Db.s 90l, Ol 35l, podsz.: lsz, kru, ak na 80%, **Info:** 30% LMśw , O-P_okres, EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 OL 1 SO	142 115 142	0,9	prz prz um	49 30 44	29 25 27	III II II	3 3 3	309 83 30 --- 422	245 65 25 --- 335	1,8 0,6 0,2 --- 2,6 3,2	BRAK WSK-0,80
h	1,37				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** wyżyw, drz szt, **D.** mjs Ak 105l, podsz.: kru, czm.p, bk, ak, jrz na 80%, 1-od gnia 0,22 ha Db.b 8l. 1 szt., **Info:** Pędraczysko,EKO-R, O-P_całor.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB.B	140 8	0,8 0,3	prz prz um 	35 	26 1	II 	3 22	321 	440 	3,5 2,6 	BRAK WSK-1,37
i	2,29				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** wyżyw, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 140l, Brz 90l, podsz.: kru, czm.p, bk, ak, jrz na 80%, 1-od gnia 0,88 ha Db.b 8l. Jw 10l. 3 szt., **Info:** Pędraczysko, O-P_okres.	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODS	 8 SO 2 OL DB.B	 140 85 8	 0,7 0,3	 prz prz um 	 35 30 	 26 25 	 II II III	 3 3 22	 210 68 --- 278 	 480 155 --- 635 	 3,8 1,8 --- 5,6 2,4	Działka nr 1: IIIB-40%-2,05 AGROT-0,62 ODN-ZŁOŻ-0,62 CW-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
j	3,24				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** wyżyw, drz szt, **D.** mjs Db.s 140l, Ak 105l, Brz 92l, Brz, Ak 30l, podsz.: kru, bk, czm.p, ak, jrz na 90%, **Info:** O-P_okres , 10% LMśw, Pędraczysko, EKO-R	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	140	0,9	um um prz	35	27	II	3	368	1190	9,4 2,9	BRAK WSK-3,24
k	1,62				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 105l, podsz.: ak, kru, lsz, der.b na 70%, 1-w cz. N kępa 0,29 ha Brz 50l., **Info:** O-P_okres , W cz. N Cmentarz	100 SO-DB (cz zg) 15	DRZEW	6 SO 2 AK 2 SO	105 105 120	0,9	um um prz	32 27 35	28 25 25	I II II	3 3 3	261 59 71 --- 391	425 95 115 --- 635	5,1 0,6 1,1 --- 6,8 4,2	IIIA-30%-1,62 AGROT-0,49 ODN-ZŁOŻ-0,49
l	0,97				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jst.leś, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Ak, Brz 79l, podsz.: kru, ak, bk, czm.p na 70%, **Info:** O-P_okres	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	29	28	IA	3	481	465	7,7 7,9	TP-0,97
m	1,53				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gp, psgsps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb 85l, So 110l, Db.s 140l, podsz.: kru, jw na 60%, **Info:** O-P_okres	80 ŚW-DB (niezg)	DRZEW PODR	5 BRZ 3 SO 2 OL 8 GB 2 DB.S	85 85 85 25 25	0,8 0,3	prz prz um	30 33 28 	25 26 22 7 7	II I III 	3 3 3 22	129 105 64 --- 298	195 160 100 --- 455	1,5 2,6 1,2 --- 5,3 3,5	BRAK WSK-1,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
n	1,53				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, pl//ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 92l, podsz.: kru, ol, wb na 80%, 1-w cz. W bagno 0,20 ha, **Info:** EKO-R, O-P_okres , 10% Lw, 10% BMśw	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	92 65	0,8	prz prz um	35 30	26 25	II II	3 3	322 69 --- 391	495 105 --- 600	5,3 1,6 --- 6,9 4,5	BRAK WSK-1,53
o	1,49				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 80l, Brz, Św 47l, podsz.: kru, bk, lsz, brz, św na 60%, **Info:** O-P_okres	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	80 47	1,0	um um prz	28 20	26 20	I IA	3 3	327 68 --- 395	485 100 --- 585	8,4 3,2 --- 11,6 7,8	TP-1,49
p	0,50				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Św 19l, podsz.: kru, lsz na 60%, **Info:** O-P_okres , 40% Lw, U-P_PN_Pniewy_2009	80 OL (zg)	DRZEW	OL	19	0,9	um um prz	12	14	I	12	170	85	6,2 12,4	BRAK WSK-0,50
r	1,04				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 80l, Db.s 160l, Brz 90l, podsz.: bk, kru, św, lsz na 70%, **Info:** O-P_okres	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	28	26	I	3	414	430	7,4 7,1	TP-1,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45					Obr. ew. Kłosowice (0108) Strefa ochrony okresowej														
s	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gp, pl/ps, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 65l, podsz.: kru, lsz na 60%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha Ol 19l., **Info:** O-P_okres.	80 OL (zg)	DRZEW	OL	65	0,8	prz prz um	27	24	II	3	334	165	2,5 5,1	BRAK WSK-0,49
t				0,22	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. S)	BRZ OL	90 20			29 7	21 8		3 4		3 1 --- 4		
					Strefa ochrony okresowej														
w	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Ol 20l, podsz.: ol na 10%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	90	0,5	luź	29	21	III	3	117	10	0,1 1,2	BRAK WSK-0,08
					Obr. ew. Góra (0104) Strefa ochrony całorocznej														
~a			0,04		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_całor.														
					Strefa ochrony okresowej														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kłosowice (0108) Strefa ochrony okresowej														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Góra (0104) Strefa ochrony okresowej														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
	28,40		0,20	0,22	= 28,82												8025	174.8	
	0,57		0,01	0,22	= 0,80 Obr. ew. Kłosowice (0108)												(4)		
	27,83		0,19		= 28,02 Obr. ew. Góra (0104)														
	28,40		0,20	0,22	= 28,82 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,40		0,20	0,22	= 28,82 Powiat międzychodzki (14)														
	28,40		0,20	0,22	= 28,82 Woj. wielkopolskie (30)														
46					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 51m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a		0,38			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 6430(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	KL OL OL	35 35 75			12 12 30	14 13 24		4 4 3		3 3 4 --- 10		
b	4,99				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Js, Os, Jw 26l, Ol 35l, podsz.: kru, os, wb na 30%, 1-w cz. SE bagno 0,37 ha	80 OL (zg)	DRZEW	OL	26	1,1	um um prz	13	15	II	12	212	1060	54,3 10,9	BRAK WSK-4,99
c	1,31				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 92l, Kl, Db.s 45l, podsz.: czm.p, kl, db.s, jrz, bk na 70%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	0,8	prz prz um	31	26	I	2	357	470	6,7 5,1	BRAK WSK-1,31
d				0,57	Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZAKRZEW (w cz. E)	WB KRU		0,3									

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Jw 70l, Ol 55l, podsz.: bez.c, czm, ol, jw na 50%, **Info:** SPOŁ.Z, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	107	1,0	um um prz	32	25	II	2	475	395	3,6 4,3	BRAK WSK-0,83
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	5,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 150l, mjs Ol, Os 47l, Db.s, Kl 90l, podsz.: jw, lsz, czm.p, kru, bk, jrz na 50%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 JW 1 BRZ	47 47 47 47	1,0	um um prz	21 16 18 18	20 17 19 19	IA II I II	12	219 40 29 23 --- 311	1115 205 150 115 --- 1585	35,1 8,5 7,5 2,9 --- 54,0 10,6	TP-5,10
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk, Md, Brz 33l, mjs Wz, Ol, Jw 33l, podsz.: czm.p, jw, kru, jrz na 40%, **Info:** SPOŁ.Z , 20% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.S DB.S	33 33 100	1,2	um um duże	12 10 33	15 12 22	IA II 	12 3	268 12 --- 280 	1070 50 --- 1120 3	56,3 3,6 --- 59,9 15,0 	TW-4,00
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 23l, podsz.: brz, czm.p na 20%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 DB.S 1 BK	8 3 23 23	0,7	prz prz luź		2 6 6	I I III II	22			 0,5 --- 0,5 0,2	CP-3,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
j	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	8	0,9	prz		2	I	22				CP-2,00
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO		3 SO	3		prz um			I					
					pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		2 DB.S	23				7	III				0,4	
					rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			1 BK	23				6	II				---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 23l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,29 ha So 140l.,													0,4	
					Info: SPOŁ.Z													0,2	
							PRZES	SO	110			33	26		3		60		
k	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IVD-30%-5,14
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	140	0,7	prz	33	26	II	2	261	1340	10,6	AGROT-1,03
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)					prz um							2,1	ODN-ZŁOŻ-1,03
					śmł.spe, bor.czr, tnk.spe, **C.** drz szt,	20	PODR	5 DB.S	10	0,6			1		22				CP-1,54
					D. mjs Db.s 90l, Db.s, Brz, Jw, Db.c 45l, podsz.: db.s, ak, kru, jrz na 80%, 1-od gnia 1,54 ha Db.s 10l. Db.b 8l. 5 szt.,			4 DB.B	8				1						
					Info: SPOŁ.Z			1 BRZ	6				2						
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
l	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST,	100	DRZEW	9 SO	17	0,8	um		6	II	12			7,0	CP-2,89
					G. O,	DB-SO		1 BRZ	17		um prz		8	II				0,7	
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	(cz zg)													---	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,														7,7	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Św 17l, podsz.: brz, lsz na														2,7	
					20%, 1-w cz. E kępa 0,49 ha So,Ol 109l. 2-w cz. E		PRZES	SO	109			32	24		2		80		
					bagno 0,12 ha 3-w cz. NW kępa 0,23 ha So 109l.,			OL	109			34	24		2		40		
					Info: SPOŁ.Z , 10% LMśw, 20% Bśw			DB.S	140			72	25		2		11		

																	131		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
m	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST,	100	KO												IIIAU-95%-2,40
					G. O,	DB-SO	DRZEW	SO	109	0,8	prz	32	25	II	2	306	735	8,1	AGROT-1,68
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.**	(zg)					prz um							3,4	ODN-ZŁOŻ-1,68
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	15	PODS	9 DB.B	4	0,3					22				PIEL-0,72
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,			1 LP	5										
					D. mjs Brz, Ak 80l, Brz, Db.b 35l, podsz.: brz, db.s, czm.p, jrz, ak na 80%, 1-od gnia 0,72 ha Db.b 4l. Lp 5l. 2 szt.,														
					Info: SPOŁ.Z														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
n	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 35l, podsz.: brz, db.s, czm.p na 60%, **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW	SO	109	1,2	um um prz	30	23	III	3	357	585	6,7 4,1	BRAK WSK-1,64
o	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 80l, Db.c 30l, podsz.: brz, db.s, czm.p, jrz, ak na 80%, 1-od gnia 1,32 ha Db.b 3l. 3 szt., **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW 8 SO 2 BRZ PODS	DB.B	109 80 3	0,8 0,3	prz prz um	32 24	25 23	II II	2 4 22	244 51 --- 295	1070 225 --- 1295	11,8 1,9 --- 13,7 3,1	IVD-30%-4,39 AGROT-0,88 ODN-ZŁOŻ-0,88 PIEL-1,32
p	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 80l, Db.b 35l, podsz.: brz, db.s, jrz, ak na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,27 ha Brz 69l. 2-w cz. SE kępa 0,24 ha Brz 80l., **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	109	1,1	um um prz	32	25	II	2	416	2245	24,8 4,6	IVD-30%-5,40 AGROT-1,62 ODN-ZŁOŻ-1,62
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
~g			0,30		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska															
~h			0,09		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~i			0,13		**RP:** DROGI L														
~j			0,03		**RP:** DROGI L														
~k			0,10		**RP:** DROGI L														
~l			0,08		**RP:** DROGI L														
	43,34	0,38	1,33	0,57	= 45,62												11034	251	
	43,34	0,38	1,33	0,57	= 45,62 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	43,34	0,38	1,33	0,57	= 45,62 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	43,34	0,38	1,33	0,57	= 45,62 Powiat międzychodzki (14)														
	43,34	0,38	1,33	0,57	= 45,62 Woj. wielkopolskie (30)														
47					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s 52l, podsz.: brz, db.s, bk na 40%, **Info:** SPOŁ.Z , 45% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	52 52	1,0	um um prz	18 16	19 19	I II	12	285 22 --- 307	900 70 --- 970	26,3 1,5 --- 27,8 8,8	TP-3,15
b	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Bk 25l, Db.s 35l, podsz.: brz, czm.p na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	35 35	1,2	um um duże	14 14	14 15	I II	12	232 18 --- 250	865 65 --- 930	44,1 2,5 --- 46,6 12,5	TW-3,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
c	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.b, Bk, Lp 21l, podsz.: brz na 20%, **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,4	um um duże	7 7	8 10	I II	12	82 27 --- 109	315 105 --- 420	49,3 7,5 --- 56,8 14,8	TW-3,84
d	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b, Jw 11l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So 140l., **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO DB.S	9 9 140 45	0,9	um um duże 	 34 13	3 5 23 14	III III 	12 3 4	 40 3 --- 43	 	 1,2 --- 1,2 0,3 	CP-3,56
f	4,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 35l, podsz.: brz, db.s, so, jrz na 60%, 1-gnia 1,18 ha 3 szt., **Info:** SPOŁ.Z , IVd 2025r.	100 SO (zg) 20	KDO DRZEW	 SO	 140	 0,7	 prz prz um	 34	 23	 III	 2	 210	 1010	 8,3 1,7	AGROT-1,18 ODN-ZŁOŻ-1,18 PIEL-1,18
g	6,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 111l, Brz, Ak 80l, Db.s 55l, So 140l, Db.s 40l, podsz.: db.s, czm.p, brz, jrz na 70%, **Info:** SPOŁ.Z , 30% Bśw	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	111	1,2	um um prz	30	24	II	3	452	2940	31,5 4,8	IVD-30%-6,50 AGROT-1,95 ODN-ZŁOŻ-1,95
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47 ~d			0,01		**RP:** DROGI L														
	25,59		0,42		= 26,01												6313	172.2	
	25,59		0,42		= 26,01 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	25,59		0,42		= 26,01 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	25,59		0,42		= 26,01 Powiat międzychodzki (14)														
	25,59		0,42		= 26,01 Woj. wielkopolskie (30)														
48					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 50m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** pjd Db.s 130l, mjs Ak, Brz 90l, podsz.: kl, ak, czm.p, bez.c, jrz, jw na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Ak,Kl 45l., **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO KL	90 40	0,9 0,4	um um prz	26	23 10	II	3 22	340	865	12,9 5,1	TP-2,54
b	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 105l, Brz, Db.s 70l, Db.s 40l, podsz.: db.s, brz, jrz, czm.p, bk na 60%, 1-od gnia 1,08 ha Db.s 6l. Db.b 7l. 3 szt., **Info:** SPOŁ.Z , 10% LMśw	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 7 DB.S 3 DB.B	105 6 7	0,7 0,3	prz prz um	29	24 1 1	II	3 22	261	940	11,1 3,1	IVD-30%-3,60 AGROT-0,72 ODN-ZŁOŻ-0,72 CW-1,08
c	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: db.s, brz, jw, jrz, czm.p na 50%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	11 24	0,9	um um prz		3 6	I III	12			5,8 0,4 --- 6,2 4,2	CP-1,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
d	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: kl, jw, kru na 20%, **Info:** SPOŁ.I , 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	11	0,8	um		3	I	12			9,3	CP-2,64
								2 BK	24		um prz		6	II					
								1 DB.S	24				6	III				0,2	

																		9,5	
																		3,6	
							PRZES	DB.S	75			29	24		3		2		
f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Kl 60l, Kl 35l, podsz.: kru, kl, brz, db.s, czm.p na 90%, 1-od gnia 0,41 ha Db.s 6l. Lp 5l. Db.s 2l., **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg) 20	KO												IVD-30%-1,05
							DRZEW	SO	105	0,7	prz prz um	31	25	II	2	261	275	3,2	AGROT-0,21
																		3,0	ODN-ZŁOŻ-0,21
							PODR	7 DB.S	6	0,4			1		22				CW-0,41
								2 DB.S	2				1						
								1 LP	5				1						
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: kl, db.s, kru, czm.p, brz, ak na 50%, **Info:** SPOŁ.I	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 DB.S	54	0,7	prz	24	17	II	13	56	35	1,2	BRAK WSK-0,63
								3 JW	45		prz um	14	15	II		45	30	2,0	
								2 KL	30			7	9	II		6	5	0,5	
								2 DB.S	70			25	20	III		39	25	0,7	
																---	---	---	
																146	95	4,4	
																		7,0	
							PODS	BK	3	0,2					12				
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
	11,93		0,33		= 12,26												2177	47.3	
	11,93		0,33		= 12,26 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	11,93		0,33		= 12,26 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	11,93		0,33		= 12,26 Powiat międzychodzki (14)														
	11,93		0,33		= 12,26 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 52m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So, Brz 6l, Db.b 12l, Db.s 10l, Kl 15l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,39 ha Jw 50l. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So 103l. 3-w cz. NW kępa 0,15 ha Db.b 50l., **Info:** SPOŁ.I , 10% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 4 BRZ SO KL DB.B	10 10 103 50 50	0,6	prz prz luź 	 28 16 17	3 5 24 14 15	I II 	32 3 4 4	 	 20 6 8 --- 34	 2,2 --- 2,2 0,7	CP-3,09
b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Lp, Ak 54l, Lp, Db.s, Bk 25l, podsz.: db.s, bk, czm.p, brz, ak na 70%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um prz	20	21	I	12	329	480	13,4 9,2	TP-1,46
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.s 80l, podsz.: kru, bez.c, jw, czm.p, czm na 60%, **OP.** Płaty roślinności: koz.spe, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW PODR	OL JS	80 25	1,0 0,3	prz prz um 	32	25 8	II 	2 13	494	575	7,0 6,0	BRAK WSK-1,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** mjs Db.s, Brz 90l, podsz.: bk, kru, db.s na 30%, **Info:** 20% OlJ, 10% BMśw, POP t.XXIIIw:14, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK BK	90 20	1,0 0,5	um um prz	31	26 4	II	11 22	440	210	4,0 8,3	BRAK WSK-0,48
f	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl/ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak, Db.s, Brz, Db.c, Jw, Os 88l, Db.s, Jw, Kl, Ak, Św 50l, Db.s 100l, Jw 40l, podsz.: jw, czm.p, ak, db.s, jrz, bez.c na 90%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88	1,1	um um prz	29	27	I	2	457	1455	22,2 7,0	TP-3,18
g	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Lp, Bk 80l, Db.s 60l, Db.s 35l, podsz.: db.s, czm.p, bk, jw na 50%, **Info:** SPOŁ.I , 40% Bśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	26	24	I	3	407	1920	33,1 7,0	TP-4,72
h	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk 20l, Brz 4l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 102l. Db.b,Brz 55l., **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.B SO DB.B	8 7 7 102 102	0,8	prz prz um	27 35	2 2 1 22 24	II II III 2 3	22 50 8 --- 58		1,8 --- 1,8 0,5	CP-3,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
i	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.b 102l, Db.b 55l, podsz.: so, db.b, brz, bk na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	102	1,1	um um prz	28	24	II	2	404	1290	15,9 5,0	IIB-50%-3,19 AGROT-1,50 ODN-ZŁOŻ-1,50
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 45l, podsz.: brz, db.b, bk na 40%, **Info:** 40% Bśw, 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,1	um um duże	18	19	IA	12	392	180	6,0 13,0	TP-0,46
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,29		**RP:** L ENERG														
	21,50		0,60		= 22,10												6202	105.6	
	21,50		0,60		= 22,10 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	21,50		0,60		= 22,10 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	21,50		0,60		= 22,10 Powiat międzychodzki (14)														
	21,50		0,60		= 22,10 Woj. wielkopolskie (30)														
50					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 49m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk 90l, Db.s, Brz 130l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, bk na 50%, **Info:** Dstan podtapiany	80 OL (zg)	DRZEW	OL	90	1,0	um um prz	25	25	II	3	469	415	4,5 5,1	BRAK WSK-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50 b	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Bk 64l, Bk 25l, podsz.: bk, db.s, kru, czm.p, jrz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,05 ha So,Bk,Db.s 90l., **Info:** 30% BMśw,10% LMw, dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um prz	22	22	I	12	406	810	18,3 9,2	TP-1,99
c	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Os 35l, podsz.: kru, bez.c, czm.p na 90%	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	35 35	1,1	um um prz	18 18	19 19	II I	12	225 49 --- 274	215 45 --- 260	7,8 1,8 --- 9,6 10,0	BRAK WSK-0,96
d	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dw, ps//pl///gs, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk 34l, podsz.: kru, bez.c na 80%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Bk 90l.	100 SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 ŚW 1 MD BK BRZ DB.S	34 34 34 34 90 90 90	1,1	um um prz	18 17 14 19 30 30 29	16 17 14 19 25 25 20	IA I I I	13 3 3 3	171 43 18 24 --- 256	165 40 15 25 --- 245 15 3 5 --- 23	8,3 1,6 1,6 1,1 --- 12,6 13,0	TW-0,97
f	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk, So.we, Db.s 108l, Bk 60l, podsz.: so, brz, db.s, bk, św, czm.p na 60%, 1-od gnia 1,00 ha Db.b 8l. Db.s,Lp,Św 7l. 3 szt., **Info:** SPOŁ.Z , 40% Bśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 6 DB.B 2 DB.S 2 LP	 108 8 7 7	 0,7 0,3	 prz prz luź	 28	 25 1 1 1	 II	 2 22	 261	 865	 9,7 2,9	CW-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
g	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, So, Db.s 70l, Brz, Św 49l, podsz.: kru, bez.c na 50%	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	49 70	0,9	um um prz	21 26	21 24	II II	13	282 40 --- 322	670 95 --- 765	15,5 1,3 --- 16,8 7,1	BRAK WSK-2,37
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104)														
h	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 80l, podsz.: kru, bez.c, ol na 50%, **OP.** Płaty roślinności: dbk.drz, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	80	1,1	um um prz	26	23	III	3	426	1885	24,8 5,6	BRAK WSK-4,42
i	5,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 99l, podsz.: kru, czm.p, db.s, bk, brz, so, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	99 80	1,2	um um prz	27 29	24 25	II I	2 3	391 46 --- 437	2040 240 --- 2280	26,4 4,1 --- 30,5 5,8	Działka nr 1: IB-95%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50
j	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, So, Db.s 75l, Św 50l, Ol 30l, podsz.: kru, ol, bez.c, jrz na 40%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	75 60	0,9	prz prz um	24 22	22 20	III III	4 4	222 80 --- 302	455 165 --- 620	6,3 3,0 --- 9,3 4,5	BRAK WSK-2,05
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
	22,18		0,31		= 22,49												8168	136.1	
	11,69				= 11,69 Obr. ew. Góra (0104)														
	11,69				= 11,69 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	10,49		0,31		= 10,80 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	10,49		0,31		= 10,80 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	22,18		0,31		= 22,49 Powiat międzychodzki (14)														
	22,18		0,31		= 22,49 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy													
a	9,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So 101l, Brz, Ak, Db.b 75l, podsz.: db.b, brz, jrz na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um prz	23	22	II	3	370	3635	69,9 7,1	TP-9,82
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Kl 8l, podsz.: brz, jrz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 101l., **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO DB.B	7 7 7 101 55	0,8	um um prz	 30 25	2 1 3 23 15	II III II 	22 3 3	 	 20 2 --- 22	 0,2 --- 0,2 0,2	CP-0,98
c	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b 15l, podsz.: brz, db.b na 20%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 101l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO SO	15 15 101 130	1,0	um um duże	 26 62	5 7 23 26	II II 	12 3 2	 	 65 4 --- 69	10,4 1,0 --- 11,4 3,3	CP-3,42
d	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: so, kru, brz, db.s na 50%, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	88 88	1,2	um um prz	26 28	24 25	II II	3 3	381 35 --- 416	600 55 --- 655	9,3 0,4 --- 9,7 6,1	TP-1,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
f	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 80l, podsz.: db.s, so, brz, jrz, bk na 20%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	80 80	1,0	um um prz	22 20	22 21	II III	3 4	302 25 --- 327	595 50 --- 645	10,5 0,4 --- 10,9 5,5	TP-1,97
g	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 74l, mjs Db.s 74l, podsz.: db.s, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,1	um um prz	22	21	II	3	364	810	15,9 7,1	TP-2,23
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE														
	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00		0,23 0,23 0,23 0,23 0,23		= 20,23 = 20,23 Obr. ew. Góra (0104) = 20,23 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 20,23 Powiat międzychodzki (14) = 20,23 Woj. wielkopolskie (30)												5836	118	
52					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) min wys npm 40m. max wys npm 65m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
a	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** mjs Db.b 8l, Lp 7l, Brz 6l, podsz.: czm.p na 20%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	AK SO TP	6 114 85	0,6	prz prz um	30 72	4 24 25	I	22 3 3		25 3 --- 28	0,8 2,5	BRAK WSK-0,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
b	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.b 12l, podsz.: brz, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha So 100l. 2-w cz. S kępa 0,27 ha So 100l. 3-w cz. C kępa 0,05 ha So 100l. 4-w cz. NE kępa 0,07 ha So 100l., **Info:** 20% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB.S	12 12 100 100 100	1,0	um um prz 	26 26 26	3 4 24 23 24	II III 	12 2 3 3		130 10 6 --- 146	12,0 0,7 --- 12,7 3,2	CP-3,97
c		2,92			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 100l. 2-w cz. NW kępa 0,08 ha So,Db.b 100l., **Info:** Pędraki	SO	NAL PRZES	SO SO DB.B SO	2 100 100 101	0,3	 	 29 25 29	I 24 23 24	12 3 3 3		 55 7 10 --- 72		AGROT-2,92 ODN-ZRB-2,92 PIEL-2,92
d	7,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 100l, Db.s 60l, podsz.: brz, jrz, db.s, bk na 20%, **Info:** ON-So, Pędraki	100 SO (zg)	DRZEW	SO	100	1,1	um um prz	28	24	II	2	391	2980	37,9 5,0	Działka nr 1: IB-95%-3,21 AGROT-3,21 ODN-ZRB-3,21
f	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/54445/24 , **D.** mjs Brz, Db.s 85l, podsz.: db.s, brz, jrz na 20%, **Info:** N-G-61374	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85	0,9	um um prz	24	23	II	3	334	1325	21,5 5,4	Działka nr 1: IB-95%-2,16 AGROT-2,16 ODN-ZRB-2,16 TP-1,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52					Strefa ochrony okresowej														
g	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Żyw.z 100l, Db.s 70l, Św 60l, podsz.: jrz, czm.p, db.s, bk na 90%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha So,Db.s,Brz 47l., **Info:** 45% LMśw, O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	100 100 100	1,0	um um prz	31 30 30	27 26 24	I II III	2 3 3	374 35 35 --- 444	775 70 70 --- 915	10,0 0,4 1,1 --- 11,5 5,6	BRAK WSK-2,07
h	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 89l, podsz.: db.s, brz, czm.p, jrz, bk, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um prz	25	24	II	3	381	585	8,9 5,8	TP-1,54
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** LINIE														
~d			0,06		**RP:** LINIE														
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
~f			0,02		**RP:** L ENERG														
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
~h			0,05		**RP:** DROGI L														
	19,49	2,92	0,61		= 23,02												6051	93.3	
	19,49	2,92	0,61		= 23,02 Obr. ew. Góra (0104)														
	19,49	2,92	0,61		= 23,02 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,49	2,92	0,61		= 23,02 Powiat międzychodzki (14)														
	19,49	2,92	0,61		= 23,02 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) min wys npm 40m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
a	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Jw, Wz, Os 9l, podsz.: ak, brz, os na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.B 2 AK	9 9 9	0,7	prz prz um		3 2 5	I II II	22			0,2 --- 0,2 0,4	CP-0,51
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
b	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.b, Jrz, Jb 4l, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So,Brz 93l. Db.b 70l. 2-w cz. S kępa 0,27 ha So,Brz 93l. Db.b 70l., **Info:** 30% Bśw, B-Up-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB.B DB.B	4 5 93 93 70 93	1,0		 27 28 20 30	 1 24 24 17 22	I II I I I I	12 3 3 4 3	 45 10 5 3 --- 63		0,9 --- 0,9 0,3	CW-2,93
c	9,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Ak 70l, Db.s 105l, Brz 45l, podsz.: czm.p, ak, db.s, kl, bk na 10%, **Info:** B-Up-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,0	um um prz	22	22	I	12	405	3995	81,1 8,2	TP-9,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53					Strefa ochrony okresowej														
d	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	KO												CW-1,50
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	8 SO	95	0,7	prz	29	27	I	3	244	915	12,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB.S	95		prz um	28	23	III	3	45	170	2,9	
					tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt,	20										---	---	---	
					D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Bk, Ak 95l, podsz.: czm.p, bk,											289	1085	15,6	
					brz, jrz, db.s na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,46 ha													4,1	
					Db.s,Md 4l. So 5l. 2-w cz. W od gnia 0,20 ha Bk 12l.		PODR	4 BK	12	0,2			3		22				
					3-w cz. S od gnia 0,48 ha Db.s 4l. 4-w cz. E od gnia			3 LP	11				1						
					0,36 ha Db.s 4l.,			3 JW	10				1						
					Info: 30% BMśw, O-P_okres., B-Up-nr 2		PODS	8 DB.S	4	0,2					22				
								2 MD	4										
					Strefa ochrony okresowej														
f	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, OCH-	120	DRZEW	7 BK	80	1,0	um	29	28	I	12	315	125	2,5	BRAK WSK-0,39
					OSTOJ, **G.** O,	BK		3 BRZ	80		um prz	27	27	I		111	45	0,4	
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	(zg)										---	---	---	
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz nat,											426	170	2,9	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Js 80l, Bk 45l,													7,4	
					OP. Cenne drzewo: w cz. NE Bk, **Info:** O-P_okres.,		PODR	BK	15	0,3			4		22				
					B-Up-nr 2		PRZES	BK	130			135	26		3		10		
					Strefa ochrony okresowej														
g	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	69	0,9	um	26	26	IA	12	367	805	15,7	TP-2,20
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	69		um prz	26	25	I		33	75	0,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt,											400	880	16,6	
					D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk, Md 69l, Bk 110l, Db.s													7,5	
					90l, Bk, Św 35l, podsz.: czm.p, bk, św, db.s, brz, kru														
					na 80%,														
					Info: 30% LMśw, O-P_okres., B-Up-nr 2														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53					Strefa ochrony okresowej														
h	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//gs///pgk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Ak, Św, Cyp.g 95l, Wz, Św 50l, podsz.: czm.p, żyw.z, ak na 30%, **Info:** 30% LMśw, O-P_okres., B-Up-nr 2	100 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR	4 ŻYW.Z 4 SO 2 ŻYW.Z 7 AK 3 BK	50 95 95 12 12	0,5 0,4	prz prz luź	23 32 27	21 27 24 7 6	I I III II II	13 22	104 104 46 --- 254	125 125 55 --- 305	7,6 1,7 0,9 --- 10,2 8,6	BRAK WSK-1,19
					Strefa ochrony całorocznej														
i	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//gs///pgk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 141l, Md, Św, Ak 85l, Ak 30l, podsz.: czm.p, św, bk na 60%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha Bk,Md,So 41l., **Info:** EKO-R, O-P_całor., B-Up-nr 2	140 BK-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 SO 2 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 BK	141 141 85 85 85 85	0,9	prz prz um	50 40 32 30 27 34	28 27 28 24 25 27	III II I II II I	3 3 3 3 3 3	125 71 83 36 30 48 --- 393	275 155 185 80 65 105 --- 865	2,1 1,2 2,9 1,4 0,5 1,9 --- 10,0 4,5	BRAK WSK-2,20
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,22		**RP:** DROGI L														
~d			0,56		**RP:** L ENERG														
	23,05		0,90		= 23,95												7373	137.5	
	23,05		0,90		= 23,95 Obr. ew. Góra (0104)														
	23,05		0,90		= 23,95 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,05		0,90		= 23,95 Powiat międzychodzki (14)														
	23,05		0,90		= 23,95 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Ławica (07) min wys npm 36m. max wys npm 65m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
a	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl//ps///pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 97l, Bk, Db.s 50l, Brz 45l, Db.s, Brz 35l, podsz.: kru, brz, bk, db.s, so na 70%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So,Brz 65l. 2-w cz. E kępa 0,50 ha So,Brz 32l. 3-od gnia 1,39 ha Db.b,Jw 6l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO 9 DB.B 1 JW	 97 6 6	 0,7 0,3	 prz prz um	 30	 24	 II III II	 2 22	 255	 1180	 15,8 3,4	CW-1,39
b	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl///ps////pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Ol, Js 63l, Js 88l, podsz.: bez.c, kru, bez.k na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,39 ha Ol,Brz,Św,Md 32l., **Info:** 30% LMśw	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 SO	80 45 63	1,0	um um prz	27 21 28	23 21 25	III II IA	3 4 3	228 62 86 --- 376	545 150 205 --- 900	7,1 3,8 4,5 --- 15,4 6,5	BRAK WSK-2,38
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 108l, Db.s, Bk 50l, podsz.: brz, kru, bk, db.s na 30%, 1-od gnia 0,47 ha Db.b,Lp 6l. 2 szt., **Info:** B-Up-nr 2, Pędraczysko	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR PODS	 SO BK 9 DB.B 1 LP	 108 25 6 6	 0,7 0,4 0,3	 prz prz um	 30	 27 5	 I	 2 12 22	 317	 575	 6,7 3,7	CW-0,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Db.b 18l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 108l. 2-w cz. SW kępa 0,34 ha So 108l., **Info:** B-Up-nr 2, U-P_WDN_73-c_2010, Pędraczysko	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	18	1,0	um		5	II	12			7,6	CP-2,50
								1 BRZ	18		um duże		8	II				0,8	

																		8,4	
							PRZES	SO	108			26	24		3		150	3,4	
f	7,81				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Brz 108l, Db.b 45l, podsz.: brz, bk, db.s, kru na 20%, **Info:** B-Up-nr 2, Pędraczysko	100 SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 8 SO 1 DB.B 1 BRZ	108 7 8 7	0,8 0,3	um um prz	28	24 1 1 2	II	2 22	306	2390	26,8 3,4	IVD-30%-7,81 AGROT-1,56 ODN-ZŁOŻ-1,56 CP-2,41
g	3,20				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 108l, podsz.: brz, bk, so na 50%, **Info:** B-Up-nr 2, Pędraczysko	100 DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII PODS	SO 6 BRZ 4 BK BK SO	108 10 19 45 3	0,5 0,2 0,4 0,3	prz prz um	31 11	28 5 6 12	I III	2 13 13 12	210 40	670 130	7,8 2,4	IVD-30%-3,20 AGROT-0,64 ODN-ZŁOŻ-0,64 CW-1,00
h	4,18				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, sdp.błt, **C.** upr poch, drz nat, **D.** mjs Db.s, Bk 108l, Bk 55l, podsz.: brz, bk, kru, db.s, so na 50%, **Info:** B-Up-nr 2, POP t.XXIIw:121	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII PODS	SO 7 BRZ 3 BK BK 7 SO 1 BK 1 DB.B 1 LP	108 10 13 45 1 2 1 2	0,6 0,2 0,4 0,3	prz prz um	32 9	28 5 4 11 12	I III	2 11 13 12	261 74	1090 310	12,6 3,0	IVD-30%-4,18 AGROT-0,84 ODN-ZŁOŻ-0,84 CW-1,25

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** otul wdn, drz nat, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk 106l, podsz.: brz, kru, bk, św na 40%, **OP.** Płaty roślinności: jrz.s, **Info:** B-Up-nr 2	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO BK	106 45	1,0 0,4	um um prz	31 10	27 12	I III	2 13	440 42	495 45	5,8 5,2	BRAK WSK-1,12
~a			0,26		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~b			0,10		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,09		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~d			0,12		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~f			0,21		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~g			0,24		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** LINIE														
	27,64		1,02		= 28,66												7935	99.3	
	20,63		1,02		= 21,65 Obr. ew. Góra (0104)														
	20,63		1,02		= 21,65 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	7,01				= 7,01 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	7,01				= 7,01 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	27,64		1,02		= 28,66 Powiat międzychodzki (14)														
	27,64		1,02		= 28,66 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 36m. max wys npm 57m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 20l, Ak 8l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,39 ha So 91l. Db.b 70l., **Info:** 30% BMśw, B-Up-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 BRZ SO DB.B	8 8 8 91 70	1,0	um um prz	2 2 3 29 20	II III II 24 18	12 3 4		0,6 --- 0,6 0,3 75 5 --- 80	CP-1,92
b		2,30			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,07 ha So,Db.s 91l. Ak 45l. 2-w cz. W kępa 0,06 ha So,Db.s 91l. 3-w cz. N kępa 0,19 ha So,Db.s 91l. Db.s 45l., **Info:** 30% BMśw, B-Up-nr 2, Zrąb 2025r	SO	PRZES	SO DB.S DB.S AK	91 91 45 45			29 36 13 15	26 22 10 13	2 3 4 4		120 6 2 2 --- 130	AGROT-2,30 ODN-ZRB-2,30 PIEL-2,30
c	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Bk, Wz, Brz 72l, So, Bk, Db.s 115l, Brz 40l, podsz.: bk, kru, jrz, jw na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Db.s 115l., **Info:** 10% LMśw, B-Up-nr 2, POP t.XXIIw:122	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	72	1,0	um um prz	27	25	I	3	389	2080	40,8 7,6	TP-5,35
d		1,44			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, moz.trz, pok.zwy, **Info:** EKO-R	OL-JS	PODR PRZES	OL OL	10 69	0,3		 28	6 24	 3	22 3		 80		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
f	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, ol, bez.c na 40%	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	55 15	0,8	prz prz luź	24 9	22 11	II II	4 4	207 22 --- 229	135 15 --- 150	2,6 1,4 --- 4,0 6,2	BRAK WSK-0,65
g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ms/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Brz, Bk 110l, Jw 69l, podsz.: kru, bez.c, jrz na 70%, **Info:** 20% OlJ, EKO-R	140 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 3 OL 1 OL	110 69 69 51	0,8	prz prz um	46 30 25 19	27 25 23 20	II I II III	13	125 95 107 24 --- 351	130 100 110 25 --- 365	1,5 2,0 1,5 0,6 --- 5,6 5,4	BRAK WSK-1,03
h				0,38	**RP.** Ł (Ł V)														
i				0,16	**RP.** Ł (Ł V)														
j	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl////ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 100l, mjs Db.s 69l, podsz.: czm.p, bk, db.s, kru, brz na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	1,0	um um prz	26 24	24 22	I II	12	345 28 --- 373	730 60 --- 790	15,1 0,7 --- 15,8 7,5	TP-2,12
k				0,48	**RP.** Ł (Ł IV)														
l				0,34	**RP.** Ł (Ł IV)														
m	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Md, Lp 75l, Bk 116l, podsz.: kru, bk, jw, lp, czm.p na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 DB.S 2 SO	116 75 75	0,9	um um prz	40 22 31	26 20 26	III III I	3 4 3	238 48 71 --- 357	170 35 50 --- 255	2,0 0,9 0,9 --- 3,8 5,4	BRAK WSK-0,71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55 n	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk, Db.s, Ak 78l, Bk 45l, podsz.: bk, brz, so, db.s na 50%, **Info:** B-Up-nr 2	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	78	1,0	um um prz	27	26	I	3	407	580	10,3 7,3	TP-1,42
o	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk 78l, Bk 45l, podsz.: bk, kru, db.s, jrz, jw na 80%, **Info:** B-Up-nr 2	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	78 78 78	1,1	um um prz	26 25 26	24 24 23	I II II	3 3 3	364 31 37 --- 432	85 5 10 --- 100	1,5 0,1 0,2 --- 1,8 7,8	BRAK WSK-0,23
p	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 64l, podsz.: bk, brz, db.s, kru na 20%, **Info:** 10% BMśw, B-Up-nr 2	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um duże	22	23	I	12	406	560	12,7 9,2	TP-1,38
r	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl///pg, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Jw, Bk 55l, podsz.: bk, jw, brz, db.s na 50%, **Info:** 40% Bśw, B-Up-nr 2	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	55	1,0	um um duże	23	24	IA	12	402	485	12,5 10,3	TP-1,21
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,23		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
	16,02	3,74	0,58	1,36	= 21,70												5655	107.9	
	16,02	3,74	0,58	1,36	= 21,70 Obr. ew. Góra (0104)														
	16,02	3,74	0,58	1,36	= 21,70 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,02	3,74	0,58	1,36	= 21,70 Powiat międzychodzki (14)														
	16,02	3,74	0,58	1,36	= 21,70 Woj. wielkopolskie (30)														
56					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Ławica (07) min wys npm 36m. max wys npm 44m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
a	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: kru, czm, brz, ol na 40%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	70	0,8	um um prz	25	22	III	4	267	85	1,2 3,8	BRAK WSK-0,32
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104)														
b	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: kru, czm, brz, ol na 40%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	47 70	0,9	um um prz	20 28	20 24	II II	13	184 167 --- 351	295 265 --- 560	7,2 3,6 --- 10,8 6,8	BRAK WSK-1,60
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 70l, Js 30l, Db.s 100l, podsz.: kru, bez.c, czm na 30%	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	70	0,9	prz prz um	28	24	II	3	400	745	10,0 5,4	BRAK WSK-1,86
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s 94l, podsz.: kru, czm.p, brz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	94 94	0,9	um um prz	29 28	24 25	II II	3 3	305 29 --- 334	290 30 --- 320	4,1 0,2 --- 4,3 4,5	TP-0,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	7 OL	69	0,6	luź	26	24	II	3	172	355	4,8	BRAK WSK-2,05
					S. OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.**	OL-JS		3 OL	29			12	16	II	4	39	80	3,6	
					Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy,	(cz zg)										---	---	---	
					moz.trz, **C.** drz szt,											211	435	8,4	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, ol, bez.c, czm na 50%,													4,1	
					1-w cz. NE bagno 0,26 ha,														
					Info: EKO-R														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	4 OL	69	0,7	prz	27	24	II	3	117	110	1,5	BRAK WSK-0,95
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ms/pl, **ZR.**	ŚW-DB		4 BRZ	69		prz luź	29	25	I	3	95	90	1,1	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(niezg)		2 SO	69			30	26	IA	3	61	60	1,1	
					nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Wz, Ol 85l, Os 69l, Db.s,											273	260	3,7	
					Czm.p 45l, podsz.: kru, czm.p, ol na 50%, 1-w cz. W													3,9	
					bagno 0,08 ha,														
					Info: 30% OL														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	27	0,9	um	9	11	I	12	62	105	8,5	TW-1,68
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl, **ZR.**	DB-SO		3 ŚW	27		um prz	8	9	I		27	45	7,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(cz zg)		2 BRZ	27			10	12	II		27	45	2,4	
					rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.s 27l, podsz.: czm.p, brz, kru											116	195	18,2	
					na 50%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha So 111l. 2-w cz. NE													10,8	
					kępa 0,22 ha So 69l.,		PRZES	SO	111			33	25		3		45		
					Info: 30% BMśw			DB.S	170			105	28		3		11		
								SO	69			27	24		3		40		

																	96		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	8,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl////ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Ak, Kl, Md 75l, Brz, Db.s 60l, Db.s 95l, podsz.: czm.p, bk, brz, jrz, db.s, św na 40%, **Info:** 10% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75	1,1	um um prz	25 25	24 24	I II	3 3	401 31 --- 432	3540 275 --- 3815	66,1 2,8 --- 68,9 7,8	TP-8,83
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	7,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl////ps, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Db.s 60l, Db.s, So 100l, Brz 30l, podsz.: bk, czm.p, św, db.s na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,41 ha Ol,Św 29l., **Info:** 5% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	60	1,0	um um prz	21	21	I	12	357	2505	61,4 8,7	TP-7,02
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~d			0,23		**RP:** LINIE														
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
~f			0,04		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
	25,26		0,60		= 25,86												9016	186.9	
	24,94		0,60		= 25,54 Obr. ew. Góra (0104)														
	24,94		0,60		= 25,54 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	0,32				= 0,32 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	0,32				= 0,32 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	25,26		0,60		= 25,86 Powiat międzychodzki (14)														
	25,26		0,60		= 25,86 Woj. wielkopolskie (30)														
57					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) min wys npm 37m. max wys npm 54m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17)														
a	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 50l, mjs Brz, Db.s 94l, Brz 50l, podsz.: jrz, czm.p, db.s, bk na 30%, 1-od gnia 1,35 ha Db.b,Md,Gb 6l. 4 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,23 ha Bk 6l.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.B 1 BK 1 MD	94 6 6 6	0,7 0,3	prz prz um	27	25 1 1 1	II	3 22	255	1345	18,8 3,6	IIIAU-95%-5,27 AGROT-3,69 ODN-ZŁOŻ-3,69 CW-1,58
b	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 150l, mjs Brz, Db.s 48l, podsz.: bk, jrz, db.s na 20%, **Info:** 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	1,0	um um duże	21	21	IA	13	375	890	27,3 11,5	TP-2,38
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 88l, Db.s, Bk 50l, podsz.: bk, jrz, db.s, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,40 ha Ol,Św 29l., **Info:** 10% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	88	1,1	um um prz	25	23	II	3	381	1360	21,0 5,9	IB-80%-3,57 AGROT-3,57 ODN-ZRB-3,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
d	10,80				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk 75l, podsz.: bk, brz, db.s, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,1	um um prz	23	21	II	3	370	3995	76,9 7,1	TP-10,80
f	5,39				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 63l, podsz.: bk, db.s, brz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha Ol 63l.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	1,0	um um prz	22	23	I	12	361	1945	44,9 8,3	TP-5,39
g	0,67				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 9190(c), **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 50l, Db.s 45l, Ak 85l, podsz.: bk, czm.p, kru na 50%, **Info:** POP t.XXIIIw:19, 20	140 DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 1 BRZ 1 BK 1 SO	85 85 85 85	0,9	um um prz	32 25 35 30	25 24 27 26	II II I I	12	264 29 47 41 --- 381	175 20 30 25 --- 250	3,2 0,1 0,6 0,4 --- 4,3 6,4	TP-0,67
~a			0,18		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) **RP:** DROGI L														
~b			0,13		Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,23		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** LINIE														
~d			0,04		Kraina Wielkopolsko-Pomorska, Puszczy Noteckiej (III-17) **RP:** LINIE														
	28,08		0,58		= 28,66												9785	193.2	
	28,08		0,58		= 28,66 Obr. ew. Góra (0104)														
	28,08		0,58		= 28,66 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,08		0,58		= 28,66 Powiat międzychodzki (14)														
	28,08		0,58		= 28,66 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 49m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św 23l, Bk, Św 35l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So,Db.s 117l. 2-w cz. S kępa 0,24 ha So 117l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB.S DB.S SO.WE	23 117 117 150 85	0,9	um um prz	8 28 30 80 30	10 25 22 25 22	IA	12 2 3 3 3	123	205 65 15 8 6 --- 94	21,8 13,1	TW-1,66
b	5,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pskglpsk, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 12l, Md, Bk 3l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So,Db.s 119l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 119l. 3-w cz. E kępa 0,20 ha So 119l. 4-w cz. S kępa 0,16 ha Brz,Db.s 119l., **Info:** 20% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 BK 1 BRZ SO DB.S	3 18 18 3 119 119	0,7		 30 32	 4 4 26 25	I III II II 	22 3 3		 50 15 --- 65	 0,8 1,1 --- 1,9 0,4	PIEL-3,32 CP-1,88 POPR-0,25
c	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psk, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs So.we, Bk 119l, Bk, Db.s 70l, Bk, Db.s, Św 40l, podsz.: kru, czm.p, bk, so, brz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 1 BRZ 1 OL 1 DB.S 1 SO.WE	119 119 119 119 70	0,9	prz prz um	30 30 28 35 24	25 25 24 25 22	II II II III I	2 3 3 3 3	220 30 36 42 36 --- 364	220 30 35 40 35 --- 360	2,1 0,2 0,3 0,5 0,7 --- 3,8 3,8	BRAK WSK-1,01
d				6,00	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3150(c), **Info:** POP t.XXIIIw:34														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
f	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Jw 23l, Bk, Św 40l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,06 ha So 121l. Db.s 60l., **Info:** 40%Bśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	23 23	0,8	um um duże	8	10 7	IA II	12	123	200 --- 21,4 13,1	21,4	TW-1,63
							PRZES	SO DB.S SO.C SO.WE	121 60 60 60			28 18 21 23	25 15 20 21		2 4 3 3		20 5 6 10 --- 41		
g	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md, Bk, Db.s 71l, Db.s 45l, Bk 30l, podsz.: bk, św, db.s, brz na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	71	1,0	um um prz	23	23	I	3	383	195	3,9 7,6	TP-0,51
h	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, jrz, db.s na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha So,Brz,Św 70l. 2-w cz. NW kępa 0,17 ha So,Db.s 119l. 3-w cz. NE kępa 0,06 ha So 119l. Brz 70l., **Info:** 20% Bśw	120 DB-SO (zg)	DRZEW	6 BK 3 DB.B 1 SO	16 16 9	0,3	um um prz		4 3 2	II II I	12			0,5 --- 0,5 0,1	ODN-ZŁOŻ-2,92 PIEL-2,92 CP-1,44 PRZEST-40%
							PRZES	SO DB.S SO BRZ SO	119 119 70 70 120			30 35 28 29 30	26 25 23 22 23		3 3 3 3 3		45 25 25 10 75 --- 180		
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														
~d			0,05		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58 ~f			0,06		**RP:** LINIE														
	14,37		0,52	6,00	= 20,89												1340	53.3	
	14,37		0,52	6,00	= 20,89 Obr. ew. Góra (0104)														
	14,37		0,52	6,00	= 20,89 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	14,37		0,52	6,00	= 20,89 Powiat międzychodzki (14)														
	14,37		0,52	6,00	= 20,89 Woj. wielkopolskie (30)														
59					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 48m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psk//gl///psk, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 60l, Św, Md 50l, podsz.: bk, św, jrz na 60%, **Info:** 20% Bśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** 9190(c), **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 80l, podsz.: kru, brz, czm.p na 70%, **OP.** Płaty roślinności: wid.jał, **Info:** POP t.XXIIIw:20	140 DB (zg)	DRZEW	8 DB.S	142	0,9	prz	44	29	III	2	357	330	2,5	BRAK WSK-0,93
								2 SO	142		prz um	35	26	II	3	65	60	0,5	
																---	---	---	
																422	390	3,0	
																		3,2	
							PODS	5 DB.S	16	0,3					13				
								5 BK	16										
f	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//ps///pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 22l, podsz.: czm.p, brz, db.b na 20%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha So 118l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	22	0,9	um	7	10	IA	12	103	255	30,7	TW-2,49
								1 ŚW	22		um duże	7	7	I		7	15	5,3	
								1 BK	22				6	II					
								1 BRZ	22			9	12	I		14	35	2,3	
																---	---	---	
																124	305	38,3	
																		15,4	
							PRZES	SO	118			29	25		2		75		
								DB.B	118			30	24		3		10		
								DB.B	55			16	14		4		5		

																	90		
g	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl//ps///pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Św 59l, Św 35l, podsz.: czm.p, św, kru na 30%, **Info:** 30% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	59	1,1	um	20	21	I	12	391	1980	49,5	TP-5,06
											um prz							9,8	
							PODR	BK	20	0,3			4		22				
h	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp 10l, Bk, Św, Brz 20l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So,Db.s 104l. 2-w cz. C kępa 0,14 ha So,Bk,Db.s 104l., **Info:** 20% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	10	0,8	prz		3	I	22				CP-2,72
								2 DB.B	11		prz um		1	III					
								1 BK	9				2	III					
							PRZES	SO	104			28	25		2		60		
								DB.B	104			32	24		3		15		
								BK	104			35	24		3		10		
								BK	45			15	15		4		5		
								DB.B	45			17	16		4		3		

																	93		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
i	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ms/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Os, Db.s 55l, podsz.: kru, bk, czm.p, św na 50%	80 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ	55	0,8	prz	22	22	I	4	168	270	5,3	TP-1,62
								2 ŚW	55		prz um	21	21	I	4	78	125	5,0	
								1 OL	55			23	23	II	4	28	45	0,9	
																---	---	---	
																274	440	11,2	
																		6,9	
							PODRII	ŚW	35	0,3		9	9	III	13	22	35		
j	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, bor.czr, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk 97l, Db.s 60l, podsz.: kru, bk, św, czm.p na 50%, 1-od gnia 0,81 ha Db.b,Lp 4l. 3 szt. 2-od gnia 0,16 ha Bk 4l.	100 DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-95%-3,23
							DRZEW	SO	97	0,8	prz	27	26	I	2	357	1155	15,5	AGROT-2,26
											prz um							4,8	ODN-ZŁOŻ-2,26
							PODR	7 BK	25	0,3			6		13				CW-0,97
								3 ŚW	35				8						
							PODS	8 DB.B	4	0,3					22				
								2 BK	4										
k	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 9170(b), 91E0(c), **P.** szad, **R.** orl.pos, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 105l, Bk, Św 70l, Czm.p, Bk 30l, Jrz 50l, podsz.: kru, lsz, bk, czm.p na 50%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S	147	0,7	prz	48	30	II	3	357	530	3,3	BRAK WSK-1,48
								1 SO	147		prz um	45	28	II	3	30	45	0,3	
								1 OL	105			33	26	II	3	36	55	0,5	
																---	---	---	
																423	630	4,1	
																		2,8	
							PODR	BK	25	0,3			6		12				
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
~d			0,10		**RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														
~f			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														
~g			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
	23,35		0,48		= 23,83												5980	161.4	
	23,35		0,48		= 23,83 Obr. ew. Góra (0104)														
	23,35		0,48		= 23,83 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,35		0,48		= 23,83 Powiat międzychodzki (14)														
	23,35		0,48		= 23,83 Woj. wielkopolskie (30)														
60					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 46m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a		1,39			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl//ps///pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **D.** 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So 105l., **Info:** 30% Bśw, Pędraczysko	DB-SO	PRZES	SO DB.S	105 103			29 30	25 25		2 3		90 5 --- 95		AGROT-1,39 ODN-ZRB-1,39 PIEL-1,39 PRZEST-50%
b	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.b 16l, Bk 6l, Dg, Brz 5l, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. C kępa 0,29 ha So,Dg 105l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha So 105l., **Info:** 40% Bśw,10% LMśw, Pędraczysko,odn.nat. uzna.2022	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BK 1 SO 1 DB.S 1 DB.B	5 16 7 16 7	0,8	prz prz um		1 3 2 4 1	I II I II III	22				CP-5,35 0,5 --- 0,5 0,1
							PRZES	SO DG	105 105			30 32	27 28	I	3 3		25 15 --- 40		
c	5,48				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15371/05 , **D.** mjs Brz, Ak, Db.s, Bk, Ol, Wz 105l, Db.s, Bk 60l, Brz 50l, Gb, Bk, Brz, Db.s 30l, podsz.: kru, bk, czm.p, lsz na 60%, 1-od gnia 1,63 ha Db.s,Bk 13l. So 10l. 6 szt., **Info:** O-P_okres , 40% LMśw, N-G-19912	100 DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.S 2 BK	105 13 13	0,7 0,3	prz prz um	30	27 4 4	I	2 12	312	1710	20,6 3,8	Działka nr 1: IVD-40%-4,16 AGROT-1,25 ODN-ZŁOŻ-1,25 CP-1,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60					Strefa ochrony okresowej														
d				0,28	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R , O-P_okres		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ	70 70			26 30	21 23		3 3		15 3 --- 18		
f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md, Ol 31l, podsz.: kru, czm.p, bk na 30%, **Info:** 40% BMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 ŚW 2 BRZ BK DB.S ŚW	31 31 31 100 100 45	1,3	um um prz	15 11 14 38 39 20	14 14 16 24 24 15	IA I I 	12 3 3 4	177 37 43 --- 257 	260 55 65 --- 380 5 5 1 --- 11	15,1 6,2 2,8 --- 24,1 16,5	TW-1,46
g	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, mstnpl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 85l, mjs Wz, Lp, Św 70l, Lp 85l, podsz.: kru, lsz, czm.p, czm, bk, gb, wz na 80%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Cis, (pom. przyr.), **Info:** 20% Lw, EKO-R, POP t.XXIIIw:40	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	4 OL 3 BRZ 2 OL 1 DB.S CIS	70 70 85 85 130	0,7	prz prz um	26 25 28 30 27	23 25 24 26 7	II I II II 	4 4 3 3 3	139 83 61 33 --- 316	235 140 100 55 --- 530	3,1 1,7 1,2 1,0 --- 7,0 4,2	BRAK WSK-1,68
h	2,03				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, mstnpl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Jw, Św 70l, Bk, Ol, Db.s 32l, podsz.: kru, lsz, czm.p, czm, bk, wz, db na 80%, **Info:** 20% Lw, O-P_okres., EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW 	4 OL 3 BRZ 3 OL 	70 70 85 	0,9	um um prz 	26 25 28 	23 25 24 	II I II 	4 4 3 	161 95 128 --- 384	325 195 260 --- 780	4,4 2,4 3,0 --- 9,8 4,8	BRAK WSK-2,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60					Strefa ochrony okresowej														
i	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Ol 80l, Bk 30l, podsz.: kru, bk, św, czm.p na 80%, **Info:** 45% BMśw , O-P_okres	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80	1,1	um um prz	29	25	I	3	463	720	12,4 7,9	TP-1,56
					Strefa ochrony okresowej														
j	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Bk 61l, podsz.: kru, bk, lsz na 50%, **Info:** O-P_okres	100 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 SO	61	0,9	um	26	24	IA	13	150	155	3,5	TP-1,04
								3 BRZ	61		um prz	24	24	I		89	95	1,5	
								2 OL	61			22	22	II		72	75	1,3	
								1 MD	61			26	26	I		33	35	0,7	
																---	---	---	
																344	360	7,0 6,7	
k	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Bk, Db.s, Brz 70l, Bk, Db.s 50l, podsz.: kru, bk, lsz na 70%, 1-od gnia 0,80 ha Db.s,Bk,Jw,Lp 8l. 3 szt., **Info:** 30% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-80%-2,67
							DRZEW	8 SO	99	0,7	prz	30	27	I	2	244	650	8,5	AGROT-1,87
								1 BK	99		prz um	30	28	II	3	28	75	1,2	ODN-ZŁOŻ-1,87
								1 DB.S	99			30	28	II	3	28	75	1,0	CP-0,80
																---	---	---	
																300	800	10,7 4,0	
							PODR	9 DB.S	8	0,3			2		22				
								1 BK	8				2						
							PODRII	BK	30	0,2			8	III	12				
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
	21,27	1,39	0,36	0,28	= 23,30												5426	92.1	
	21,27	1,39	0,36	0,28	= 23,30 Obr. ew. Góra (0104)												(18)		
	21,27	1,39	0,36	0,28	= 23,30 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,27	1,39	0,36	0,28	= 23,30 Powiat międzychodzki (14)														
	21,27	1,39	0,36	0,28	= 23,30 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 46m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy													
a	0,67				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl////ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Bk, Ak 35l, podsz.: kru, bk, lsz, św na 90%, **Info:** O-P_okres	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	30	26	I	3	407	275	4,7 7,0	TP-0,67
b	1,34				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, pl/tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 140l, mjs Św 83l, Bk 50l, podsz.: kru, św, bez.c, lsz na 70%, **Info:** O-P_okres	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	83 83	0,8	prz prz um	29 27	25 24	II II	3 3	369 23 --- 392	495 30 --- 525	5,9 0,2 --- 6,1 4,6	BRAK WSK-1,34
c	2,47				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, pl/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Js, Db.s 27l, podsz.: kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha Ol 101l., **Info:** 20% Lw , O-P_całor, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	27 101	1,2	um um duże	18 26	18 23	I	12 3	342	845 20	40,7 16,5	BRAK WSK-2,47
d	0,89				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św 80l, Db.s, Św 50l, podsz.: kru, bk, lsz, św na 80%, **Info:** O-P_całor, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	29	25	I	3	407	360	6,2 7,0	BRAK WSK-0,89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61					Strefa ochrony całorocznej														
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tnpl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 17l, podsz.: kru na 20%, **Info:** O-P_całor., EKO-R	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL	17	0,7	prz	9	12	II	12	75	110	9,2	BRAK WSK-1,44
								1 BRZ	17		prz um	8	10	I		7	10	0,9	
																---	---	---	
																82	120	10,1	
																		7,0	
							PRZES	OL	101			28	26		3		6		
g	1,53				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** odrośl, drz szt, **D.** mjs Św 34l, podsz.: kru na 20%, **Info:** 20% Lw , O-P_całor, EKO-R	60 OL (zg)	DRZEW	OL	34	1,0	um	20	20	I	12	335	515	18,5	BRAK WSK-1,53
											um prz							12,1	
							PRZES	DB.S	150			70	25		3		6		
								SO	110			40	25		3		5		

																	11		
h	0,81				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 25l, podsz.: kru, brz na 30%, **Info:** O-P_całor, EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	25	0,8	um	9	11	IA	13	103	85	7,3	BRAK WSK-0,81
								2 BRZ	25		um prz	10	12	II		27	20	1,3	
								1 BK	25				7	II					
								1 ŚW	25			7	8	I		7	5	1,1	
																---	---	---	
																137	110	9,7	
																		12,0	
							PRZES	SO	112			33	24		3		22		
								DB.S	112			38	23		3		4		
								BRZ	90			30	25		3		2		

																	28		
i	0,93				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Ol 94l, podsz.: kru, bk, lsz, św, brz na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,30 ha Db.b,Św 12l. Db.s 10l. 1 szt., **Info:** O-P_całor., EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	94	0,6	prz	29	27	I	2	178	165	2,3	BRAK WSK-0,93
								3 SO	112		prz um	35	27	II	3	63	60	0,6	
																---	---	---	
																241	225	2,9	
																		3,1	
							PODR	8 DB.B	12	0,4			3		22				
								2 BRZ	12				4						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61					Strefa ochrony okresowej														
j	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	SO	80	1,2	um	29	26	I	3	506	880	15,2	TP-1,74
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	DB-SO					um prz							8,7	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(zg)	PODRII	8 BK	40	0,2		9	11	III	22	10	15		
					tnk.spe, **C.** porol, drz nat,			2 BRZ	40			10	13	III		6	10		
					D. mjs Brz, Ol 80l, Św 40l, podsz.: kru, bk, brz, św,											---	---		
					czm.p na 70%,											16	25		
					Info: O-P_okres. , 10% LMśw, 10% Bśw														
					Strefa ochrony okresowej														
k	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	100	KO												Działka nr 1:
					OSTOJ, **G.** O,	DB-SO	DRZEW	SO	94	0,7	prz	29	27	I	2	300	635	8,9	IVD-40%-1,43
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo	(zg)					prz um							4,2	AGROT-0,43
					pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	20	PODR	6 DB.B	11	0,3			3	III	22				ODN-ZŁOŻ-0,43
					orl.pos, **C.** drz szt,			2 BRZ	12				4	II					CP-0,71
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Db.s, Bk 94l, Bk, Db.s			1 ŚW	12				2	I					
					70l, podsz.: kru, bk, lsz, św na 60%, 1-w cz. W od			1 DB.S	17				4	III					
					gnia 0,22 ha Db.b 11l. Db.s 10l. Św 12l. 1 szt. 2-w cz.		PODRII	BK	35	0,2		8	9	III	12	11	25		
					C od gnia 0,19 ha Db.b 11l. Db.s 10l. Św 12l. 1 szt. 3-														
					w cz. E od gnia 0,17 ha Db.b 11l. Db.s 10l. Św 12l. 1														
					szt. 4-w cz. NW od gnia 0,13 ha Db.s,So 17l. 1 szt.,														
					Info: 30% LMśw, O-P_okres.														
					Strefa ochrony okresowej														
l	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	8 OL	61	0,8	prz	24	23	II	4	250	350	5,8	BRAK WSK-1,39
					OSTOJ, **G.** O,	ŚW-DB		2 BRZ	61		prz um	25	25	I	4	50	70	1,1	
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.**	(niezg)										---	---	---	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe,											300	420	6,9	
					tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt,													5,0	
					D. zmiesz. grp, mjs Św, Ak 61l, Św, Bk 40l, podsz.:														
					kru, bez.c, lsz na 90%,														
					Info: O-P_okres														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61					Strefa ochrony okresowej														
m	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O,	140	DRZEW	3 DB.S	22	0,8	um	7	8	II	13	8	10	2,2	TW-1,06
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.**	ŚW-DB		3 OL	22		um prz	10	12	III		41	45	2,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drzew obc, drz szt,	(cz zg)		2 DG	22			8	10	I		14	15	0,8	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Js, So 22l, podsz.: kru, lsz, bez.c na 50%,			2 BK	22				7	II		---	---	---	
					Info: O-P_okres		PRZES									63	70	5,7	
								BK	70			30	24		3		4	5,4	
								OL	50			26	22		3		4		
								WZ	75			30	23		3		2		

																	10		
					Strefa ochrony okresowej														
n	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	22	1,2	um	7	10	IA	13	89	215	25,7	TW-2,42
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO		1 ŚW	22		um prz	9	9	I		7	15	5,2	
					pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos,	(zg)		1 DB.S	22			7	8	II		3	5	1,9	
					C. drz szt,			1 BRZ	22			8	11	II		14	35	2,3	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Św 35l, mjs Bk 22l, podsz.: kru, czm.p, brz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,23 ha So 114l. Bk 70l.,											---	---	---	
																113	270	35,1	
					Info: O-P_okres , 20% Bśw, 10% LMśw		PRZES	SO	114			32	25		2		80	14,5	
								BK	70			27	22		3		10		

																	90		
					Strefa ochrony okresowej														
o	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	SO	97	0,9	um	29	26	I	2	414	1900	25,5	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO					um prz							5,6	IIIB-30%-4,13
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr,	(cz zg)	PODRII	8 BK	30	0,4		7	8	II	22	12	55		AGROT-1,24
					C. drz nat,	20		2 ŚW	30			7	8	II		6	30		ODN-ZŁOŻ-1,24
					D. mjs Brz, Db.s, Bk 97l, Bk, Db.s 50l, Brz 30l, podsz.: kru, bk, św na 80%,											---	---		
					OP. Płaty roślinności: wid.goź, **Info:** O-P_okres, POP t.XXIIw:221											18	85		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
p	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wz, Db.s, So 74l, podsz.: kru, bez.c, der.b, ol, lsz na 80%, 1-w cz. S kępa 0,33 ha Ol,Św,Js 27l., **Info:** 10% LMśw, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	74 74	1,0	um um prz	27 25	24 22	II II	3 4	370 56 --- 426	615 95 --- 710	7,9 1,0 --- 8,9 5,4	BRAK WSK-1,66
					Strefa ochrony okresowej														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
					Strefa ochrony okresowej														
~c			0,24		**RP:** LINIE														
	25,06		0,35		= 25,41												8160	205.1	
	25,06		0,35		= 25,41 Obr. ew. Góra (0104)														
	25,06		0,35		= 25,41 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	25,06		0,35		= 25,41 Powiat międzychodzki (14)														
	25,06		0,35		= 25,41 Woj. wielkopolskie (30)														
62					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Strefa ochrony okresowej														
a	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s, Md, Brz, Dg 21l, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So,Ol 126l., **Info:** O-P_okres , 20% Bśw, 10% LMśw, U-P_WDN_73-c_2006	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 OL SO OL DB.S	21 21 126 126 126	1,2	um um prz 	7 10 32 32 70	9 14 26 23 23	IA II 	12 3 3 3	89 55 --- 144 	165 100 --- 265 66 10 15 --- 91	22,5 6,8 --- 29,3 15,8	TW-1,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
b	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	2	1,0				II	12				PIEL-1,75
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO		1 BK	18				4	II					CP-0,65
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe,	(zg)		1 BRZ	2					II				0,7	
					C. upr złoż, drz szt,			1 DB.B	18				3	III				0,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs So 7l, Md, Czr.p 2l, podsz.: brz,			1 DB.S	2					II				---	
					czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,42 ha So 102l.,													1,0	
					Info: Pędraczysko													0,4	
							PRZES	SO	102			30	26		3		35		
c	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	9 OL	15	0,8	um	7	11	II	12	75	250	24,6	BRAK WSK-3,30
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-	OL		1 DB.S	15		um prz		5	II				0,3	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz	(zg)												---	
					szt,													24,9	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: kru, bez.c, lsz na 20%													7,5	
							PRZES	OL	92			28	25		3		60		
								BRZ	92			26	25		3		6		
								BK	92			30	28		3		6		
								DB.S	140			60	30		2		10		

																	82		
d	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	7 OL	92	0,7	prz	27	23	III	3	184	195	2,2	BRAK WSK-1,05
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-	OL		3 OL	45		prz um	16	17	III	4	46	50	1,3	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											230	245	3,5	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c, lsz, czm na 50%,													3,3	
					Info: EKO-R														
f	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	4	0,9				I	22				PIEL-0,95
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB.B	16				2	II				0,2	CP-0,46
					odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		2 BK	18				3	II					
					jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			2 DB.S	5					II				---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Czr.p, Lp, Bk 4l, mjs Jw 4l,													0,2	
					podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha													0,2	
					So,Db.b,Md 102l. 1 szt.,														
					Info: 10% Lśw, Pędraczysko, Miejsce Postoju		PRZES	SO	102			30	27		3		35		
								DB.B	102			32	26		3		25		
								BK	102			30	26		3		15		

																	75		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62 g	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 30 NE, **GI.** BRw, ps/pg/gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, Md, Wz 85l, Gb 55l, Lp, Bk 35l, podsz.: bez.c, lsz, der.b, ak, bk na 40%, 1-w cz. S d luka 0,06 ha Bk 4l.	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 DB.S 1 AK 1 SO	85 85 85 85	1,0	prz prz um	32 32 32 33	29 27 27 27	I II I I	11	270 94 35 41 --- 440	230 80 30 35 --- 375	4,2 1,4 0,2 0,6 --- 6,4 7,4	BRAK WSK-0,86
h				0,30	**RP.** S-R (S-R V)														
i				0,14	**RP.** S-R (S-R V)														
j				0,67	**RP.** R (R V)														
k			0,19		**RP:** BUD INNE														
l			0,06		**RP:** L-CTWO, **Info:** kancelaria leśnictwa Ławica														
m				0,59	**RP.** R (R IVA)														
n				0,25	**RP.** R (R IVB)														
o	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 35 NE, **GI.** BRw, ps/pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** nar.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, pjd Bk 50l, mjs So, Jw 128l, Ol, Brz 85l, podsz.: lsz, bez.c, jw, bk, der.b na 70%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Bk 15l. Jw,Gb 10l. 2-w cz. C kępa 0,06 ha Bk 15l. Jw,Gb 10l., **Info:** EKO-R, Punkt czerpania wody	140 GB-DB (zg)	DRZEW PODR PODRII	5 DB.S 4 BK 1 GB 8 JW 2 BK JW	128 128 85 10 15 35	0,8 0,3 0,1	prz prz um 	47 49 32 9	31 32 25 4 3 13	II II II II	2 2 3 22 22	226 172 36 --- 434 12	755 575 120 --- 1450 40	6,5 6,3 2,1 --- 14,9 4,5	BRAK WSK-3,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
p	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S,	140 GB-DB	DRZEW	DB.S	134	1,0	um um prz	50	32	II	2	582	1660	12,9	BRAK WSK-2,85
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 31 E, **GI.** BRw, ps/pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)	PODR	JW	10	0,2			4		22			4,5	
					D. mjs Bk 134l, Ol, Gb 90l, Db.s, Js, Jw 50l, podsz.: lsz, bez.c, kru, bk, jw na 60%,														
					Info: EKO-R														
r	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	OL	29	1,4	um	17	17	II	12	301	265	11,9	BRAK WSK-0,88
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt,	OL (zg)	PRZES	OL	80		um duże	28	26		3		25	13,5	
					D. mjs Bk 29l, podsz.: bez.c, der.b na 40%, 1-w cz. E kępa 0,07 ha Ol 80l.														
s	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	80	DRZEW	5 BRZ	75	1,0	um	28	26	I	3	179	585	6,3	TP-3,28
					G. S,	BK		2 GB	75		um prz	26	23	II	3	68	225	4,8	
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 18 E, **GI.** Dw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat,	(niezg)		2 BK	75			30	25	I	3	86	280	6,2	
								1 OL	55			24	22	II	4	37	120	2,4	
																---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Os 75l, Gb 55l, Db.s 180l, podsz.: lsz, kru, bez.c, der.b na 50%											370	1210	19,7	
																		6,0	
							PODR	BK	16	0,5			4		13				
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
	20,77		0,58	1,95	= 23,30												6068	124.7	
	20,77		0,58	1,95	= 23,30 Obr. ew. Ławica (0111)														
	20,77		0,58	1,95	= 23,30 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,77		0,58	1,95	= 23,30 Powiat międzychodzki (14)														
	20,77		0,58	1,95	= 23,30 Woj. wielkopolskie (30)														

JK. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Kłosowice (0108) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,21				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Św 65l, Db.s 115l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 80%, **Info:** O-P_okres., EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 SO	65 80 65	0,9	um um prz	27 29 29	24 25 27	II II IA	4 3 3	300 44 39 --- 383	365 55 45 --- 465	5,5 0,7 1,0 --- 7,2 6,0	BRAK WSK-1,21
b	2,71				Obr. ew. Ławica (0111) St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk 90l, So 150l, podsz.: kru, bk, lsz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,29 ha Db.s 230l. Db.s 130l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Db.s 4 szt., **Info:** 30% BMśw, O-P_całor., EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	90 230	0,9	um um prz	30 110	27 27	I 	3 3	410	1110 55	16,5 6,1	BRAK WSK-2,71
c	0,75				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 12l, Brz 10l, mjs Bk, Brz 17l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 127l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 127l., **Info:** 40% BMśw, O-P_okres.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 LP SO DB.B	10 12 12 127 127	0,9	um um duże	 32 34	3 1 1 26 25	II III II 	12 3 3		 35 10 --- 45		CP-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
d	1,08				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: bk, kru, brz na 30%, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	90	1,0	um um prz	28	25	I	2	457	495	7,3 6,8	TP-1,08
f	2,13				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: kru, so, brz, bk na 20%, 1-od gnia 0,67 ha Bk,Db.b 14l. So,Brz 12l. 4 szt., **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO 6 BK 4 SO	 103 14 12	 0,8 0,3	 prz prz um	 28	 27 2 2	 I	 2 12	 351	 750	 9,2 4,3	IIIB-40%-2,13 AGROT-0,64 ODN-ZŁOŻ-0,64 CP-0,67
g	1,29				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 103l, Bk, Brz 70l, podsz.: kru, lsz, bk, czm.p na 60%, 1-od gnia 0,27 ha Db.s 14l. 3 szt., **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.S 2 BK	 103 14 14	 0,8 0,4	 prz prz um	 33	 28 4 4	 I	 2 12	 351	 455	 5,6 4,3	IIIB-40%-1,29 AGROT-0,39 ODN-ZŁOŻ-0,39 CP-0,27
h	1,28				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Dg, Brz 23l, podsz.: brz, lsz, bk na 30%, **Info:** 10% Lw, O-P_okres.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 ŚW SO ŚW BK DB.S	23 23 23 23 136 80 80 80	0,8	um um prz	7 7 7 36 32 30 25	10 7 7 7 26 23 24 21	IA III II I 	12 3 3 3 3	82 14 7 --- 103 	105 20 10 --- 135 18 3 2 3 --- 26	11,2 0,2 2,3 --- 13,7 10,7	TW-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63					Strefa ochrony okresowej														
i	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** nar.spe, ncp.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Gb, Md 40l, podsz.: kru, lsz na 60%, **Info:** O-P_okres.	100 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO	40	1,0	um	17	18	IA	13	213	175	6,9	TP-0,83
								1 DB.S	40		um prz	12	13	III		9	5	0,5	
								1 BRZ	40			19	19	I		24	20	0,6	
								1 OL	40			17	18	III		18	15	0,5	
																---	---	---	
																264	215	8,5	
																		10,2	
j	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, lsz, bk, czm.p na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 103l. 2-w cz. NW kępa 0,18 ha So 103l., **Info:** 20% LMśw	140 BK-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	14	0,3	prz		3	III	13				ODN-ZŁOŻ-0,92
								3 BK	14		prz um		3	III					PIEL-0,92
								2 SO	10				4	II					CP-0,64
							PRZES	SO	103			33	28		3		70		
k	7,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk, So, Os, Św 40l, Ol 25l, podsz.: kru, bez.c, lsz, św na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,29 ha Ol 100l. 2-w cz. C kępa 0,22 ha Md,Św 90l. 3-w cz. S kępa 0,14 ha So,Św 90l., **Info:** 10% Lw	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL	40	1,1	um	19	19	II	13	225	1640	49,8	BRAK WSK-7,29
								2 BRZ	40		um prz	19	19	I		55	400	12,6	
								1 JS	40			18	19	I		24	175	6,7	
																---	---	---	
																304	2215	69,1	
																		9,5	
							PRZES	OL	100			28	24		3		75		
								SO	100			33	27		3		20		
								ŚW	90			27	25		3		20		
								BK	90			36	27		3		20		
								MD	90			34	27		3		25		
								DB.S	90			38	27		3		8		

																	168		
l	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s 32l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 80%	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	8 OL	32	1,2	um	16	17	II	13	232	690	27,6	BRAK WSK-2,97
								2 ŚW	32		um prz	13	16	I		37	110	11,7	
																---	---	---	
																269	800	39,3	
																		13,2	
							PRZES	DB.S	126			42	27		3		40		
								ŚW	80			26	25		3		25		

																	65		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
m	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Brz 27l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 40%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.s 2 szt.	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL	27	1,1	um	15	16	II	13	157	195	9,6	BRAK WSK-1,25
								1 ŚW	27		um prz	8	9	I		11	15	2,2	
								1 SO	27			11	12	IA		21	25	2,0	
								1 DB.S	27			7	9	II		7	10	1,1	
																---	---	---	
																196	245	14,9	
																		11,9	
							PRZES	OL	126			31	24		3		21		
								DB.S	230			105	27		3		26		
								OL	80			30	25		3		15		

																	62		
n	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 36 NE, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Dg 23l, podsz.: czm.p, kru, lsz, śl.t na 30%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha Db.s,So 120l., **Info:** 30% LMśw	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO	23	0,8	um	8	9	I	13	68	75	9,2	TW-1,13
								2 DB.S	23		um prz	7	7	III		7	10	0,2	
								1 BK	23				6	II					
																---	---	---	
																75	85	9,4	
																		8,3	
							PRZES	DB.S	120			38	25		3		25		
								SO	120			37	24		3		7		
								BK	90			28	25		3		7		

																	39		
o				1,82	**RP.** R (R IVB)														
p	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Św, Bk 92l, Bk, Św 55l, Bk, Gb, Db.s 40l, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, bk, św, lsz, śl.t na 90%, 1-od gnia 1,39 ha Bk,Db.s,Jrz.b,Jw,Dg,Lp 8l. 3 szt.	100 BK (niezg) 20 Przeb. A	KO												IVD-40%-4,64
							DRZEW	SO	92	0,7	prz	32	27	I	3	300	1390	20,0	AGROT-1,39
											prz um							4,3	ODN-ZŁOŻ-1,39
							PODR	4 BK	8	0,4			2		22				CP-1,39
								3 DB.S	8				2						
								1 JRZ.B	8				1						
								1 JW	8				2						
								1 DG	8				1						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
r	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 22 N, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Św, Bk 92l, Bk, Św 55l, podsz.: kru, lsz, jrz, bk, św, śl.t na 90%	100 BK (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	92	0,9	prz prz um	31	28	I	3	403	1115	16,1 5,8	IIIB-30%-2,77 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83
s	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, gl//gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp, Os 27l, podsz.: kru, bez.c, der.b, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha Db.s 126l.	140 DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 3 BK 1 BRZ 1 ŚW 1 OL DB.S	27 27 27 27 27 126	0,8	um um prz	7 12 10 15 38	9 8 14 12 16 27	II II I I II 	12 3	25 18 11 21 --- 75 	50 35 20 40 --- 145 60	6,0 2,8 1,9 3,5 2,1 --- 16,3 8,2	TW-1,99
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,29		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,29		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
	34,88		0,81	1,82	= 37,51												10210	253.1	
	33,67		0,81	1,82	= 36,30 Obr. ew. Ławica (0111)														
	1,21				= 1,21 Obr. ew. Kłosowice (0108)														
	34,88		0,81	1,82	= 37,51 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	34,88		0,81	1,82	= 37,51 Powiat międzychodzki (14)														
	34,88		0,81	1,82	= 37,51 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mł.t, tn/ms//tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, moz.trz, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 59l, podsz.: bez.c, lsz, kru na 40%, **OP.** Płaty roślinności: bob.trj, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	59 80	0,9	um um prz	25 28	22 26	II II	3 3	318 45 --- 363	390 55 --- 445	6,9 0,7 --- 7,6 6,2	BRAK WSK-1,23
b	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mł.t, tn/ms//tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: kru, bez.c, lsz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,44 ha Ol 90l.	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL	17 90	0,9	um um prz	9 27	12 24	II 	13 3	105	275 100	23,3 9,0	BRAK WSK-2,60
c	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mł.t, tn/ms//tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 31l, podsz.: bez.c, kru, lsz na 60%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL	31 90	1,0	um um prz	15 31	17 23	II 	13 3	225	90 6	3,7 9,2	BRAK WSK-0,40
d	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Db.s, Js, Wb 62l, Ol 45l, podsz.: kru, bez.c, lsz, św na 80%, **Info:** 10% Lw, EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	62 62	0,9	um um prz	27 27	24 25	II I	3 4	256 89 --- 345	840 290 --- 1130	13,7 4,6 --- 18,3 5,6	BRAK WSK-3,28
f	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 30% inne, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 80l, podsz.: czm.p, db.s na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Db.s 80l., **Info:** 40% LMśw, Jemioła	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	0,9	um um prz	29	26	I	3	358	430	7,4 6,2	TP-1,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
g	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Ak, Św 91l, Bk, Db.s, Gb, Św, Brz, Wz 50l, podsz.: lsz, kru, bez.c, św, bk na 90%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha Db.s,Brz 39l., **Info:** 10% LMśw	100 BK (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	91	0,9	um um prz	32	27	I	3	404	2595	37,9 5,9	IIIB-30%-6,42 AGROT-1,93 ODN-ZŁOŻ-1,93
h	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 29 N, **Gl.** Dbr, ps/pl///plm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Wz 46l, Bk 70l, podsz.: kru, lsz, bez.c, gb, św na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 BRZ 1 OS 1 SO	46 46 46 46	0,9	um um prz	21 21 23 21	21 21 23 21	I I I IA	12	121 75 35 35 --- 266	275 170 80 80 --- 605	10,4 4,4 2,1 2,6 --- 19,5 8,6	TP-2,26
i				1,08	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	70			29	18		3		2		
j	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 26 N, **Gl.** Dbr, ps/pl///plm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jw, Os 18l, podsz.: kru, lsz, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,38 ha So,Db.s 117l. So 80l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE Db.s, **Info:** Pędraczysko	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 4 DB.S SO DB.S BK SO DB.S	18 18 117 117 117 80 160	0,8	um um prz	 43 48 44 27 100	6 7 25 26 26 25 27	II II 	13 3 3 3 3 3		 40 35 15 30 15 --- 135	 0,7 --- 0,7 0,4	BRAK WSK-1,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
k	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Md, Js 89l, Św, Bk 50l, podsz.: lsz, kru, bez.c, św na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,26 ha Db.s 12l. Ol,Bk 11l. 2-w cz. S od gnia 0,23 ha Db.s 12l. Bk 11l. 3-w cz. E od gnia 0,34 ha Db.s 12l. Ol,Bk 11l.	80 JS-DB (cz zg) 20	KO												Działka nr 1:
							DRZEW	4 OL	89	0,8	um	26	25	II	3	159	330	3,7	IIIB-30%-1,98
								3 DB.S	89		um prz	32	27	II	3	102	210	3,5	AGROT-0,40
								2 BRZ	89			28	27	I	3	62	130	0,9	ODN-ZŁOŻ-0,40
								1 BK	89			34	27	II	3	34	70	1,4	CP-0,83
																---	---	---	
																357	740	9,5	
																		4,6	
							PODR	8 DB.S	12	0,4			3		22				
								2 OL	11				4						
l	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Dw, pl/ms//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb, Bk, Js, Wz, Os 60l, Gb 25l, podsz.: kru, lsz, bez.c na 80%	80 JS-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	6 BRZ	60	0,9	um	25	24	I	3	173	425	7,1	IIIB-30%-2,47
								2 OL	60		um prz	24	23	II	4	73	180	3,1	AGROT-0,74
								2 DB.S	60			25	23	I	3	67	165	4,4	ODN-ZŁOŻ-0,74
																---	---	---	
																313	770	14,6	
																		5,9	
m	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mł.t, tn/ms//tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 84l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 90%, **Info:** 30% Lw, EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	9 OL	84	0,8	prz	30	26	II	3	369	260	3,1	BRAK WSK-0,71
								1 BRZ	84		prz um	29	26	I	3	29	20	0,2	
																---	---	---	
																398	280	3,3	
																		4,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64 n	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 26 NE, **GI.** BRwy, ps//gl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb 4l, podsz.: gb, bk na 30%, **OP.** Żeremia ,Płaty roślinności: lil.złt, **Info:** Pędraczysko, POP t.XXIIw:181	120 GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 BK	12	0,8	prz		2	III	13				CP-3,51
								2 GB	15		prz um		3	III					
								2 BK	15				3	II					
								2 DB.S	15				3	II				0,7	
								1 DB.S	6					II				---	
																		0,7	
																		0,2	
							PRZES	BK	121			46	33		3		125		
								DB.S	121			46	30		3		95		
								BK	158			56	31		3		70		
								DB.S	158			61	30		3		30		
								OL	121			40	30		3		10		
								LP	121			42	29		3		10		
								GB	65			28	22		3		10		

																	350		
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,34		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~d			0,14		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
	27,89		0,99	1,08	= 29,96												7951	146.5	
	27,89		0,99	1,08	= 29,96 Obr. ew. Ławica (0111)												(2)		
	27,89		0,99	1,08	= 29,96 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,89		0,99	1,08	= 29,96 Powiat międzychodzki (14)														
	27,89		0,99	1,08	= 29,96 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 50m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,71				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** mjs Js, Czm.p 71l, Db.s 150l, Js 35l, podsz.: bez.c, lsz, kru, śl.t, wz na 80%, 1-w cz. NE bagno 0,49 ha 2-w cz. E bagno 0,25 ha, **Info:** SPOŁ.Z , 30% Lw, EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	71	1,0	prz prz um	29	24	II	3	444	1205	16,0 5,9	BRAK WSK-2,71
b	1,42				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Gb 54l, Bk 150l, Db.s 180l, mjs Wz, Św 54l, Jw, Db.s 25l, Db.s 95l, podsz.: lsz, jrz, kl, kru na 60%, **Info:** SPOŁ.Z , 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BRZ	54 54 54	1,0	um um prz	20 18 18	20 18 19	I II II	12	195 73 22 --- 290	275 105 30 --- 410	7,7 3,5 0,6 --- 11,8 8,3	TP-1,42
c	3,14				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Md 36l, Db.s, Wz, Kl 25l, podsz.: czm.p, kru, db.s na 40%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 DB.S DB.S	36 36 36 130	1,1	um um prz	16 16 12 45	16 17 13 23	IA I II 	12 3	213 49 12 --- 274 	670 155 40 --- 865 8	30,6 5,6 2,4 --- 38,6 12,3	TP-3,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 16l, Md 15l, podsz.: brz na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 SO 2 BRZ 1 DB.B	7 16 7 16	0,7	prz prz um		2 4 2 6	II II II III	22			 1,2 1,0 0,2 --- 2,4 1,0	CP-2,47
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15367/05 , **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, db.s, brz na 70%, **Info:** SPOŁ.Z , 30% BMśw, N-G-19910 , EKO-R	100 SO (zg) 20	DRZEW	7 SO 3 SO	157 85	1,1	um um prz	32 30	26 24	II II	2 3	291 113 --- 404	525 205 --- 730	3,7 3,3 --- 7,0 3,9	BRAK WSK-1,80
g	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15367/05 , **D.** mjs Db.s 157l, Db.s 40l, podsz.: brz, kru, czm.p, jrz, db.s, so na 60%, **Info:** SPOŁ.Z , N-G-19910, EKO-R	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	157	1,1	um um prz	32	26	II	2	410	795	5,6 2,9	BRAK WSK-1,94
h	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15367/05 , **D.** mjs Db.s 157l, Db.s 40l, Bk, Db.s 30l, podsz.: brz, kru, czm.p, jrz, db.s, so na 70%, **Info:** SPOŁ.Z , 25% Bśw, N-G-19910, EKO-R	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	157	1,1	um um prz	32	26	II	2	410	1120	7,9 2,9	BRAK WSK-2,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65 i	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15367/05 , **D.** mjs Db.s 157l, podsz.: brz, kru, db.s, czm.p na 70%, **Info:** SPOŁ.Z , 30% BMśw, N-G-19910, EKO-R	100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	157	1,1	um um prz	30	24	III	2	327	1165	8,6 2,4	BRAK WSK-3,57
j	1,14				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 85l, Md 50l, Db.s 130l, podsz.: db.s, kru, bk, czm.p, brz na 80%, **Info:** SPOŁ.Z , EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.S 3 BRZ	142 60 50	0,8	prz prz luź	35 25 17	26 20 19	II II II	3 4 4	131 71 59 --- 261	150 80 65 --- 295	1,2 2,4 1,5 --- 5,1 4,5	BRAK WSK-1,14
k	1,72				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.b 21l, podsz.: kru, czm.p, brz na 40%, **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,2	um um duże	7 7	8 9	I III	12	68 21 --- 89	115 35 --- 150	18,3 2,7 --- 21,0 12,2	TW-1,72
							PRZES	SO	140			40	24		3		2		
l	1,68				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 142l., **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	12 12	0,8	um um prz		4 4	III III	12			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,68
							PRZES	SO	142			30	23		3		30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65																			
m	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, brz na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	12 12	0,8	um um prz		4 4	III III	12			0,2 --- 0,2 0,1	CP-1,42
n	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15369/05 , **D.** mjs So, Db.s 30l, podsz.: brz, so, db.s, czm.p na 70%, 1-od gnia 0,99 ha Db.b 3l. 2 szt., **Info:** SPOŁ.Z , N-G-19911, Potencjalny pędrak.	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 135 3	 0,7 0,3	 prz prz um	33	24	III	2 12	210	695	 5,7 1,7	IVD-30%-3,30 AGROT-0,66 ODN-ZŁOŻ-0,66 PIEL-0,99
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
o	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 33l, podsz.: kru, brz na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	33 33 142	1,1	um um prz 	12 11 41	13 12 24	I III 	12 3	189 12 --- 201 	220 15 --- 235 3	12,3 0,6 --- 12,9 11,1	TW-1,16
p	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 33l, podsz.: czm.p, brz na 20%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	33 33	1,1	um um duże	12 11	14 15	I II	12	189 18 --- 207	275 25 --- 300	15,5 1,1 --- 16,6 11,4	TW-1,46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65 r	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 22l, podsz.: czm.p, brz, kru na 40%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha So 142l., **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB.S SO	22 22 142 142	1,2	um um duże	7 7 50 40	8 10 23 23	I II 3 3	12	82 27 --- 109	115 40 --- 155 2 80 --- 82	15,6 2,6 --- 18,2 12,9	TW-1,41
s	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** mjs Brz 93l, Db.s, Bk 30l, podsz.: db.s, brz, so, bk na 70%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	93	1,0	um um prz	29	26	I	2	460	270	3,9 6,6	BRAK WSK-0,59
t	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 23l, podsz.: brz, czm.p na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BK 1 BRZ	22 22 22	0,9	um um duże	7 7	8 6 10	I II II	12	82 14 --- 96	100 15 --- 115	13,4 1,2 --- 14,6 12,1	TW-1,21
~a			0,10		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~b			0,08		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,27		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~h			0,14		**RP:** LINIE														
~i			0,10		**RP:** LINIE														
~j			0,07		**RP:** DROGI L														
~k			0,08		**RP:** DROGI L														
	34,87		1,05		= 35,92												8630	196.6	
	34,87		1,05		= 35,92 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	34,87		1,05		= 35,92 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	34,87		1,05		= 35,92 Powiat międzychodzki (14)														
	34,87		1,05		= 35,92 Woj. wielkopolskie (30)														
66					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	16	0,8	um		5	II	12			7,8	CP-4,15
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 SO	7		um prz		2	II					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 BRZ	16				6	III				0,6	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** otul owp, drz szt,													---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md 16l, podsz.: brz, db.b													8,4	
					na 30%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha So 110l. Db.s,Bk 50l.													2,0	
					2-w cz. S kępa 0,08 ha So 110l.,		PRZES	SO	110			30	24		3		165		
					Info: SPOŁ.Z			DB.S	50			15	14		4		5		
								BK	50			17	15		4		5		

																	175		
b	9,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IVD-40%-9,20
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	107	0,9	um	30	24	II	2	346	3185	36,3	AGROT-2,76
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)					um prz							3,9	ODN-ZŁOŻ-2,76
					śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** otul owp, drz szt,	20	PODR	8 DB.S	35	0,4			6		12				PIEL-1,30
					D. mjs Brz, So.we, Db.s 107l, Db.s 45l, Bk, Jw, Ak			2 BK	25				4						
					35l, podsz.: db.s, brz, czm.p, so na 60%, 1-od gnia		PODS	7 DB.B	8	0,3					22				
					1,30 ha Db.b 8l. Db.b 3l. 3 szt.,			3 DB.B	3										
					Info: SPOŁ.Z														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
c	4,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IVD-50%-4,88
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	107	0,5	prz	30	24	II	2	170	830	9,5	AGROT-1,00
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)					prz luź							1,9	ODN-ZŁOŻ-1,00
					śmł.spe, tnk.spe, trawy, **C.** otul owp, drz szt,	20	PODR	5 SO	9	0,6			2		22				CW-4,88
					Info: SPOŁ.Z			2 SO	5				1						
								1 DB.S	9				1						
								1 DB.B	8				1						
								1 BK	8				1						
d	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IVD-30%-3,72
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	126	0,7	prz	29	24	III	2	210	780	6,9	AGROT-0,74
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)					prz um							1,9	ODN-ZŁOŻ-0,74
					śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** otul owp, drz szt,	20	PODS	8 DB.B	5	0,3					22				PIEL-0,96
					D. mjs Brz 90l, Bk 40l, Db.s, Brz 30l, podsz.: db.s,			1 DB.B	2										
					brz, so, czm.p na 60%, 1-od gnia 0,96 ha Db.b 5l.			1 SO	1										
					Db.b 2l. So 1l. 3 szt.,														
					Info: SPOŁ.Z														
f	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	1	1,0				II	12				PIEL-3,50
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO		2 DB.S	18				3	III				1,0	CP-1,50
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos,	(zg)		1 BK	22				6	III					
					C. otul owp, upr złoż, drzew obc, drz szt,			1 AK	18				6	IV				0,5	
					D. zmiesz. wkęp, pjd Jw 12l, podsz.: jrz, czm.p na			1 DB.S	1					II				---	
					30%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha So 130l. Ak 90l. Ak													1,5	
					50l. 2-w cz. NW kępa 0,11 ha So 130l.,													0,3	
					Info: SPOŁ.I														
							PRZES	SO	130			34	26		3		70		
								DB.S	130			35	25		3		20		
								BK	40			13	13		4		3		
								DB.S	40			12	14		4		2		

																	95		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
g	4,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** mjs Db.s, Bk 124l, Ak, Brz, Db.s 90l, Db.s, Kl 40l, Kl 30l, podsz.: db.s, kl, jw, jrz, czm.p na 60%, 1-od gnia 1,50 ha Db.s 11l. Db.s 3l. 7 szt., **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR PODS	SO DB.S DB.S	124 11 2	0,7 0,3 0,1	prz prz um	32	27 2	II	2 22 12	261	1180	10,3 2,3	IVD-30%-4,53 AGROT-0,91 ODN-ZŁOŻ-0,91 CP-1,50
h	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, pok.zwy, ncp.spe, **C.** otul owp, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Św 97l, Kl, Ak 50l, podsz.: ak, kl, bez.c, czm.p na 80%, **Info:** SPOŁ.I	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	6 AK 4 AK	131 97	0,7	prz prz um	36 31	25 25	II II	3 3	137 95 --- 232	115 80 --- 195	0,5 0,5 --- 1,0 1,2	BRAK WSK-0,83
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
~f			0,19		**RP:** DROGI L														
~g			0,36		**RP:** LINIE														
	32,31		1,36		= 33,67												6440	73.9	
	32,31		1,36		= 33,67 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	32,31		1,36		= 33,67 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	32,31		1,36		= 33,67 Powiat międzychodzki (14)														
	32,31		1,36		= 33,67 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** otul owp, drz nat, **D.** pjd Bk, Db.s 130l, mjs Db.s, Bk, Ak, So.we, Brz 97l, Brz, Bk 40l, Ak 30l, podsz.: db.s, kl, jw, jrz, czm.p na 60%, 1-od gnia 1,51 ha Db.s,Gb,Ak 7l. 4 szt. 2-w cz. N od gnia 0,37 ha Db.s,Lp 7l. 1 szt., **Info:** SPOŁ.I , 15% BMśw	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII	 SO 9 DB.S 1 GB 5 DB.S 3 JW 2 JW	 97 7 7 40 40 30	 0,7 0,3 0,2	 prz prz um 	 33 7 9 7	 27 1 1 10 12 9	 I III III III	 2 22 12 	 306 14 8 2 --- 24	 2020 90 55 15 --- 160	 27,1 4,1 	IVD-30%-6,60 AGROT-1,32 ODN-ZŁOŻ-1,32 CW-1,88
b	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** mjs Db.s, Bk, Ak, Brz 97l, Db.s, Bk 55l, Brz, Bk 40l, Db.s 30l, podsz.: db.s, kl, jw, jrz, czm.p na 60%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	SO	97	0,9	um um prz	33	27	I	2	414	935	12,6 5,6	IVD-30%-2,26 AGROT-0,68 ODN-ZŁOŻ-0,68
c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** otul owp, mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 40l, **Info:** SPOŁ.I , 15% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODS PRZES	5 JW 3 DB.S 2 JW 6 BK 3 DB.S 1 GB DB.S	40 40 30 5 3 3 110	0,8 0,4 	prz prz luź 	11 13 7 43	14 12 10 23	I III I 	13 12 3	55 24 12 --- 91 	45 20 10 --- 75 7	3,4 1,4 2,2 --- 7,0 8,3 	BRAK WSK-0,84

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67																			
d	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	80	DRZEW	5 AK	122	0,7	prz	33	23	III	3	95	125	0,6	BRAK WSK-1,33
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 SO	122		prz luź	36	27	II	2	53	70	0,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, tnk.spe,	(cz zg)		2 DB.S	98			29	23	III	3	53	70	1,1	
					śmł.spe, **C.** otul owp, drz nat, drzew obc,			1 DB.S	140			39	27	III	3	30	40	0,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 96l, Ak, Db.s 65l, podsz.:											---	---	---	
					ak, kl, db.s, czm.p, wz na 60%,											231	305	2,6	
					Info: SPOŁ.I													2,0	
							PODRII	KL	40	0,4		10	13	III	12	36	50		
f	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IVD-30%-1,76
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Dw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	9 SO	123	0,7	prz	33	26	II	2	238	420	3,7	AGROT-0,35
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		1 DB.S	123		prz um	39	26	III	3	28	50	0,5	ODN-ZŁOŻ-0,35
					ncp.spe, **C.** otul owp, drz szt,	20										---	---	---	CW-0,53
					D. zmiesz. grp, mjs Ak 123l, Wz 80l, Jw, Ak 55l, Ak											266	470	4,2	
					30l, podsz.: jw, db.s, czm.p, ak, wz na 80%, 1-od gnia													2,4	
					0,53 ha Db.s 7l. Lp 6l. 2 szt.,		PODR	9 DB.S	7	0,3			1		22				
					Info: SPOŁ.I			1 LP	6				1						
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** LINIE														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** LINIE														
	12,79		0,53		= 13,32												4022	53.5	
	12,79		0,53		= 13,32 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	12,79		0,53		= 13,32 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	12,79		0,53		= 13,32 Powiat międzychodzki (14)														
	12,79		0,53		= 13,32 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** otul owp, porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak 85l, Brz, Jw, Ak 62l, Ak, Lp, Kl, Jw, Db.s 35l, podsz.: ak, jw, lp, db.s na 80%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	85 62	1,0	um um prz	27 25	25 21	I I	3 3	357 76 --- 433	325 70 --- 395	5,2 1,6 --- 6,8 7,5	TP-0,91
b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** otul owp, porol, drz nat, **D.** mjs Ak, Św, Brz, Jw 86l, Ak, Db.s, Bk 45l, Wz, Ak 30l, podsz.: czm.p, ak, jrz, jw na 50%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha Ak 50l., **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO JW	86 45	0,9 0,3	um um prz PODRII	28 12	25 13	I III	2 13	404 41	1285 130	20,2 6,4 PODRII	IVD-40%-3,18 AGROT-0,95 ODN-ZŁOŻ-0,95
c	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 108l, podsz.: db.s, bk, czm.p, so, jrz na 40%, **Info:** SPOŁ.Z , 20% BMśw	100 SO (zg) 20	DRZEW	SO	108	1,0	um um prz	28	24	II	3	363	1775	19,9 4,1	IIA-50%-4,89 AGROT-2,00 ODN-ZŁOŻ-2,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68																			
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** otul owp, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: ak na 20%, **Info:** SPOŁ.I , Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	17	0,8	um		5	I	13			1,9	CP-0,95
								2 DB.S	19		um prz		4	III				0,2	
								2 AK	19			7	9	II		15	15	1,2	
								1 DB.S	35			11	9	III		5	5	0,4	
								1 LP	17				3	II					
																---	---	---	
																20	20	3,7	
																		3,9	
							PRZES	SO	70			26	23		3		2		
								DB.C	50			18	16		4		5		
								LP	45			16	13		4		3		
								AK	45			15	15		4		2		

																	12		
f				0,78	**RP.** INNE BUD (Bi), **Info:** Domki na wynajem		ZADRZEW (w cz. S)	SO	70			28	21		3		13		
								AK	60			25	16		3		2		
								LP	60			28	16		3		3		

																	18		
g	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** otul owp, porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz, Dg, Ak, Db.s 84l, Jw 60l, Lp, Db.s, Jw, Brz 35l, podsz.: czm.p, bk, db.s, jrz na 90%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	84	0,9	um um prz	28	26	I	3	398	850	13,7 6,4	IVD-30%-2,13 AGROT-0,64 ODN-ZŁOŻ-0,64
h	6,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** pjd Db.s 100l, mjs Brz, Db.s 73l, Db.s, Bk 40l, podsz.: bk, czm.p, db.s, brz, jrz, jw na 70%, **Info:** SPOŁ.I , 10% Bśw,10% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73	1,1	um um prz	26	25	I	3	444	2960	57,1 8,6	TP-6,67
i				0,01	**RP.** ST TRANSF (Ba)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68																			
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
~g			0,10		**RP:** L ENERG														
~h			0,54		**RP:** L ENERG														
~i			0,02		**RP:** DROGI L														
	18,73		1,23	0,79	= 20,75												7427	121.4	
	18,73		1,23	0,79	= 20,75 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)												(18)		
	18,73		1,23	0,79	= 20,75 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	18,73		1,23	0,79	= 20,75 Powiat międzychodzki (14)														
	18,73		1,23	0,79	= 20,75 Woj. wielkopolskie (30)														
69					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 50m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b 16l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha So,So.we,Db.s 108l. 2-w cz. S kępa 0,45 ha So,Db.s,Bk 108l. Bk 60l., **Info:** 40% Bśw, 10% LMśw, SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	16	0,8	um		5	II	13			6,0	CP-3,17
								2 BRZ	16		um prz		7	II				1,5	
								1 BK	16				4	II				---	
																		7,5	
																		2,4	
							PRZES	SO	108			34	26		2		120		
								DB.S	108			38	24		3		29		
								BK	108			36	25		3		6		
								BK	60			18	16		4		5		
								SO.WE	108			38	26		2		1		

																	161		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
b	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 90l, podsz.: kru, ol, wb na 80%, 1-w cz. C bagno 0,05 ha, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	55 77	1,0	um um prz	22 26	22 23	II III	4 3	302 73 --- 375	885 215 --- 1100	17,4 2,9 --- 20,3 6,9	BRAK WSK-2,93
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104)														
c	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, So 61l, Js, Św 77l, Brz, Db.s, So 110l, Św 45l, podsz.: kru, ol, bez.c, wb na 50%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	77 61	1,0	prz prz um	26 22	23 20	III III	3 4	222 123 --- 345	880 490 --- 1370	11,9 8,6 --- 20,5 5,2	BRAK WSK-3,97
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So, Św, Js, Jw, Brz 77l, Wz 60l, Js, Jw 35l, Wz 45l, podsz.: kru, bez.c, ol, jw na 70%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	77	0,9	prz prz um	28	24	II	3	420	855	10,7 5,3	BRAK WSK-2,03
f	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s, Bk 110l, mjs Db.s, Ol, Jw, Os, Bk 77l, Brz 40l, Bk 35l, podsz.: kru, jrz, jw, bk na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,43 ha Brz,Md 50l., **Info:** 30% LMśw, 10% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	77 77	1,1	um um prz	28 25	25 23	I II	3 3	407 31 --- 438	1515 115 --- 1630	27,3 1,1 --- 28,4 7,6	TP-3,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69 g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 77l, podsz.: jrz, jw, bk, kru na 30%, **Info:** 10% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77	1,2	um um prz	24	24	I	3	494	780	14,1 8,9	TP-1,58
h	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 65l, podsz.: bk, brz, db.s na 10%, **Info:** 10% BMśw, dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,1	um um duże	20	20	II	12	334	870	20,2 7,8	TP-2,60
i		0,52			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Bb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tw, tn, **SP.** 7140(b), 91D0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **OP.** Płaty roślinności: bob.trj, mrz.zwy, ros.okr, trf.koń, weł.pch, płn.pos, bob.trj, trf.nst, trf.błt, bob.trj, bgn.pos, **Info:** EKO-R	SO	PRZES	DB.S OL SO BRZ OL	120 80 80 100 25			46 26 34 33 9	20 22 20 22 11		3 3 3 3 4		5 15 5 5 8 --- 38		
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104)														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
~g			0,10		**RP:** DROGI L														
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~h			0,08		**RP:** LINIE														
~i			0,05		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69 ~j			0,06		Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) **RP:** LINIE														
	20,00	0,52	0,70		= 21,22												6804	121.7	
	13,90	0,52	0,31		= 14,73 Obr. ew. Góra (0104)														
	13,90	0,52	0,31		= 14,73 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	6,10		0,39		= 6,49 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	6,10		0,39		= 6,49 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	20,00	0,52	0,70		= 21,22 Powiat międzychodzki (14)														
	20,00	0,52	0,70		= 21,22 Woj. wielkopolskie (30)														
70					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 58m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s 100l, Brz 73l, podsz.: db.s, kru, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	73 100	1,2	um um prz	24 32	21 24	II II	3 2	321 93 --- 414	930 270 --- 1200	18,5 3,4 --- 21,9 7,6	TP-2,89
b	8,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, chr.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 49l, podsz.: db.s, brz, bk na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,1	um um duże	18	19	I	12	346	3000	94,7 10,9	TP-8,67
c	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 61l, podsz.: brz, db.b na 20%, **Info:** dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	1,1	um um duże	19	19	II	12	322	580	14,7 8,2	TP-1,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	3 DB.S	12	0,7	prz		4	II	12			0,4	CP-1,55
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl///gp, **ZR.**	BK-DB		3 BK	12		prz um		3	II					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		2 JW	12				3	II					
					tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt,			2 BRZ	10				4	II				0,7	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p na 40%, 1-w cz.													---	
					E kępa 0,07 ha So 99l.,													1,1	
					OP. Cenne drzewo: w cz. N So 2 szt., **Info:** 30%													0,7	
					BMśw		PRZES	SO	99			32	25		3		25		
								DB.C	99			39	24		3		7		
								JW	45			16	14		4		1		
								BK	65			24	20		4		1		
								DB.S	120			45	26		3		4		

																	38		
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	46	1,0	um	20	20	IA	12	288	455	14,7	TP-1,58
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	46		um prz	19	20	I		58	90	2,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt,											346	545	17,1	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz, jrz, czm.p na 20%													10,8	
g	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	54	1,1	um	19	20	I	12	363	1180	32,9	TP-3,25
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.**	SO					um prz							10,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)													
					rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz, Św 54l, Św 40l, podsz.: brz, jrz na 20%,														
					Info: 30% BMśw														
h	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	7 OL	87	1,0	um	26	21	III	3	281	310	3,7	BRAK WSK-1,10
					CENNE, **G.** S,	OL		3 OL	61		um prz	22	19	III	4	94	105	1,8	
					S. LMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp, **ZR.** Sphagno	(zg)											---	---	---	
					squarrosi-Alnetum, **SP.** 91D0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr,											375	415	5,5	
					pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt,													5,0	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 61l, Db.s 110l, Św 87l,														
					podsz.: kru, ol na 50%, 1-w cz. E bagno 0,05 ha,														
					OP. Płaty roślinności: ros.okr, bob.trj, **Info:** EKO-R,														
					POP t.XXIIw:140														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
i	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 55l, podsz.: św, kru na 80%, **Info:** 20% LMw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ ŚW	55 55 25	1,0 0,2	um um prz 	25 22 	25 22 8	IA I 	12 31	324 61 --- 385 	445 85 --- 530 	11,4 1,6 --- 13,0 9,5	TP-1,37
j	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Ak 27l, podsz.: brz, czm.p na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	27 27 141	1,2 	um um duże 	9 9 34	10 12 24	I II 	12 3	150 14 --- 164 	370 35 --- 405 25	30,1 1,8 --- 31,9 13,0	TW-2,46
k	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 NE, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 124l, mjs Db.s 108l, Brz 70l, podsz.: brz, so, lsz, kru, db.s na 80%, **Info:** 10% LMśw, 10% LMw P-C-W , M-P	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	108 124	1,0	prz prz um	32 40	26 27	II II	2 3	327 36 --- 363	555 60 --- 615	6,2 0,5 --- 6,7 4,0	BRAK WSK-1,69
l	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Ak 14l, podsz.: brz, czm.p, ak na 30%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 108l. 2-w cz. NW kępa 0,06 ha So 108l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	14 14 108	1,0 	um um prz 	 26	5 7 25	II II 	12 3	 	 27	4,1 0,9 --- 5,0 3,2	CP-1,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
m	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	24	1,1	um	8	10	I	12	103	175	18,9	TW-1,72
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	24		um prz	9	12	II		14	25	1,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.**	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,											117	200	20,4	
					D. zmiesz. grp, mjs Md, Ak, Bk, Jw 24l, podsz.: brz,													11,9	
					ak, czm.p na 30%,		PRZES	SO	124			34	23		3		45		
					OP. Cenne drzewo: w cz. SE So, **Info:** Pędraczysko			SO	170			72	26		3		5		

																	50		
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
~g			0,10		**RP:** DROGI L														
~h			0,14		**RP:** LINIE														
~i			0,18		**RP:** LINIE														
	29,62		0,84		= 30,46												8810	264.9	
	29,62		0,84		= 30,46 Obr. ew. Góra (0104)														
	29,62		0,84		= 30,46 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,62		0,84		= 30,46 Powiat międzychodzki (14)														
	29,62		0,84		= 30,46 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 46m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.b, Bk 9l, podsz.: brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 95l.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO DB.B	8 8 95 70	0,9	um um prz	30 30	2 4 24 22	II II 	12 3 3	 	 30 3 --- 33	 0,7 --- 0,7 0,3	CP-2,53
b	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl////gp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 96l, So 25l, Db.s 65l, Db.s 45l, podsz.: św, so, brz, bk na 50%, 1-od gnia 1,30 ha Db.b 4l. Bk 6l. 4 szt., **Info:** 20% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO 8 DB.B 2 BK	 96 4 6	 0,7 0,3	 prz prz um	29	 27 	 I 	 2 22	306	1330	18,1 4,2	IIIAU-95%-4,35 AGROT-3,05 ODN-ZŁOŻ-3,05 PIEL-1,30
c	0,82				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps//gs///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs So 100l, podsz.: brz, os, jrz.s na 20%, **OP.** Płaty roślinności: jrz.s, **Info:** O-P_okres., 20% LMśw	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW PODR	4 BRZ 3 DB.S 2 BK 1 ŚW 5 BK 3 BK 1 JW 1 LP	100 100 100 100 20 10 11 12	0,8 0,4	prz prz um	28 31 29 31	24 25 26 27 5 1 1 1	II III II III 	3 3 3 3 12	98 109 69 40 --- 316	80 90 55 35 --- 260	0,5 1,4 0,9 0,5 --- 3,3 4,0	BRAK WSK-0,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71					Strefa ochrony okresowej														
d	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//gs///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Brz, Ak 28l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Bk,Db.s,Św,So 101l., **Info:** O-P_okres.	120 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 BK	28	0,9	um	7	9	II	12	20	20	2,5	TW-0,96
								3 SO	28		um prz	9	13	IA		50	50	3,4	
								2 DB.S	28			8	9	III		5	5	1,0	
																---	---	---	
																75	75	6,9	
																		7,2	
							PRZES	BK	101			25	22		3		10		
								DB.S	101			23	21		4		8		
								SO	101			38	23		3		1		
								ŚW	101			28	23		3		1		

																	20		
f	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gl///gp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. C kępa 0,18 ha So,Md 104l., **Info:** 20% BMśw, 10% Bśw	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	4 SO	17	0,8	um		7	IA	13			3,6	CP-1,24
								3 DB.S	17		um duże		4	II				0,4	
								2 MD	17				8	II				1,3	
								1 BK	17				4	II					

																		5,3	
																		4,3	
							PRZES	SO	104			28	25		2		37		
								MD	104			30	26		2		30		

																	67		
g	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl///gp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 27l, Św 35l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Db.s 140l. 2-w cz. C kępa 0,09 ha Db.s 140l. 3-w cz. E kępa 0,13 ha Db.s 140l., **Info:** 40% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	27	1,1	um	9	12	IA	12	137	515	38,7	TW-3,76
								1 ŚW	27		um duże	8	9	I		14	55	8,5	
								1 BRZ	27			10	12	II		14	55	2,8	
								1 MD	27			13	14	I		21	80	5,4	
																---	---	---	
																186	705	55,4	
																		14,7	
							PRZES	DB.S	140			32	27		2		70		
								SO	140			32	25		2		65		

																	135		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
h	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 64l, podsz.: brz, so, db.b, św, bk na 30%, **Info:** 30% BMśw, dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,1	um um duże	24	23	I	12	406	835	18,9 9,2	TP-2,06
i	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 53l, **Info:** 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	1,1	um um duże	19	19	I	12	357	1440	41,2 10,2	TP-4,04
j	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.b 17l, podsz.: brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 101l. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha So 101l., **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	17 17 101	0,8	um um prz 	27	6 8 24	I II 	12 2	 50	 	4,3 0,2 --- 4,5 4,7	CP-0,96
k	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl///gl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Md, Jw 12l, mjs Db.b 11l, So, Ak 20l, podsz.: brz, ak na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 3 SO 2 BRZ 1 AK SO DB.B	11 13 11 13 110 110	0,8	prz prz um 	 36 38	3 5 5 8 24 24	I IA II I 	12 3 3	 7 3 --- 10	 	3,6 3,9 0,9 0,6 --- 9,0 5,0	CP-1,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
l	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	53	1,0	um	19	20	I	12	223	780	22,3	TP-3,50
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl///gl, **ZR.**	DB-SO		3 SO	64		um duże	24	23	I		112	390	8,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					orl.pos, **C.** drz szt,											335	1170	31,2	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 53l, podsz.: brz, so, db.b na 30%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha Ak 70l.,													8,9	
					Info: 30%Bśw														
m	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	31	1,2	um	10	12	I	12	146	370	23,2	TW-2,54
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 MD	31		um duże	16	17	I		55	140	7,7	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, **C.** drz	(zg)		1 BRZ	31			15	15	I		24	60	2,7	
					szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Ak 31l, So 50l, podsz.: czm.p, brz na 10%,											225	570	33,6	
																		13,2	
					Info: 40% BMśw		PRZES	SO	140			39	25		2		1		
n	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	7	0,8	prz		2	I	22				CP-0,94
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.**	DB-SO		2 DB.B	7		prz um		2	III					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 BRZ	7				3	II				0,2	
					śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md 9l, Jw 7l, podsz.: brz, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 95l.,													0,2	
																		0,2	
					Info: 20% Bśw		PRZES	SO	95			37	22		3		15		
								DB.B	45			15	13		4		1		

																	16		
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** LINIE														
~h			0,35		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
~i			0,06		**RP:** LINIE														
~j			0,01		**RP:** DROGI L														
	29,50		1,01		= 30,51												6717	228.3	
	29,50		1,01		= 30,51 Obr. ew. Góra (0104)														
	29,50		1,01		= 30,51 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,50		1,01		= 30,51 Powiat międzychodzki (14)														
	29,50		1,01		= 30,51 Woj. wielkopolskie (30)														
72					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
a	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, ps//gl///pgk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ak 141l, Ak, Św, Bk, Brz 75l, Św 50l, Ak 35l, podsz.: czm.p, św, ak, bk na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor., B-Up-nr 2	140 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 SO 2 SO 1 MD	141 141 75 75	1,0	um um prz	39 38 30 30	28 27 27 27	III II IA II	3 3 3 3	202 107 89 36 --- 434	650 345 285 115 --- 1395	5,0 2,7 5,0 1,8 --- 14,5 4,5	BRAK WSK-3,23
					Strefa ochrony okresowej														
b	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plż////pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk 98l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, so, db.s, kru, bk na 60%, **Info:** O-P_okres., B-Up-nr 2	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98	1,0	um um prz	28	26	I	2	460	1665	22,0 6,1	BRAK WSK-3,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72 c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 6l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So,Db.b 112l., **Info:** B-Up-nr 2, Pędraczysko	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.B 1 BRZ	5 7 5	0,7	prz prz luź		1 1 1	II III II	22			0,4 --- 0,4 0,2	CP-1,89
							PRZES	SO DB.B AK DB.B	112 112 75 55			30 35 30 15	24 24 22 14		3 3 3 4		20 8 7 4 --- 39		
d	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Md, Lp, Jw 21l, **Info:** B-Up-nr 2, U-P_WDN_73-c_2006, 20% BMśw, Pędraczysko	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	21 21	1,2	um um prz	7 8	9 11	IA I	12	103 27 --- 130	310 80 --- 390	42,3 5,7 --- 48,0 15,9	TW-3,02
f	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 12l, Db.b 10l, Ak, So 17l, podsz.: brz na 40%, **Info:** B-Up-nr 2, U-P_WDN_73-c_2015, Pędraczysko	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	10 10	0,8	prz prz um		3 5	II II	22			2,3 --- 2,3 0,7	CP-3,11
							PRZES	SO	134			36	24		3		4		
g	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: brz, czm.p, bk na 10%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 112l., **Info:** 30% BMśw, B-Up-nr 2, Pędraczysko	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	112 134	1,2	um um prz	28 31	25 27	II II	2 2	410 48 --- 458	710 85 --- 795	7,5 0,7 --- 8,2 4,7	IB-95%-1,73 AGROT-1,73 ODN-ZRB-1,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72																			
h	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** mjs Brz, Bk 80l, Db.b 50l, podsz.: czm.p, brz, kru, bk na 30%, **Info:** 35% BMśw, B-Up-nr 2, EKO-R	100 SO (zg)	DRZEW	SO	134	1,2	um um prz	36	27	II	2	452	1115	8,8 3,6	BRAK WSK-2,47
i	4,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, wid.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 48l, podsz.: ak, brz na 10%, **Info:** 10% BMśw, dstan podkrzes.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	1,0	um um prz	18	19	I	12	305	1440	46,7 9,9	TP-4,72
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,22		**RP:** L ENERG														
~g			0,44		**RP:** L ENERG														
	23,79		1,02		= 24,81												6843	150.9	
	23,79		1,02		= 24,81 Obr. ew. Góra (0104)														
	23,79		1,02		= 24,81 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,79		1,02		= 24,81 Powiat międzychodzki (14)														
	23,79		1,02		= 24,81 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 67m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 98l, Db.s 50l, podsz.: kru, brz, czm.p, bk, db.s na 60%, **Info:** B-Up-nr 2	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98	0,9	um um prz	30	27	I	2	414	425	5,6 5,4	IB-95%-1,03 AGROT-1,03 ODN-ZRB-1,03
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** mjs Brz 98l, Bk, Db.s 70l, Db.s, Bk, Brz 40l, podsz.: kru, bk, db.s, brz na 70%, **Info:** B-Up-nr 2	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	98	0,9	um um prz	30	27	I	2	414	505	6,7 5,5	BRAK WSK-1,22
c	12,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-NAS, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl//ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** nas wył, drz szt, **LMP.** nas wył SO MP/2/31471/05 , **D.** mjs Db.s, Md 147l, Bk, Db.s, Brz, Ak, Jw 90l, Jw, Ak, Db.s, Bk 45l, Jw, Ak, So, Brz 30l, Brz 40l, podsz.: brz, kru, ak, bk, so, św, jał, db.s na 50%, **Info:** 35% Bśw, 10% LMśw, WDN, B-Up-nr 2	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	147	1,0	um um prz	37	28	II	2	380	4720	35,5 2,9	BRAK WSK-12,42
d	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** mjs Md 147l, Ak, Brz 90l, Ak, Db.s 60l, Jw, Db.s, Bk 40l, podsz.: ak, kru, jw, brz, db.s na 70%, **Info:** 40% BMśw, B-Up-nr 2	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	147	1,0	um um prz	36	27	II	2	380	450	3,4 2,9	BRAK WSK-1,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,18		**RP:** LINIE														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
	15,85		0,59		= 16,44												6100	51.2	
	15,85		0,59		= 16,44 Obr. ew. Góra (0104)														
	15,85		0,59		= 16,44 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	15,85		0,59		= 16,44 Powiat międzychodzki (14)														
	15,85		0,59		= 16,44 Woj. wielkopolskie (30)														
74					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 65m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** AKl, pl//ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk 141l, Ak, Jw, Db.s 104l, Jw 60l, podsz.: jw, kru, ak, św na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Bk 18l., **Info:** 40% LMśw	140 BK (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 2 SO	141 141 104	1,0	prz prz um	45 46 36	30 29 29	II II I	2 2 2	256 137 89 --- 482	355 190 125 --- 670	2,5 1,5 1,5 --- 5,5 4,0	BRAK WSK-1,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
b	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** upr złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw 20l, Jw 4l, Brz, Md, Lp 2l, 1-w cz. SE kępa 0,12 ha So,Db.s,Bk,Kl 104l. 2-w cz. S kępa 0,13 ha So,Db.s,Bk 104l. 3-w cz. E kępa 0,36 ha Bk,Jw 40l. Ak 54l., **Info:** Pędraczysko, 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 AK 1 DB.S 1 BK 1 JW SO DB.S JW BK DB.S AK BK LP	2 15 2 18 10 104 104 40 40 54 54 104 104	1,0		 35 36 13 13 19 19 35 30	 5 4 3 28 27 14 14 18 17 26 25	II III II II II 3 3 4 4 4 4 3 3	12 45 15 5 5 8 10 8 5	 --- 101	 1,8 0,4	PIEL-3,28 CP-1,50
c	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKl, pl//ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** śmł.spe, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św, Bk, Ak 105l, Jw, Ksz, Ak, Bk 60l, podsz.: jw, kru, ak, św na 50%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 SO	141 141	0,9	prz prz um	45 44	30 30	II I	2 2	458 48 --- 506	800 85 --- 885	5,6 0,7 --- 6,3 3,6	BRAK WSK-1,75
d	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl//gs///gp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak, Jw, Db.s, Św 50l, Ak 30l, podsz.: kru, ak, bk, św na 40%, **Info:** 40% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	50 50	1,0	um um prz	21 20	21 21	IA I	13	311 58 --- 369	575 105 --- 680	16,7 2,4 --- 19,1 10,3	TP-1,85
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** otul wdn, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Jw 44l, Ol 54l, podsz.: kru, św na 50%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	44 44	1,0	um um prz	20 20	20 20	II I	13	294 29 --- 323	250 25 --- 275	6,7 0,7 --- 7,4 8,7	BRAK WSK-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
g	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s, Bk 44l, Ol 30l, Brz 60l, podsz.: kru, św, jw na 60%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 JW	44 44 44	0,9	um um prz	18 17 17	19 19 18	III I I	13	150 46 17 --- 213	90 30 10 --- 130	2,4 0,8 0,6 --- 3,8 6,3	BRAK WSK-0,60
h	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** otul wdn, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Jw, Db.s 46l, podsz.: ak, jw, kru, św na 50%, **Info:** 20% BMśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	5 BRZ 3 SO 2 AK DB.S	46 46 46 100	1,0	um um prz	20 20 20 32	20 20 20 22	I IA I 	13 3	138 110 58 --- 306	170 135 70 --- 375 1	4,4 4,4 1,8 --- 10,6 8,6	TP-1,23
i	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Jw, Ak, Dg, Lp 20l, podsz.: kru, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha So 131l. Jw,Lp 50l., **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.B 1 MD SO DB.S JW AK LP	20 20 20 131 131 50 50 50	0,9	um um prz	7 11 34 48 17 16 15	9 7 10 27 28 18 15 15	IA II II 	12 3 3 4 4 4	65 10 --- 75	135 20 --- 155 50 6 6 3 3 --- 68	21,0 0,2 3,3 --- 24,5 12,0	TW-2,05
j	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pl///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** ncp.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs So 152l, Św 110l, Brz, Bk, Ak, Db.s, Jw 100l, Jw, Lp 50l, podsz.: kru, ak, jw, lp na 50%	140 GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	8 DB.S 2 LP 5 BK 3 LP 2 DB.S	152 100 16 12 16	0,5 0,7	prz prz luź 	49 37 	30 29 5 5 4	II II 	2 3 12	244 62 --- 306	380 95 --- 475	2,3 1,5 --- 3,8 2,5	Działka nr 1: IIB-50%-1,34
~a			0,27		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** LINIE														
~g			0,20		**RP:** LINIE														
	16,05		0,76		= 16,81												3815	82.8	
	16,05		0,76		= 16,81 Obr. ew. Góra (0104)														
	16,05		0,76		= 16,81 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,05		0,76		= 16,81 Powiat międzychodzki (14)														
	16,05		0,76		= 16,81 Woj. wielkopolskie (30)														
75					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Ksz 90l, mjs Tp, Bk, Md, Jw, Lp, Ol, Brz 63l, Db.s, Md 130l, podsz.: kru, jw, bk na 90%, **Info:** 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	63 63	1,1	um um prz	25 25	25 23	IA I	12	389 83 --- 472	845 180 --- 1025	18,4 4,5 --- 22,9 10,6	TP-2,17
b	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.s 160l, mjs Brz, Jw, Db.s, Gb, Św, Ak 65l, Lp, Ak, Bk, Jw 120l, Jw 40l, podsz.: czm.p, kru, bk, db.s na 80%, 1-w cz. N kępa 0,30 ha Jw,Bk,Ak,Lp 120l. Db.s 160l., **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,0	um um prz	24	23	I	12	373	590	13,1 8,3	TP-1,58
c				0,21	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. NE)	ŻYW.Z	110			70	25		3		4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 d				0,52	**RP.** R (R VI), **Info:** Rola														
f				1,70	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. W)	DB.S OL OL OL.S	90 70 30 30			42 35 12 10	26 24 13 10		3 3 4 4		20 5 4 3 --- 32		
g	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak, Ol, Bk, Jw 63l, podsz.: bk, czm.p, jw na 60%, 1-w cz. SW bagno 0,06 ha, **Info:** POP t.XXIIIw:12	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	63 63	1,1	um um prz	22 23	22 23	I I	12	361 50 --- 411	1405 195 --- 1600	32,4 4,8 --- 37,2 9,6	TP-3,89
h	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 54l, podsz.: bk, czm.p, kru, db.s na 50%, **Info:** 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um prz	19	19	I	12	329	225	6,3 9,1	TP-0,69
i	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Js 54l, podsz.: czm.p, bk, jrz, db.s na 70%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 2 BRZ	54 54 54	0,9	um um prz	19 21 23	19 22 22	II IA I	13	112 106 56 --- 274	225 210 110 --- 545	7,6 5,6 2,2 --- 15,4 7,7	TP-2,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
j	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl///ps///pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s, Ol 82l, podsz.: czm.p, bk, ak, jrz na 90%, **Info:** 40% BMśw W cz "Z "2 domki letniskowe, POP t.XXIIIw:12	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 AK	82 82 82	0,9	prz prz um	28 27 28	26 25 23	I II II	2 3 3	316 29 29 --- 374	1185 110 110 --- 1405	19,8 0,9 0,9 --- 21,6 5,8	Działka nr 1: IIIA-30%-3,41 AGROT-1,02 ODN-ZŁOŻ-1,02
k	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Ol 51l, podsz.: czm.p, bk, kru, bez.c na 100%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51	0,9	um um prz	21 21	21 21	IA I	12	302 28 --- 330	380 35 --- 415	10,7 0,8 --- 11,5 9,2	TP-1,25
l				1,37	**RP.** R (R VI)														
m	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 100l, mjs Db.s, Brz 85l, Ak 59l, podsz.: czm.p, bk, bez.c, der.b, św na 80%, **Info:** 30% LMw, POP t.XXIIIw:12	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 3 OL	59 59 59	0,8	prz prz um	32 30 27	25 25 23	IA I II	13	128 73 89 --- 290	110 65 75 --- 250	2,6 1,1 1,4 --- 5,1 5,9	TP-0,87
n				9,12	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3150(b), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, **Info:** POP t.XXIIIw:13														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75 o	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dw, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Db.c 19l, Ol, Js 32l, podsz.: kru, brz, czm.p na 60%, **OP.** Żeremia ,Cenne drzewo: w cz. NE Db.s, **Info:** 10% OL, POP t.XXIIIw:12	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK	26	0,8	um		7	II	12			11,2	TW-3,01
								2 BK	19		um prz		5	II				---	
																		11,2	
																		3,7	
							PRZES	BK	130			37	31		2		28		
								DG	130			38	33		2		15		
								SO.C	130			38	28		3		10		
								DB.S	130			37	28		3		10		
								MD	130			36	31		3		7		
								LP	80			28	23		3		6		
								OL	130			30	24		3		4		
								DB.S	180			100	31		3		11		
								DB.C	130			85	27		3		10		

																	101		
p	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 36l, podsz.: czm.p, der.b, kru na 50%, **OP.** Żeremia	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	36	1,2	um	16	16	IA	12	268	430	19,6	TW-1,60
								2 BRZ	36		um duże	17	17	I		55	90	3,2	
																---	---	---	
																323	520	22,8	
																		14,2	
							PRZES	DB.S	150			48	25		3		7		
								BK	90			38	22		3		2		
								DB.S	70			30	20		3		2		

																	11		
r	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** MŁt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s 109l, podsz.: bez.c, der.b, czm.p na 70%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	109	0,6	luź	30	26	II	3	297	290	2,6	BRAK WSK-0,98
																		2,7	
							PODRII	OL	20	0,3		11	14	II	22	53	50		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
s	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** upr złoż, upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 31l, Brz 6l, podsz.: brz, kru, czm.p na 40%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha Db.s,Bk 90l., **Info:** 40% BMśw	100 SO-BK (zg)	DRZEW	6 SO	5	0,8	prz		1	I	22				CP-1,98
								2 BK	19		prz um		5	II					
								1 DB.S	19				4	II				0,2	
								1 BK	6				1	II				---	
																		0,2	
																		0,1	
							PRZES	DB.S	90			35	22		3		15		
								BK	90			30	22		3		8		

																	23		
t	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 19 NW, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Db.s, Bk 90l, Bk, So 60l, podsz.: czm.p, bk, so, jał na 40%, **Info:** 40% BMśw, POP t.XXIIIw:12, EKO-R	100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	SO	162	0,9	prz	38	27	II	3	368	305	2,1	BRAK WSK-0,83
											prz um							2,5	
							PODR	6 BK	19	0,3			5		13				
								3 DB.S	19				4						
								1 BK	31				7						
w	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal 19 N, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s 25l, podsz.: czm.p, brz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 160l. Db.s,Bk,Ol 100l., **OP.** Żeremia	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	25	0,9	um	9	11	IA	12	130	170	14,8	TW-1,29
								2 BRZ	25		um prz	9	13	I		34	45	2,5	
								1 BK	25				5	II					
																---	---	---	
																164	215	17,3	
																		13,4	
							PRZES	SO	160			38	25		3		20		
								DB.S	100			30	22		3		8		
								BK	100			30	22		3		4		
								OL	100			30	21		3		4		

																	36		
x	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, plż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os 65l, So 115l, podsz.: czm.p, kru, bk, db.s na 80%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Brz 25l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	65	1,0	um	22	22	I	12	295	650	14,4	TP-2,20
								2 BRZ	65		um prz	24	24	I		67	145	2,1	
																---	---	---	
																362	795	16,5	
																		7,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
y	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl//ps, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 115l, mjs Jw 45l, podsz.: czm.p, bk, db.s, kru na 90%, **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 SO	65 65 115	1,1	um um prz	25 24 32	25 24 26	IA I II	12	345 78 44 --- 467	575 130 75 --- 780	12,1 1,9 0,7 --- 14,7 8,8	TP-1,67
z	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AUi, pl///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Tp, Ak, Db.s, Brz, Db.c 38l,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	38 45	1,0	um um prz	18 20	17 20	IA IA	13	201 98 --- 299	650 315 --- 965	27,4 10,5 --- 37,9 11,7	TP-3,23
					podsz.: bez.c, czm.p, ak, brz na 50%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So 27l. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha So 65l.		PRZES	SO DB.S SO	65 85 85			24 30 32	22 22 23		3 3 3		50 5 10 --- 65		
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
~h			0,08		**RP:** DROGI L														
~i			0,08		**RP:** LINIE														
~j			0,26		**RP:** L ENERG														
~k			0,31		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
	32,99		1,62	12,92	= 47,53												10211	258.4	
	32,99		1,62	12,92	= 47,53 Obr. ew. Góra (0104)												(36)		
	32,99		1,62	12,92	= 47,53 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	32,99		1,62	12,92	= 47,53 Powiat międzychodzki (14)														
	32,99		1,62	12,92	= 47,53 Woj. wielkopolskie (30)														
76					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s, Md, Św 70l, Db.s, Bk, Św 35l, podsz.: czm.p, bk, św, kru na 90%, **Info:** 10% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	70	1,0	um	26	26	IA	12	417	595	11,4	TP-1,43
								1 BRZ	70		um prz	24	25	I		33	45	0,6	
																---	---	---	
																450	640	12,0	
																		8,4	
b	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tn//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** szad, **R.** orl.pos, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js 104l, Brz 105l, Bk, So 132l, Bk, Św, Czm.p 60l, Bk 80l, Ol 50l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, bk, wz, lsz na 80%, **Info:** 20% Lśw	140 DB-OL-JS (cz zg) 20	KO													CP-0,86
							DRZEW	5 DB.S	132	0,5	prz	39	25	III	3	125	410	3,7	PIEL-0,46
								4 OL	105		prz luź	27	23	III	3	85	280	2,8	
								1 WZ	105			30	24	III	3	23	75	1,1	
																---	---	---	
																233	765	7,6	
																		2,3	
							PODR	6 BK	12	0,3			4		22				
								2 DB.S	10				3						
								1 WZ	11				3						
								1 BRZ	10				5						
							PODS	6 DB.S	3	0,2					12				
								4 WZ	3										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe										1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
c	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz pag 19 N, **Gl.** RDw, ps/ps//pl,	DB-SO	DRZEW	SO	109	0,8	prz	32	27	II	2	306	1610	17,8	IIIB-30%-5,26
					ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad,	(zg)					prz um							3,4	AGROT-1,58
					R. śmł.spe, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz szt,	20	PODR	4 DB.S	13	0,3			3		22				ODN-ZŁOŻ-1,58
					D. mjs Brz, Db.s, Bk, So.we 109l, Bk, Db.s 80l, Bk			3 BK	13				4						CP-1,49
					60l, Db.s 50l, Czm.p, Głg, Bk, Gb 40l, Jrz.b 13l,			2 JW	12				4						
					podsz.: czm.p, kru, bk na 70%, 1-od gnia 1,49 ha			1 LP	13				2						
					Db.s,Bk,Lp,Jrz.b 13l. Jw 12l. 9 szt.,														
					Info: 20% Lśw, Pędraczysko														
d	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	140	DRZEW	8 DB.S	126	0,8	prz	40	29	II	3	357	1930	17,1	TP-5,40
					CENNE, **G.** O,	GB-DB		2 SO	126		prz um	39	29	I	3	77	415	3,8	
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gl///ps, **ZR.** Galio	(cz zg)										---	---	---	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.**											434	2345	20,9	
					śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz nat,													3,9	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Bk 126l, Bk 80l, Bk 55l,		PODR	7 BK	25	0,3			6		13				
					podsz.: czm.p, kru, jw, bk na 60%,			2 ŚW	25				4						
					Info: POP t.XXIIIw:31			1 DB.S	25				4						
f	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	120	DRZEW	3 BK	27	0,7	prz		8	II	13			3,2	CP-2,60
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 E, **Gl.** Dbr, pspsk, **ZR.**	BK		3 JW	27		prz um	12	13	I		20	50	3,4	
					Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		2 BK	7				1	II					
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 DB.S	27			8	10	II		10	25	3,1	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Gb 7l, Św, Lp 6l, mjs Jw 13l,			1 BK	13				2	II					
					podsz.: kru, czm.p, brz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,12											---	---	---	
					ha Db.s,Bk,Md 118l. 2-w cz. NW kępa 0,11 ha Db.s											30	75	9,7	
					118l. 3-w cz. NE kępa 0,27 ha Db.s,Bk,Md,Św 118l.,													3,7	
					Info: Pędraczysko, POP t.XXIIIw:12		PRZES	DB.S	118			37	26		3		50		
								BK	118			35	26		3		20		
								MD	118			35	27		3		8		
								JW	118			32	25		3		3		
								SO	118			33	26		3		3		
								ŚW	118			35	28		3		4		

																	88		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76 g	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, orl.pos, mal.włś, **C.** mło złoż, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Md 39l, Dg, Św 25l, mjs Db.s 17l, Jd 25l, podsz.: czm.p, ak na 20%, 1-w cz. N d luka 0,45 ha Db.s,Brz 5l., **Info:** Pędraczysko	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK	25	0,8	um		8	II	12				TW-4,69
								3 BK	39		um prz	10	13	II		20	105	11,7	CW-0,45
								1 ŚW	39			15	16	I		20	105	7,3	
								1 DB.S	25			7	8	III		2	10	4,7	
								1 BK	13				4	II					
																---	---	---	
																42	220	23,7	
																		4,6	
							PRZES	JD	135			38	28		3		8		
								DB.S	135			38	27		3		8		
								SO	135			40	28		3		5		
								BK	135			30	28		3		10		

																	31		
h	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//psk, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Db.s, Brz, Ak 36l, podsz.: czm.p, ak, kru na 30%, **Info:** Pędraczysko	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO	36	1,1	um	17	16	IA	13	183	350	15,9	TW-1,90
								4 BK	36		um prz	10	14	I		55	105	10,4	
																---	---	---	
																238	455	26,3	
																		13,8	
							PRZES	BK	95			30	26		3		15		
i	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, orl.pos, **C.** upr złoż, upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 23l, Lp 7l, Jw 6l, podsz.: brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 134l. Bk 84l. 2-w cz. C kępa 0,05 ha So 134l. 3-w cz. SW kępa 0,08 ha So 134l. 4-w cz. SE kępa 0,09 ha So 134l., **Info:** 30% LMśw, 10% Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	6	0,8	prz		1	I	22				CP-3,58
								3 BK	23		prz um		6	II					
								1 DB.B	7				1	III					
							PRZES	SO	134			30	26		3		30		
								BK	84			25	22		3		5		
								BK	60			19	19		4		3		

																	38		
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,19		**RP:** LINIE														
	28,60		0,74		= 29,34												6282	118	
	28,60		0,74		= 29,34 Obr. ew. Góra (0104)														
	28,60		0,74		= 29,34 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	28,60		0,74		= 29,34 Powiat międzychodzki (14)														
	28,60		0,74		= 29,34 Woj. wielkopolskie (30)														
77					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, orl.pos, śmł.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Bk 105l, Bk, Wz, Db.s, Ol 45l, Ol 26l, podsz.: kru, jrz na 40%, **Info:** 40% OlJ, EKO-R	80 DB-SO (niezg)	DRZEW PODR	4 OL 2 BRZ 2 SO 2 DB.S BK	105 105 105 105 25	0,8 0,3	prz prz um	35 39 41 41 7	25 25 27 25 	II II I III 	3 3 2 2 22	166 53 77 65 --- 361 	90 30 40 35 --- 195 	0,9 0,2 0,5 0,5 --- 2,1 3,8 	BRAK WSK-0,55
b	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tn//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol 105l, Bk 148l, podsz.: kru, lsz, bk, czm.p na 60%, **Info:** EKO-R	140 OL-JS (cz zg)	DRZEW PODR 	7 DB.S 3 SO 7 BK 3 OL	148 148 26 15	0,8 0,4 	prz prz um	49 45 7 7	29 28 	III II 13 	3 3 	309 95 --- 404 	645 200 --- 845 	4,3 1,5 --- 5,8 2,8 	BRAK WSK-2,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
c	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IVD-40%-8,14
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl/ps//pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	115	0,5	prz	33	27	II	2	176	1435	14,4	AGROT-2,44
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)					prz luź							1,8	ODN-ZŁOŻ-2,44
					tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	20	PODR	3 BK	24	0,4			3		13				CP-3,11
					D. mjs So.we, Db.s, Bk, Brz 115l, Db.s 90l, Db.s, Bk,			2 BK	35				8						PIEL-1,09
					Brz 55l, podsz.: czm.p, kru, bk, lsz na 60%,			2 DB.S	9				3						
					Info: 30% BMśw, Pędraczysko			2 BK	7				2						
								1 DB.S	24				3						
							PODS	6 BK	3	0,3					12				
								2 SO	3										
								1 DB.S	3										
								1 JW	3										
d	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	2 BK	25	0,8	um		8	II	12				TW-1,62
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gl///ps, **ZR.**	GB-DB		2 BK	50		um prz	16	15	II		30	50	2,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 BK	19				5	II					
					nar.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			2 DB.C	50			17	18	II		18	30	1,1	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Gb 7l, Gb 3l, podsz.: bk, gb,			1 DB.S	19				5	II				0,2	
					brz, kru na 30%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Db.s 142l.,			1 BRZ	50			17	19	II		20	30	0,7	
					Info: Pędraczysko											---	---	---	
																68	110	4,6	
																		2,8	
							PRZES	DB.S	142			55	25		3		25		
								DG	120			39	28		3		10		

																	35		
f	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIBU-95%-2,44
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gl///ps, **ZR.**	BK-DB	DRZEW	5 SO	142	0,6	luź	43	28	II	3	108	265	2,1	AGROT-0,40
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		4 DB.S	142			43	29	III	3	119	290	2,2	ODN-ZŁOŻ-0,40
					śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz nat,	10		1 BK	80			31	26	I	3	23	55	1,1	PIEL-0,95
					D. zmiesz. grp, mjs Db.s 80l, Bk, Brz 142l, Bk 40l,											---	---	---	CP-1,20
					Db.s 50l, podsz.: czm.p, św, kru na 50%,											250	610	5,4	
					Info: Pędraczysko													2,2	
							PODR	6 DB.B	4	0,3			1		22				
								2 BK	5				1						
								2 BK	15				2						
							PODRII	5 BK	25	0,5		7	8	II	13	6	15		
								3 DB.S	19				3						
								1 BK	35			7	10			11	25		
								1 BK	19				4						
																---	---		
																17	40		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
g	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	140	DRZEW	8 DB.S	142	0,9	prz	46	29	III	2	357	1465	10,9	IIIB-30%-4,10
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gl///ps, **ZR.**	GB-DB		2 SO	142		prz um	45	28	II	3	65	265	2,1	AGROT-1,23
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,23
					śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz nat,	20										422	1730	13,0	
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk 142l, Bk, Db.s 45l, podsz.:													3,2	
					kru, czm.p, bk na 30%,		PODR	BK	25	0,3			3		12				
					Info: Pędraczysko														
h	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												BRAK WSK-2,17
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps//gs///gp, **ZR.** Galio	BK-DB	DRZEW	6 SO	147	0,8	prz	39	28	II	2	181	395	3,0	
					odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, śmł.spe,	(niezg)		3 BK	85		prz um	27	25	II	4	96	210	4,3	
					C. drz nat,	20		1 BK	60			20	21	I	4	28	60	1,9	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 147l, Db.s 85l, Bk 30l,											---	---	---	
					podsz.: czm.p, bk, brz, ak na 40%,											305	665	9,2	
					Info: 30% LMśw, Pędraczysko, EKO-R													4,2	
							PODR	BK	15	0,3			3		13				
							NAL	9 BK	5	0,3					12				
								1 DB.B	1										
i	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	147	0,9	um	40	28	II	2	291	410	3,1	BRAK WSK-1,41
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, ps//gs///gp, **ZR.**	BK-DB		2 BK	85		um prz	28	26	II	3	77	110	2,2	
					Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(niezg)										---	---	---	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 147l, Db.s 85l, Bk 50l,											368	520	5,3	
					podsz.: bk na 30%,													3,8	
					Info: Pędraczysko, EKO-R														
j	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	17	0,7	prz		7	I	13			4,0	CP-1,31
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo	SO		3 BRZ	19		prz um	7	9	II		15	20	1,6	
					pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	(zg)												---	
					nar.spe, **C.** upr poch, drz szt,													5,6	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Md, Bk, Db.s 19l, podsz.:													4,3	
					brz, czm.p na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 132l.		PRZES	SO	132			38	27		3		45		
					Bk 80l.,			BK	80			25	23		3		3		
					Info: U-P_WDN_73-c_2008, 30% LMśw,												---		
					Pędraczysko												48		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
k	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	7 DB.S	137	0,9	prz	44	29	II	3	357	580	4,3	IIB-30%-1,63
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, ps//gs///gp, **ZR.**	BK-DB		2 SO	98		prz um	34	28	I	3	83	135	1,8	
					Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz nat,	(zg)		1 MD	137			41	31	II	3	42	70	0,4	
					D. zmiesz. dkęp, mjs So, Bk 137l, Brz, Bk, Ak, Md 98l, Bk 70l, podsz.: bk, czm.p na 50%,	20										---	---	---	
					Info: 30% LMśw											482	785	6,5	
																		4,0	
							PODR	BK	25	0,5			6		13				
l	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	97	0,9	um	30	27	I	2	414	1005	13,5	IIIA-30%-2,43
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo	SO					um prz							5,6	AGROT-0,73
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe,	(zg)	PODR	BK	20	0,3			4		22				ODN-ZŁOŻ-0,73
					C. drz nat,	15													
					D. mjs Brz, Db.s, Bk, Ak 97l, Db.s 70l, Bk, Db.s, Brz 50l, podsz.: brz, bk, kru, ak, śl.t na 80%,														
					Info: 30% Bśw, 10% Lśw														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** DROGI L														
~h			0,36		**RP:** LINIE														
	27,88		0,97		= 28,85												8043	85.4	
	27,88		0,97		= 28,85 Obr. ew. Góra (0104)														
	27,88		0,97		= 28,85 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,88		0,97		= 28,85 Powiat międzychodzki (14)														
	27,88		0,97		= 28,85 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 72m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pgk//gc///gl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 101l, Św 70l, Bk, Db.s 65l, Bk, Db.s 45l, Db.s 30l, podsz.: kru, bk, czm.p, lsz, św na 50%	100 BK-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW PODR	6 SO 3 DB.S 1 BK BK	101 101 101 30	0,9 0,4	um um prz	32 31 31 	28 27 28 5	I II II 	3 3 3 13	256 137 42 --- 435 	615 330 100 --- 1045 	7,8 4,4 1,6 --- 13,8 5,7	IIB-30%-2,41 AGROT-0,50 ODN-ZŁOŻ-0,50
b	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pgk//gc///gl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 101l, Bk 130l, Bk 45l, podsz.: bk, św na 40%	120 BK (zg)	DRZEW PODR	6 BK 2 DB.S 2 SO BK	101 101 101 30	1,1 0,5	um um prz	33 32 31 	29 27 29 7	II II I 	3 3 3 13	291 101 95 --- 487 	500 175 160 --- 835 	7,8 2,3 2,1 --- 12,2 7,1	TP-1,71
c	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** nas gosp, drz nat, **LMP.** nas gosp DB.B MP/1/54446/24 , **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk 142l, Bk, Św 85l, podsz.: czm.p, bk, kru na 30%, **Info:** N-G-61377, POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 DB.B 1 SO BK	142 142 25	1,0 0,3	um um prz	44 46 	30 27 6	II II 	2 3 13	511 42 --- 553 	1700 140 --- 1840 	11,6 1,1 --- 12,7 3,8	TP-3,33
d	7,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 101l, Bk 60l, podsz.: bk, kru, czm.p, św na 40%, **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODRII PODS 	 8 SO 2 DB.S 5 BK 5 BK 7 SO 2 DB.S 1 BK	 101 101 40 30 4 5 4	 0,8 0,3 0,3 	 prz prz um 	 35 29 12 	 28 27 14 7 	 I II II II 	 2 3 13 22 	 289 74 --- 363 51 	 2135 545 --- 2680 375 	 27,1 7,3 --- 34,4 4,7	IVD-30%-7,38 AGROT-1,48 ODN-ZŁOŻ-1,48 CW-2,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
f	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												IIIAU-95%-1,51
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO	DRZEW	SO	101	0,8	prz	31	28	I	2	357	540	6,8	AGROT-1,06
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe,	(cz zg)					prz um							4,5	ODN-ZŁOŻ-1,06
					C. drz szt,	10	PODRII	BK	40	0,3		10	13	II	12	34	50		PIEL-0,45
					D. mjs Brz, Db.s, Bk, Ak 101l, podsz.: bk, czm.p, so,														
					ak na 80%, 1-od gnia 0,45 ha Db.b,Db.s,Lp 3l. 2 szt.		PODS	DB.B	3	0,3					12				
g	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IVD-20%-4,03
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	101	0,8	prz	30	28	I	2	323	1300	16,5	CP-1,60
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 DB.S	101		prz um	30	27	II	3	42	170	2,3	AGROT-0,80
					śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt,	20										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,80
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk 101l, Bk, Db.s 80l, Bk											365	1470	18,8	PIEL-0,61
					50l, Bk 35l, podsz.: czm.p, kru, bk na 30%, 1-w cz.													4,7	
					NW od gnia 0,32 ha Db.s,Bk 18l. 2-w cz. NE od gnia		PODR	5 BK	18	0,4			4		12				
					0,21 ha Db.s,Bk 18l. 3-w cz. C od gnia 0,15 ha Bk			2 DB.S	18				3						
					18l. 4-w cz. C od gnia 0,19 ha Bk 18l. 5-w cz. S od			2 DB.S	7				1						
					gnia 0,20 ha Bk 18l. 6-w cz. SW od gnia 0,14 ha Bk			1 BK	25				8						
					18l. 7-w cz. W od gnia 0,18 ha Bk 18l. 8-w cz. C od		NAL	8 DB.B	2	0,2					12				
					gnia 0,10 ha Bk 18l.,			2 SO	2										
					Info: 30% BMśw, Pędraczysko														
h	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	45	0,9	um	21	21	IA	13	219	195	6,6	TP-0,90
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	SO		3 BRZ	45		um prz	20	21	I		75	70	1,8	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt,											294	265	8,4	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Os 45l, podsz.: bk, śl.t,													9,3	
					czm.p, brz na 30%														
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	8 BRZ	52	0,7	prz	22	22	I	4	184	155	3,3	TP-0,84
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 BK	52		prz um	15	18	I	4	34	30	1,2	
					odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	(niezg)										---	---	---	
					śmł.spe, **C.** drz nat,	Przeb. C										218	185	4,5	
					D. zmiesz. jdn, mjs Św 52l, podsz.: bk, św, śl.t, czm.p													5,4	
					na 60%		PODR	DB.S	11	0,2			2		22				
							PODRII	BK	30	0,3		7	9	II	22	17	15		
~a			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,25		**RP:** LINIE														
~g			0,05		**RP:** LINIE														
	22,11		0,62		= 22,73												9300	111.6	
	22,11		0,62		= 22,73 Obr. ew. Góra (0104)														
	22,11		0,62		= 22,73 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	22,11		0,62		= 22,73 Powiat międzychodzki (14)														
	22,11		0,62		= 22,73 Woj. wielkopolskie (30)														
79					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 52m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	9,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	97	1,0	um	30	26	I	2	460	4380	58,8	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO					um prz							6,2	IIIA-30%-3,53
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, bor.czr,	(zg)	PODR	BK	35	0,2			9		22				AGROT-1,06
					C. drz nat,	15													ODN-ZŁOŻ-1,06
					D. pjd Brz 97l, mjs Db.s, Bk 97l, Db.s 60l, Db.s 35l,		PODRII	9 BK	50	0,2		13	15	II	13	40	380		TP-5,99
					podsz.: bk, kru, św, jrz na 60%,			1 DB.S	50			14	15	III		3	30		
					Info: 30% LMśw											---	---		
																43	410		
b	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	92	1,0	um	29	27	I	2	409	1390	20,0	Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl, porol, **ZR.**	SO-DB		1 DB.S	92		um prz	30	26	II	3	46	155	2,5	IIB-30%-2,20
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** mszc, **R.** śmł.spe, rkt.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					bor.czr, **C.** porol, drz nat,	20										455	1545	22,5	
					D. zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz, Ol 92l, Db.s, Bk 50l,													6,6	
					podsz.: bk, kru, św na 50%,		PODR	BK	30	0,4			9		13				
					Info: 20% Lśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** odrośl, drz szt, **D.** mjs Św, Md, Brz 47l, podsz.: kru, ol, bk na 30%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	47	1,1	um um duże	20	22	II	4	380	435	10,6 9,3	BRAK WSK-1,14
d	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 80l, podsz.: kru, ol, bez.c na 90%, **Info:** 40% LMw, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 SO 1 BRZ	80 60 80 80	0,7	prz prz um	26 20 30 26	24 22 25 24	II II I II	3 4 3 3	148 86 62 25 --- 321	530 305 220 90 --- 1145	6,5 5,3 3,8 0,8 --- 16,4 4,6	BRAK WSK-3,57
f	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, Ol 35l, podsz.: kru na 50%, **Info:** EKO-R Siedlisko przyrodnicze, 30% LMw	80 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	80 50	0,7	prz prz um	25 19	24 21	II II	4 4	296 49 --- 345	460 75 --- 535	5,7 1,7 --- 7,4 4,7	BRAK WSK-1,56
g	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 97l, Bk, Db.s 45l, podsz.: bk, kru, lsz na 60%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODR	8 SO 1 DB.S 1 BK BK	97 97 97 30	1,0 0,3	um um prz	30 31 32 	27 27 27 4	I II II 	2 3 3 13	374 46 46 --- 466	945 115 115 --- 1175	12,7 1,7 2,0 --- 16,4 6,5	Działka nr 1: IIIA-30%-2,19 AGROT-0,66 ODN-ZŁOŻ-0,66
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** LINIE														
~d			0,10		**RP:** LINIE														
~f			0,14		**RP:** LINIE														
~g			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79 ~h			0,06		**RP:** DROGI L														
	21,72		0,74		= 22,46												9625	132.1	
	21,72		0,74		= 22,46 Obr. ew. Góra (0104)														
	21,72		0,74		= 22,46 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	21,72		0,74		= 22,46 Powiat międzychodzki (14)														
	21,72		0,74		= 22,46 Woj. wielkopolskie (30)														
80					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15370/05 , **D.** mjs Db.s, Bk 129l, Ol 90l, Brz, Db.s, Czm.p 35l, podsz.: db.s, czm.p, brz, so na 60%, 1-od gnia 0,64 ha Db.s 15l. Db.s 4l. 2 szt. 2-w cz. E od gnia 0,28 ha Bk 15l. 3-w cz. S od gnia 0,18 ha Bk 22l. 4-gnia 0,94 ha 2 szt., **Info:** SPOŁ.Z , N-G-19794	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR	SO 6 DB.B 2 BK 2 BK	129 5 14 22	0,3 0,3	prz prz um	31	24 1 2 4	III	2 12	102	320	2,7 0,9	AGROT-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,94 PIEL-0,94 CP-1,10
b	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag 24 E, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15370/05 , **D.** mjs Db.s, Bk 129l, Ol 90l, Brz, Db.s 35l, podsz.: db.s, czm.p, brz, so na 60%, **Info:** SPOŁ.Z, N-G-19794	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	129	1,1	um um prz	31	24	III	2	327	355	3,0 2,8	BRAK WSK-1,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST,	100	KO												IVD-30%-1,95
					G. O,	DB-SO	DRZEW	SO	129	0,6	prz	31	24	III	2	176	345	2,9	AGROT-0,39
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.**	(zg)					prz um							1,5	ODN-ZŁOŻ-0,39
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/15370/05 ,	20	PODS	DB.S	3	0,3					12				PIEL-0,59
					D. mjs Db.s, Brz, Bk, Db.c 35l, podsz.: db.s, brz, czm.p, so, bk na 70%, 1-od gnia 0,59 ha Db.s 3l. 2 szt.,														
					Info: SPOŁ.Z , N-G-19794														
d	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST,	100	KO												IVD-30%-3,51
					G. O,	DB-SO	DRZEW	SO	125	0,8	prz	35	29	I	2	374	1315	12,1	AGROT-0,70
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo	(zg)					prz um							3,4	ODN-ZŁOŻ-0,70
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe,	20	PODR	3 DB.S	35	0,2			8		12				PIEL-1,05
					C. otul owp, drz szt,			3 BK	35				9						
					D. mjs Db.s, Bk 125l, Bk 60l, Brz 35l, podsz.: db.s,			2 DB.S	25				5						
					czm.p, jrz, bk, kru na 50%, 1-od gnia 1,05 ha Db.s 3l.			2 BK	25				5						
					3 szt.,		PODS	DB.S	3	0,3					12				
					Info: SPOŁ.Z														
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST,	80	DRZEW	7 AK	92	0,9	prz	29	25	II	3	184	160	1,0	BRAK WSK-0,88
					G. O,	BK		2 DB.S	92		prz um	33	28	II	3	86	75	1,2	
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gp///ps, **ZR.**	(niezg)		1 AK	122			36	24	II	3	29	25	0,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,											---	---	---	
					ncp.spe, mal.włś, **C.** otul owp, drzew obc, drz szt,											299	260	2,3	
					D. zmiesz. grp, pjd Bk 60l, mjs Bk, Gb 92l, Bk 122l,													2,6	
					podsz.: ak, czm.p, lsz, bk na 90%,														
					Info: SPOŁ.I														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	9 OL	115	0,7	prz	30	23	III	3	244	155	1,4	BRAK WSK-0,63
					CENNE, OCH-MIAST, **G.** S,	JS-OL		1 GB	138		prz luź	36	23	IV	3	30	20	0,2	
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pls, **ZR.**	(cz zg)										---	---	---	
					Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** pok.zwy,											274	175	1,6	
					mal.włś, ncp.spe, **C.** otul owp, drz szt,													2,5	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Wz 138l, Bk, Gb, Kl 90l,														
					podsz.: lsz, gb, der.b, wz na 60%,														
					Info: SPOŁ.I, EKO-R														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
h	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal 34 E, **GI.** Dbr, pg//gc, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, ncp.spe, **C.** otul owp, drz nat, drzew obc, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Gb 141l, Bk 70l, Wz 30l, podsz.: lsz, czm.p, bk, gb na 30%, **Info:** SPOŁ.I, EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S	141	0,8	prz	50	31	II	2	321	515	3,6	BRAK WSK-1,60
								1 DB.C	141		prz um	47	30	II	2	48	75	0,5	
								1 SO	141			41	30	I	2	48	75	0,7	
								1 MD	141			44	31	II	2	42	65	0,4	
																---	---	---	
																459	730	5,2	
																		3,2	
							PODRII	GB	70	0,3		19	20		22	89	140		
i	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gp///ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak, Bk, Md, Gb 89l, Św, Jw 60l, Bk 50l, Db.s, Jw 35l, podsz.: czm.p, bk, db.s, lsz, ak na 80%, **Info:** SPOŁ.I	100 BK (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	7 SO	89	0,9	um	31	27	I	3	287	905	13,6	IVD-30%-3,15
								2 DB.S	89		um prz	31	26	II	3	76	240	4,0	AGROT-0,95
								1 BRZ	89			28	26	II	3	29	90	0,6	ODN-ZŁOŻ-0,95
																---	---	---	
																392	1235	18,2	
																		5,8	
							PODRII	GB	60	0,3		18	18	III	22	70	220		
j	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pls//gl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, tnk.spe, śmł.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Bk 80l, mjs Db.s, Brz 109l, Db.s, Jw 80l, Db.s, Db.c, Bk, Jw 45l, podsz.: db.s, bk, czm.p, kru, lsz na 70%, 1-od gnia 1,33 ha Db.s 7l. Lp 6l. Db.s 2l. 4 szt., **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg) 20	KO													IVD-30%-4,43
							DRZEW	9 SO	109	0,8	prz	32	28	I	2	329	1455	16,6	AGROT-0,89
								1 BK	109		prz um	30	28	II	3	40	175	2,5	ODN-ZŁOŻ-0,89
																---	---	---	CW-1,33
																369	1630	19,1	
																		4,3	
							PODR	6 DB.S	7	0,3			1		22				
								3 DB.S	2				1						
								1 LP	6				1						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal 31 E, **GI.** Dbr, pg//gc, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, ncp.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Wz, Bk, Db.s 80l, mjs So.we, Żyw.z 121l, podsz.: lsz, bk, gb na 50%, **Info:** SPOŁ.I, EKO-R	100 BK (niezg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 2 BK 1 MD	121 121 121 121	1,1	um um prz	42 44 44 45	29 29 29 31	I II II II	2 2 2 2	256 113 113 48 --- 530	355 155 155 65 --- 730	3,4 1,5 1,9 0,4 --- 7,2 5,2	BRAK WSK-1,38
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
l	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-MIAST, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, ncp.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Kl, Gb, Bk 51l, podsz.: lsz, wz, głg, bk, czm.p na 80%, **Info:** SPOŁ.I, EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	51 51	0,9	um um prz	23 24	22 23	II I	4 4	285 28 --- 313	175 15 --- 190	3,9 0,4 --- 4,3 6,9	BRAK WSK-0,62
m	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Kl 55l, Bk, Db.s, Db.c, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, bk, jrz, db.s, kru, kl na 60%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	75 75	0,9	prz prz um	28 26	25 23	I II	3 3	278 49 --- 327	215 40 --- 255	4,0 0,4 --- 4,4 5,6	TP-0,78
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Grobia (0105) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
n			0,42		**RP:** LINIE														
					Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,34		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80 ~d			0,18		**RP:** LINIE														
	23,14		1,05		= 24,19												7900	83	
			0,42		= 0,42 Obr. ew. Grobia (0105)														
			0,42		= 0,42 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,14		0,63		= 23,77 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	23,14		0,63		= 23,77 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	23,14		1,05		= 24,19 Powiat międzychodzki (14)														
	23,14		1,05		= 24,19 Woj. wielkopolskie (30)														
81					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Miasto (044) Obr. ew. Miasto Sieraków (0003) Leśnictwo - Tuchola (06) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IVD-30%-4,62
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plpg, **ZR.** Luzulo	DB-SO	DRZEW	SO	100	0,7	prz	32	27	I	2	306	1415	18,2	AGROT-0,92
					pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)					prz um							3,9	ODN-ZŁOŻ-0,92
					ncp.spe, **C.** otul owp, drz szt,	20	PODR	9 DB.S	7	0,3			1		22				CW-1,39
					D. mjs Brz, Bk, Db.s, Ak 100l, Bk 60l, Kl, Jw, Bk, Db.s 35l, Db.s 45l, podsz.: db.s, czm.p, bk, brz, kru na 80%, 1-od gnia 1,39 ha Db.s 7l. Lp 6l. Db.s 3l. 4 szt.,			1 LP	6				1						
					Info: SPOŁ.I														
b	7,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	SO	98	1,0	um	32	27	I	2	460	3625	48,0	IVD-30%-7,88
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plpg, **ZR.** Luzulo	DB-SO					um prz							6,1	AGROT-2,36
					pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, tnk.spe,	(cz zg)	PODRII	6 KL	35	0,4		11	13	II	22	29	230		ODN-ZŁOŻ-2,36
					śmł.spe, **C.** otul owp, drz nat,	20		3 JW	35			10	15	II		17	135		
					D. mjs Brz, Bk, Db.s, Ak 98l, Db.s 70l, Bk, Jw 60l,			1 BK	35			7	10	II		2	15		
					podsz.: czm.p, db.s, bk, brz, kru na 80%,											---	---		
					Info: SPOŁ.I											48	380		
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	74	1,1	um	27	25	I	3	265	400	7,5	TP-1,50
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dw, ps///pg, porol, **ZR.**	DB-SO		3 SO	54		um prz	23	22	IA	3	130	195	5,1	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		1 BRZ	74			25	23	II	3	31	45	0,5	
					rkt.spe, **C.** otul owp, porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Jw, Db.s 54l, podsz.: czm.p,											426	640	13,1	
					kru, brz, db.s, jw na 80%,													8,7	
					Info: SPOŁ.I														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
	14,00		0,41		= 14,41												6060	79.3	
	14,00		0,41		= 14,41 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	14,00		0,41		= 14,41 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	14,00		0,41		= 14,41 Powiat międzychodzki (14)														
	14,00		0,41		= 14,41 Woj. wielkopolskie (30)														
82					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Grobia (0105) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 65m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Buki nad jeziorem Lutomskim														
a	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, płp//ps////gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** zad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Gb 140l, Bk, Js, Lp, Gb, Wz, Kl, Jw 90l, Js, Bk, Lp, Kl 50l, Js 35l, podsz.: lsz, bk, js, prz.cw, trz, bez.c, kl na 70%, **OP.** Cenne drzewo: Bk, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	140 140	0,8	prz prz um	46 46	28 30	I I	1 1	470 36 --- 506	1785 135 --- 1920	10,8 0,6 --- 11,4 3,0	BRAK WSK-3,80
b	9,28				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 32 NE, **GI.** Pw, pg/gp///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, kon.maj, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Gb, Db.s, So 195l, Lp, Js, Ol, Jw, Brz, Bk, So.we, Wz 120l, Kl 105l, Lp 70l, Gb, So, So.we, Js 50l, podsz.: lsz, bk, czm.p, jw, śl.t, js, bez.c na 40%, **OP.** Cenne drzewo: Bk 14 szt., Gb 7 szt., **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW PODR	5 BK 3 BK 1 BK 1 BK BK	195 105 90 50 31	0,9 0,2	prz prz um	65 45 35 18 	30 28 25 17 6	III II II II 	2 2 2 4 12	214 119 36 18 --- 387	1985 1105 335 165 --- 3590	16,9 16,4 6,3 9,1 --- 48,7 5,2	BRAK WSK-9,28
~a			0,38		**RP:** DROGI L, **Info:** Droga w rezerwacie														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
	13,08		0,38		= 13,46												5510	60.1	
	13,08		0,38		= 13,46 Obr. ew. Grobia (0105)														
	13,08		0,38		= 13,46 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,08		0,38		= 13,46 Powiat międzychodzki (14)														
	13,08		0,38		= 13,46 Woj. wielkopolskie (30)														
83					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Grobia (0105) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Buki nad jeziorem Lutomskim														
a	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,43
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pg//psk////pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(a), 91F0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt,	JS-WZ-DB (cz zg)	IP	5 OL	115	0,8	prz	48	30	I	1	261	375	2,8	
								2 WZ	115		prz um	42	28	II	2	89	125	1,4	
								1 JS	115			37	29	I	2	36	50	0,3	
					D. IP zmiesz. jdn, pjd Tp 74l, mjs Bk 115l, Lp 140l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb, Bk, Js 74l, podsz.: lsz, bez.c, js na 70%,			1 BK	140			72	33	II	2	42	60	0,6	
								1 LP	115			40	30	II	2	42	60	0,8	
																---	---	---	
					OP. Cenne drzewo: Bk, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R											470	670	5,9	
																		4,1	
							IIP	9 WZ	74	0,4	prz	29	25	II	3	113	160	3,5	
								1 OL	74		prz luź	26	23	III	3	12	15	0,2	
																---	---	---	
																125	175	3,7	
																		2,6	
b	9,43				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	2 PIĘTR												BRAK WSK-9,43
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 36 NE, **GI.** BRw, gpł/gc/gpł, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz szt,	BK (zg)	IP	6 BK	170	0,8	prz	66	31	II	2	261	2460	20,9	
								3 BK	110		prz um	51	29	II	2	119	1120	15,5	
								1 SO	170			46	26	II	3	30	285	1,8	
					D. IP zmiesz. jdn, mjs Db.s 170l, Kl, Jw, Gb, Brz, Db.s, Lp 110l, Gb, Bk 95l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: lsz, bez.c, czm.p, śl.t, bk na 60%,											---	---	---	
																410	3865	38,2	
																		4,1	
					OP. Cenne drzewo: Bk 12 szt., Db.s 2 szt., Płaty roślinności: sop.bk, flk.prz, flk.prz, flk.prz, żyw.ceb, żyw.ceb, żyw.ceb, żyw.ceb, żyw.ceb, żyw.ceb, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R, POP t.XXIIIw:34		IIP	4 BK	70	0,4	prz	22	19	III	4	36	340	11,0	
								4 BK	50		prz luź	16	14	III	4	18	170	12,0	
								2 GB	50			13	15	III	4	12	115	5,3	
																---	---	---	
																66	625	28,3	
																		3,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mmł, ms, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wz, Lp, Js, Gb 95l, podsz.: bez.c, js, lsz, trz, gb na 80%, **OP.** Cenne drzewo: Bk 3 szt., **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 JS 1 BK	170 95 140 170	0,8	prz prz um	50 36 42 48	33 30 32 33	I I I II	1 2 2 2	208 155 65 42 --- 470	230 170 70 45 --- 515	1,1 1,5 0,3 0,4 --- 3,3 3,0	BRAK WSK-1,10
d	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, gpł, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, So, Bk 106l, Db.s, Kl, Gb 87l, Bk 40l, podsz.: bk na 20%, **OP.** Płaty roślinności: fłk.prz, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	BK	87	0,8	prz prz um	40	28	I	12	398	400	7,0 7,0	BRAK WSK-1,00
f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mmł, ms, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** zad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Wz, Brz, Jw, Gb, Bk, Db.s, Tp 120l, podsz.: lsz, bez.c, bk, wz, jw na 80%, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	80 DB-OL-JS (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 JS	120 120	0,8	prz prz um	38 47	28 30	I I	2 2	363 101 --- 464	530 145 --- 675	3,7 0,7 --- 4,4 3,0	BRAK WSK-1,46
g	5,19				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gpł, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Gb, Lp, Brz, Jw 140l, Św, Wz, Kl, Brz, Db.s 108l, Bk, Js, Czr 60l, Bk, Js, Db.s 40l, podsz.: śl.t, lsz, bez.c, gb, trz, bk na 80%, **OP.** Cenne drzewo: Czr 15 szt., Gr, Kl 2 szt., **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB.S 2 SO 2 BK 1 SO	140 140 108 108 140	0,8	prz prz um	54 50 39 37 49	31 30 26 29 27	II II II II II	2 2 3 2 3	131 89 65 77 30 --- 392	680 460 335 400 155 --- 2030	7,0 3,3 3,8 5,7 1,2 --- 21,0 4,0	BRAK WSK-5,19
~a			0,33		**RP:** DROGI L, **Info:** Droga w rezerwacie														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
	19,61		0,33		= 19,94												8955	111.8	
	19,61		0,33		= 19,94 Obr. ew. Grobia (0105)														
	19,61		0,33		= 19,94 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,61		0,33		= 19,94 Powiat międzychodzki (14)														
	19,61		0,33		= 19,94 Woj. wielkopolskie (30)														
84					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Grobia (0105) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 37m. max wys npm 72m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy, Rezerwat przyrody: Buki nad jeziorem Lutomskim														
a	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mmł, ms, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 9170(b), 91E0(c), 91E0(a), **P.** zad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s, Kl, Gb, Lp, Wb 135l, Db.s, Js 90l, Gr 60l, Gb, Js, Czm.p 40l, podsz.: bez.c, lsz, prz.cw, trz, szk na 80%, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW PODR	9 OL 1 JS JS	135 135 30	0,8 0,1	prz prz um 	39 45 	29 30 9	I I 	2 1 13	470 36 --- 506 	1540 120 --- 1660 	9,7 0,5 --- 10,2 3,1	BRAK WSK-3,28
b	7,23				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, płp//gpł, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9130(b), 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 140l, Ak, Kl, So.we, Brz, Lp 116l, podsz.: lsz, bk, gb, trz, śl.t na 60%, **OP.** Płaty roślinności: flk.prz, flk.prz, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW 	3 DB.S 3 BK 1 GB 1 SO 1 BK 1 DB.S	140 140 140 140 116 116	0,8 	prz prz um 	52 51 40 47 38 42	31 33 26 29 27 28	II II III II III II	2 2 3 3 2 2	131 131 36 42 36 42 --- 418	945 945 260 305 260 305 --- 3020	6,7 9,8 2,0 2,4 3,8 3,2 --- 27,9 3,9	BRAK WSK-7,23
c	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 37 W, **GI.** BRwy, płp//gpł, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb, Czr, Db.s, Js 108l, Bk, Db.s 70l, podsz.: bk na 10%, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	100 BK (niezg)	DRZEW PODRII	6 SO 4 BK BK	108 108 50	0,9 0,2	um um prz 	38 40 14	30 31 15	I II II	2 2 12	261 184 --- 445 42	160 115 --- 275 25	1,9 1,6 --- 3,5 5,6	BRAK WSK-0,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
d	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/płp///gpł, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Jw, Brz 103l, Js, Gb, Db.s 85l, podsz.: bk na 10%, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 3 BK 2 SO	103 85 103	1,1	um um prz	37 28 36	27 24 29	II II I	2 3 2	250 125 95 --- 470	140 70 50 --- 260	2,1 1,4 0,6 --- 4,1 7,5	BRAK WSK-0,55
f	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 37 E, **GI.** BRwy, pg/płp///gpł, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs So, Kl 160l, Kl, Ol, Js, Jw, Lp, Wz, Św, Brz, Gb 105l, Gb, Lp 50l, podsz.: lsz, gb, bk, bez.c na 60%, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	120 GB-DB (cz zg)	DRZEW	2 BK 2 GB 2 BK 2 DB.S 1 DB.S 1 OL	160 160 105 105 160 160	0,6	prz prz luź	66 48 41 41 67 40	29 27 29 29 31 28	III III II II II I	2 3 2 3 2 3	59 53 53 59 36 36 --- 296	345 310 310 345 210 210 --- 1730	3,6 1,9 4,6 4,3 1,2 1,1 --- 16,7 2,9	BRAK WSK-5,82
g	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 42 E, **GI.** BRwy, pg/płp///gpł, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb, Ol, Brz, Bk, So, Św 113l, Gb 75l, Gb 50l, podsz.: bez.c, js, gb, śl.t, głg, bk na 50%, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 JS 1 KL	133 113 113	0,8	prz prz um	50 39 30	31 30 25	II I III	2 2 3	309 89 36 --- 434	250 70 30 --- 350	2,0 0,4 0,4 --- 2,8 3,5	BRAK WSK-0,81
h	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk, Gb, So.we, Ksz, So 136l, Jw 139l, podsz.: lsz, bez.c, der.b, prz.cw na 90%, **OP.** Płaty roślinności: koz.spe, **Info:** Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 JS	136 136	0,7	prz prz luź	40 36	26 29	II I	2 2	250 83 --- 333	390 130 --- 520	2,8 0,6 --- 3,4 2,2	BRAK WSK-1,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
fx	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	DRZEW	5 BK	88	0,8	prz	33	28	I	12	199	200	3,4	BRAK WSK-1,00
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 20 SW, **GI.** BRwy, pg//glp,	BK		2 SO	88		prz luź	38	27	I		70	70	1,1	
					ZR. Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)		2 DB.S	88			33	27	II		70	70	1,2	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, So 160l, Kl, Ksz, Js, Jw, Gb, Brz, Wz, Lp 88l, podsz.: lsz, kl, bk, gb na 50%,			1 BK	55			20	20	I		23	25	0,9	
					Info: Buki Nad Jez. Lutomskim, EKO-R											---	---	---	
																362	365	6,6	
																		6,6	
~a			0,27		**RP:** DROGI L,														
					Info: Droga w rezerwacie														
~b			0,21		**RP:** DROGI L,														
					Info: Droga w rezerwacie														
	20,87		0,48		= 21,35												8205	75.2	
	20,87		0,48		= 21,35 Obr. ew. Grobia (0105)														
	20,87		0,48		= 21,35 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,87		0,48		= 21,35 Powiat międzychodzki (14)														
	20,87		0,48		= 21,35 Woj. wielkopolskie (30)														
85					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Grobia (0105) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				3,39	**RP.** R (R IVA)														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Otulina rezerwatu: Buki nad Jeziorem Lutomskim - otulina, Strefa ochrony okresowej														
b	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	140	DRZEW	3 DB.S	26	0,7	prz		7	III	13			0,7	CP-3,02
					OSTOJ, **G.** S,	BK		2 DB.S	16		prz um		5	II				0,5	
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, psm, **ZR.** Galio	(cz zg)		2 BK	26				7	II				2,5	
					odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,			1 SO	16				4	I				1,3	
					śmł.spe, **C.** otul rez, mło złoż, drz szt,			1 BK	16				4	II					
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: brz, iwa, lsz na 50%, 1-w cz.			1 JW	16				5	II					
					N kępa 0,49 ha So,Bk 115l. 2-w cz. SE kępa 0,24 ha													---	
					So,Bk 115l. 3-w cz. N luka 0,09 ha,													5,0	
					OP. Żeremia , **Info:** O-P_okres, Pędraczysko													1,7	
							PRZES	SO	115			34	28		3		71		
								BK	115			33	28		3		40		

																	111		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej														
c		0,54			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** naga, **OP.** Żeremia , **Info:** 30% Lśw, EKO-R, O-P_okres. woda	OL	PRZES	OL	100			28	21		3		6		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Otulina rezerwatu: Buki nad Jeziorem Lutomskim - otulina, Strefa ochrony okresowej														
d	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//gs///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** otul rez, mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw, Bk 16l, podsz.: czm.p, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So,Bk 115l., **OP.** Żeremia , **Info:** O-P_okres.	100 SO-BK (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.S SO BK	16 26 26 115 115	0,8	um um prz	 34 33	6 7 7 28 28	I II III 	12 3 3	 	 30 10 --- 40	10,2 1,2 0,2 --- 11,6 4,5	CP-2,55
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej														
f	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, psm, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 114l, Bk 80l, Wz 40l, Bk 25l, podsz.: lsz, kru na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0,27 ha Db.s 18l. 2-w cz. NW od gnia 0,29 ha Db.s 18l. 3-w cz. E od gnia 0,34 ha Bk 14l. 4-w cz. C od gnia 0,41 ha Bk 14l. Bk 18l. 5-w cz. C od gnia 0,12 ha Bk 18l., **Info:** O-P_okres., 30% LMśw, Pędraczysko	100 BK (niezg) 20 Przeb. A	KO DRZEW PODR	 8 SO 2 BK 5 BK 4 DB.S 1 BK	 114 50 18 18 14	 0,8 0,4	 prz prz luź 	 34 29 	 28 24 3 4 3	 I I 	 3 3 12 	 295 40 --- 335 	 970 130 --- 1100 	 10,3 5,9 --- 16,2 4,9 	Działka nr 1: IIIB-30%-3,17 AGROT-0,63 ODN-ZŁOŻ-0,63 CP-1,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
g	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//gs///pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 114l, Bk 50l, podsz.: lsz, kru na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,08 ha Bk 18l. 2-w cz. S od gnia 0,18 ha Bk 18l., **Info:** EKO-R, O-P_całor., 40% Lśw	100 SO-DB (niezg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BK BK	114 80 18	0,7 0,2	prz prz luź	34 29	28 24 5	I II	3 3 12	267 53 --- 320	485 95 --- 580	5,2 2,2 --- 7,4 4,1	BRAK WSK-1,82
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony całorocznej														
h	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, psm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św, Db.s, Bk, Dg 114l, Św, Db.s, Bk 90l, Db.s, Wz, Bk 50l, Wz 35l, podsz.: lsz, kru, głg na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor., 40% LMśw	100 BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BK	114 80	1,0	prz prz um	36 29	29 24	I II	3 3	398 36 --- 434	740 65 --- 805	7,9 1,5 --- 9,4 5,1	BRAK WSK-1,86
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej														
i	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, psm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Db.s, Bk, Dg 114l, Św, Db.s, Bk 90l, Db.s 40l, podsz.: lsz, bk, kru, głg na 90%, 1-w cz. SW bagno 0,08 ha 2-w cz. N d luka 0,05 ha Bk 2l. 3-w cz. N d luka 0,05 ha Bk 2l. 4-w cz. C d luka 0,15 ha Bk 2l. 5-w cz. C d luka 0,05 ha Bk 2l. 6-w cz. C d luka 0,15 ha Bk 2l. 7-w cz. S d luka 0,10 ha Bk 2l. 8-w cz. W bagno 0,09 ha, **Info:** O-P_okres., 10% LMśw ,10% BMśw, Pędraczysko, POP t.XXIIIw:12	100 BK (niezg)	DRZEW	SO	114	0,7	prz prz um	36	29	I	3	333	1070	11,4 3,6	BRAK WSK-3,21
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j				5,24	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3150(a), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, **Info:** POP t.XXIIIw:13														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Otulina rezerwatu: Buki nad Jeziorem Lutomskim - otulina, Strefa ochrony okresowej														
k	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gms, ms/ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, pok.zwy, **C.** otul rez, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Js, Gb 23l, podsz.: lsz, bez.c, kru na 50%, **Info:** O-P_okres, 40% OL	80 JS-DB (niezg)	DRZEW PRZES	7 OL 2 BRZ 1 BK OL	23 23 23 122	0,8	um um prz	13 11 30	14 12 4 25	II I III	13 3	130 27 --- 157	100 20 --- 120 10	5,9 1,3 --- 7,2 9,5	BRAK WSK-0,76
l	0,82				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRw, ms/ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** ścio, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz 34l, podsz.: lsz, kru na 30%, **Info:** EKO-R, O-P_okres., 30% OL	60 OL-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 BK BK ŚW	34 34 110 110	0,8	um um prz	18 9 30 30	19 11 25 27	II II	12 3 3	219 6 --- 225	180 5 --- 185 3 2 --- 5	6,7 0,4 --- 7,1 8,7	BRAK WSK-0,82
m	3,42				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, ps//pgk///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Jw, Dg 32l, podsz.: lsz, bk, brz, kru na 50%, **Info:** O-P_okres.	100 SO-BK (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK DB.S BK	32 32 32 130 130	0,9	um um prz	17 17 8 56 48	16 17 12 26 27	IA I I	12 3 3	183 18 6 --- 207	625 60 20 --- 705 6 3 --- 9	34,6 2,6 3,2 --- 40,4 11,8	TW-3,42
n	3,87				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 95l, So 115l, Bk, Db.s 60l, Bk 40l, podsz.: lsz na 100%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha Ol 90l. 2-w cz. NE kępa 0,14 ha Ol 23l. 3-w cz. SE luka 0,06 ha, **Info:** O-P_okres, 30% Lśw, POP t.XXIIIw:12	100 SO-BK (niezg) 15	DRZEW	6 SO 2 MD 1 BRZ 1 DB.S	95 115 95 95	0,7	prz prz um	33 46 30 32	28 34 28 27	I I I II	2 2 3 3	184 75 29 29 --- 317	710 290 110 110 --- 1220	9,8 2,1 0,8 1,7 --- 14,4 3,7	Działka nr 1: IVD-30%-3,51 AGROT-1,05 ODN-ZŁOŻ-1,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
o	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps/pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Jw 13l, podsz.: lsz, kru, jrz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha So 131l. Db.s 90l., **Info:** 40% LMśw, Pędraczysko	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	13	0,8	um		5	I	12			5,8	CP-2,90
								2 DB.S	13		um prz		4	III				2,9	
								2 BK	26				7	I				0,2	
								1 DB.S	26				7	III				0,7	
								1 BRZ	13				6	II				---	
																		9,6	
																		3,3	
							PRZES	SO	131			38	24		3		52		
								DB.S	90			28	25		3		20		
								BK	90			29	25		3		12		

																	84		
					Obr. ew. Lutomek (0110)														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
p	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//psk, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Jw, Bk, Md, Wz, Kl 65l, podsz.: śl.t, lsz, czm.p, bk, bez.c, kl na 70%, 1-w cz. C d luka 0,10 ha Db.s,Gb 6l., **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO	65	0,7	prz	27	24	I	13	222	525	11,6	TP-2,36
								1 BRZ	65		prz um	24	24	I		22	50	0,7	
																---	---	---	
																244	575	12,3	
																		5,2	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
r		0,55			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRs, ps//pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **D.** podsz.: lsz, wb, db.s na 30%, **Info:** EKO-R	SO-DB	PRZES	OL	74			30	26		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
s	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, ps//psk, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk, Kl, Db.s, Os 74l, Db.s 110l, podsz.: śl.t, czm.p, lsz, bk na 50%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Ol 74l. 2-w cz. E kępa 0,43 ha Db.s,Bk,Jw,Js 100l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	74 74	0,9	prz prz um	28 25	26 23	I II	3 3	210 105 --- 315	535 265 --- 800	10,1 2,8 --- 12,9 5,1	TP-2,54
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
t	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps//pg///psk, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, pok.zwy, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: śl.t, czm.p, lsz, bez.c, głg na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,21 ha So,Db.s 70l., **Info:** 40% BMśw	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.B 1 MD 1 BK 1 BRZ	19 19 19 19 19	0,8	prz prz um	 10 	7 5 10 4 9	I II I II II	22 	 10 	 10 	2,3 0,2 0,8 0,2 --- 3,5 3,8	CP-0,91
							PRZES	SO BRZ SO DB.S DB.S	119 119 70 70 119			33 34 26 25 38	24 25 20 20 23		3 3 3 3 3	 	6 2 15 7 4 --- 34	 	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
w	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-80%-4,86
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	SO	102	0,7	prz	29	27	I	3	306	1485	18,6	AGROT-3,40
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)					prz um							3,8	ODN-ZŁOŻ-3,40
					rkt.spe, **C.** drz szt,	10	PODR	DB.B	10	0,4			3		22				CP-1,46
					D. mjs Db.s, Ak, Bk 102l, Db.s, Ak 55l, Ak 35l, podsz.: czm.p, bez.c, db.s, brz na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha Db.s 102l. 2-w cz. N od gnia 0,20 ha Db.s,Lp 12l. Jw 11l. 3-w cz. N od gnia 0,18 ha Db.s,Lp 12l. Jw 11l. 4-w cz. E od gnia 0,39 ha Db.s,Lp 12l. Jw 11l. 5-w cz. C od gnia 0,15 ha Db.s,Lp 12l. Jw 11l. 6-w cz. C od gnia 0,23 ha Db.s,Lp 12l. Jw 11l. 7-w cz. S od gnia 0,31 ha Db.s,Lp 12l. Jw 11l.,														
					Info: 30% BMśw														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
x	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												PIEL-1,39
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	102	0,7	prz	30	26	II	2	261	1210	14,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)					prz um							3,2	
					tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,	15	PODS	7 DB.B	3	0,3					12				
					D. pjd Db.s 130l, mjs Db.s, Bk, Ak, Brz, Gb 102l, Św 80l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, ak, lsz na 70%, 1-od gnia 1,39 ha Db.b,Md,Lp,Brz 3l. 4 szt.,			1 MD	3										
								1 LP	3										
								1 BRZ	3										
					Info: 30% Bśw, 10% Lśw														
					Obr. ew. Grobia (0105)														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~d			0,19		**RP:** ROWY,														
					Info: Stan średni														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85					Obr. ew. Lutomek (0110) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
	42,83	1,09	0,78	8,63	= 53,33												10174	201.9	
	15,31	0,55	0,10		= 15,96 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	27,52	0,54	0,68	8,63	= 37,37 Obr. ew. Grobia (0105)														
	42,83	1,09	0,78	8,63	= 53,33 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	42,83	1,09	0,78	8,63	= 53,33 Powiat międzychodzki (14)														
	42,83	1,09	0,78	8,63	= 53,33 Woj. wielkopolskie (30)														
86					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Grobia (0105) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 46m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				0,50	**RP.** R (R IVA)														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	16	0,7	prz		5	I	12			10,2	CP-4,65
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pl//gl///ps, **ZR.**	SO-BK		3 BK	26		prz um		7	II				5,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		2 DB.S	16				6	II				0,8	
					śmł.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Db.s 26l, Św, Bk 16l, podsz.:													16,7	
					lsz, kru, bez.c, śl.t na 60%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So													3,6	
					125l. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 125l. 3-w cz. SW		PRZES	SO	125			32	26		3		30		
					kępa 0,08 ha So,Bk 125l.,			ŚW	125			38	27		3		5		
					OP. Cenne drzewo: w cz. NE So, **Info:** Pędraczysko,			BK	70			20	18		4		8		
					POP t.XXIIIw:12			SO	240			86	21		3		7		

																	50		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	4	0,8				II	22				PIEL-0,70
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps/gs//psk, **ZR.** Galio	BK-DB		4 BK	6					II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		1 LP	4					I					
					pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,		PRZES	DB.S	90			33	25		3		5		
					D. zmiesz. dkęp, pjd Jb 4l			DB.S	55			19	15		4		4		
								DB.C	55			20	15		4		6		
								SO	70			30	22		3		3		

																	18		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL	25	0,9	um	10	13	III	13	103	95	5,2	TW-0,94
								2 OL	15		um prz	7	9	III		14	15	1,3	
					S. Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, ps//gs///pg, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, tśl.mdr, **C.** mło złoż, drz szt,											---	---	---	
																117	110	6,5	
																		6,9	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Db.s, Wz 15l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 40%,		PRZES	ŚW	117			31	28		3		3		
								OL	117			29	27		3		5		
					Info: POP t.XXIIIw:12			DB.S	117			34	26		3		1		

																	9		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	7	0,8	um		2	I	22				CP-4,96
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, plgp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, upr poch, drz szt,			3 BK	22		um prz		5	II					
								1 DB.S	20				5	III				0,4	
								1 DB.S	7				1	II				---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Jw, Md 9l, Wz, Dg 8l, Bk 7l, Db.b 3l, podsz.: brz, czm.p, śl.t na 40%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So,Db.s 125l. 2-w cz. S kępa 0,05 ha So,Bk 125l. 3-w cz. S kępa 0,06 ha So,Bk 125l. 4-w cz. S kępa 0,19 ha Św,Db.s,Bk 125l. 5-w cz. C kępa 0,23 ha Ol,Św 29l. 6-bagno 0,35 ha,													0,4	
																		0,1	
							PRZES	SO	125			32	26		3		65		
								DB.S	125			34	27		3		25		
								BK	125			35	27		3		15		
								DB.S	65			23	15		4		10		
					Info: 20% BMśw,Pędraczysko												---		
																	115		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	4	1,0				I	22				PIEL-0,96
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psglż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,			1 DB.S	6					II					
								1 JW	6					I					
								1 BRZ	5					I				0,4	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Kl.p 6l, Lp 4l, mjs Ak 10l, Brz 15l, podsz.: brz, ak, lsz na 30%			1 DB.S	20				5	III				0,1	

																		0,5	
																		0,5	
							PRZES	SO	81			29	25		3		20		
								DB.S	81			32	24		3		4		

																	24		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, orl.pos, **C.** odrośl, drz szt, **D.** pjd Bk, Db.s 110l, mjs Brz, Św 49l, Ol 65l, podsz.: bez.c, kru, ol na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:12, EKO-R	60 OL (zg)	DRZEW	OL	49	0,9	um um prz	21	22	II	4	317	565	13,1 7,4	BRAK WSK-1,78
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Dbr, pg///gpł, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Ol, Św, Db.s, Bk 105l, mjs Wz, Św, Kl, Bk, Os, Js 49l, podsz.: lsz, bez.c, ol na 60%, **OP.** Płaty roślinności: szw.gaj, **Info:** POP t.XXIIIw:12, EKO-R	60 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	49 49	1,1	um um prz	21 20	22 21	II I	4 4	317 63 --- 380	405 80 --- 485	9,4 1,9 --- 11,3 8,8	BRAK WSK-1,28
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Św, Gb, Js 49l, Ol, Gb 60l, podsz.: kru, bez.c, lsz, ol na 60%, 1-w cz. C bagno 0,09 ha, **Info:** 30% Lw	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	49 49	1,0	um um prz	21 20	22 21	II I	4 4	282 58 --- 340	665 135 --- 800	15,4 3,2 --- 18,6 7,9	BRAK WSK-2,36
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Bk, Brz 13l, podsz.: lsz, brz na 30%, **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S SO DB.S	13 13 117 117	0,8	um um prz	30 45	5 4 22 23	II II	22 3 3	8 4 --- 12	1,6 0,2 --- 1,8 2,2	CP-0,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
l	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												BRAK WSK-2,47
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, plgp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe,	DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	125	0,7	prz prz luź	35	28	II	2	261	645	5,5 2,2	
					jeż.spe, **C.** drz szt,	15	PODR	7 BK	20	0,2			4		12				
					D. zmiesz. wkęp, pjd Db.s, Bk, Św, Ak, Brz 125l, Bk, Ak, Wz 60l, Wz, Ak 40l, mjs Db.s, Js 40l, podsz.: lsz, bez.c, śl.t na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,09 ha Bk 20l. 2-w cz. E od gnia 0,16 ha Bk,Db.s 20l. 3-w cz. SE od gnia 0,09 ha Bk 12l. 4-w cz. S od gnia 0,35 ha So 4l. Jw 6l.,			2 DB.S	20				3						
								1 BK	12				2						
							PODS	7 SO	4	0,2					12				
								3 JW	6										
					Info: 20% BMśw,Pędraczysko														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
m	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	81	0,7	prz prz um	30	26	I	3	293	470	7,9 4,9	CP-0,32
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psglż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	DB-SO (zg)													
					D. mjs Brz 81l, podsz.: lsz, brz, jrz, bk na 80%, 1-w cz. SE d luka 0,32 ha Db.s,Wz,Bk 10l.														
n	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	29	1,2	um	15	13	IA	13	123	335	22,0	TW-2,73
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plk//psk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91F0(c), **P.** ścio, **C.** drz szt,	DB-SO (zg)		2 DB.S	29		um prz	10	11	II		16	45	4,4	
								2 OL	29			15	16	II		55	150	6,8	
								1 BRZ	29			13	15	I		21	55	2,7	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, ak, bez.c na 40%,											---	---	---	
					Info: 30% OL											215	585	35,9 13,2	
							PRZES	SO	134			34	25		3		17		
								DB.S	90			33	22		3		20		
								OL	110			31	22		3		10		
								JS	70			30	22		3		10		

																	57		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
o	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	11	0,8	prz		3	I	22			5,0	CP-2,49
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		3 BK	24		prz um		5	II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		3 DB.S	11				2	II				0,7	
					śmł.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zmiesz. kęp, pjd Wz 24l, podsz.: brz, lsz na 30%,													5,7	
					1-w cz. N kępa 0,17 ha So 127l. 2-w cz. S kępa 0,11													2,3	
					ha Db.s 127l.,		PRZES	SO	127			37	25		3		15		
					Info: 30% BMśw, POP t.XXIIIw:12			DB.S	127			38	25		3		20		

																	35		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
p	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	95	0,8	prz	32	27	I	3	288	405	5,6	TP-1,40
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		1 DB.S	95		prz um	30	23	III	3	29	40	0,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		1 DB.S	60			17	16	III	4	17	25	0,8	
					nar.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk 95l, Db.s 80l, Bk 60l,											334	470	7,1	
					podsz.: lsz, kru, śl.t, bk na 80%													5,1	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
r	5,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	2	1,0				II	12				PIEL-3,53
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB.S	16				4	II				1,2	CP-1,50
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		2 BK	16				4	II					
					śmł.spe, **C.** upr złoż, drz szt,			1 DB.S	2					II					
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz 16l, Bk, Jw, Lp 2l, 1-w cz. N													---	
					kępa 0,43 ha So,Db.s,Ol,Bk 135l. 2-w cz. C kępa													1,2	
					0,28 ha So,Ol 135l. 3-w cz. C kępa 0,06 ha So 135l.													0,2	
					4-w cz. W kępa 0,49 ha So,Db.s 135l.,		PRZES	SO	135			30	26		3		105		
					Info: POP t.XXIIIw:12			DB.S	135			34	25		3		55		
								DB.S	65			17	16		4		10		
								BK	135			37	26		3		10		

																	180		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
s	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Brz, So 28l, podsz.: lsz, głg na 20%, **Info:** Pędraczysko	140 BK-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 BK DB.S ŚW	28 28 93 93	1,0	um um duże	10 7 26 50	13 10 24 25	I I 3 3	11	116 16 --- 132	290 40 --- 330 6 2 --- 8	25,5 3,1 --- 28,6 11,4	TW-2,51
t	2,03				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp, Św, Wz, Jw 16l, podsz.: kru, brz, lsz na 30%	140 BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 BK 2 BRZ 1 BK	16 23 16 16	0,8	um um prz		5 7 7 4	II II II II	12			0,8 1,0 --- 1,8 0,9	CP-2,03
w	0,91				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **U.** 30% inne, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs So 93l, podsz.: lsz, kru, śl.t, głg, bk na 40%, **Info:** Jemioła	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	93	1,0	prz prz luź	29	25	II	3	334	305	1,9 2,1	BRAK WSK-0,91
~a			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~b			0,26		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,04		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~d			0,03		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
~f			0,07		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** LINIE														
~g			0,15		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~h			0,14		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** ROWY, **Info:** Stan zły														
~i			0,10		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~j			0,03		**RP:** DROGI L														
	39,63		0,88	0,50	= 41,01												5273	164.5	
	39,63		0,88	0,50	= 41,01 Obr. ew. Grobia (0105)														
	39,63		0,88	0,50	= 41,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	39,63		0,88	0,50	= 41,01 Powiat międzychodzki (14)														
	39,63		0,88	0,50	= 41,01 Woj. wielkopolskie (30)														
87					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Grobia (0105) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pl//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Os, Db.s, Db.c, Md 67l, Brz, Db.s, Kl, Js 45l, podsz.: jrz, kru, bk, os, db.s na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,0	um um prz	26	25	IA	12	445	1435	29,0 9,0	TP-3,23
b	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps/gl//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Md, Brz, Db.s 74l, Bk 35l, podsz.: jrz, kru, db.s, czm.p na 60%, **Info:** 20% BMśw	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	SO	74	1,1	um um prz	28	27	IA	3	531	995	17,7 9,5	TP-1,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
c	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 79l, podsz.: bez.c, kru, kl na 60%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	79	1,0	um um prz	27	25	II	3	481	485	6,0 5,9	BRAK WSK-1,01
d	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Brz, Ak 18l, podsz.: brz, db.b na 30%, **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO AK	18 18 18 85 60	0,8	prz prz um 	 10 27 20	7 7 9 25 17	I II I 	12 3 4	 5 	 5 20 1 --- 21	3,7 0,2 1,0 --- 4,9 4,7	CP-1,05
f	7,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pl//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Tp 80l, mjs Brz, Ak 80l, Db.s, Kl, Ak 50l, Ak 30l, podsz.: jrz, db.s, brz, kru, ak, bk na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	80	1,0	um um prz	29	25	I	3	407	2865	49,3 7,0	TP-7,04
g	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl//pg///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp, Db.b 11l, Bk 9l, podsz.: brz, db.s, czm.p na 30%, **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 BRZ SO DB.S OL TP BRZ DB.S	10 19 19 9 114 80 80 80 80 35	0,8	um um prz 	 35 28 30 47 36 13	3 7 6 5 26 20 23 24 24 10	I II II I 	12 3 3 3 3 3 4	 	 15 3 10 3 20 2 --- 53	 0,6 1,0 --- 1,6 0,5	CP-2,95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl//pg///pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: jrz, czm.p, kl, bk, brz, kru na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 75	1,0	um um prz	28 26	26 25	I I	3 3	358 37 --- 395	285 30 --- 315	5,3 0,3 --- 5,6 7,0	BRAK WSK-0,80
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~g			0,06		**RP:** ROWY, **Info:** Stan średni														
~h			0,01		**RP:** L ENERG														
	17,95		0,51		= 18,46												6174	114.1	
	17,95		0,51		= 18,46 Obr. ew. Grobia (0105)														
	17,95		0,51		= 18,46 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	17,95		0,51		= 18,46 Powiat międzychodzki (14)														
	17,95		0,51		= 18,46 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Gb 7l, Lp 5l, Czr.p 4l, podsz.: czm.p, śl.t, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,06 ha Db.s 144l. Bk 42l. 2-w cz. S kępa 0,20 ha Db.s 144l. So 120l. Bk 42l., **Info:** Pędraczysko	120 GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	3 BK 3 DB.S 2 DB.S 2 JW DB.S BK SO	13 13 5 10 144 42 120	0,7	prz prz um 	42 13 40	3 4 3 26 15 27	II II II II 	12 3 4 3		65 7 15 --- 87	0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,98
b	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Gb, Brz, Jw, Dg 45l, podsz.: lsz, śl.t na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:15	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 2 SO 2 BK 1 MD DB.S DG BK	35 35 50 35 110 110 110	1,6	um um prz 	14 18 19 17 36 35 30	16 19 20 20 27 28 26	I IA I I 	12 3 3 3	116 73 55 30 --- 274 	440 275 210 115 --- 1040 35 15 10 --- 60	48,1 13,2 9,3 5,2 --- 75,8 20,1	TW-3,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
c	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	120	DRZEW	3 BK	24	0,7	prz		6	II	22				CW-3,00
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio	BK		3 BK	6		prz um			II					CP-2,00
					odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		2 BK	16				3	II					POPR-0,50
					pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	35				8	III				2,0	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 16l, Md 5l, Lp, Db.s 4l, 1-w			1 JW	6				1	I				---	
					cz. NW kępa 0,05 ha Św,Db.s 131l. 2-w cz. C kępa													2,0	
					0,08 ha Db.s,Bk 131l. 3-w cz. S kępa 0,10 ha													0,3	
					Db.s,Bk,Md 131l. Cis 110l. 4-w cz. S kępa 0,11 ha														
					So,Md,Bk 131l. 5-w cz. S bagno 0,05 ha,		PRZES	CIS	130			28	10		3		1		
					OP. Cenne drzewo: w cz. S Cis, (pom. przyr.), Płaty			DB.S	131			40	26		3		60		
					roślinności: mąd.psi, **Info:** 30% LMśw, Pędraczysko,			BK	131			39	25		3		25		
					POP t.XXIIIw: 40, XXIIw:183			SO	131			37	27		3		10		
								ŚW	131			35	27		3		7		

																	103		
d	6,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	8 SO	131	0,4	prz	36	29	I	2	170	1055	9,1	IIIBU-60%-5,42
					odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe,	(zg)		1 DB.S	131		prz luź	47	29	II	2	24	150	1,2	AGROT-0,80
					rkt.spe, **C.** drz szt,	10		1 BK	80			29	24	II	3	17	105	2,4	ODN-ZŁOŻ-0,80
					D. zmiesz. grp, mjs Dg, Św, Jd, Md, Bk 131l, Jw 80l,											---	---	---	CW-1,56
					Bk, Jw 55l, Jw 35l, podsz.: lsz, czm.p, kru na 30%, 1-											211	1310	12,7	CP-2,40
					w cz. C kępa 0,18 ha Żyw.z 95l.,													2,0	
					Info: 30% Lśw		PODR	3 BK	22	0,7			5		13				
								3 DB.S	7				1						
								2 BK	30				7						
								1 DB.S	16				2						
								1 BK	7				1						
					Strefa ochrony okresowej														
f	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	9 OL	76	1,1	um	28	24	II	3	475	620	7,9	BRAK WSK-1,31
					OSTOJ, **G.** O,	OL-JS		1 BRZ	76		um prz	27	24	II	3	31	40	0,4	
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ficario-	(cz zg)										---	---	---	
					Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy,											506	660	8,3	
					nar.spe, **C.** drz szt,													6,3	
					D. zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s 76l, Bk, Db.s 130l,														
					podsz.: kru, bez.c, lsz na 70%,														
					Info: O-P_okres.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
g	3,81				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Js, Św 30l, podsz.: bez.c, lsz na 30%, **Info:** O-P_okres.	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	30	1,2	um um duże	16	18	II	12	273	1040	45,0 11,8	BRAK WSK-3,81
h	4,42				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** szad, **R.** śmł.spe, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs So 157l, Ak, Wz 100l, podsz.: lsz, kru, brz na 40%, 1-w cz. C bagno 0,18 ha, **Info:** 10% Lw, EKO-R, O-P_całor., Krzyż Pamiątkowy, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII	4 BK 3 DB.S 2 BK 1 ŚW 6 BK 3 BK 1 DB.S BK	157 157 100 157 31 16 16 45	0,5 0,6 0,2	luź	47 50 41 34 12	30 30 28 29 7 3 2 14	III III II III II	2 2 2 2 13 22	96 74 40 23 --- 233 34	425 325 175 100 --- 1025 150	4,5 2,1 2,8 0,9 --- 10,3 2,3	BRAK WSK-4,42
i	3,14				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, psm, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk 35l, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SW Db.s, Płaty roślinności: prz.gór, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn., O-P_okres., POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW PODR NAL PRZES	8 BK 2 BK BK BK DB.S	106 150 15 5 210	1,0 0,5 0,3 	um um prz	40 48 161	32 33 2 34	I II 3	2 2 12 12 	475 113 --- 588 	1490 355 --- 1845 20	19,4 3,4 --- 22,8 7,3	BRAK WSK-3,14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88					Strefa ochrony okresowej														
j	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js 87l, Js 50l, podsz.: bez.c, der.b, lsz na 50%, **Info:** EKO-R, O-P_okres.	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	87	1,1	um um prz	29	26	II	3	527	1390	15,7 5,9	BRAK WSK-2,64
k	2,54				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, Brz 45l, podsz.: bez.c, der.b, bk na 60%, **Info:** EKO-R, O-P_okres.	80 OL-JS (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	45 65	0,9	prz prz um	18 25	19 23	III II	13	150 115 --- 265	380 290 --- 670	10,0 4,4 --- 14,4 5,7	BRAK WSK-2,54
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,33		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
	35,61		0,58		= 36,19												9400	207.5	
	35,61		0,58		= 36,19 Obr. ew. Góra (0104)														
	35,61		0,58		= 36,19 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	35,61		0,58		= 36,19 Powiat międzychodzki (14)														
	35,61		0,58		= 36,19 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Góra (0104) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy													
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Os, Bk 79l, Brz, Os, Bk, Jw 50l, Ol 20l, podsz.: kru, bez.c, św, ol, lsz na 80%, **Info:** 30% OLJ	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 OL 2 BRZ 1 SO	79 50 79 79	1,0	um um prz	26 21 27 30	23 21 23 24	III II II I	3 4 3 3	148 105 62 43 --- 358	320 225 135 90 --- 770	4,2 5,1 1,2 1,6 --- 12,1 5,6	BRAK WSK-2,15
b	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 79l, Ol 95l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 50%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	79	1,0	um um prz	27	25	II	3	494	1230	15,2 6,1	BRAK WSK-2,49
c	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 70l, Jw 35l, podsz.: bk, lsz na 40%, 1-w cz. C bagno 0,14 ha, **OP.** Żeremia	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	5 DB.S 2 BK 1 MD 1 SO 1 BK BK	148 148 148 148 90 35	0,9 0,4	prz prz um 	48 47 44 43 33 9	31 31 31 28 25 	II II II II II 	2 2 2 3 2 13	256 101 42 36 42 --- 477	880 345 145 125 145 --- 1640	5,5 3,4 0,8 0,9 2,7 --- 13,3 3,9	CP-1,40
d	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** nar.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** odrośl, drz szt, **D.** mjs Brz, Jw, Gb, Św, Wz 51l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 80%, **Info:** EKO-R	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	51	1,0	um um prz	20	21	II	4	352	325	7,1 7,7	BRAK WSK-0,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
f	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz nat, **LMP.** nas gosp DB.B MP/1/15346/05 , **D.** zmiesz. jdn, mjs Św 90l, So, Wz 148l, podsz.: lsz, bk na 50%, **Info:** N-G-19798 , EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.B	148	0,8	um	50	31	II	2	309	685	4,2	BRAK WSK-2,21
								2 BK	90		um prz	31	25	II	3	77	170	3,2	
								1 MD	148			46	32	II	2	30	65	0,4	
								1 BK	148			47	31	II	2	48	105	1,0	
																---	---	---	
																464	1025	8,8	
																		4,0	
							PODR	BK	35	0,3			9		13				
g		0,99			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **D.** podsz.: bez.c na 20%, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	OL	124			30	22		3		100		
								OL	60			24	20		4		25		

																	125		
h	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** szad, **R.** śmł.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 16l, podsz.: kru, lsz na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK	25	0,7	prz		7	II	12				CP-1,25
								3 BK	16		prz um		4	II					
							PRZES	BK	127			40	30		3		30		
								DB.S	127			43	29		3		20		
								JD	127			30	26		3		10		
								MD	127			32	27		3		5		

																	65		
i	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Jd 171l, Bk, Św 90l, podsz.: lsz, bk, gb na 30%, **Info:** EKO-R	120 BK (zg) 20	KO													BRAK WSK-2,76
							DRZEW	9 BK	171	0,7	prz	53	32	II	2	340	940	7,9	
								1 DB.S	171		prz um	60	31	II	2	34	95	0,5	
																---	---	---	
																374	1035	8,4	
																		3,0	
							PODR	BK	30	0,6			8		13				
							NAL	9 BK	3	0,2					12				
								1 GB	3										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
j	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: kru, bez.c, bk, lsz na 40%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	71 71	1,0	um um prz	25 27	23 24	II II	4 3	401 31 --- 432	585 45 --- 630	7,8 0,5 --- 8,3 5,7	BRAK WSK-1,46
					Strefa ochrony okresowej														
k	6,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps//pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ak 140l, Św, So, Jd 101l, Bk 30l, Bk 60l, podsz.: lsz, jw, bk, kru na 30%, **Info:** O-P_okres., POP t.XXIIw:128	120 BK (zg) PODR	DRZEW BK	6 BK 2 DB.S 1 BK 1 DB.S BK	101 101 166 166 24	0,9 0,2	um um prz	38 39 55 53 	32 30 33 32 6	I I II II 	3 2 2 2 13	309 107 48 59 --- 523	2140 740 330 410 --- 3620	30,0 9,3 2,9 2,3 --- 44,5 6,4	TP-6,92
					Strefa ochrony okresowej														
l	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol.s, Bk 71l, Ol, Bez.c 30l, podsz.: bez.c, lsz, bk, św na 50%, **Info:** 40% OL, EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 BRZ 1 ŚW	71 71 71	1,0	um um prz	27 28 27	24 25 24	II I II	3 3 3	358 37 49 --- 444	870 90 120 --- 1080	11,6 1,1 3,3 --- 16,0 6,6	BRAK WSK-2,43
m	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz, Jw, Db.s 40l, Lp 70l	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 LP 4 BK 1 GB	40 40 40	1,2	um um duże	17 15 18	21 17 17	I I I	13	104 79 24 --- 207	100 75 25 --- 200	7,4 5,7 1,1 --- 14,2 14,6	TP-0,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
n	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	80	DRZEW	4 BRZ	62	0,9	um	24	25	I	4	117	305	4,8	IIB-30%-2,62
					G. S,	BK		3 SO	62		um prz	26	26	IA	3	117	305	6,8	
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 24 NE, **Gl.** Dw, ps, **ZR.** Galio	(niezg)		2 MD	62			29	28	I	3	72	190	3,9	
					odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe,	20		1 DB.S	62			26	25	I	4	33	85	2,2	
					nar.spe, **C.** drz nat,	Przeb. A										---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Ak 80l, Os, Św, Dg, Wz 62l,											339	885	17,7	
					podsz.: bez.c, kru, bk, śl.t, lsz na 50%, 1-w cz. SE													6,8	
					luka 0,11 ha		PODR	6 BK	25	0,4			5		13				
								4 BK	14				2						
							PODS	BK	4	0,2					12				
o	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	140	DRZEW	8 DB.S	107	1,2	um	37	28	II	12	464	835	10,2	BRAK WSK-1,80
					OCH-CENNE, **G.** S,	GB-DB		2 BK	107		um prz	36	29	II		113	205	2,9	
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 22 NE, **Gl.** Dw, ps, **ZR.** Galio	(cz zg)										---	---	---	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt,											577	1040	13,1	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 150l, Gb 107l, Bk 70l,													7,3	
					podsz.: lsz, gb, bk na 20%,														
					Info: EKO-R														
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** LINIE														
	31,42	0,99	0,36		= 32,77												13670	178.7	
	31,42	0,99	0,36		= 32,77 Obr. ew. Góra (0104)														
	31,42	0,99	0,36		= 32,77 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	31,42	0,99	0,36		= 32,77 Powiat międzychodzki (14)														
	31,42	0,99	0,36		= 32,77 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chalin (0102) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy													
a	2,99				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 26 NE, **GI.** Dbr, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Św, Lp, Czr.p, Bk, Gb 90l, Brz, Jw, Jd, Głg, Czm.p, Lp 50l, Gb 30l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, lsz, śl.t, kl, wz, js, bk, db.s na 60%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	140 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR 	6 DB.S 3 JS 1 SO 6 KL 3 JS 1 DB.S 8 KL 1 WZ 1 JS	105 90 135 50 50 50 30 30 30	1,0 0,5 0,3 	prz prz um um um prz 	45 37 55 16 18 20 8 7 7	23 23 23 14 15 15 10 9 9	III II III III II III I II II	12 22 22 	219 95 29 --- 343 36 24 6 --- 66 12 2 2 --- 16	655 285 85 --- 1025 110 70 20 --- 200 35 5 5 --- 45	9,4 2,5 0,7 --- 12,6 4,2 7,6 2,7 0,8 --- 11,1 3,7	BRAK WSK-2,99
b	1,77				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 27 E, **GI.** Dbr, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s, Jd, Gb, Kl 70l, So 135l, Bk 105l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 30l, podsz.: bez.c, śl.t, lsz, bk, wz, db, gb na 70%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	140 GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP PRZES	6 DB.S 1 BK 1 DB.S 1 GB 1 SO 7 BK 2 DB.S 1 GB DB.S	135 135 105 105 105 50 50 50 220	1,1 0,5 	prz prz um prz prz um 	49 48 34 36 33 12 13 15 125	25 26 22 23 25 13 13 13 27	III III III III II III III III 	2 2 3 3 3 12 3	309 48 40 42 42 --- 481 42 18 6 --- 66 	545 85 70 75 75 --- 850 75 30 10 --- 115 24	4,6 1,0 1,0 1,1 0,9 --- 8,6 4,9 5,3 1,5 0,5 --- 7,3 4,1	BRAK WSK-1,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
c	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 35 W, **Gl.** Dbr, ps//pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(a), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk 210l, Wz, Ol 105l, Js 60l, Kl, Db.s, Bk, Lp 65l, Kl, Js 166l, Gb 30l, Os 40l, podsz.: kru, gb, lp, bk na 40%, **OP.** Źródliska: w cz. W 3 szt., Cenne drzewo: w cz. S Db.s, **Info:** EKO-R, trudnodostępny, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK	166	1,1	prz	60	33	II	2	297	1475	12,9	BRAK WSK-4,97
								2 DB.S	166		prz um	68	33	II	2	137	680	3,8	
								2 BK	105			38	29	II	3	119	590	8,8	
								1 DB.S	210			104	33	II	3	71	355	1,6	
																---	---	---	
																624	3100	27,1	
																		5,5	
							PODR	7 BK	24	0,1			5		22				
								3 JS	24				6						
							PRZES	DB.S	260			138	31		3		20		
d	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁw, ms//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** ziel, **R.** tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wb, Bk, Db.s, Kl 102l, Lp 20l, Kl.p 30l, Js 140l, Wz, Js 40l, podsz.: bez.c, lsz, wz, js, lp na 60%, **OP.** Źródliska: w cz. C, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn., POP t.XXIIIw:22	140 DB-OL-JS (cz zg)	DRZEW	4 JS	102	1,0	prz	47	33	I	12	166	205	1,2	BRAK WSK-1,22
								4 OL	102		prz um	41	29	I		238	290	2,4	
								1 WZ	102			69	30	I		65	80	1,0	
								1 OL	65			31	23	II		36	45	0,7	
																---	---	---	
																505	620	5,3	
																		4,3	
f	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MŁw, ms//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, tnk.spe, pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s, Wz, Js 102l, Bk 65l, Js 50l, Wz 30l, podsz.: bez.c, lsz, prz.cw, ol na 50%, **OP.** Źródliska: 2 szt., **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL	102	1,1	um	40	30	I	2	600	1010	8,4	BRAK WSK-1,68
								1 OL	65		um prz	30	25	II	3	48	80	1,2	
																---	---	---	
																648	1090	9,6	
																		5,7	
~a			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** stan-średni														
	12,63		0,02		= 12,65												7089	81.6	
	12,63		0,02		= 12,65 Obr. ew. Chalin (0102)														
	12,63		0,02		= 12,65 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	12,63		0,02		= 12,65 Powiat międzychodzki (14)														
	12,63		0,02		= 12,65 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chalin (0102) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 65m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, ps/gs/ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Md, Dg, Ak, Św, Brz, Gr, Wz 28l, Bk 50l, 1-w cz. E kępa 0,50 ha Bk,Db.s 140l. Ol,Brz 100l. 1 szt., **Info:** EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 DB.S BK DB.S GB OL	28 28 140 140 85 85	1,0	peł b duże 	10 21 55 57 33 35	14 15 28 28 21 25	I I 	12 2 2 3 3	50 10 --- 60 	185 35 --- 220 70 60 20 20 --- 170	20,5 3,2 --- 23,7 6,5	BRAK WSK-3,66
b	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl////pg, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drzew obc, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Gb, Os, Dg 61l, Bk 50l, Wz 40l, Gb 30l, Lsz 20l, podsz.: bez.c, bk, ak, kru, wz, lsz, jw, gb na 40%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	2 SO 2 DB.S 2 BK 2 BRZ 1 AK 1 MD 5 BK 5 BK	61 61 61 61 61 61 35 20	1,2 0,6 	um um prz 	33 28 27 29 37 37 7 	26 21 20 26 25 29 10 6	IA II II I I I II II	22 22 	100 67 61 78 44 44 --- 394 17 	515 345 315 400 225 225 --- 2025 85 	11,6 9,9 11,3 6,5 3,7 4,7 --- 47,7 9,3	BRAK WSK-5,14
c	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Os, So.c 114l, Czm, Bez.c, Lsz, Js 40l, Wz 60l, podsz.: czm, bez.c, lsz, jw na 50%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	114	1,3	prz prz um	40	31	I	2	814	755	5,6 6,0	BRAK WSK-0,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
d	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 23 N, **GI.** Dbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** pok.zwy, nar.spe, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Js, Wz, Ol, Brz, Kl, Db.s 42l, podsz.: lsz na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK	42	1,2	peł	15	16	I	12	179	225	14,7	TP-1,26
								2 GB	42		b duże	18	20	I		46	60	2,5	
																---	---	---	
																225	285	17,2	
																		13,7	
							PRZES	BK	120			38	23		2		7		
								DB.S	120			47	26		2		4		
								GB	120			33	22		3		2		
								KL	120			50	24		2		2		

																	15		
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 29 NE, **GI.** Dbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** jsn.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ak, Kl, Ksz, Gb 111l, Ak, Gb, Brz, Ol, Js 60l, Kl, Gb, Jw 30l, podsz.: lsz, kl, bez.c, wz, bk, gb, jw na 50%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s, (pom. przyr.), **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:16, 40	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK	111	1,0	um	48	34	I	2	238	875	10,7	BRAK WSK-3,68
								3 BK	157		um duże	62	33	II	3	178	655	6,0	
								2 BK	60			24	23	I	4	71	260	8,3	
								1 DB.S	155			65	32	II	2	65	240	1,4	
																---	---	---	
																552	2030	26,4	
																		7,2	
							PODR	6 BK	35	0,3		7	11	II	22	12	45		
								4 BK	20				5						
							PRZES	DB.S	157			206	32		2		25		
g	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 20 N, **GI.** Dbr, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, nar.spe, jsn.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drzew obc, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s 157l, Lp, Wz 111l, Bk, Ak, Jw 70l, podsz.: gb, bk, jw, kl, wz na 40%, **Info:** SPOŁ.Z, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK	111	1,1	um	40	30	II	2	208	220	3,0	BRAK WSK-1,06
								3 AK	111		um prz	46	29	I	3	160	170	1,0	
								2 JW	111			42	30	II	2	101	105	1,5	
								1 BK	157			57	34	II	2	59	65	0,6	
																---	---	---	
																528	560	6,1	
																		5,8	
							PODR	4 KL	25	0,2			7	II	22				
								3 GB	25				7	II					
								3 BK	25				7	II					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
h	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** kon.maj, nar.spe, jsn.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk, Ak 70l, Gb, Jw, Kl, Bez.c 50l, Bk, Kl, Jw, Lp, Gb 120l, Św 90l, podsz.: bez.c, kl, jw na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Cis, Płaty roślinności: cis.pos, **Info:** SPOŁ.Z, EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S	120	1,2	um	55	32	I	3	523	865	8,0	BRAK WSK-1,65
								1 JW	70		um prz	27	24	I	3	48	80	1,9	
								1 GB	70			24	24	II	4	48	80	1,9	
								1 KL	70			27	25	I	3	48	80	1,9	
																---	---	---	
																667	1105	13,7	
																		8,3	
							PODRII	4 JW	30	0,3		7	10	I	22	12	20		
								4 KL	30			7	10	I		12	20		
								2 GB	25				6						
																---	---		
																24	40		
							PRZES	CIS	90			26	16		4		1		
i	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, kon.maj, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Bk, Jw, Gb, Db.c, Lp 33l, podsz.: bez.c, śl.t, lsz, bk, kl na 30%, **Info:** SPOŁ.I	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO	33	1,1	peł	18	16	IA	23	158	200	10,4	TW-1,25
								2 MD	33		nadm	25	21	I		49	60	3,1	
								2 ŚW	33			12	13	I		37	45	4,6	
																---	---	---	
																244	305	18,1	
																		14,5	
j	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jsn.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Kl 101l, Db.s, Bk, Kl 130l, Kl, Wz, Ak 65l, Wz 30l, podsz.: jw, wz, ak, kl na 90%, **Info:** EKO-R	80 BK (niezg)	DRZEW	8 AK	101	1,0	um	37	30	I	2	345	245	1,6	BRAK WSK-0,71
								1 DB.S	101		um prz	38	28	II	2	48	35	0,5	
								1 JS	101			33	29	I	2	42	30	0,2	
																---	---	---	
																435	310	2,3	
																		3,2	
							PODR	8 KL	25	0,2			8	I	22				
								2 BK	25				6	II					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
k	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Db.s, Wz 107l, Db.s 130l, Kl 50l, Kl 80l, podsz.: lsz, bk, kl, js, wz, ol na 80%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	107	1,1	prz prz um	40	29	I	2	666	820	6,5 5,3	BRAK WSK-1,23
l	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 21 S, **Gl.** Dbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, jsn.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ak, Js 80l, Ksz, Wz, Js 141l, Jw, Ak 60l, Kl, Js, Ak, Wz 40l, podsz.: jw, kl, ak, lsz na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,11 ha Bk 24l. Db.s,Kl 11l. 2-w cz. N od gnia 0,18 ha Bk 24l. Wz,Ak,Kl 11l. 3-w cz. SE od gnia 0,25 ha Bk,Jw 24l. Wz,Ak,Js 11l. 4-w cz. SW od gnia 0,20 ha Bk 24l. Wz 11l. 5-w cz. W od gnia 0,15 ha Db.s,Ak,Kl,Bk 24l. 6-w cz. N od gnia 0,37 ha Db.s 13l. Gb,Wz,Ak,Kl 11l. Lp 12l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0,09 ha Db.s 13l. Gb,Ak,Kl,Wz 11l. Lp 12l. 1 szt. 8-w cz. SW od gnia 0,27 ha Db.s 13l. Gb,Ak,Kl,Wz 11l. Lp 12l. 1 szt., **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.s, **Info:** SPOŁ.I, POP t.XXIIw:122	140 GB-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR PRZES	6 DB.S 1 BK 1 AK 1 KL 1 KL 3 BK 3 DB.S 1 DB.S 1 BK 1 AK 1 AK DB.S	141 141 141 141 80 24 13 24 11 24 11 200	0,3 0,7	luź	55 50 46 48 33 145	29 30 29 30 27 7 4 6 3 7 4 26	III III I III I II II II II II I	2 2 3 3 3 22 2	102 15 14 15 15 --- 161	345 50 45 50 50 --- 540 25	2,6 0,6 0,2 0,6 1,0 --- 5,0 1,5	CP-1,62
m	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jsn.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ksz, So, Lp, Bk 111l, So 157l, Lp, Ksz, Bk 70l, podsz.: ak, db.s, bk, lsz, gb na 50%, **Info:** SPOŁ.Z	140 BK (zg)	DRZEW	6 DB.S 4 BK	157 157	0,8	prz prz um	57 55	33 33	II II	2 2	321 184 --- 505	150 85 --- 235	0,9 0,8 --- 1,7 3,7	BRAK WSK-0,46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
n	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ziel, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 30l, Wz, Db.s 20l, podsz.: lsz, ak na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	120 BK (cz zg)	DRZEW	6 BK 2 DB.S 2 AK	4 3 2	1,0			4	III III I	12			0,7 --- 0,7 0,8	CW-0,85
							PRZES	GB DB.S AK JW KL	82 150 82 70 70			28 54 35 28 26	23 30 27 24 24		3 2 3 3 3		10 15 15 5 5 --- 50		
o	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Wz, Db.s 37l, Bk 105l, Db.s, Bk 160l, podsz.: lsz, bez.c, bk, gb na 40%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	37 105	1,0	um um prz	27 50	22 30	I I	12	213 280 --- 493	150 200 --- 350	4,9 1,6 --- 6,5 9,2	BRAK WSK-0,71
p	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pspg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ziel, **R.** pok.zwy, trawy, blu.pos, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 150l, Bk 102l, Kl, Jw 55l, Ak 120l, podsz.: ak, kl, bez.c, jw, bk, gb na 50%, **Info:** SPOŁ.Z	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 KL 2 DB.S 2 AK 1 GB	82 102 82 82	0,8	prz prz um	36 42 35 34	28 29 30 23	I II I II	3 3 3 3	188 76 76 35 --- 375	275 110 110 50 --- 545	5,3 1,5 1,0 1,0 --- 8,8 6,0	BRAK WSK-1,46
							PODS	DB.S	2	0,2					12				
r	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pspl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So.c 141l, Db.s, Bk 80l, Kl, Bk 40l, Db.s 45l, podsz.: lsz, bk na 30%, 1-w cz. W luka 0,24 ha	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 4 DB.S 2 SO	141 141 141	0,8	prz prz um	48 50 48	34 32 31	II II I	3 3 3	190 202 77 --- 469	260 280 105 --- 645	2,7 1,9 0,9 --- 5,5 4,0	AGROT-0,24 ODN-LUK-0,24

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
s	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//pg, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ak, Gb, So.c 51l, Św 30l, Bk, Gb 20l, podsz.: bk, gb, db.s, kl na 30%	100 BK (cz zg)	DRZEW	5 SO 4 BK 1 DB.S	51 51 51	1,1	um um prz	30 25 29	22 18 20	IA I I	12	212 117 22 --- 351	130 70 15 --- 215	3,7 3,1 0,4 --- 7,2 11,8	TP-0,61
t	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js 85l, Kl, Jw, Js 35l, Db.s 140l, podsz.: bez.c, jw, kl na 50%, **Info:** EKO-R SPOŁ.I	80 OL (zg)	DRZEW	OL	85	1,2	um um duże	37	30	I	2	733	380	3,8 7,3	BRAK WSK-0,52
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** DROGI L														
~h			0,08		**RP:** LINIE														
	29,94 29,94 29,94 29,94 29,94		0,70 0,70 0,70 0,70 0,70		= 30,64 = 30,64 Obr. ew. Chalin (0102) = 30,64 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 30,64 Powiat międzychodzki (14) = 30,64 Woj. wielkopolskie (30)												11781	206.5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Przemyśl-śrem (0112) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, śmł.pog, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Bk, Db.s, Jb 49l, podsz.: kru, bez.c na 30%, **Info:** 20% LMw, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,0	um um prz	24	21	IA	12	380	340	10,2 11,3	BRAK WSK-0,90
b	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 49l, Ak 85l, podsz.: bez.c, ak, so na 40%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	49	1,1	um um prz	26	22	IA	12	426	475	14,1 12,7	BRAK WSK-1,11
c	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak, Db.s, Js, Kl, Ksz 66l, Kl, Ak 30l, Db.s 40l, Bk 25l, podsz.: bk, bez.c, ak, kl, jrz, db, lsz, wz na 60%, **Info:** 45% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	66 66	1,0	um um prz	35 29	27 26	IA I	12	317 100 --- 417	455 145 --- 600	9,3 2,0 --- 11,3 7,9	TP-1,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
d	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	48	1,1	um	22	20	IA	12	166	180	5,5	TP-1,08
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		4 SO	28		um duże	14	14	IA		88	95	6,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		2 AK	28			13	14	I		35	40	1,9	
					pok.zwy, jeż.spe, ncp.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Js, Lp 48l, Brz 28l, podsz.:											289	315	14,1	
					lsz, kru, ak, js, lp, kl na 30%		PRZES											13,1	
								SO	90			50	25		3		5		
								ŚW	90			35	26		3		2		
								BRZ	70			30	23		3		4		
								DB.S	70			33	24		4		2		
								AK	70			30	24		4		2		
								JS	70			30	24		4		2		

																	17		
f	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	6 AK	74	1,1	um	32	25	I	3	247	350	3,9	TP-1,42
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl///ps, **ZR.**	DB-SO		4 SO	109		um prz	32	25	II	3	167	235	2,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(niezg)										---	---	---	
					pok.zwy, nar.spe, **C.** drzew obc, drz szt,	Przeb. C										414	585	6,5	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Db.s 74l, Św, Lp, Db.s													4,6	
					40l, Kl 50l, podsz.: bez.c, ak, lsz, db, os, lp na 50%														
~a			0,03		**RP:** L ENERG														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,00		**RP:** L ENERG														
	5,94		0,07		= 6,01												2332	56.2	
	5,94		0,07		= 6,01 Obr. ew. Przemyśl-śrem (0112)														
	5,94		0,07		= 6,01 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	5,94		0,07		= 6,01 Powiat międzychodzki (14)														
	5,94		0,07		= 6,01 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chalin (0102) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 41m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy													
a	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ak, Md, Os, Wz, Kl 76l, Bk, Kl 45l, Wz 20l, So 100l, Db.s 120l, podsz.: ak, kru, bez.c, db, bk, so, kl na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 BRZ BK	76 76 30	1,2 0,1	um um prz	33 29 7	27 25 22	IA I	3 3 22	531 43 --- 574	940 75 --- 1015	16,2 0,8 --- 17,0 9,6	TP-1,77
b	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dw, ps//pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Ak, So.c 90l, Bk 120l, Gb 50l, podsz.: kru, ak, kl, jw, db, gb, bk na 40%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO 5 AK 4 BK 1 GB	90 35 35 40	1,3 0,3	um um prz	40 7 7 8	29 9 9 10	IA III II III	2 22	656 13 15 6 --- 34	1435 30 35 15 --- 80	20,0 9,1	IIIA-30%-2,19 AGROT-0,66 ODN-ZŁOŻ-0,66
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps///pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os 30l, podsz.: lsz, kru, jw, jrz, bk na 30%	80 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 ŚW DB.S BK	30 30 111 111	1,2	um um duże	18 17 50 54	19 15 30 29	I I 	12 2 2	301 27 --- 328	215 20 --- 235 25 5 --- 30	9,2 2,4 --- 11,6 16,1	TW-0,72
d	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 76l, Bk 20l, podsz.: ak, kru, bk, kl, gb na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	76	1,2	um um prz	36	28	IA	3	593	555	9,6 10,2	BRAK WSK-0,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
f	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	64	1,2	um	27	23	I	12	356	1255	28,4	TP-3,52
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 BK	64		um duże	25	19	II		33	115	3,8	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)		1 JW	64			30	21	II		33	115	3,8	
					tnk.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Dg, Św, Db.s, Md, Kl											422	1485	36,0	
					64l, Bk 35l, Jrz 20l, podsz.: kru, lsz, bk na 70%													10,2	
g	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	51	1,2	um	27	24	IA	12	419	865	24,4	TP-2,06
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 MD	51		um prz	29	26	I		39	80	2,2	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** porol, drz nat, drz szt,											458	945	26,6	
					D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Bk, Św 51l, podsz.: lsz,													12,9	
					bk, kru, jrz, kl na 30%,		PODR	BK	15	0,6			4	II	22				
					Info: 30% LMśw														
h	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	10	0,7	luź		2	I	22				CP-4,30
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 DB.S	11				2	II				0,4	POPR-0,30
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, śmł.pog,	(zg)		1 AK	10			7	9	I		2	10	1,7	
					jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drzew obc, drz szt,			1 BRZ	8				8	I				1,2	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Gb 12l, Lp 11l, Bk 9l, 1-w cz. NE													---	
					kępa 0,17 ha So,Brz,Db.s 95l. 2-w cz. N kępa 0,13													3,3	
					ha So 95l. Bk 30l.													0,8	
							PRZES	SO	95			35	29		3		40		
								BRZ	95			54	29		2		2		
								BK	70			25	20		4		2		
								DB.S	95			37	24		3		10		
								BRZ	70			20	23		4		5		

																	59		
i	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 BK	117	1,1	um	45	31	II	2	380	1370	17,3	BRAK WSK-3,61
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK		3 BK	135		um duże	56	33	II	2	172	620	6,5	
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											552	1990	23,8	
					D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Ak, So 117l, Bk 60l, Bk 40l,													6,6	
					podsz.: lsz, kru, db.s, bk na 30%, 1-w cz. N bagno		PODR	BK	17	0,2			7		22				
					0,11 ha 2-w cz. E kępa 0,31 ha Bk,Brz 35l.,														
					Info: EKO-R, POP t.XXIIIw:16														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
j	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	78	1,2	um	35	29	IA	3	599	2365	39,6	TP-3,95
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO					um duże							10,0	
					Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, śmł.pog,	(zg)	PODRII	5 BK	45	0,5		15	14	II	22	43	170		
					nar.spe, **C.** porol, drz nat, drz szt,			5 BK	35			14	13	I		37	145		
					D. mjs Bk, Md, Db.s, Św, Kl, Ak 78l, Db.s 121l, Ak 30l, podsz.: kru, brz, bk, ak na 80%											---	---		
																80	315		
k	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	4 AK	25	0,7	um	7	11	II	13	25	30	1,7	CP-1,20
					CENNE, **G.** O,	GB-DB		3 BK	25		um duże		10	II					
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	(cz zg)		3 DB.S	11				5	II				0,3	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ścio, **C.** drzew obc, drz szt,													---	
																		2,0	
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Ak 121l, Kl 60l, podsz.: ak, kl,													1,7	
					bez.c, lsz na 40%		PRZES	DB.S	121			58	30		3		85		
								AK	90			39	27		3		20		

																	105		
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
	24,26		0,34		= 24,60												10654	189.5	
	24,26		0,34		= 24,60 Obr. ew. Chalin (0102)														
	24,26		0,34		= 24,60 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,26		0,34		= 24,60 Powiat międzychodzki (14)														
	24,26		0,34		= 24,60 Woj. wielkopolskie (30)														
94					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chalin (0102) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 38m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	6 OL	100	1,2	um	37	29	I	2	432	590	5,0	BRAK WSK-1,36
					CENNE, **G.** O,	JS-OL		4 OL	120		um duże	54	27	I	2	288	390	2,8	
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-	(zg)										---	---	---	
					Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, chm.zwy,											720	980	7,8	
					trawy, **C.** drz szt,													5,7	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Js 100l, Js, Os 55l, Kl, Ol 40l, Bk 30l, Bk 70l, podsz.: bez.c, prz.c, js, lsz, bk, kl na 50%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
b	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 75l, Js, Kl, Bk 30l, podsz.: bez.c, prz.c, bk, js, ol, kl na 40%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	75	1,2	um um duże	33	26	II	3	580	1000	12,8 7,4	BRAK WSK-1,72
c	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 59l, Js 30l, Bk 25l, podsz.: prz.c, bk, js, kl, jw na 50%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	59	1,0	um um duże	27	23	II	3	391	195	3,5 7,0	BRAK WSK-0,50
d	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 69l, Bk, Js 30l, podsz.: prz.c, bk, js, lsz na 60%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	69	1,1	um um duże	29	25	II	3	489	235	3,2 6,7	BRAK WSK-0,48
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Brz, Bk, Kl, Js 103l, Db.s 180l, Ol, Brz, Bk 60l, podsz.: prz.c, bez.c, lsz na 50%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 OL	103 75 45	1,1	um um prz	38 31 21	27 26 17	I II III	2 3 4	464 101 24 --- 589	1710 370 90 --- 2170	14,1 4,8 2,3 --- 21,2 5,8	BRAK WSK-3,68
g	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: kru na 40%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	45 45	1,0	um um prz	21 21	17 16	III III	12	219 17 --- 236	385 30 --- 415	10,1 0,8 --- 10,9 6,2	BRAK WSK-1,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
h	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Db.s, Ol 117l, Bk 70l, Bk 45l, Bk 160l, podsz.: bez.c, lsz, gb na 30%, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK 7 BK 3 BK	117 17 25	0,9 0,3	prz prz um	45	32 3 7	II	2 22	481	2235	28,2 6,1	BRAK WSK-4,65
i	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** gaj.zół, pok.zwy, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15354/05 , **D.** mjs Db.s, So, Js 122l, Bk 60l, Kl 90l, Ak 35l, podsz.: lsz, md, bk na 20%, **Info:** N-G-19914, EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK BK	122 16	1,1 0,2	um um prz	47	35 7	I I	2 22	648	2020	21,3 6,8	BRAK WSK-3,12
j	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ak 101l, Db.s 155l, Gb 65l, podsz.: lsz, ak, bk na 30%, **Info:** EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BK 2 SO 1 BK	101 155 155 65	1,1	um um duże	42 54 48 25	29 30 29 23	II III II I	2 2 3 4	267 107 89 36 --- 499	555 220 185 75 --- 1035	8,7 2,4 1,3 2,1 --- 14,5 7,0	BRAK WSK-2,07
k	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15354/05 , **D.** mjs Db.s, So, Ak 122l, Kl, Js 110l, Kl, Wz, Lp 40l, Bk 80l, podsz.: bez.c, kl, jw, lsz, ak, wz na 80%, **Info:** N-G-19914	120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK 8 KL 2 BK	122 20 20	1,2 0,6	um um prz	49	35 8 6	I I II	2 22	719	965	10,1 7,5	BRAK WSK-1,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
l	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15355/05 , **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk, So 160l, Os, Gb 101l, So 130l, Bk 50l, **Info:** N-G-19915	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK	101	1,0	prz	42	31	I	2	517	1470	20,6	BRAK WSK-2,84
								1 BK	130		prz um	57	34	II	2	53	150	1,6	
																---	---	---	
																570	1620	22,2	
																		7,8	
							PODR	5 BK	20	0,3			8	II	22				
								5 BK	12				1	III					
							NAL	BK	4	0,4					22				
m	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 12 SE, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Lp, Św, Ak, Wz, Md, Dg, Js, So 28l, podsz.: lsz, kru, jw na 30%, **Info:** Pędrak	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK	28	1,0	peł	10	13	I	12	75	85	4,3	TW-1,14
								4 DB.S	28		b duże	13	14	I		40	45	4,0	
																---	---	---	
																115	130	8,3	
																		7,3	
							PRZES	BK	100			29	23		3		3		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
	24,65		0,51		= 25,16												13003	164	
	24,65		0,51		= 25,16 Obr. ew. Chalin (0102)														
	24,65		0,51		= 25,16 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	24,65		0,51		= 25,16 Powiat międzychodzki (14)														
	24,65		0,51		= 25,16 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chalin (0102) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 30 E, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP mjs Ksz, Bk, Jw, Kl 162l, Bk, Db.s 120l, Ksz, Js, Kl 90l, Ak 60l, IIP mjs Bk, Wz 50l, Js 30l, podsz.: js, kl, bez.c, ak, wz, bk, db.s na 60%, **Info:** SPOŁ.I	140 GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	DB.S KL 7 KL 3 KL	162 50 20 35	1,2 0,6 0,5	prz prz um um um duże	69 20 7	32 18 9 11	II I II	2 12 22	779 149 24	3075 590 95	17,7 4,5 26,2 6,6	BRAK WSK-3,95
b	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 38 NE, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Kl, Wz 70l, Bk, Db.s, Lsz 40l, Kl 105l, Js 30l, Js, Gb 50l, podsz.: bez.c, jw, kl, bk, ak, wz, js, gb na 50%, **Info:** SPOŁ.I, EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 5 BK	162 162	1,2	um um duże	53 49	32 33	II II	2 2	386 333 --- 719	1285 1110 --- 2395	7,4 9,9 --- 17,3 5,2	BRAK WSK-3,33
c	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** jsn.spe, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Db.s, Kl 105l, Jw 89l, Ol 70l, Ol 40l, Jw 30l, Js 20l, podsz.: kru, bez.c, ol, bk, kl, lsz, gb, jw na 70%, **Info:** SPOŁ.I, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	105	1,3	um um duże	42	29	I	2	808	1250	10,1 6,5	BRAK WSK-1,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
d	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ol 100l, Js, Db.s 162l, Kl 45l, podsz.: lsz, kl, jw, bk, db na 30%, **Info:** SPOŁ.I	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	KL	100	1,0	prz prz um	48	26	II	2	460	35	0,6 7,5	BRAK WSK-0,08
f				0,06	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
	8,91		0,02	0,06	= 8,99												7440	71.9	
	8,91		0,02	0,06	= 8,99 Obr. ew. Chalin (0102)														
	8,91		0,02	0,06	= 8,99 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	8,91		0,02	0,06	= 8,99 Powiat międzychodzki (14)														
	8,91		0,02	0,06	= 8,99 Woj. wielkopolskie (30)														
96					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 35m. max wys npm 61m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//ps///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os, Ol, Db.s, Md 31l, Bk 27l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, śl.t na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	31 31	0,8	prz prz um	13 14	14 16	IA I	13	152 30 --- 182	250 50 --- 300	14,5 2,2 --- 16,7 10,2	TW-1,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
b	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plpsgs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Jw 7l, mjs So 3l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So,Db.b,Brz 102l. 2-w cz. E kępa 0,23 ha So,Db.b,Ol 102l., **Info:** 40% Lśw, Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	6	0,8	prz		1	I	22				PIEL-1,67
								2 BK	18		prz um		4	II					CP-1,00
								2 BRZ	15				5	III				0,8	
								1 DB.B	8				1	II					
								1 BRZ	7				2	II				0,6	

																		1,4	
																		0,5	
							PRZES	DB.B	102			38	25		3		45		
								SO	102			37	26		3		25		
								OL	102			36	26		3		5		

																	75		
c	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plpsgs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz, brz, lsz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,24 ha Db.s,So 102l. 2-w cz. S kępa 0,49 ha Db.s,So 102l., **Info:** 40% Lśw, Pędraczysko IIIa uprz 2025	120 DB-SO (zg) 15	DRZEW	7 BK	17	0,4	prz		5	II	13				AGROT-1,50
								3 DB.S	17		prz um		4	II				0,5	ODN-ZŁOŻ-1,50
																		---	PIEL-1,50
																		0,5	CP-1,25
																		0,1	PRZEST-20%
							PRZES	SO	102			31	27		3		430		
								DB.S	102			35	29		3		150		

																	580		
d	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Bk 102l, Db.s 50l, Bk 25l, podsz.: kru, czm.p, bk, brz na 80%, 1-w cz. NE od gnia 0,36 ha Db.b 10l. Bk 12l. 2-w cz. NE od gnia 0,30 ha Db.b 10l. Bk 12l. 3-w cz. C od gnia 0,30 ha Db.b 10l. Bk 12l. 4-w cz. S od gnia 0,33 ha Db.b 10l. Bk 12l. 5-w cz. N od gnia 0,38 ha Db.b,Bk,Gb 10l. 6-w cz. W kępa 0,05 ha Db.s 123l., **Info:** 30% LMśw, Pędraczysko	100 DB-SO (zg) 10	KO													IIIAU-95%-5,58
							DRZEW	SO	102	0,7	prz	31	27	I	2	312	1740	21,8	AGROT-3,91
											prz um							3,9	ODN-ZŁOŻ-3,91
							PODR	7 DB.B	10	0,3			1		22				CW-1,67
								3 BK	12				2						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
f	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Ak 92l, Db.s, Os 50l, So 102l, podsz.: kru, db.s, brz, os, bk na 50%, 1-od gnia 1,63 ha Db.b,Lp,Jw 2l. 5 szt. 2-w cz. C kępa 0,40 ha Db.s 123l., **Info:** 20% LMśw, 15% Bśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.B	 92 2	 0,7 0,3	 prz prz um 	 29 	 26 	 I 	 2 12	 299 	 1635 	 23,6 4,3 	PIEL-1,63
g	11,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Ak 92l, Db.s, Os 50l, Bk 35l, podsz.: kru, bk, db.s, brz, os na 50%, **Info:** 20% LMśw, 15% Bśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	92	1,2	um um prz	29	26	I	2	506	5980	86,1 7,3	Działka nr 1: IIIA-30%-5,77 AGROT-1,73 ODN-ZŁOŻ-1,73 Działka nr 2: IIIA-30%-5,18 AGROT-1,55 ODN-ZŁOŻ-1,55
h	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//pg///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp 27l, podsz.: kru na 20%, **Info:** 40% LMśw	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 DB.S 1 JW BK DB.S	27 27 27 27 100 100	0,9	um um prz	10 7 7 80 37	12 8 9 8 27 26	IA II II III 	13 3 3	89 14 7 --- 110 	80 15 5 --- 100 10 15 --- 25	6,0 1,4 1,5 --- 8,9 9,9 	TW-0,90
i	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 130l, Ol, So 65l, Db.s, Brz 80l, podsz.: kru, czm.p, lsz na 90%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 OL	130 130	0,7	prz prz luź	44 38	27 23	III III	3 3	261 53 --- 314	265 55 --- 320	2,4 0,4 --- 2,8 2,8	BRAK WSK-1,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
j		1,88			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	OL	PODR	OL	10	0,2			7		22				
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-														
					Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe,		PRZES	OL	70			27	23		3		90		
					D. podsz.: bez.c, kru na 60%,			BRZ	70			29	24		3		30		
					Info: EKO-R			DB.S	110			40	26		3		15		

																	135		
k				1,21	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** 6510(a),		ZADRZEW (w cz. E)	DB.S	110			50	26		3		10		
					Info: POP t.XXIIIw:29														
							SAMOS (w cz. NW)	OL	10	0,2			7						
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
	32,62	1,88	0,26	1,21	= 35,97												10890	161.8	
	32,62	1,88	0,26	1,21	= 35,97 Obr. ew. Ławica (0111)												(10)		
	32,62	1,88	0,26	1,21	= 35,97 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	32,62	1,88	0,26	1,21	= 35,97 Powiat międzychodzki (14)														
	32,62	1,88	0,26	1,21	= 35,97 Woj. wielkopolskie (30)														
97					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 35m. max wys npm 59m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	92	0,9	um	31	26	I	2	322	175	2,6	TP-0,55
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl//ps///gs, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	119		um prz	38	26	III	3	81	45	0,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,											403	220	3,1	
					D. zmiesz. jdn, mjs Brz 92l, Db.s 55l, Db.s 35l,													5,6	
					podsz.: czm.p, kru, jrz, ak, śl.t, lsz na 50%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
b	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl//ps///gs, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk, Gb, Ol, Os 34l, podsz.: kru, lsz, śl.t, bk, gb na 30%, **Info:** 20% BMśw, 10% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	1,1	um um prz	15 16	15 16	IA I	12	250 24 --- 274	800 75 --- 875	40,1 3,0 --- 43,1 13,4	TW-3,21
c	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Dg, Bk 19l, Bk 30l, podsz.: brz, kru na 20%, **Info:** 20% LMśw, 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 ŚW SO DB.S BRZ	19 19 19 125 125 90	0,8	um um prz	7 34 36 29	8 5 7 27 26 24	IA II I 	12 3 3 3	35 	50 36 5 1 --- 42	6,9 0,3 0,3 --- 7,5 5,5	TW-1,37
d	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gp/gs//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Gb, Brz, Św, Ol 32l, Bk 55l, podsz.: gb, bk, brz, lsz na 20%, **Info:** 10% LMśw	120 DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 BK 3 SO 2 DB.S SO DB.S BK	32 32 32 125 70 70	1,0	um um duże	9 15 13 35 24 22	12 16 12 26 19 18	I IA II 	12 2 4 4	43 79 18 --- 140 	125 230 55 --- 410 8 3 1 --- 12	19,4 12,7 4,2 --- 36,3 12,4	TW-2,92
f	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 18 W, **GI.** Pw, gp/gs//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s 65l, podsz.: bk, der.b, kru, lsz, gb na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	114	0,8	prz prz um	35	25	III	3	345	210	2,6 4,3	BRAK WSK-0,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97 g	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, ps/pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(a), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 95l, Gb 70l, Jw 141l, Jw, Bk, Db.s 75l, Jw 30l, podsz.: kru, lsz, der.b, gb na 40%, 1-w cz. NW bagno 0,08 ha, **OP.** Żeremia ,Płaty roślinności: ptu.spe, **Info:** Pędraczysko, POP t.XXIIw:195	80 GB-DB (zg) 20	KO												IIA-20%-4,95
							DRZEW	3 GB	95	0,7	prz	30	27	II	3	91	450	6,7	CP-2,00
								2 DB.S	95		prz um	32	27	II	2	62	305	4,6	
								1 SO	157			47	28	II	2	28	140	1,0	
								1 GB	141			32	27	III	3	28	140	1,1	
								1 BK	95			32	27	II	2	28	140	2,4	
								1 SO	95			32	28	I	3	28	140	1,9	
								1 BK	157			38	29	III	2	34	170	1,8	
																---	---	---	
																299	1485	19,5	
																		3,9	
							PODR	8 DB.S	18	0,4			3		13				
								2 GB	18				2						
							NAL	4 GB	7	0,3					12				
								3 GB	1										
								1 GB	4										
								1 BK	4										
								1 DB.S	2										
h	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 92l, podsz.: bk, kru, lsz, db.s na 60%, **Info:** 40% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um um prz	31	27	I	2	460	330	4,8 6,7	BRAK WSK-0,72
i	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **GI.** MŁt, ms/tn, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Db.s 30l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 40%, 1-w cz. S luka 0,09 ha	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL	30	1,1	um	16	17	II	13	171	285	12,3	BRAK WSK-1,66
								3 ŚW	30		um prz	13	13	I		41	70	8,4	
																---	---	---	
																212	355	20,7	
																		12,5	
							PRZES	DB.S	120			50	25		3		3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
j	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	140	KO												IIA-20%-1,80
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 11 SE, **GI.** BRwy, ps/pg//gp,	GB-DB	DRZEW	8 DB.S	148	0,7	prz	45	28	III	2	295	530	3,6	CP-0,72
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad,	(zg)		1 GB	98		prz luź	25	24	III	4	23	40	0,7	
					R. tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** drz nat,	20		1 BK	148			46	29	III	3	34	60	0,7	
					D. zmiesz. jdn, mjs Bk 98l, Gb 70l, Gb 45l, podsz.: kru, lsz, der.b, gb na 30%,											---	---	---	
					Info: Pędraczysko											352	630	5,0	
																		2,8	
							PODR	3 BK	18	0,4			3		13				
								3 GB	7				2						
								2 GB	18				3						
								1 GB	3				1						
								1 BK	8				2						
k				0,41	**RP.** LZR-Ł (Lzr-Ł V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			19	17		4		30		
							ZAKRZEW (w cz. C)	LSZ		0,2									
l				1,46	**RP.** Ł (Ł V)														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
	17,79		0,24	1,87	= 19,90												4622	142.6	
	17,79		0,24	1,87	= 19,90 Obr. ew. Ławica (0111)												(30)		
	17,79		0,24	1,87	= 19,90 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	17,79		0,24	1,87	= 19,90 Powiat międzychodzki (14)														
	17,79		0,24	1,87	= 19,90 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
																1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
Oddz. Poddz.	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 35m. max wys npm 60m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy													
a	5,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl///pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 89l, Brz, Db.s, Św, Md 69l, Bk 160l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, bk, os, śl.t na 80%	100 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	6 SO 3 SO 1 BK 8 BK 2 JW	69 89 110 30 30	0,9 0,2	um um prz 	29 29 33 	27 26 27 7 7	IA I III 	13 22	245 117 33 --- 395 	1255 600 170 --- 2025 	24,5 9,0 2,7 --- 36,2 7,1	TP-5,13
b	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dw, ms///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 130l, Bk 110l, mjs Ol 55l, podsz.: bez.c, kru, lsz, bk na 90%, **Info:** EKO-R, żeremia	80 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	4 OL 3 DB.S 2 DB.S 1 BRZ	85 85 110 85	0,9	prz prz um	28 35 51 30	25 25 28 26	II II II I	3 3 3 3	188 111 94 35 --- 428	175 105 90 35 --- 405	2,0 1,9 1,0 0,3 --- 5,2 5,5	BRAK WSK-0,94
c	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl///pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, So.we, Jw 30l, So 55l, podsz.: der.b, bez.c, lsz, kru, czm.p na 60%	80 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 OL 3 BK 1 DB.S 1 BRZ	30 30 30 30	1,1	um um prz	17 9 7 16	17 11 10 16	II I II I	13 	123 21 7 21 --- 172	100 15 5 15 --- 135	4,3 3,6 0,5 0,8 --- 9,2 11,4	TW-0,81
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Tp, Md 75l, Jw 45l, podsz.: kru, bez.c, der.b, lsz, śl.t na 100%	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	BRZ	75	0,9	prz prz um	28	26	I	3	315	200	2,1 3,3	BRAK WSK-0,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ak, Brz 95l, podsz.: lsz, bez.c, jw, der.b na 80%, **Info:** SPOŁ.I, POP t.XXIIIw:22	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 JS 4 OL 2 DB.S	95 95 95	0,9	um um prz	34 28 35	29 26 26	I II II	12	155 173 81 --- 409	160 175 85 --- 420	1,1 1,8 1,2 --- 4,1 4,0	BRAK WSK-1,02
g	7,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl///ps///plm, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk, Jw 89l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.s, bk, jw na 60%, **Info:** SPOŁ.I , 20% LMśw, Miejsce biwakowania	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	89	1,2	um um prz	29	26	I	2	504	3935	59,2 7,6	TP-7,81
h	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs So 89l, Brz, Bk, Db.s, Os 72l, podsz.: bez.c, kru, lsz, bk, śl.t na 70%, **Info:** dstan podkrzes.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	72	1,1	um um prz	29	27	IA	3	519	1500	27,7 9,6	TP-2,89
i	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁt, ms//pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd So 16l, mjs Wz 16l, podsz.: kru na 20%, 1-w cz. NW luka 0,17 ha, **Info:** 20% BMśw	80 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	4 OL 3 OL 3 DB.S OL OL	30 16 16 80 50	0,6	prz prz um	14 7 28 18	16 9 6 23 18	II III II 	13 3 4	55 21 --- 76	50 20 --- 70 2 3 --- 5	2,2 1,8 0,2 --- 4,2 4,5	BRAK WSK-0,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
j	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁt, ms//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** mjs Js 88l, podsz.: bez.c, lsz, prz.c, js, kru, der.b na 80%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	88	1,0	um um prz	30	26	II	2	469	610	6,8 5,2	BRAK WSK-1,30
k	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁt, ms//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, Brz, Wz, Md, Jw 80l, Db.s 130l, Jw 45l, Jw 30l, podsz.: bez.c, der.b, prz.c, jw, js na 80%, **Info:** EKO-R, 25% Lw	80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 DB.S	80 80	1,0	um um prz	29 31	25 28	II I	3 3	395 93 --- 488	695 165 --- 860	8,5 2,9 --- 11,4 6,5	BRAK WSK-1,76
l	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św 98l, Db.s 70l, Bk, Db.s 30l, podsz.: czm.p, kru, db.s, bk na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha Db.s,So,Św,Brz 49l. 2-od gnia 1,16 ha Db.s,Lp 9l. Md 10l. 4 szt., **Info:** SPOŁ.I , 20% BMśw, figura Św.Antoniego, POP t.XXIIw:122	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 98 9	 0,7 0,3	 prz prz um 	 31 	 27 2 	 I 	 2 22 	 306 	 1185 	 15,7 4,0 	IIIAU-70%-3,88 AGROT-2,72 ODN-ZŁOŻ-2,72 CP-1,16
m	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Md, Wz, Jw, Bk 77l, podsz.: czm.p, kru, db.s, bk, jw na 90%, **Info:** SPOŁ.I , 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	77	1,0	um um prz	29	28	IA	2	475	1665	28,3 8,1	TP-3,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
n	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 27 NW, **Gl.** Pw, ps//gs///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Os, Js, Md, Wb, Brz, Bk 49l, Ol, Bk 80l, Db.c 90l, podsz.: der.b, kru, bez.c, jrz, jw, wb na 90%, **Info:** SPOŁ.I	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 3 DB.S 1 WZ	49 49 49	0,9	prz prz um	19 20 21	21 20 20	II I I	13	190 81 23 --- 294	130 55 15 --- 200	3,0 1,9 0,6 --- 5,5 8,0	BRAK WSK-0,69
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** LINIE														
	31,30		0,76		= 32,06												13215	215.6	
	31,30		0,76		= 32,06 Obr. ew. Ławica (0111)														
	31,30		0,76		= 32,06 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	31,30		0,76		= 32,06 Powiat międzychodzki (14)														
	31,30		0,76		= 32,06 Woj. wielkopolskie (30)														
99					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 35m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp,, podsz.: kru, ol na 30%	80 OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 OL	80 60 35	0,9	prz prz um	27 20 16	25 20 16	II III III	3 4 4	247 80 19 --- 346	660 215 50 --- 925	8,1 3,9 1,8 --- 13,8 5,1	BRAK WSK-2,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
b		1,05			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **Info:** EKO-R	OL	PODR	OL	10	0,2			6		22				
c	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 48l, podsz.: bez.c, der.b, wb na 30%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	48 65	0,7	prz prz um	17 28	18 23	III II	13	138 58 --- 196	80 35 --- 115	1,9 0,5 --- 2,4 4,2	BRAK WSK-0,57
d	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Db.s 170l, mjs Brz, Gb 92l, podsz.: kru, bk, lsz, czm.p na 50%, 1-od gnia 1,42 ha Db.b,Lp 2l. Bk 4l. Jw 5l. 6 szt., **Info:** 30% Lśw	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 9 SO 1 DB.S 9 DB.B 1 BK	 92 110 2 4	 0,7 0,3	 prz prz luź 	 29 37 	 26 25 	 I III 	 2 3 12	 272 28 --- 300 	 1290 135 --- 1425 	 18,6 1,7 --- 20,3 4,3 	PIEL-1,42
f		0,43			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	OL	45			19	17		4		2		
g		0,75			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** moz.trz, tśl.mdr, pok.zwy, **D.** podsz.: iwa, kru na 50%, **Info:** EKO-R	OL													
h	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Brz, Bk, Gb 28l, podsz.: ol, bez.c, kru, czm.p na 30%	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S	28 70	1,4	um um duże	14 30	16 24	II	12 3	287	415 3	19,6 13,5	BRAK WSK-1,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
i	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 36l, Md, Św 30l, podsz.: bk, brz, czm.p na 20%, **OP.** Żeremia , **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BK DB.S	36 30 110	0,8	um um prz 	15 7 45	16 8 20	IA II 	12 3	244 6 --- 250 	395 10 --- 405 10	18,0 0,7 --- 18,7 11,6	TP-1,61
j	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 18 NE, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(a), **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Bk 137l, Gb, Brz 70l, Gb 55l, podsz.: kru, lsz, bk na 50%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	DB.S BK	137 5	0,8 0,2	prz prz um 	46 	28 3 	III 	3 22 	416 	310 	2,5 3,3 	BRAK WSK-0,75
k	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Brz 20l, podsz.: kru, brz na 20%, **Info:** 10% LMśw, 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BK 1 DB.S BK	20 20 20 128	0,9	um um prz 	7 35	8 5 5 26	I II III 	12 3	45 	185 16	34,7 0,4 --- 35,1 8,5	TW-4,14
l	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Młt, ms/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 160l, mjs Db.s, Gb 80l, podsz.: prz.c, bez.c, lsz, bk na 40%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	80	1,0	prz prz um	30	26	II	3	494	625	7,7 6,1	BRAK WSK-1,27
m	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 43 NW, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(a), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** mjs Gb 90l, **Info:** POP t.XXIIIw:14, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	BK	122	1,2	um um prz	39	31	II	2	612	770	9,1 7,2	BRAK WSK-1,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
n	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	3	0,8				I	22				CW-2,64
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO		2 BK	18				5	II					CP-1,10
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe,	(zg)		1 DB.B	3					II				
					U. 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			1 DB.B	18				4	II			0,4	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md 18l, Lp, Brz, Bk 3l, podsz.:												---	
					brz, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha So												0,4	
					128l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha So,Db.s 128l.,												0,1	
					Info: 30% Lśw, Pędraczysko		PRZES	SO	128			37	27		3	35		
								DB.S	128			40	25		3	15		

																50		
o	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	7 BRZ	75	1,0	um	27	25	I	3	253	290	3,1	IIB-30%-1,15
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gsż///gp, porol,	BK-DB		2 DB.S	60		um prz	21	20	II	4	56	65	1,9	AGROT-0,30
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe,	(cz zg)		1 SO	75			28	24	I	3	43	50	0,9	ODN-ZŁOŻ-0,30
					jeż.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz nat,	20										---	---	---	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.c, Gb, Bk, Os 60l, Bk, Db.s											352	405	5,9	
					130l, podsz.: kru, der.b, lsz na 40%													5,1	
							PODR	BK	31	0,3			6		13				
p	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	140	DRZEW	DB.S	77	1,0	um	30	26	I	12	451	355	6,7	TP-0,79
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gp, porol,	GB-DB					um prz							8,5	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad,	(zg)	PODR	7 BK	19	0,4			4		13				
					R. śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz nat,			3 GB	19				3						
					D. mjs Brz, So 77l, podsz.: kru, lsz, gb na 40%														
r	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	KO												IIIB-30%-3,23
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gsż///gp, porol,	BK-DB	DRZEW	7 BRZ	77	0,7	prz	27	25	I	3	176	570	5,7	AGROT-0,65
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		2 DB.S	60		prz um	22	20	II	4	40	130	3,8	ODN-ZŁOŻ-0,65
					śmł.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt,	20		1 SO	77			28	24	I	3	28	90	1,6	CP-0,85
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s 77l, Bk 60l, Bk 40l, podsz.:											---	---	---	
					kru, bk, śl.t, der.b, lsz na 40%, 1-od gnia 0,85 ha											244	790	11,1	
					Db.s,Bk,Jw,Dg 7l. 5 szt.,													3,4	
					Info: Pędraczysko		PODR	9 DB.S	7	0,3			2		22				
								1 BK	7				2						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
s	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** mjs Brz, Db.s, Md 70l, Bk 45l, podsz.: kru, lsz, bk, czm.p na 40%, **Info:** 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO BK	70 25	1,0 0,3	um um prz	29	27 3	IA	12 13	467	520	9,9 8,9	TP-1,11
t	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Bk, Brz 128l, Bk 60l, podsz.: kru, lsz, czm.p, bk na 50%, 1-w cz. NE od gnia 1,46 ha Db.b,Bk 13l. Brz 10l. 9 szt. 2-w cz. N kępa 0,26 ha Db.s 148l. 3-w cz. W kępa 0,36 ha Ol 45l., **Info:** 30% LMśw, 20% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 7 DB.B 2 BRZ 1 BK	 128 13 10 13	 0,8 0,3	 prz prz um	 39	 29 3 3 3	 I	 2 12	 374	 1935	 17,2 3,3	IIIAU-70%-5,18 AGROT-3,72 ODN-ZŁOŻ-3,72 CP-1,46
w	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dw, ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Gb, Brz 122l, Db.s 210l, Gb 90l, Js 30l, podsz.: bez.c, lsz, der.b na 60%, **Info:** EKO-R, żeremia, 30% Lw, SPOŁ.l	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 OL 2 OL	146 122 90	0,7	prz prz um	53 38 28	28 23 21	III III III	3 3 3	190 83 53 --- 326	225 100 65 --- 390	1,6 0,9 0,7 --- 3,2 2,7	BRAK WSK-1,19
x	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 24 NE, **Gl.** Dw, ps///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Wz, Ol, Gb 68l, Bk 80l, Bk, Gb 35l, podsz.: lsz, śl.t, kru, der.b, bk, gb na 30%, **Info:** 30% LMśw, POP t.XXIIw:121	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 MD 3 BK 1 BRZ 1 SO	68 68 68 68	1,0	um um prz	33 28 28 30	28 26 26 27	I I I IA	13	211 117 33 44 --- 405	640 355 100 135 --- 1230	11,4 9,2 1,3 2,7 --- 24,6 8,1	TP-3,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
y	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//gs///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md 75l, podsz.: śl.t, der.b na 20%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BRZ 1 SO	75 75 75	1,0	um um prz	26 26 30	24 26 26	II I I	12	247 74 37 --- 358	270 80 40 --- 390	5,8 0,9 0,8 --- 7,5 6,9	TP-1,09
z	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 29 E, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Wz 34l, podsz.: lsz, bez.c, kru, śl.t na 50%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SW Db.s, Żeremia	100 BK (niezg)	DRZEW PRZES	3 SO 2 MD 2 BK 1 DB.S 1 OS 1 MD DB.S	34 26 34 34 34 34 240	0,7	prz prz um	16 13 7 11 17 17 147	15 14 10 11 18 17 23	IA I II III I I 3	13	67 30 18 6 24 18 --- 163 15	80 35 20 5 30 20 --- 190 15	4,0 2,6 1,0 0,7 1,2 1,0 --- 10,5 8,8	BRAK WSK-1,19
ax	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//gl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os, Jw 55l, podsz.: lsz, der.b, bez.c, kru na 80%	140 BK-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 SO 2 BRZ 1 SO 1 BK	55 55 55 70 55	1,0	um um prz	23 24 23 28 22	22 23 23 24 23	I IA I I I	13	101 123 61 39 28 --- 352	170 205 100 65 45 --- 585	5,0 5,3 2,0 1,3 1,7 --- 15,3 9,2	BRAK WSK-1,66
bx	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru na 20%, 1-w cz. W luka 0,09 ha, **Info:** Pędraczysko	80 BK-DB (cz zg) 20	DRZEW PODR 	7 BRZ 3 SO 6 BK 2 DB.S 2 BK	65 65 19 19 25	1,0 0,5	um um prz	26 30 	25 26 2 2 4	I IA 	4 3 13	239 133 --- 372 	1135 630 --- 1765 	16,3 13,2 --- 29,5 6,2	IIA-30%-4,75 AGROT-0,80 ODN-ZŁOŻ-0,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
cx	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	80	DRZEW	9 BRZ	74	0,9	prz	26	24	II	4	235	200	2,1	IB-95%-0,86
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 SO	74		prz um	30	26	I	3	37	30	0,6	AGROT-0,86
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,86
					tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											272	230	2,7	
					D. zmiesz. dkęp, mjs So 60l, So 40l, Bk 25l, podsz.:													3,1	
					bk, czm.p, so, db na 40%		PODS	BK	4	0,1					12				
dx	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	74	1,0	um	27	25	I	3	315	780	14,8	TP-2,47
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gp, porol,	BK-DB		2 BRZ	74		um prz	26	24	II	3	62	155	1,6	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											377	935	16,4	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: db.s, bk, so na 10%													6,6	
							PODS	6 BK	6	0,3					22				
								3 JW	6										
								1 DB.S	4										
fx	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	4 BK	6	0,9				II	22				PIEL-1,30
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gp, porol,	BK-DB		3 DB.S	7					II					CP-0,57
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		2 DB.S	18				5	II				0,4	
					trawy, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,			1 BK	18				4	II				---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Dg 8l, Lp, Gb 7l													0,4	
																		0,2	
							PRZES	DB.S	101			45	25		3		10		
								BK	101			40	25		3		4		

																	14		
~a			0,38		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,29		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,13		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
	51,80	2,23	1,22		= 55,25												15005	290.5	
	51,80	2,23	1,22		= 55,25 Obr. ew. Ławica (0111)														
	51,80	2,23	1,22		= 55,25 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	51,80	2,23	1,22		= 55,25 Powiat międzychodzki (14)														
	51,80	2,23	1,22		= 55,25 Woj. wielkopolskie (30)														
100					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 36m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 19 S, **Gl.** BRw, pg///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, So, Js, Ak, Ol, Bk, Kl 65l, Js, Kl 50l, Bk 30l, podsz.: bez.c, lsz, jw, kl, śl.t na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BRZ 1 JW	65 65 65	1,1	um um prz	29 27 27	26 26 27	I I I	12	306 78 44 --- 428	550 140 80 --- 770	13,1 2,0 2,2 --- 17,3 9,6	BRAK WSK-1,80
b	6,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 27 SW, **Gl.** Dw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ak, Ol, Brz, Wz, Kl 101l, Gb 55l, Bk, Ak 40l, podsz.: lsz, bez.c, der.b, ak, śl.t, js na 60%, 1-w cz. N luka 0,06 ha, **Info:** Jary, EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 GB 2 BK	101 101 101	1,0	prz prz um	36 29 35	26 25 27	II III II	13	267 89 89 --- 445	1610 535 535 --- 2680	21,7 8,2 8,5 --- 38,4 6,4	BRAK WSK-6,03
c		0,47			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tnk.spe, śmł.spe, **D.** podsz.: śl.t, ak, bez.c, lsz na 60%, **Info:** EKO-R	BK	PRZES	AK	30			13	12		4		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 d	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz pag 26 SW, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Bk 115l, Ol 55l, podsz.: lsz, bez.c, der.b na 90%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	115	1,0	prz prz um	36	28	I	2	594	1160	8,5 4,4	BRAK WSK-1,95
f	2,93				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 31 S, **Gl.** Dw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Wz, Kl 101l, Gb 55l, Bk 40l, podsz.: lsz, bez.c, der.b, ak, śl.t na 80%, 1-w cz. N luka 0,05 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SW Jrz.b, Płaty roślinności: jrz.b, **Info:** Jary, O-P_okres., EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW 5 DB.S 3 BK 1 GB 1 OL	 101 101 101 101	 1,0	prz prz um	36 35 29 31	26 27 25 26	II II III II	13	226 131 48 48 --- 453	660 385 140 140 --- 1325	8,9 6,1 2,2 1,4 --- 18,6 6,3	BRAK WSK-2,93
g	1,20				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(a), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, lsz, der.b na 70%, **OP.** Płaty roślinności: szw.gaj, **Info:** EKO-R , O-P_okres	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	45	1,1	um um prz	25	24	I	13	484	580	14,3 11,9	BRAK WSK-1,20

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
h	0,99				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 47 SW, **GI.** Dw, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, zaw.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s 172l, Db.s, Ak, So, Gb 115l, Gb 80l, Bk, Gb 50l, Bk, Js, Gb 35l, podsz.: bez.c, lsz, śl.t na 60%, **Info:** EKO-R , O-P_okres	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 4 BK	172 115	0,9	prz prz luź	75 42	29 30	III II	3 3	238 190 --- 428	235 190 --- 425	2,3 2,4 --- 4,7 4,7	BRAK WSK-0,99
i	1,58				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk 92l, Js 45l, podsz.: bez.c, lsz na 30%, **Info:** EKO-R , O-P_okres	80 JS-OL (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	122 92	0,8	prz prz um	38 30	26 26	II II	2 2	250 166 --- 416	395 260 --- 655	3,2 2,8 --- 6,0 3,8	BRAK WSK-1,58
j	1,95				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 37 W, **GI.** Dw, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk 55l, Db.s 40l, podsz.: bez.c, lsz na 50%, **Info:** O-P_okres	140 BK (cz zg)	DRZEW PODR	5 DB.S 3 BK 1 BK 1 BK BK	135 155 115 80 26	0,8 0,3	prz prz um	49 50 38 29 5	31 32 30 25 	II II II II 	2 2 2 3 13	220 131 42 30 --- 423	430 255 80 60 --- 825	3,3 2,4 1,1 1,3 --- 8,1 4,2	BRAK WSK-1,95
	18,43 18,43 18,43 18,43 18,43	0,47 0,47 0,47 0,47 0,47			= 18,90 = 18,90 Obr. ew. Ławica (0111) = 18,90 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 18,90 Powiat międzychodzki (14) = 18,90 Woj. wielkopolskie (30)												8425	115.9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 35m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
					Strefa ochrony okresowej														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), 9170(b), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, lsz, wz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha Db.s,Bk 140l., **Info:** O-P_okres., EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S BK	29 140 140	1,1	um um prz	15 53 48	16 26 27	II	12 3 3	239	220 25 10 --- 35	10,0 10,8	BRAK WSK-0,93
					Strefa ochrony całorocznej														
b	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pspggp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9170(b), 91E0(c), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św 142l, podsz.: lsz, gb, bez.c na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,24 ha Ol 29l., **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn., O-P_całor., POP t.XXIII:w1	140 GB-DB (zg)	DRZEW PODR PODRII	7 DB.S 3 BK BK BK	142 142 20 50	1,0 0,2 0,2	um um prz 	48 40 16	30 31 4 16	II II II	2 2 13 13	398 166 --- 564 42	810 335 --- 1145 85	5,5 3,4 --- 8,9 4,4	BRAK WSK-2,03
					Strefa ochrony całorocznej														
c	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, psgppg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz 101l, mjs Gb 101l, Bk 160l, Gb 60l, podsz.: lsz na 60%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Db.s, **Info:** O-P_całor., EKO-R	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 OL 3 BK 2 DB.S DB.S	101 101 101 260	0,8	prz prz um	31 36 38 150	26 27 27 31	II II II 	2 2 3 3	208 113 77 --- 398	185 100 70 --- 355 15	1,8 1,6 0,9 --- 4,3 4,8	BRAK WSK-0,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
d	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pspl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk, Brz 89l, Bk 130l, podsz.: lsz, bk, bez.c na 80%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NE Db.s, **Info:** 40% Lśw, O-P_całor., EKO-R	100 SO-BK (cz zg)	DRZEW PODR PRZES	SO BK DB.S	89 25 260	0,9 0,2	um um prz	30 180	28 2 28	I	3 12 3	410	610 15	9,2 6,2	BRAK WSK-1,49
					Strefa ochrony całorocznej														
f	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, lsz na 10%, **Info:** O-P_całor.	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S	29 140	1,3	um um prz	15 53	16 26	II	12 3	273	250 2	11,3 12,3	BRAK WSK-0,92
					Strefa ochrony całorocznej														
g	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, **Info:** O-P_całor., EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 BK OL	25 25 101	0,9	um um prz	12 30	15 8 24	II II 	12 3	205	235 55	12,7 --- 12,7 11,0	BRAK WSK-1,15
					Strefa ochrony okresowej														
h	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, **Info:** O-P_okres., EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 BK 1 BRZ OL	25 25 25 101	0,8	um um prz	12 10 30	15 8 13 24	II II I 	12 3	123 14 --- 137	95 10 --- 105 35	5,2 0,6 --- 5,8 7,3	BRAK WSK-0,79

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
i	1,55				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, psgppg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz 101l, mjs Gb 101l, Bk 160l, Gb 60l, podsz.: lsz, der.b, bez.c na 60%, **Info:** 20% LMw., O-P_okres., EKO-R	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 3 BK 1 DB.S	101 101 101	0,9	prz prz um	31 36 38	26 27 27	II II II	2 2 3	250 119 42 --- 411	390 185 65 --- 640	3,8 2,9 0,9 --- 7,6 4,9	BRAK WSK-1,55
j	2,55				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pspl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk, Brz 89l, Bk, Db.s, Wz 50l, Bk 35l, podsz.: lsz, bk, bez.c na 90%, **Info:** 10% Lśw, O-P_okres., EKO-R	100 SO-BK (niezg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um prz	30	28	I	3	457	1165	17,5 6,9	BRAK WSK-2,55
k	1,12				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 101l, mjs Ol 55l, podsz.: lsz, bez.c na 50%, **Info:** O-P_okres , 40% LMśw, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 DB.S 2 BK	101 101 101	1,0	prz prz um	35 40 42	26 28 29	II II II	2 2 2	238 137 89 --- 464	265 155 100 --- 520	2,6 2,1 1,6 --- 6,3 5,6	BRAK WSK-1,12
l				2,45	Strefa ochrony okresowej **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R , O-P_okres		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL IWA KRU	80	0,4		26	19		3		90		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101					Strefa ochrony okresowej														
m	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Db.s 101l, Ol 50l, podsz.: bez.c, kru, lsz na 30%, **Info:** EKO-R , O-P_okres	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	101 80	0,8	prz prz um	34 30	26 25	II II	2 3	291 125 --- 416	550 235 --- 785	5,4 2,9 --- 8,3 4,4	BRAK WSK-1,89
n	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, psgppg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, kru, bez.c, der.b na 50%, **Info:** EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 OL 2 BRZ	101 101 101	0,7	prz prz um	36 34 37	29 26 29	II II I	2 2 2	196 71 53 --- 320	135 50 35 --- 220	2,1 0,5 0,2 --- 2,8 4,1	BRAK WSK-0,68
o	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** podsz.: ol, bez.c na 20%, **Info:** EKO-R trudnodostępny	80 OL (zg)	DRZEW	OL	79	1,0	um um prz	29	25	II	3	488	635	7,9 6,1	BRAK WSK-1,30
p	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** mjs Gb 80l, Ol 35l, podsz.: kru, lsz na 30%, **Info:** Teren trudnodostępny, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	101	0,8	prz prz um	36	26	II	3	416	645	6,3 4,1	BRAK WSK-1,55
r	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 30 NE, **Gl.** Dw, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Gb, Wz, So 105l, Js 30l, Ol 40l, Bk 60l, podsz.: lsz, bez.c, czm, der.b na 60%, **Info:** 30% OL, EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW PODR	4 BK 3 DB.S 2 BK 1 OL BK	168 168 40 105 25	0,8 0,2	prz prz um	55 46 17 36 	32 32 18 25 2	II II I II 	2 2 4 3 13	172 160 30 42 --- 404	560 520 100 135 --- 1315	4,8 2,9 7,2 1,3 --- 16,2 5,0	BRAK WSK-3,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101 s	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 40 NE, **Gl.** Dw, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. jdn, mjs Gb, Wz 105l, Js 30l, Ol 40l, podsz.: lsz, bez.c, czm, der.b na 60%, **Info:** SPOŁ.I , EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK	168	0,8	prz	55	32	II	2	172	250	2,2	BRAK WSK-1,46
								3 DB.S	168		prz um	46	32	II	2	160	235	1,3	
								2 BK	40			17	18	I	4	30	45	3,2	
								1 OL	105			36	25	II	3	42	60	0,6	
																---	---	---	
																404	590	7,3	
																		5,0	
							PODR	BK	25	0,2			2		13				
t	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRms, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Db.s 72l, Wz 90l, Bk 110l, Ol 40l, podsz.: bez.c, der.b, lsz na 70%, **Info:** SPOŁ.I , 20% Lśw, EKO-R, POP t.XXIIIw:22, 25	80 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	6 OL	90	0,8	prz	34	25	II	3	246	790	8,6	BRAK WSK-3,21
								1 DB.S	110		prz um	49	27	II	3	41	130	1,5	
								1 JS	90			34	29	I	3	35	110	0,9	
								1 TP	90			76	32	I	3	47	150	0,8	
								1 BRZ	72			28	25	I	3	29	95	1,1	
																---	---	---	
																398	1275	12,9	
																		4,0	
w	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 21 N, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Tp 90l, mjs Brz, So, Gb, Bk, Ol 72l, Jw 35l, podsz.: bez.c, kru, bk, der.b, lsz na 80%, **Info:** SPOŁ.I	140 GB-DB (zg)	DRZEW	DB.S	72	1,0	prz	28	26	I	12	426	350	7,2	BRAK WSK-0,82
											prz um							8,8	
x		0,63			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Dw, ps//pl///gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **D.** podsz.: lsz na 70%, **Info:** SPOŁ.I , EKO-R Jar	BK-DB	PRZES	BK	170			85	27		3		7		
								OL	90			36	22		3		2		

																	9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101 y	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Dw, ps//pl///gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Wz, Db.s, Js, Jw, Ksz 41l, Jw 30l, podsz.: bez.c, der.b, lsz na 60%, **Info:** SPOŁ.I , 20% OlJ, 10% Lw, EKO-R	80 BK-DB (niezg)	DRZEW PRZES	OL BK	41 170	0,9	um um prz	20 80	20 27	II	13 3	277	245 10	7,2 8,2	BRAK WSK-0,88
z	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 42 N, **Gl.** Dw, ps//pl///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ol, Gb 41l, podsz.: bez.c, der.b, lsz na 60%, **Info:** SPOŁ.I	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 GB 2 BK 1 GB	75 78 110 110	0,9	prz prz um	25 22 48 40	23 22 25 23	II II III III	13	154 62 68 37 --- 321	65 25 30 15 --- 135	1,6 0,5 0,4 0,2 --- 2,7 6,4	BRAK WSK-0,42
ax	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Wz 95l, Ol, Brz, Jw 50l, Ol 40l, podsz.: bez.c, der.b, czm na 50%, **Info:** SPOŁ.I , 10% OlJ, EKO-R Siedl. przyrodn.	80 OL (zg)	DRZEW	OL	95	1,1	um um prz	32	25	II	3	518	655	6,7 5,3	BRAK WSK-1,26
bx	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Bk, Wz 25l, podsz.: bez.c, der.b na 30%, **Info:** SPOŁ.I	140 ŚW-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 OL 2 SO 2 ŚW	25 25 25 55	0,9	prz prz um	7 15 10 20	10 15 11 19	II II IA II	13	14 41 34 75 --- 164	10 25 20 45 --- 100	1,3 1,4 1,9 2,0 --- 6,6 10,6	TW-0,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
cx	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Js, Św 82l, Św, Gb 50l, podsz.: kru, bez.c, lsz, der.b, św na 70%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	82 82 82	0,9	um um prz	30 29 29	28 26 27	IA I II	2 3 3	322 70 35 --- 427	440 95 50 --- 585	6,9 0,8 0,6 --- 8,3 6,1	TP-1,37
dx	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Dw, ps//pl//gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Db.s, Ak, Tp 97l, Db.c 79l, podsz.: bez.c, der.b, lsz na 70%, **Info:** SPOŁ.I , EKO-R	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	97 79	0,8	prz prz um	30 30	25 24	II II	3 3	242 98 --- 340	210 85 --- 295	2,1 0,8 --- 2,9 3,3	BRAK WSK-0,87
fx				0,35	**RP.** PLAŻA (Bz), **Info:** SPOŁ.I		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ OL OL	90 90 45			34 36 18	24 24 17		3 3 4		10 5 3 --- 18		
gx	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: kru, bez.c, ol na 30%, **Info:** SPOŁ.I	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	97	0,9	prz prz um	30	26	II	3	460	70	0,7 4,7	BRAK WSK-0,15
~a			0,07		Strefa ochrony całorocznej **RP:** DROGI L, **Info:** O-P_całor.														
~b			0,10		Strefa ochrony całorocznej **RP:** DROGI L, **Info:** O-P_całor.														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
~d			0,21		**RP:** L ENERG														
~f			0,08		**RP:** L ENERG														
~g			0,03		**RP:** L ENERG														
~h			0,11		Strefa ochrony okresowej **RP:** DROGI L														
~i			0,09		Strefa ochrony okresowej **RP:** DROGI L														
	33,16	0,63	0,76	2,80	= 37,35												13406	197.6	
	33,16	0,63	0,76	2,80	= 37,35 Obr. ew. Ławica (0111)												(108)		
	33,16	0,63	0,76	2,80	= 37,35 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	33,16	0,63	0,76	2,80	= 37,35 Powiat międzychodzki (14)														
	33,16	0,63	0,76	2,80	= 37,35 Woj. wielkopolskie (30)														
102					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///pg///gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os 91l, Os 40l, podsz.: os, kru, brz, śl.t, db.s na 70%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW 	9 SO 1 DB.S 	91 91 	0,9 	prz prz um 	30 32 	27 25 	I II 	3 3 	363 40 --- 403 	455 50 --- 505 	6,6 0,8 --- 7,4 5,9 	IVD-40%-1,25 AGROT-0,38 ODN-ZŁOŻ-0,38
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///pg///gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.c, Ak 73l, Ak 40l, podsz.: kru, der.b, os, db.s na 40%	80 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW 	5 BRZ 2 SO 2 DB.S 1 DB.S 	73 73 73 50 	0,6 	prz prz um 	27 30 24 20 	25 25 21 18 	I I II II 	3 3 4 4 	111 49 43 12 --- 215 	430 190 165 45 --- 830 	4,9 3,7 3,7 1,8 --- 14,1 3,6 	IVD-40%-3,87 AGROT-1,16 ODN-ZŁOŻ-1,16
							PODR 	9 BK 1 DB.S 	26 26 	0,5 	 	 	6 2 	 	13 	 	 	 	
							PODRII	LP	45	0,3		13	15	II	22	62	240		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102 c	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl///pg///gl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Os, Bk 26l, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Db.s 150l., **Info:** SPOŁ.Z , 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	26	1,1	um	9	10	I	13	96	410	36,2	TW-4,27
								2 BRZ	26		um prz	13	14	I		34	145	7,9	
								1 DB.S	26			7	9	II		5	20	2,9	
																---	---	---	
																135	575	47,0	
																		11,0	
							PRZES	SO	127			40	25		3		20		
								DB.S	150			55	24		3		30		
								BK	75			28	22		3		8		
								BK	127			60	27		3		4		

																	62		
d	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//gs///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: kru, lsz, bk na 80%, **Info:** SPOŁ.Z	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	4 BRZ	66	0,8	prz	23	21	II	4	89	55	0,7	BRAK WSK-0,59
								3 SO	66		prz um	25	23	I	3	89	55	1,1	
								2 OL	66			22	20	III	4	50	30	0,5	
								1 DB.S	66			21	20	II	4	22	15	0,3	
																---	---	---	
																250	155	2,6	
																		4,4	
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Młt, ms/tn///gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz 97l, podsz.: kru, lsz na 20%, **OP.** Żeremia , **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL	97	0,7	prz	27	23	III	3	213	185	2,0	BRAK WSK-0,86
								2 DB.S	110		prz um	45	25	III	3	58	50	0,7	
																---	---	---	
																271	235	2,7	
																		3,1	
g	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 25 NE, **Gl.** Pbr, pl/ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 89l, Bk, Db.s 120l, podsz.: kru, lsz, bez.c na 40%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S	89	0,9	um	30	26	II	13	199	285	4,7	BRAK WSK-1,43
								5 SO	89		um prz	29	27	I		205	295	4,4	
																---	---	---	
																404	580	9,1	
																		6,4	
							PODR	BK	30	0,5			4		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
h	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 E, **GI.** RDw, pl//gp///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 120l, mjs Bk, Brz 89l, podsz.: so, kru, lsz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 DB.S BK	89 89 25	1,1 0,5	um um prz	29 29	27 26 3	I II	2 3 22	369 88 --- 457	685 165 --- 850	10,3 2,7 --- 13,0 7,0	TP-1,86
	14,13 14,13 14,13 14,13 14,13				= 14,13 = 14,13 Obr. ew. Ławica (0111) = 14,13 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) = 14,13 Powiat międzychodzki (14) = 14,13 Woj. wielkopolskie (30)												4032	95.9	
103					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Ławica (07) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 46m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pl/ps//gs, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 120l, mjs Bk, Os 89l, Bk 40l, podsz.: kru, bk, śl.t na 60%	140 BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 SO 1 BRZ 1 DB.S	89 89 89 50	0,9	prz prz um	30 31 29 20	24 26 25 18	II I II II	12	152 164 29 23 --- 368	455 490 85 70 --- 1100	7,5 7,4 0,6 2,6 --- 18,1 6,1	TP-2,99
b	9,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl//gp///gs, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Bk 89l, Db.s 50l, podsz.: kru, bk, os, db.s, śl.t na 30%, **Info:** 10%BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 DB.S BK	89 89 89 30	1,1 0,4	um um prz	29 26 28 7	27 25 24 	I II II 	3 3 3 13	369 35 47 --- 451	3535 335 450 --- 4320	53,2 2,2 7,5 --- 62,9 6,6	Działka nr 1: IIIA-30%-4,00 AGROT-1,20 ODN-ZŁOŻ-1,20 Działka nr 2: IIIA-30%-5,58 AGROT-1,67 ODN-ZŁOŻ-1,67
c	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk, Os 89l, podsz.: bk, kru, db.s, so na 20%, 1-w cz. E kępa 0,21 ha So 65l., **Info:** 30% BMśw, 10% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,2	um um prz	26	24	II	3	422	1700	25,8 6,4	IB-90%-4,03 AGROT-4,03 ODN-ZRB-4,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
d	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os, Brz, Bk 89l, podsz.: kru, bk, lsz na 80%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 2 DB.S	89 89	0,9	um um prz	30 30	27 26	I II	3 3	328 76 --- 404	575 135 --- 710	8,6 2,2 --- 10,8 6,2	IIIA-30%-1,75 AGROT-0,53 ODN-ZŁOŻ-0,53
f	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: kru, bk, lsz, db.s na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	66 66	0,9	um um prz	25 25	25 24	IA I	13	322 61 --- 383	305 60 --- 365	6,3 0,8 --- 7,1 7,5	TP-0,95
g	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Wz, Św 74l, Db.s 130l, podsz.: lsz, bk na 80%, **Info:** 40% Lw	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 OL 1 DB.S	74 74 74	1,0	prz prz um	28 25 27	25 23 28	I III I	3 4 4	290 37 37 --- 364	325 40 40 --- 405	3,6 0,6 0,8 --- 5,0 4,5	BRAK WSK-1,12
h				0,94	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL BRZ IWA KRU	70 70	 0,3		22 26	19 23		4 3		20 8 --- 28		
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	20,42		0,12	0,94	= 21,48												8600	129.7	
	20,42		0,12	0,94	= 21,48 Obr. ew. Ławica (0111)												(28)		
	20,42		0,12	0,94	= 21,48 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	20,42		0,12	0,94	= 21,48 Powiat międzychodzki (14)														
	20,42		0,12	0,94	= 21,48 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 36m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy													
a	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Ak 91l, Kl, Jw, Bk 55l, Wz 70l, podsz.: bk, kl, wz, ak na 20%, **Info:** EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW PODR	6 BK 2 BK 2 DB.S BK	91 142 142 20	1,0 0,2	prz prz um	38 49 54 	30 31 31 4	I II II 	2 3 3 22	311 115 121 --- 547 	780 290 305 --- 1375 	12,8 2,9 2,1 --- 17,8 7,1	TP-2,51
b	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Bk 114l, Db.s 80l, Db.s 40l, Kl 50l, podsz.: bez.c, jw, bk, kl, brz na 40%, **Info:** 30% Lśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODR 	7 SO 2 BK 1 SO 8 BK 2 BK	94 94 114 27 35	1,1 0,3 	prz prz um	35 36 48 7	29 29 29 6 10	I I I III II	2 2 3 22 	357 115 52 --- 524 3	670 215 95 --- 980 5	9,3 3,4 1,0 --- 13,7 7,3	IIIA-30%-1,87 AGROT-0,56 ODN-ZŁOŻ-0,56
c	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Md 94l, Bk, Db.s 142l, Kl, Jw 30l, podsz.: bez.c, ak, bk, lsz na 30%, 1-w cz. E od gnia 0,49 ha Db.s 2l. Lp 1l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODRII PODS	 9 SO 1 AK 5 BK 3 AK 2 BK DB.S	 94 94 32 32 45 2	 0,8 0,4 0,3	um um prz	38 44 10 7 15 	29 26 9 10 12 	I II II III III 	2 3 12 12	317 23 --- 340 5 6 7 --- 18 	515 35 --- 550 10 10 10 --- 30 	7,2 0,2 --- 7,4 4,5	CW-0,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So.c, Bk, Jw, Db.s, So.s, Brz 29l, podsz.: bez.c, ak, kl, lsz, jw na 70%, **Info:** ,	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	AK	29	0,9	um	18	19	I	13	164	155	7,4	TW-0,95
											um prz							7,8	
							PRZES	DB.S	112			44	26		3		15		
								BK	112			36	24		3		3		
								AK	112			55	26		3		3		

																	21		
f	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl///pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** czś.leś, pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Md 140l, So 180l, Ak, Ol, Jw 118l, Gb 70l, Js 30l, Kl 90l, podsz.: bez.c, ak, kl, jw, bk, lsz, wz, gb na 20%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn., POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK	118	1,1	um	43	32	II	2	214	685	8,5	BRAK WSK-3,19
								3 DB.S	140		um duże	54	30	II	2	190	605	4,3	
								3 BK	140			58	33	II	2	178	570	5,9	
																---	---	---	
																582	1860	18,7	
																		5,9	
							PODR	BK	30	0,2		7	10	I	22	6	20		
g	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, So.we, Jw, Db.s, Js 66l, Jw 91l, Db.s, Bk 180l, podsz.: bez.c, prz.c, lsz, js, bk, jw na 30%, 1-w cz. C bagno 0,10 ha, **OP.** Źródliska: w cz. N, Cenne drzewo: w cz. S Bk, w cz. S Db.s, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL	91	1,2	um	38	30	I	2	460	1320	12,3	BRAK WSK-2,87
								2 OL	66		um duże	35	28	I	3	138	395	5,1	
								2 OL	115			44	30	I	2	155	445	3,3	
																---	---	---	
																753	2160	20,7	
																		7,2	
							PRZES	BK	220			147	34		2		30		
								DB.S	220			120	32		2		20		

																	50		
h				0,38	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL	50			16	16		4		15		
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
	13,02		0,15	0,38	= 13,55												7206	85.7	
	13,02		0,15	0,38	= 13,55 Obr. ew. Ławica (0111)												(15)		
	13,02		0,15	0,38	= 13,55 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,02		0,15	0,38	= 13,55 Powiat międzychodzki (14)														
	13,02		0,15	0,38	= 13,55 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 36m. max wys npm 85m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 38 SW, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Bk, Wz 80l, Gb, Bk, Ak 35l, podsz.: bez.c, bk, lsz, ak, wz na 70%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 1 OL 1 AK	80 80 80	1,1	um um prz	33 34 33	26 27 25	II I II	12	333 68 37 --- 438	285 60 30 --- 375	5,5 0,6 0,3 --- 6,4 7,5	BRAK WSK-0,85
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb, Db.s 68l, Bk, Kl, Js 35l, podsz.: bez.c, kru, bk, lsz, gb na 60%, **Info:** 20% Lw, EKO-R	100 BK (niezg)	DRZEW PODRII	6 MD 2 OL 2 BRZ GB	68 68 68 35	1,0 0,3	um um prz	33 32 28 12	29 27 24 14	I I I II	23 12	256 111 72 --- 439 39	280 120 80 --- 480 45	5,0 1,5 1,0 --- 7,5 6,9	BRAK WSK-1,09
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.leś, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Gb, Jw, Brz 35l, podsz.: bez.c, prz.c, der.ś, ol na 30%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	35 70	1,4	um um duże	21 30	21 25	I II	12	427 61 --- 488	1410 200 --- 1610	49,1 2,7 --- 51,8 15,7	BRAK WSK-3,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.leś, skp.spe, **U.** 10% klimat, **C.** odrośl, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Jw 78l, Jw, Js, Ol 40l, Jw 30l, podsz.: prz.c, jw, bk, js na 40%, **OP.** Płaty roślinności: skp.olb, **Info:** 30% OlJ, EKO-R - siedl. przyrodn.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	78	1,1	um um prz	35	28	I	3	679	3380	36,3 7,3	BRAK WSK-4,98
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 28 W, **Gl.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, mrz.won, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Gb 100l, Bk, Gb, Kl 65l, Bk, Wz 40l, podsz.: bez.c, gb, bk, lsz, kl na 60%, **OP.** Płaty roślinności: szw.gaj, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S	140	1,1	um	50	30	II	2	452	1575	11,1	BRAK WSK-3,49
								2 BK	100		um prz	36	28	II	3	95	330	5,3	
								1 BK	140			52	32	II	3	59	205	2,1	
																---	---	---	
																606	2110	18,5	
																		5,3	
							PODR	BK	12	0,1			2		12				
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.wśś, gaj.zół, **U.** 30% inne, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk, Gb, Js, Jw, Db.s, Wz 79l, Bk, Jw, Wz 42l, podsz.: gb, bk, lsz, jw, js na 60%, **OP.** Płaty roślinności: lis.jaj, **Info:** Jemioła, EKO-R	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ	79	1,1	um	29	26	I	3	290	460	4,3	BRAK WSK-1,58
								2 OL	79		um prz	33	28	I	3	136	215	2,3	
								1 MD	79			34	30	I	3	49	75	1,1	
																---	---	---	
																475	750	7,7	
																		4,9	
							PODRII	GB	42	0,3		11	15	II	12	62	100		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
h	2,32				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pggp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** mrz.won, pdg.pos, gaj.zół, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 182l, Gb 141l, Gb, Js 105l, Gb 75l, Bk, Gb, Wz 50l, podsz.: bk, bez.c, jw, wz na 20%, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW PODR	3 BK 2 DB.S 2 BK 1 SO 1 DB.S 1 BK BK	105 141 141 141 105 70 14	1,1 0,2	um um prz	40 46 50 51 40 30 	31 30 33 27 28 28 3	I II II II II I 	2 2 2 3 3 3 12	178 131 131 42 48 42 --- 572 	415 305 305 95 110 95 --- 1325 	5,5 2,1 3,1 0,8 1,4 2,4 --- 15,3 6,6	BRAK WSK-2,32
i	3,80				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 31 NW, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** mrz.won, pdg.pos, gaj.zół, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **LMP.** zr nas GB MP/1/41324/05 , **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Gb, Ol 118l, Bk, Gb, Ol, Ak, Brz 65l, Gb, Bk, Ak 40l, podsz.: gb, bk, bez.c, ak na 10%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Bk,Db.s,Gb 77l. Gb 35l. 2-w cz. SE kępa 0,48 ha Gb,Brz,Ol,Db.s 77l. Gb 35l., **Info:** ZR_NAS--19335, EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW NAL	7 BK 3 BK BK	118 160 6	1,1 0,1	um um prz	44 60 	31 33 	II II 	2 2 12	380 178 --- 558 	1445 675 --- 2120 	18,0 6,1 --- 24,1 6,3	BRAK WSK-3,80
j		1,60			Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **GI.** Młt, ms/tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.leś, pok.zwy, sit.roz, **D.** podsz.: bez.c, bk, ol, kru na 30%, **Info:** EKO-R	OL-JS	PRZES OL	OL OL	71 25			29 12	24 14		4 4		10 2 --- 12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mł.t, ms/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** trz.leś, sit.roz, pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Gb, Jw 71l, Ol, Gb 35l, Ol 25l, podsz.: bez.c, bk, lsz, gb, js na 50%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	71	1,0	um um prz	34	26	I	3	568	700	7,9 6,4	BRAK WSK-1,23
l	4,65				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Gb, Js, Kl, Św, Ak, Md, Wz, Brz, Ol 30l, Db.s, Gb 17l, Bk 40l, podsz.: bk, gb, lsz na 20%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NE Bk, (pom. przyr.), **Info:** Msc pamięci narod.1769(Konf. Barska), EKO-R, POP t.XXIIIw:40	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 BK DB.S BK BK OL	30 17 160 160 120 120	0,9	um um duże	10 55 70 50 50	11 5 26 30 28 24	I I 	12 2 2 3 3	50	235 46 19 14 2 --- 81	49,6 --- 49,6 10,7	BRAK WSK-4,65
m	1,26				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ziel, **R.** blu.pos, nar.spe, mrz.won, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Gb 40l, mjs Md, Bk 66l, Bk, Db.s 30l, podsz.: bk, gb, db.s na 40%, **Info:** 30% LMśw, EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 BRZ 2 GB 1 SO	66 66 66 66	0,9	um um prz	25 27 19 30	21 25 19 25	II I III IA	12	139 61 39 39 --- 278	175 75 50 50 --- 350	4,5 1,1 1,5 1,0 --- 8,1 6,4	BRAK WSK-1,26
n	1,76				Obr. ew. Chalin (0102) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Wz, Db.s, Bk, Kl 80l, Bk, Gb, Wz, Ol 40l, podsz.: lsz, bk, kru, bez.c, kl na 70%, 1-w cz. NE luka 0,05 ha, **Info:** 15% Lśw	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 SO	80 80 80	1,0	prz prz um	30 30 32	25 26 25	II I I	3 3 3	247 148 43 --- 438	435 260 75 --- 770	5,3 2,4 1,3 --- 9,0 5,1	BRAK WSK-1,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
o	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pg/gp, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt	120 BK (zg)	DRZEW	BK	2	1,0				II	12				PIEL-0,15
p	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, mrz.won, **U.** 50% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Js 80l, Os, Js, Ol 40l, Db.s 120l, podsz.: lsz, bez.c, os, bk, ol, śl.t na 80%, **Info:** Jemioła	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 1 OL 1 OS	80 80 80	0,6	prz prz luź	30 31 32	24 23 24	II III III	3 3 3	154 25 25 --- 204	65 10 10 --- 85	0,6 0,1 0,1 --- 0,8 1,9	BRAK WSK-0,43
					Obr. ew. Ławica (0111)														
~a			0,05		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~b			0,10		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** ROWY, **Info:** stan-średni														
	30,89	1,60	0,15		= 32,64												14528	243	
	2,34				= 2,34 Obr. ew. Chalin (0102)														
	28,55	1,60	0,15		= 30,30 Obr. ew. Ławica (0111)														
	30,89	1,60	0,15		= 32,64 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	30,89	1,60	0,15		= 32,64 Powiat międzychodzki (14)														
	30,89	1,60	0,15		= 32,64 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Ławica (0111) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 36m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 26 E, **GI.** Dw, ps///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Brz 17l, podsz.: bk, gb, brz, kru na 10%, 1-w cz. E bagno 0,20 ha 2-w cz. NW kępa 0,49 ha Db.s,Bk 167l. Ol 78l. So,Bk 126l., **Info:** EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 3 BK 1 GB 1 GB BK BK OL DB.S SO	27 17 27 17 126 167 78 167 126	0,8	um um prz	41 63 34 53 58	8 3 10 4 27 32 26 29 26	I II II II 3 2 3 2 3	12	45 33 40 35 5 --- 158	12,4 0,5 0,5 --- 13,4 2,7	BRAK WSK-5,00
b	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, mrz.won, **C.** nas gosp, drz szt, drz nat, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15352/05 , **D.** mjs Db.s, Brz, So 112l, Bk, Gb 30l, Bk 45l, **Info:** N-G-19346, EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW PODR	BK 7 BK 3 BK	112 17 10	1,1 0,2	um um prz	39	31 2 1	II	2 13	523	1935	26,1 7,1	BRAK WSK-3,70
c	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 89l, Bk, Brz 50l, Db.s 35l, podsz.: bk, lsz, gb, czm.p na 20%, **Info:** 15% BMśw, 15% Lśw, EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	8 SO 1 BK 1 BRZ 7 BK 3 BK	89 89 89 35 15	1,1 0,5	um um prz	34 32 31	28 26 26 11 3	I II II 12	2 3 3 12	369 41 35 --- 445	545 60 50 --- 655	8,2 1,2 0,3 --- 9,7 6,6	BRAK WSK-1,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
d	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 18 W, **GI.** Dw, ps///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So, Db.s, Wz, Lp, Gb 115l, Brz 79l, Bk, Brz, Os 40l, podsz.: lsz, gb, bk na 20%, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK	115	1,1	um	42	30	II	2	267	350	4,5	BRAK WSK-1,31
								3 SO	79		um prz	31	27	I	3	131	170	3,0	
								1 DB.S	79			31	25	II	3	42	55	1,1	
								1 BK	79			30	24	II	3	42	55	1,3	
																---	---	---	
																482	630	9,9	
																		7,6	
f	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.leś, nar.spe, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Św, Brz, Gb, Os 33l, podsz.: lsz, kru, bez.c, bk na 20%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	33	1,4	um	18	21	I	12	451	1035	39,0	BRAK WSK-2,30
											um duże							17,0	
							PRZES	BK	115			47	24		3		1		
g	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 39 NE, **GI.** Dw, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 172l, podsz.: lsz, kru, bk, gb, bez.c na 20%, **Info:** EKO-R Siedlisko przyrodnicze	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK	110	0,3	prz	41	28	II	3	89	105	1,5	BRAK WSK-1,18
								4 BK	172		prz luź	66	32	II	2	53	65	0,5	
								1 BK	60			24	19	II	4	12	15	0,5	
																---	---	---	
																154	185	2,5	
																		2,1	
							PODR	8 BK	28	0,7			9		12				
								1 SO	28				10						
								1 BRZ	28				12						
h	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. jdn, pjd Brz 91l, mjs Db.s 91l, Gb 65l, Db.s 45l, podsz.: bk, gb, lsz, jrz na 20%	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	9 SO	91	1,1	um	34	28	I	2	455	2170	31,7	IIA-30%-4,77
								1 BK	91		um prz	32	26	II	3	46	220	4,1	
																---	---	---	
																501	2390	35,8	
																		7,5	
							PODR	6 BK	30	0,2			8		13				
								4 BK	15				3						
							PODRII	7 BK	45	0,3		11	14	II	12	35	165		
								2 DB.S	65			23	18	III		17	80		
								1 BK	65			20	19	II		12	55		
																---	---		
																64	300		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
i	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz szt, drz nat, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15352/05 , **D.** mjs Db.s, So, Brz 112l, Bk, Os 45l, **Info:** N-G_19346, EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	BK	112	0,9	um um prz	37	29	II	2	470	725	9,8 6,4	BRAK WSK-1,54
							PODR	8 BK	20	0,2			2		13				
								2 BK	30				8						
j	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, drz nat, **D.** pjd Brz 91l, mjs Db.s, Bk, Os, Kl 91l, Bk 60l, Gb 40l, podsz.: bk, lsz, kru, db.s na 20%, 1-od gnia 1,32 ha Db.s,So,Bk 8l. Bk 12l. 3 szt., **Info:** 15% BMśw, POP t.XXIII:w1	100 DB-SO (zg) 20	KO												IIIB-40%-4,54
							DRZEW	SO	91	0,7	um um prz	33	26	I	2	295	1340	19,6 4,3	AGROT-1,36 ODN-ZŁOŻ-1,36
							PODR	4 BK	8	0,4			1		23				CW-1,32
								2 DB.S	8				1						
								2 SO	8				1						
								2 BK	12				2						
							PODRII	6 BK	45	0,3		12	14	II	13	28	125		
								2 DB.S	65			23	18	III		17	75		
								1 BRZ	45			14	16	III		6	25		
								1 GB	45			12	14	III		6	25		
																---	---		
																57	250		
k	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Bk, Brz, Gb 33l, podsz.: bk, lsz na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	33	1,2	um um duże	14	16	IA	12	299	290	15,2 15,7	TW-0,97
l	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps///pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Os, Md, Gb 33l, podsz.: bk, lsz, gb, brz na 30%	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 BRZ	33	1,2	um um duże	14	17	I	13	73	115	4,6	TW-1,57
								3 SO	33			16	17	IA		91	145	7,5	
								2 BK	33			9	11	I		24	40	5,1	
								1 OL	33			14	18	II		30	45	1,8	
								1 ŚW	33			16	16	I		18	30	2,8	
																---	---	---	
																236	375	21,8 13,9	
							PRZES	DB.S	160			85	26		3		8		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
m	7,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	91	1,0	um	32	27	I	2	409	2890	42,2	IIA-30%-7,07
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Luzulo	DB-SO		1 BK	91		um prz	36	25	II	3	40	285	5,2	
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	(zg)										---	---	---	
					śmł.spe, **C.** drz szt, drz nat,	20										449	3175	47,4	
					D. zmiesz. grp, pjd Brz 91l, mjs Db.s 91l, Brz 65l, Lp,													6,7	
					Os, Brz, Db.s 45l, podsz.: bk, lsz, czm.p, db.s na		PODR	8 BK	13	0,3			3		12				
					40%,			2 BK	25				7						
					Info: POP t.XXIIw:121		PODRII	7 BK	45	0,2		12	14	II	13	23	165		
								2 DB.S	65			23	18	III		12	85		
								1 BK	65			20	18	III		6	40		
																---	---		
																41	290		
n	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	4 BRZ	35	1,0	um	17	18	I	13	79	100	3,8	TW-1,28
					S. LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///pg, **ZR.**	DB-SO		4 OL	35		um prz	18	19	II		104	135	4,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe,	(niezg)		2 OS	35			23	21	I		55	70	2,9	
					jeż.spe, blu.pos, **C.** drz szt,	Przeb. C										---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 35l, podsz.: kru, czm.p, lsz,											238	305	11,5	
					db.s na 70%, 1-w cz. SW bagno 0,06 ha,													9,0	
					Info: 20% LMw		PRZES	DB.S	130			65	26		2		30		
								OL	90			37	22		3		7		
								DB.S	90			41	24		3		30		
								BK	90			48	22		3		11		

																	78		
o	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												IIB-30%-3,17
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, **ZR.** Luzulo	DB-SO	IP	SO	95	1,0	um	33	28	I	2	455	1440	19,9	
					pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt,	(cz zg)					um prz							6,3	
					drz nat,	20	IIP	5 BK	45	0,5	prz	13	15	II	12	35	110	7,9	
					D. IP pjd Brz 95l, mjs Db.s, Bk 95l, IIP zmiesz. grp,			3 BK	65		prz um	21	20	II		40	125	4,1	
					mjs Db.s 45l, Db.s, Brz 65l, podsz.: bk, gb, kru, db.s,			1 GB	45			13	15	II		12	40	1,7	
					brz na 40%			1 BRZ	45			15	16	III		6	20	0,5	
																---	---	---	
																93	295	14,2	
																		4,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
p	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												PIEL-1,06
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps///pg, **ZR.** Luzulo	BK	IP	9 SO	95	0,7	um	33	28	I	2	272	965	13,3	
					pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, drz nat,	(zg)		1 GB	95		um prz	28	23	III	3	23	80	1,4	
					D. IP zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk, Brz 95l, IIP zmiesz.	15										---	---	---	
					grp, mjs Wz, Db.s 65l, Brz, Db.s, Ak 45l, podsz.: bk,											295	1045	14,7	
					gb, kru, lsz na 20%, 1-od gnia 1,06 ha Bk 2l. 3 szt.													4,1	
							IIP	5 GB	45	0,5	prz	12	15	II	12	45	160	7,1	
								3 BK	45		prz um	12	15	II		17	60	4,3	
								1 BK	65			21	20	II		11	40	1,2	
								1 GB	65			18	19	III		11	40	1,2	
																---	---	---	
																84	300	13,8	
																		3,9	
							PODS	BK	2	0,3					12				
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** LINIE														
~d			0,22		**RP:** ROWY,														
					Info: stan-średni														
	43,43		0,57		= 44,00												17205	324.3	
	43,43		0,57		= 44,00 Obr. ew. Ławica (0111)														
	43,43		0,57		= 44,00 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	43,43		0,57		= 44,00 Powiat międzychodzki (14)														
	43,43		0,57		= 44,00 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Orle Wielkie (0311) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 58m. max wys npm 81m.														
a	5,05				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 82l, So 60l, Brz 40l, Os, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, so, lsz na 70%, **Info:** 10%Bśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	82	1,1	um um duże	30	26	I	3	445	2245	37,5 7,4	Działka nr 1: IB-95%-3,10 AGROT-3,10 ODN-ZRB-3,10 TP-1,95
b	0,37				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.krt, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw, Os, So, Db.s 25l, podsz.: bez.c, ak, lsz na 50%	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 5 AK	25 25	1,2	um um duże	17 13	19 15	I I	12	157 89 --- 246	60 35 --- 95	3,1 1,9 --- 5,0 13,5	BRAK WSK-0,37
c	0,46				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak, Jw, Os, So, Db.s 25l, podsz.: ak, bez.c, lsz na 50%	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	OL	25	1,1	um um duże	16	17	I	13	280	130	6,8 14,8	BRAK WSK-0,46
d	1,69				Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 82l, So 130l, Db.s, Jw, Brz, Kl, Gb, Db.c 30l, podsz.: czm.p, db.s, bk, kru, brz, lsz na 90%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	82	0,9	prz prz um	30	28	IA	3	463	780	12,3 7,3	IIIA-30%-1,69 AGROT-0,51 ODN-ZŁOŻ-0,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
f	3,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Dbr, pl/ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Ol, Brz, Db.s, Św 89l, Db.s, Brz, Czm.p 50l, Św, Brz, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, lsz, db.s na 80%, 1-w cz. NW bagno 0,13 ha 2-w cz. N luka 0,07 ha	100 SO-DB (cz zg) 15	DRZEW	SO	89	0,9	prz prz um	33	28	I	2	410	1540	23,2 6,2	IIIA-30%-3,76 AGROT-1,13 ODN-ZŁOŻ-1,13
					Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nosalewo (0413)														
g	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pg, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, tnk.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 71l, So 89l, Ak 50l, Brz, Db.s 30l, podsz.: czm.p, db.s, ak, bk na 60%, 1-w cz. SE luka 0,17 ha, **Info:** 20%LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	71 71	0,9	um um prz	29 25	27 23	IA II	3 3	321 49 --- 370	495 75 --- 570	9,3 0,9 --- 10,2 6,6	TP-1,54
					Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Orle Wielkie (0311) Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
h	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pg, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 25l, mjs Db.s, Md 39l, podsz.: czm.p, db.s, kru, bk na 30%, **Info:** 20%LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	39 39	1,0	um um prz	19 18	20 18	IA I	12	232 43 --- 275	920 170 --- 1090	37,3 5,6 --- 42,9 10,8	TP-3,96
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
i	8,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pg, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.s 50l, mjs Brz, Db.s 74l, Db.s, Bk, Brz, Lp, Db.c 30l, podsz.: czm.p, db.s, brz, bk, lsz na 80%, **Info:** 20%LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74	1,0	prz prz um	31	27	IA	3	469	3960	70,7 8,4	TP-8,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
j				0,07	**RP.** RZEKA (Wp), **Info:** stan dobry														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
	25,27		0,38	0,07	= 25,72												10410	208.6	
	1,54				= 1,54 Obr. ew. Nosalewo (0413)														
	1,54				= 1,54 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	1,54				= 1,54 Powiat szamotulski (24)														
	23,73		0,38	0,07	= 24,18 Obr. ew. Orle Wielkie (0311)														
	23,73		0,38	0,07	= 24,18 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	23,73		0,38	0,07	= 24,18 Powiat międzychodzki (14)														
	25,27		0,38	0,07	= 25,72 Woj. wielkopolskie (30)														
108					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Orle Wielkie (0311) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Wz, Db.s 87l, Jw, Kl 50l, Kl, Db.c, Brz 30l, podsz.: jrz, lsz, db.s, czm.p na 80%, **Info:** 30% LMśw, 5% Ol	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87	1,0	prz prz um	31	28	I	3	451	2060	31,9 7,0	TP-4,57
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, pl/ms///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.sam, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: lsz, bez.c na 60%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	29	1,3	um um duże	19	19	I	12	369	605	26,7 16,3	BRAK WSK-1,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
c	9,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Db.c 65l, So 100l, Db.s 50l, Db.s, Bk, Db.c 30l, podsz.: czm.p, lsz, kru, brz, jrz na 90%, **Info:** 30% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	0,9	um um prz	28	26	IA	12	395	3590	75,2 8,3	TP-9,09
d	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Bk 93l, Os, Ak, Kl, Db.s, Wz, Gb 60l, Jw, Ak, Brz, Wz 40l, Db.s 20l, podsz.: lsz, czm.p, brz, jrz na 70%, 1-od gnia 1,20 ha Db.s,Gb,Lp 11l. 7 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.S 1 GB 1 LP	93 11 11 11	0,6 0,4	prz prz luź	32	27 2 2 1	I	3 22	249	905	12,8 3,5	IIIAU-95%-3,63 AGROT-2,43 ODN-ZŁOŻ-2,43 CP-1,20
f	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Bk 93l, Kl, Gr 60l, Jw, Db.s 40l, Db.c, Wz 50l, Kl, Brz 20l, podsz.: czm.p, lsz, kru, lp na 80%, 1-od gnia 1,20 ha Db.s,Db.b,Bk,Lp 7l. Db.s 3l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 5 DB.S 3 DB.B 1 BK 1 DB.S	93 7 7 7 3	0,6 0,4	prz prz luź	33	27 1 1 1 1	I	3 22	249	745	10,6 3,5	IIIAU-95%-2,99 AGROT-1,79 ODN-ZŁOŻ-1,79 CP-1,20
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Kl, Db.s, Jw, Os, Bk 34l, podsz.: kru, ol, bez.c, czm.p, lsz na 70%, **Info:** 5% LMw	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	34 34	1,2	um um duże	21 18	22 19	I IA	12	378 30 --- 408	645 50 --- 695	23,2 2,6 --- 25,8 15,2	TW-1,70
h				0,03	**RP.** RZEKA (Wp), **Info:** stan dobry														
~a			0,53		**RP:** DROGI L, **Info:** asfalt														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,34		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
	23,62		1,14	0,03	= 24,79												8600	183	
	23,62		1,14	0,03	= 24,79 Obr. ew. Orle Wielkie (0311)														
	23,62		1,14	0,03	= 24,79 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	23,62		1,14	0,03	= 24,79 Powiat międzychodzki (14)														
	23,62		1,14	0,03	= 24,79 Woj. wielkopolskie (30)														
109					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Środka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 47m. max wys npm 68m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz pag 27 SW, **GI.** Dbr, gp///pl///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.błt, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Wz, Ol, Wb, Brz, Db.s 59l, Js, Ol 80l, podsz.: lsz, bez.c, der.b, śl.t na 60%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.30%Ol	140 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	JS	59	0,8	prz prz um	26	24	I	23	262	510	9,4 4,8	BRAK WSK-1,95
b	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, gp///pl///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wb 112l, podsz.: bez.c, lsz, js, śl.t, der.b na 70%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.30%Ol	140 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	9 JS 1 OL	93 93	0,7	prz prz luź	33 34	25 25	II II	23	196 35 --- 231	405 70 --- 475	3,3 0,8 --- 4,1 2,0	BRAK WSK-2,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 c	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, gp///pl///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, śmł.dar, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wz 49l, Js 84l, podsz.: śl.t, głg, lsz, der.b, bez.c na 60%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.30%Ol	140 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	9 JS 1 OL	49 49	0,7	prz prz um	21 22	20 22	I II	23	179 23 --- 202	110 15 --- 125	2,8 0,3 --- 3,1 5,1	BRAK WSK-0,61
d	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, gp///pl///gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wb 112l, podsz.: bez.c, der.b, ol, lsz na 20%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.	140 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 JS 2 OL	93 93	0,7	prz prz um	35 35	28 25	I II	22	236 69 --- 305	145 40 --- 185	1,1 0,4 --- 1,5 2,5	BRAK WSK-0,61
f	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, gp///ps///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Os 102l, Wb 70l, Kl, Lp 40l, podsz.: bez.c, ol, der.b na 30%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.	80 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 JS	102 102	1,1	prz prz um	36 34	26 26	II II	3 3	363 125 --- 488	1335 460 --- 1795	12,9 2,9 --- 15,8 4,3	BRAK WSK-3,68
g	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wz 102l, Db.s 70l, Ol, Wz 45l, Kl 30l, podsz.: bez.c, ol, der.b na 30%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 JS	102 102	1,0	prz prz um	30 34	25 26	II II	3 3	374 95 --- 469	290 75 --- 365	2,8 0,5 --- 3,3 4,2	BRAK WSK-0,78
h	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, moz.trz, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, der.b, lsz na 70%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 JS	102 102	0,9	prz prz um	25 33	23 25	III II	3 3	256 83 --- 339	260 85 --- 345	2,7 0,5 --- 3,2 3,2	BRAK WSK-1,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
i				0,19	Strefa ochrony całorocznej **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, O-P_całor.		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90			30	22		3		15		
j				0,40	Strefa ochrony całorocznej **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, O-P_całor.		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90			30	22		3		10		
k				0,28	Strefa ochrony całorocznej **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, O-P_całor.		ZADRZEW (w cz. W)	OL	90			30	22		3		5		
l				0,30	Strefa ochrony całorocznej **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, O-P_całor.		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			20	20		4		5		
m	2,42				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, moz.trz, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Js 80l, mjs Db.s, Brz 102l, podsz.: der.b, bez.c, lsz, ol na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	102 102	1,0	prz prz um	33 36	25 27	II II	3 3	428 30 --- 458	1035 75 --- 1110	10,0 0,5 --- 10,5 4,3	BRAK WSK-2,42
n	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Czm, Js 60l, Js 40l, Wz 20l, podsz.: bez.c, lsz, ol, js na 70%, **Info:** EKO-R, na Pd-W przystań rybacka	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	102 102	0,7	prz prz luź	33 36	24 26	II II	3 3	321 24 --- 345	340 25 --- 365	3,3 0,2 --- 3,5 3,3	BRAK WSK-1,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
o	0,20				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, gyw, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **U.** 50% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Js 40l, podsz.: bez.c, lsz, der.b, js na 80%, **Info:** EKO-R, O-P_okres.	140 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	8 JS 1 OL 1 ŚW	102 102 80	0,6	prz prz luź	44 31 33	27 23 26	II III II	33	155 30 42 --- 227	30 5 10 --- 45	0,2 0,1 0,2 --- 0,5 2,5	BRAK WSK-0,20
p	1,07				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, gyw, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(c), 91F0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 80l, podsz.: bez.c, lsz, ol, js na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	140 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	7 JS 3 OL	102 102	0,7	prz prz luź	36 30	27 24	II II	23	214 30 --- 244	230 30 --- 260	1,5 0,3 --- 1,8 1,7	BRAK WSK-1,07
r	0,26				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, gyw, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, chm.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s 102l, Js 40l, podsz.: bez.c, lsz, ol, js na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_okres.	80 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 JS	102 102	0,8	prz prz um	33 40	25 27	II II	3 3	374 24 --- 398	95 5 --- 100	0,9 --- 0,9 3,5	BRAK WSK-0,26
s				0,50	Strefa ochrony okresowej **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, O-P_okres.		ZADRZEW (w cz. C)	OL JS	110 110			40 44	26 26		3 3		20 5 --- 25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
t	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁgy, gyw, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, moz.trz, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Db.s 102l, Ol 60l, podsz.: bez.c, lsz, der.b, js na 40%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	102	0,8	prz prz um	31	25	II	3	416	425	4,1 4,0	BRAK WSK-1,02
w	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** blu.pos, nar.krt, ksm.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Js 89l, podsz.: lsz, bez.c, js na 80%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Db.s, (pom. przyr.) 9 szt., Mogiła: w cz. S, **Info:** EKO-R, cenny przyrod., cmentarz ewangelicki, POP t.XXIIIw:40	140 GB-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	3 DB.S 3 DB.S 2 SO 1 MD 1 ŚW DB.S	298 168 89 89 89 300	0,8	prz prz um 	110 82 30 40 31 170	26 27 26 32 28 29	IV III I I II 	3 2 3 3 3 3	119 101 71 42 53 --- 386 	255 215 150 90 115 --- 825 200	1,0 1,3 2,3 1,0 2,0 --- 7,6 3,6	BRAK WSK-2,14
					Strefa ochrony całorocznej														
x	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** kst.spe, mal.włś, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 89l, Js, Jw 60l, podsz.: lsz, bez.c, der.b na 80%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s, (pom. przyr.) 5 szt., **Info:** EKO-R, O-P_całor., POP t.XXIIIw:40	140 GB-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	8 DB.S 1 JS 1 ŚW DB.S	298 89 168 300	0,7	prz prz um 	115 36 49 180	26 30 31 26	IV I II 	3 3 2 3	250 30 48 --- 328 	450 55 85 --- 590 150	1,8 0,4 0,7 --- 2,9 1,6	BRAK WSK-1,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109 y	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Kl, Db.s 55l, Md, Brz, Db.c 42l, Db.s, Kl 110l, podsz.: bez.c, jw, śl.t, kl, głg, db.s na 50%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 SO 2 JW	42 42 55	1,0	um um duże	23 22 23	22 20 22	I IA I	12	121 98 40 --- 259	205 165 70 --- 440	8,9 6,1 2,5 --- 17,5 10,3	TP-1,70
z	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** AUi, plm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** kst.spe, mal.włś, blu.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Kl, Ol 114l, Jw 85l, Brz 55l, Kl, Jw 30l, podsz.: kl, brz, bez.c na 50%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.	100 GB-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 KL 2 DB.S 1 KL	139 85 114 55	1,0	prz prz um	40 33 44 24	27 27 27 23	II I II I	3 3 2 4	202 101 113 30 --- 446	220 110 125 35 --- 490	1,8 2,0 1,3 1,2 --- 6,3 5,7	BRAK WSK-1,10
ax	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Ol, Md, Kl, Jw 33l, Bk 20l, podsz.: bez.c, bk, kru na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.S WB DB.S SO.C	33 33 140 80 100	1,0	um um duże	16 15 66 60 50	16 16 27 18 24	IA I 	23 3 3 3	189 30 --- 219 	645 100 --- 745 5 2 2 --- 9	33,7 6,5 --- 40,2 11,8	TW-3,40
bx				0,04	Strefa ochrony całorocznej **RP.** R-ROWY (W), **Info:** EKO-R, O-P_całor. stan średni														
cx				0,05	Strefa ochrony całorocznej **RP.** R-ROWY (W), **Info:** EKO-R, O-P_całor. stan średni														
dx				0,01	Strefa ochrony całorocznej **RP.** R-ROWY (W), **Info:** EKO-R, O-P_całor. stan średni														
~a			0,04		**RP:** ROWY, **Info:** stan dobry														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
~b			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~c			0,03		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~d			0,02		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														
	26,87		0,21	1,77	= 28,85												9554	136.2	
	26,87		0,21	1,77	= 28,85 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)												(60)		
	26,87		0,21	1,77	= 28,85 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	26,87		0,21	1,77	= 28,85 Powiat międzychodzki (14)														
	26,87		0,21	1,77	= 28,85 Woj. wielkopolskie (30)														
110					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, tśl.mdr, pok.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js 50l, Ol 93l, podsz.: bez.c, lsz, der.b, głg, śl.t na 80%	140 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	8 JS 1 ŚW 1 ŚW	93 93 50	1,1	um um prz	30 32 26	25 26 21	II III I	23	265 63 46 --- 374	245 60 45 --- 350	2,0 1,0 2,0 --- 5,0 5,4	BRAK WSK-0,93
b	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, gz//pl///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Wb 30l, podsz.: lsz, bez.c, głg, śl.t na 50%, **Info:** EKO-R	140 DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 3 BK 2 JS BK	30 30 45 90	1,2	um um duże	14 12 16 52	14 13 17 25	I I II 	12 3	75 21 34 --- 130	55 15 25 --- 95 3	4,2 3,3 1,2 --- 8,7 11,8	BRAK WSK-0,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
c	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal 19 N, **GI.** BRwy, gz//pl///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.sam, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp, Db.s, Js, Ol 83l, Kl 55l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p, kru, szk, głg na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Bk 15l. 2-w cz. N d luka 0,35 ha Db.s 3l. Wz 6l., **Info:** Jemioła	100 DB (cz zg) 15	DRZEW	7 SO 2 MD 1 ŚW	83 83 83	0,7	prz prz um	30 30 33	27 28 30	I II I	3 3 3	205 53 53 --- 311	310 80 80 --- 470	5,1 1,1 1,5 --- 7,7 5,1	IIIB-40%-1,51 AGROT-0,60 ODN-ZŁOŻ-0,60 CP-0,10 PIEL-0,35
d	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz fal, **GI.** Gm, ms/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** zad, **R.** nar.sam, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js 40l, Db.s 150l, podsz.: lsz, der.b, bez.c na 50%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s 4 szt.	80 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW PRZES	6 OL 2 OL 2 BK DB.S	40 99 25 200	0,7	um um prz 	18 36 8 100	21 25 8 27	II II II 	13 3	152 85 4 --- 241 	140 80 5 --- 225 49	4,2 0,8 --- 5,0 5,4	BRAK WSK-0,92
f	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, ps//pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Db.s, Md 77l, Bk, Db.s, Wz, Js 50l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p, db.s na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Bk 15l. 2-w cz. NE d luka 0,08 ha Bk 7l. 3-w cz. E d luka 0,30 ha Db.s 3l., **Info:** POP t.XXIIw:147	100 BK-DB (cz zg) 	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ 8 KL 2 DB.S	77 77 40 40	1,0 0,2 	um um prz 	34 28 20 16	27 25 18 15	IA I I II	3 3 22 	432 37 --- 469 31 6 --- 37	2240 190 --- 2430 160 30 --- 190	38,0 1,9 --- 39,9 7,7 	TP-4,74 PIEL-0,30 CP-0,14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
g	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 19l, podsz.: lsz, kru, bez.c, głg, szk na 40%	140 BK-DB (zg)	DRZEW PRZES 	7 DB.S 2 BK 1 MD ŚW MD 	19 19 19 83 83 	0,8	um um prz 	7 10 28 28 	7 6 9 26 26 	II II II 	22 3 3 	5 5 --- 10 	20 20 --- 40 14 26 --- 40 	2,5 1,9 --- 4,4 1,2 	CP-3,55
h	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Os, Ak 19l, podsz.: lsz, kru, głg, szk na 30%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Wz,Brz,Ak 83l.	140 DB (zg)	DRZEW PRZES 	7 DB.S 1 BK 1 LP 1 WZ AK WZ BRZ 	10 12 12 12 83 83 83 	0,9	prz prz um 	 26 55 26 	4 3 3 6 21 26 22 	II II II I 	12 3 3 3 	 	 5 3 3 --- 11	 0,4 --- 0,4 0,3 	CP-1,37
	14,20 14,20 14,20 14,20 14,20				= 14,20 = 14,20 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) = 14,20 Gmina Chrzypsko Wielkie (012) = 14,20 Powiat międzychodzki (14) = 14,20 Woj. wielkopolskie (30)												3903	71.1	
111					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, plm, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.krt, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św 83l, Kl, Jw, Wz 50l, Św, Db.s 30l, podsz.: czm.p, ak, jw, św na 60%, **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,1	um um duże	31	27	I	3	445	545	9,0 7,3	TP-1,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
b	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	81	1,1	um	31	27	I	3	445	615	10,4	TP-1,38
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO					um duże							7,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz nat,	(zg)	PODRII	JW	45	0,2		18	18	I	22	53	75		
					D. mjs Św 81l, Kl, Db.s 45l, podsz.: czm.p, jw, db.s, brz na 70%														
c	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	4 DB.S	19	0,8	prz		6	III	22			0,6	CP-1,87
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps//pg///ps, **ZR.** Galio	BK-DB		3 BK	19		prz um		7	II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, ncp.spe,	(zg)		2 BRZ	19			12	13	I		15	30	2,2	
					jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drzew obc, drz szt,			1 AK	19			9	11	I		10	20	1,5	
					D. zmiesz. kęp, mjs Md, Gb, So, Św, Jw 19l, podsz.: ak, śl.t, brz na 30%,											---	---	---	
					Info: Pędraczysko											25	50	4,3	
																		2,3	
							PRZES	BRZ	81			35	26		3		4		
								TP	81			60	30		3		4		
								SO	81			35	25		3		1		
								BRZ	40			20	20		4		1		

																	10		
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	6 BK	9	0,8	prz		2	II	22				CP-0,63
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps//pg///ps, porol,	BK-DB		2 DB.S	11		prz um		2	II				0,1	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)		1 LP	11				1	II					
					jeż.spe, chm.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,			1 WZ	11				5	I				0,2	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Jw, Brz, Js, Św 11l, Jw 20l,														---	
					podsz.: czm.p, śl.t, lsz, der.b na 30%, 1-w cz. W kępa													0,3	
					0,07 ha Md 81l.													0,5	
							PRZES	MD	81			30	24		3		16		
								BRZ	81			28	24		3		5		
								WB	81			50	18		4		2		

																	23		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
f	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, ps//pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **U.** 20% zwierz, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Jw 9l, mjs Db.s, Jw, Ak 19l, podsz.: śl.t, czm.p, brz, der.b na 30%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha So,Ak,Brz 83l. Jw 50l., **Info:** 30% LMśw	140 BK-DB (zg)	DRZEW PRZES 	4 DB.S 1 WZ 1 MD 1 DG 1 BRZ 1 AK 1 BK SO AK BRZ JW	7 9 9 9 7 7 19 83 83 83 50	0,8	prz prz um 	 30 30 28 22	2 4 3 2 4 6 7 26 24 26 21	II II II I I I I 	22 3 3 3 4	 	 16 13 2 2 --- 33	 0,4 0,4 --- 0,8 0,7	CP-1,10
g	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Lp, Kl, Jw 50l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, śl.t, ak na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	83	1,1	um um duże	30	25	I	3	445	360	5,9 7,3	TP-0,81
h	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl///gz, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s, Jw, Kl, Wz 50l, Md 81l, Kl, Jw 70l, podsz.: czm.p, bez.c, lsz, jw, ak na 70%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	81	0,9	um um prz	37	27	I	3	393	1415	24,0 6,7	IIIA-40%-3,60 AGROT-1,44 ODN-ZŁOŻ-1,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 i	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl///, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.krt, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ak 83l, Os, Kl, Db.s, Wz, Ak 50l, Db.s, Brz, Ak 30l, podsz.: czm.p, db.s, jrz, bez.c, ak na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,29 ha Ak 83l., **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	83	1,0	um um duże	32	27	I	3	440	2420	39,8 7,2	IIIA-40%-5,50 AGROT-2,20 ODN-ZŁOŻ-2,20
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
~c			0,24		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P AK		0,8									
~d			0,15		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P KRU		0,6									
	16,12		0,50		= 16,62												5546	94.5	
	16,12		0,50		= 16,62 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
	16,12		0,50		= 16,62 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	16,12		0,50		= 16,62 Powiat międzychodzki (14)														
	16,12		0,50		= 16,62 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 66m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 50l, mjs Brz, Db.s, Os 107l, Tp 70l, Db.s, Bk, Jw 50l, Brz, Db.s 30l, podsz.: czm.p, brz, jrz, kru, lsz, gb, jw na 70%, 1-od gnia 1,68 ha Db.s 16l. 8 szt. 2-od gnia 0,64 ha Bk 16l. 3 szt., **Info:** 30% BMśw, Pędraczysko	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	8 SO 1 OL 1 DB.S 7 DB.S 3 BK	107 107 70 16 16	0,8 0,4	prz prz luź	34 30 28 	27 25 21 4 5	I II II 	3 3 3 12	295 40 28 --- 363 	1715 230 165 --- 2110 	20,1 2,1 3,9 --- 26,1 4,5 	IIIAU-95%-5,81 AGROT-3,49 ODN-ZŁOŻ-3,49 CP-2,32
b	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol, Db.s 108l, Db.s, Św, Ol, Brz 70l, Db.s, Wz 50l, Jw, Db.s 25l, podsz.: czm.p, jrz, brz, kru na 50%, 1-od gnia 1,40 ha Db.s 13l. 8 szt. 2-od gnia 0,43 ha Bk 13l. 2 szt., **Info:** 15% LMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.S 2 BK	108 13 13	0,7 0,4	prz prz luź	35 	26 3 5	II 	3 12	261 	1255 	14,1 2,9 	Działka nr 1: IIIAU-95%-3,65 AGROT-1,83 ODN-ZŁOŻ-1,83 CP-1,82
c	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, mspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.błt, pok.zwy, sit.roz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Ak 50l, Św, Bk 30l, podsz.: czm.p, kru, ol na 50%, 1-w cz. E bagno 0,07 ha 2-w cz. NW bagno 0,19 ha 3-w cz. W bagno 0,09 ha, **Info:** EKO-R d-stan trudnodostępny	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 DB.S	50 50	0,8	prz prz um	21 22	22 21	II I	12	254 23 --- 277	340 30 --- 370	7,7 1,0 --- 8,7 6,5	BRAK WSK-1,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112																			
d	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, nar.sam, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 45l, mjs Kl 60l, Os 50l, Db.s 45l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s na 80%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 MD	80 80 80	1,0	prz prz um	32 31 32	26 27 27	I I II	3 3 3	185 167 37 --- 389	410 370 80 --- 860	3,8 6,4 1,2 --- 11,4 5,1	TP-2,22
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** ROWY, **Info:** stan zły														
	14,17		0,57		= 14,74												4595	60.3	
	14,17		0,57		= 14,74 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
	14,17		0,57		= 14,74 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	14,17		0,57		= 14,74 Powiat międzychodzki (14)														
	14,17		0,57		= 14,74 Woj. wielkopolskie (30)														
113					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, ps/pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, kst.spe, **U.** 10% inne, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Ol 76l, Db.s, Kl, Jw, Db.c, Wz, Bk 50l, podsz.: czm.p, jrz, śl.t, bez.c, jw, lsz na 80%, **Info:** Jemioła	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	76 76 76	1,0	prz prz um	32 29 28	27 26 23	IA I II	3 3 3	383 37 37 --- 457	1335 130 130 --- 1595	23,0 1,3 2,7 --- 27,0 7,8	BRAK WSK-3,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
b	5,55				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.krt, jeż.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Gb 82l, Jrz 45l, mjs Db.c, Jw, Ol, Db.s, Md, Św, Bk, Ak, Kl, Js 82l, So 149l, Db.s, Db.c, Św, Jw, Kl 45l, podsz.: czm.p, jrz, lsz, bk, jw na 70%, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	82 82	0,9	prz prz um	33 30	28 27	IA I	3 3	369 70 --- 439	2050 390 --- 2440	32,2 3,4 --- 35,6 6,4	TP-5,55
c		1,78			Strefa ochrony okresowej **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, mstnpl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, trz.spe, **C.** odrośl, **D.** podsz.: der.b, ol, kru na 20%, **Info:** EKO-R.O-P_okres.	OL	PODR	6 OL 4 BRZ	25 25	0,6		13 14	14 14	III I	22	50 35 --- 85	90 60 --- 150		
d				1,35	Strefa ochrony okresowej **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, O-P_okres.		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,5									
f	3,11				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk, Os, Św 78l, Bk, Gb, Św, Jw 45l, Bk 20l, podsz.: czm.p, kru, brz, jw, bk na 80%, **Info:** 5% LMśw, Krzyż pamiątkowy, O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	78 78	0,9	prz prz um	30 28	27 26	IA I	3 3	296 99 --- 395	920 310 --- 1230	15,4 3,0 --- 18,4 5,9	TP-3,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
g	1,23				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.sam, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Brz 32l, podsz.: lsz, kru, der.b, ol na 40%, **Info:** O-P_okres.	80 OL (zg)	DRZEW	OL	32	1,1	um um duże	19	20	I	12	360	445	17,3 14,1	TW-1,23
h		2,48			Strefa ochrony okresowej **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, nar.sam, **D.** podsz.: wb, bez.c, der.b na 20%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	OL	PRZES	OL	32			15	14		4		100		
i	1,53				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, pg/gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, gls.jas, nar.krt, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Kl, Tp, Brz, Lp, Jw, Db.s, Bk 89l, Bk, Kl, Jw 60l, Brz, Bk, Św 30l, podsz.: lsz, ak, czm.p, jw, bk na 50%, **Info:** O-P_okres.	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.C 2 AK 1 DB.S	89 89 89 120	0,9	um um duże	36 38 37 50	30 28 26 28	IA I II II	3 3 3 3	188 147 59 53 --- 447	290 225 90 80 --- 685	4,1 3,4 0,6 0,8 --- 8,9 5,8	BRAK WSK-1,53
j	1,43				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, mstnpl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, trz.spe, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: bez.c, der.b, ol, wb na 20%, **Info:** EKO-R.O-P_całor.30%LMśw	60 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 BRZ	25 25	0,9	prz prz um	13 13	13 14	III I	12	75 55 --- 130	105 80 --- 185	5,7 4,5 --- 10,2 7,1	BRAK WSK-1,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
k	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 109l, Db.s 70l, Db.s 35l, Św, Bk, Brz 25l, podsz.: czm.p, jrz, brz, so, św, kru na 60%, 1-od gnia 0,46 ha Bk 18l. 2 szt., **Info:** EKO-R.O-P_całor.30%LMśw	100 DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO BK	 109 16	 0,8 0,3	 prz prz um 	 31 	 26 6 	 II 	 2 22 	306	540	6,0 3,4	BRAK WSK-1,77
l	3,14				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** pjd Ak 50l, mjs Brz, Db.s, Bk 83l, Bk, Jw 50l, Bk, Św, Ak 30l, podsz.: czm.p, św, so, bk, lsz na 70%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S So, **Info:** 5% LMśw, O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO SO	83 160	1,1	um um prz	32 84	27 30	I	3 3	445	1395 6	23,0 7,3	TP-3,14
m	3,83				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 109l, Ak, Brz 40l, Db.s 70l, Św 25l, podsz.: czm.p, jrz, brz, so, św, db.s na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,22 ha Db.s 16l. 2-w cz. C od gnia 0,21 ha Db.s 16l. 3-w cz. W od gnia 0,17 ha Db.s 16l. 4-w cz. E od gnia 0,21 ha Db.s 16l. 5-w cz. W od gnia 0,22 ha Db.s 16l. 6-w cz. SE od gnia 0,21 ha Db.s 16l. 7-w cz. S od gnia 0,19 ha Db.s 16l. 8-w cz. S od gnia 0,23 ha Db.s 16l., **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 109 16	 0,8 0,4	 prz prz um 	 33 	 26 5 	 II 	 2 22 	306	1170	13,0 3,4	CP-1,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
n	4,93				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Db.c, Ak 109l, Ak 45l, Brz, So 25l, podsz.: czm.p, ak, kru, brz na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,34 ha Db.b 13l. 2-w cz. N od gnia 0,17 ha Db.b 13l. 3-w cz. NW od gnia 0,15 ha Db.b 13l. 4-w cz. W od gnia 0,10 ha Db.b 13l. 5-w cz. W od gnia 0,21 ha Db.b 13l. 6-w cz. W od gnia 0,11 ha Bk 13l. 7-w cz. SW od gnia 0,17 ha Bk 13l. 8-w cz. SW od gnia 0,19 ha Bk 13l., **Info:** 30% LMśw, O-P_okres.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR NAL	 SO 7 DB.B 3 BK 9 SO 1 BRZ	 109 13 13 3 5	 0,8 0,4 0,1	 prz prz luź	 30	 27 4 4	 II	 2 12 12	 306	 1510	 16,7 3,4	CP-1,44
o	2,65				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, szc.zaj, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs Brz, Db.s, Tp, Bk 89l, Db.s, Bk 50l, Ak 30l, podsz.: lsz, czm.p, ak, bk na 80%, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	89 89	1,1	um um prz	33 35	28 26	I II	2 3	410 35 --- 445	1085 95 --- 1180	16,3 0,6 --- 16,9 6,4	TP-2,65
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~d			0,07		Strefa ochrony okresowej **RP:** ROWY, **Info:** O-P_okres. stan średni														
~f			0,20		**RP:** DROGI L														
	32,65	4,26	0,76	1,35	= 39,02												12631	193	
	32,65	4,26	0,76	1,35	= 39,02 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
	32,65	4,26	0,76	1,35	= 39,02 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	32,65	4,26	0,76	1,35	= 39,02 Powiat międzychodzki (14)														
	32,65	4,26	0,76	1,35	= 39,02 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 56m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Św, Brz, Db.s, Ol, Tp 89l, Brz, Kl 40l, Db.s, Kl 25l, podsz.: czm.p, kru, lsz, jrz, bk na 80%, 1-w cz. W d luka 0,07 ha Bk 5l. 2-w cz. SE luka 0,10 ha, **Info:** 30% BMśw, 5% Lw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	89	0,9	prz prz um	34	28	I	3	410	1380	20,7 6,2	Działka nr 1: IIIA-30%-3,00 AGROT-0,90 ODN-ZŁOŻ-0,90
b	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, moz.trz, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Js, Św, So, Tp 45l, Ol 60l, podsz.: bez.c, kru, lsz na 30%, **Info:** 30% Lśw	80 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 DB.S	45 45	0,6	prz prz luź	20 17	21 16	II II	13	167 12 --- 179	165 10 --- 175	4,3 0,5 --- 4,8 4,8	BRAK WSK-0,99
c	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Tp, Brz 77l, Św, Kl, Jw, Brz 40l, podsz.: brz, bez.c, śl.t, czm.p na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	77	1,0	prz prz um	32	27	IA	3	475	490	8,3 8,1	BRAK WSK-1,03
d	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** nar.sam, ksm.spe, pok.zwy, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So, Gb 36l, podsz.: lsz, czm.p, kru na 50%	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 3 OL 2 JS 1 DB.S 1 BRZ	36 36 36 36 36	1,0	um um prz	14 18 11 12 16	15 19 13 13 17	I II II II I	22	61 79 18 12 18 --- 188	45 55 15 10 15 --- 140	3,7 2,0 1,2 0,6 0,5 --- 8,0 11,1	BRAK WSK-0,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
f	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, trz.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ol, Md 77l, Db.s 60l, Kl, Js 30l, podsz.: lsz, czm.p, kru na 60%	80 BK-DB (cz zg) 15	DRZEW	6 BRZ 4 SO	77 77	0,9	prz prz um	29 32	26 28	I IA	3 3	191 167 --- 358	325 285 --- 610	3,3 4,9 --- 8,2 4,8	IIIA-30%-1,71 AGROT-0,51 ODN-ZŁOŻ-0,51
g	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psgs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s, Św 91l, Db.s 55l, Jw, Kl, Brz 40l, podsz.: lsz, kru, bez.c, der.b, czm.p na 80%, 1-w cz. N bagno 0,16 ha, **Info:** 10% Lśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	7 SO 3 OL	91 91	0,9	prz prz um	34 34	29 26	IA II	3 3	328 138 --- 466	625 260 --- 885	8,5 2,8 --- 11,3 5,9	IIIA-30%-1,90 AGROT-0,57 ODN-ZŁOŻ-0,57
h	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 30l, podsz.: czm.p, ak, jrz, bk na 70%, 1-w cz. SW bagno 0,24 ha, **Info:** 30% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	79 79	1,0	prz prz um	32 30	27 26	I I	3 3	364 37 --- 401	910 90 --- 1000	15,9 0,9 --- 16,8 6,7	TP-2,50
i	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psgs, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 65l, mjs Brz, Db.s, Ak 91l, Bk, Brz 65l, podsz.: czm.p, lsz, ak, jrz, kru na 80%, 1-od gnia 1,05 ha Db.s 7l. Jw 9l. Db.s 3l. So 5l. 3 szt., **Info:** 10% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 5 DB.S 2 JW 2 DB.S 1 SO	 91 7 9 3 5	 0,8 0,4	 prz prz luź	 34	 27 2 2 1 1	 I 	 2 22	 346	 910	 13,3 5,1	IIIAU-95%-2,63 AGROT-1,58 ODN-ZŁOŻ-1,58 CP-1,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
j	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Db.c 91l, podsz.: czm.p, lsz, brz, kru na 70%, **Info:** 45% LMśw, 5% Lśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	91	1,0	prz prz um	33	27	I	2	455	1465	21,4 6,6	IIIA-30%-3,22 AGROT-0,97 ODN-ZŁOŻ-0,97
k	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Brz, Db.s 50l, Ol, Db.s 37l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 60%, 1-w cz. S bagno 0,09 ha 2-w cz. NE bagno 0,24 ha	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	50	0,9	um um duże	22	22	II	13	323	450	10,2 7,3	BRAK WSK-1,40
l	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psgs, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 65l, Db.c, Czm.p 50l, mjs Brz, Db.c, Ak, Bk 91l, Bk 65l, Kl, Gb 50l, Wz, Ak, Brz, Gb 30l, podsz.: lsz, ak, kru, jrz, czm.p, so na 70%, 1-od gnia 2,16 ha Db.s 8l. Db.s 3l. 6 szt., **Info:** 10% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB.S 7 DB.S 3 DB.S	 91 91 8 3	 0,7 0,4	 prz prz um	 34 40	 28 28 2 1	 I I	 2 3 22	 266 34 --- 300	 1440 185 --- 1625	 21,0 2,7 --- 23,7 4,4	IIIAU-95%-5,41 AGROT-3,25 ODN-ZŁOŻ-3,25 CP-2,16
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
	24,87		0,44		= 25,31												9130	146.7	
	24,87		0,44		= 25,31 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
	24,87		0,44		= 25,31 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	24,87		0,44		= 25,31 Powiat międzychodzki (14)														
	24,87		0,44		= 25,31 Woj. wielkopolskie (30)														

JK. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
Poddz.	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 65m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, moz.trz, mal.włś, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Św, Db.s 69l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, ol na 70%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha, **OP.** Cenne drzewo: Db.s, **Info:** EKO-R	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 DB.S DB.S	69 130 160	0,7	prz prz luź 	30 68 125	24 31 29	II II 	3 3 3	267 33 --- 300 	375 45 --- 420 17	5,1 0,4 --- 5,5 3,9	BRAK WSK-1,40
b	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg/gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Ol, Brz, Kl, Gb, Jw 33l, Kl, Js, Jw, Db.s 50l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, śng.b na 30%, **Info:** 10% LMśw	120 BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 BK 2 MD 2 DB.S	33 33 33	1,2	peł b duże	15 23 16	16 21 16	I I I	12	67 55 37 --- 159	160 130 90 --- 380	21,6 6,5 5,6 --- 33,7 14,2	TW-2,37
c	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Bk, Db.c, Lp 25l, podsz.: czm.p, kru, lsz, śng.b na 30%	80 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 1 MD 1 DB.S 1 JW	25 25 25 25	0,8	um um duże	14 19 13 13	15 19 14 14	I I I I	13	116 21 7 7 --- 151	90 15 5 5 --- 115	5,2 1,3 0,6 0,4 --- 7,5 9,5	TW-0,79
d	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, ps///gp, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md 58l, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db.s, bk, śl.t, kru na 60%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	58 58	0,8	prz prz um	29 28	28 27	IA I	12	229 73 --- 302	175 55 --- 230	4,2 1,0 --- 5,2 6,8	BRAK WSK-0,77

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
f	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRk, ps///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, mal.włś, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s, Lp, Os, Ol 78l, Jw, Db.s, Gb 60l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.s, lsz, bk na 60%, **Info:** 40% BMśw	80 SO-DB (niezg) 15 Przeb. A	DRZEW	7 BRZ 3 SO	78 78	0,9	prz prz um	31 30	27 27	I IA	3 3	228 123 --- 351	455 245 --- 700	4,5 4,1 --- 8,6 4,3	Działka nr 1: IIIA-30%-1,64 AGROT-0,48 ODN-ZŁOŻ-0,48
g	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRk, ps///gp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Md, Św, Ak, Db.c, Ol, Brz 90l, Db.s, Db.c 130l, Ak 55l, podsz.: czm.p, św, jrz na 60%	100 SO-DB (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO 8 DB.C 2 DB.S	90 55 55	0,9 0,1	prz prz um	33 19 17	28 18 17	I II III	3 23	410 23 1 --- 24	950 55	14,1 6,1	Działka nr 1: IIIA-30%-1,81 AGROT-0,54 ODN-ZŁOŻ-0,54
h				0,38	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZAKRZEW (w cz. C) ZADRZEW (w cz. C)	WB DB.S OL OL	 80 80 25	0,4		 50 55 13	 17 21 14	 3 3 4	 3 3 2 --- 8			
i	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, kst.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Ol, Św, Db.s, Md 73l, Db.s, Bk 50l, Św 30l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, brz, kru na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,47 ha Ol,Db.s,Js 100l. 2-w cz. NE bagno 0,26 ha 3-w cz. SW bagno 0,15 ha, **Info:** 5% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	73	1,0	um um duże	29	28	IA	3	469	1570	28,5 8,5	TP-3,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
j	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Brz, Db.s, Ak, Bk, Db.c, Św 91l, Kl, Bk 60l, Jw, Bk 30l, podsz.: czm.p, jrz, św, bk, kl, brz na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	91	0,9	prz prz um	34	29	IA	2	472	520	7,1 6,5	IB-95%-1,10 AGROT-1,10 ODN-ZRB-1,10
k	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Os, Bk, Js, Wz, Db.c, Dg 82l, Db.s, Św, Kl, Wz, Dg, Jw, Bk 60l, Gb, Św, Bk 30l, podsz.: lsz, św, bk, jrz, czm.p na 80%, **Info:** 10% Ol	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 BRZ 2 OL 1 ŚW 1 DB.S	82 82 82 82 82	0,9	prz prz um	32 32 30 32 46	27 27 23 26 25	I I III II II	2 3 3 2 3	158 70 70 59 35 --- 392	525 235 235 195 115 --- 1305	8,8 2,0 3,0 4,2 2,2 --- 20,2 6,1	TP-3,33
l	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9110(c), **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s 45l, Db.s, Brz, Md, Db.c, Bk 35l, Kl 75l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, lsz, ak na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	4 BK 3 SO 2 DB.S 1 BRZ	75 35 75 45	1,2	um um duże	34 20 28 20	26 19 24 22	I IA II I	12	191 86 80 43 --- 400	520 235 220 115 --- 1090	11,5 11,2 4,7 3,1 --- 30,5 11,2	TP-2,73
m	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kst.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Brz, Bk 35l, Bk, Db.c, Db.s 45l, Św 25l, podsz.: czm.p, bk na 20%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	SO BK DB.S	35 75 75	1,1	um um duże	17 32 25	18 18 17	IA	12 3 3	293	465 9 2 --- 11	22,1 14,0	TW-1,58
n	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s, Ak, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, bk, ak na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	1,2	peł b duże	13 14	14 14	IA I	12	171 21 --- 192	405 50 --- 455	35,5 2,8 --- 38,3 16,2	TW-2,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
o	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	19	0,9	um	10	8	I	22	45	180	18,0	TW-4,00
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO		1 BRZ	19		um duże	12	13	I		10	40	3,2	
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt,	(zg)		1 DB.S	19				7	II				0,4	
					U. 20% zwierz, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Md, Bk, Ol, Os 19l, podsz.: czm.p,											55	220	21,6	
					bk, ak na 20%, 1-w cz. E kępa 0,26 ha So,Brz,Md													5,4	
					132l.		PRZES	SO	132			35	23		3		39		
								BRZ	132			36	26		3		4		
								MD	132			32	24		3		2		
								BK	60			26	19		3		2		

																	47		
p	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	3 SO	78	1,0	prz	30	28	IA	3	142	330	5,5	BRAK WSK-2,31
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO		3 BRZ	78		prz um	26	24	II	3	93	215	2,0	
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś,	(zg)		2 BK	78			38	27	I	3	86	200	4,1	
					C. drz szt,			2 DB.S	112			49	27	II	3	99	230	2,6	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Bk 112l, Db.s, Św, Ol 78l,											---	---	---	
					Db.s, Bk 40l, podsz.: czm.p, kru, db.s, bk na 40%, 1-											420	975	14,2	
					w cz. C bagno 0,08 ha 2-w cz. SE bagno 0,06 ha													6,1	
r	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	9 OL	56	1,0	um	25	23	II	3	341	665	12,7	TP-1,95
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRw, ms///pl, **ZR.**	OL		1 BRZ	56		um prz	25	23	I	3	34	65	1,2	
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe,	(zg)										---	---	---	
					nar.błt, **C.** odrośl, drz szt,											375	730	13,9	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, So 56l, podsz.: ol, czm.p,													7,1	
					kru, czm, lsz na 60%														
s	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	56	0,8	prz	27	26	IA	13	190	165	4,2	BRAK WSK-0,87
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl///ps, porol,	DB-SO		3 ŚW	90		prz um	38	30	I		179	155	2,5	
					ZR. Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.sam,	(zg)		1 TP	90			60	30	I		45	40	0,2	
					jeż.spe, kst.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs So, Brz 90l, Kl, Db.s, Jw, Brz											414	360	6,9	
					56l, Jw 30l, podsz.: lsz, czm.p, jw, bk na 60%,													7,9	
					Info: 40% Lśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
t	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, ms///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.błt, pok.zwy, kar.pos, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Db.s 49l, Db.s 90l, Ol 20l, podsz.: czm.p, lsz, czm na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	49 49	1,0	um um prz	24 22	23 21	II I	4 4	317 29 --- 346	955 90 --- 1045	22,2 2,1 --- 24,3 8,0	TP-3,02
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
	36,25		0,75	0,38	= 37,38												11660	302.2	
	36,25		0,75	0,38	= 37,38 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)												(8)		
	36,25		0,75	0,38	= 37,38 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	36,25		0,75	0,38	= 37,38 Powiat międzychodzki (14)														
	36,25		0,75	0,38	= 37,38 Woj. wielkopolskie (30)														
116					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 48m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, kst.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz, Gb 45l, mjs Js, Bk, Wz, Gb, Św, Md 62l, Bk, Św 45l, Bk, Db.s 90l, Ak 25l, podsz.: lsz, ak, kru, św, bk na 70%	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 AK 2 SO 1 DB.S 1 BRZ 1 JW	62 62 62 62 62	1,0	um um duże	28 28 27 25 27	26 25 25 22 26	I IA I II I	3 3 3 3 3	167 89 39 28 33 --- 356	1030 550 240 175 205 --- 2200	16,2 12,2 6,1 2,6 6,1 --- 43,2 7,0	TP-6,17
b	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, knw.dwl, bdz.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, So, Md, Os, Db.s, Wz, Bk 46l, Ak, Bk, Md, Db.s 80l, Db.s 140l, podsz.: lsz, ak, czm.p na 80%	80 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ 3 AK	46 46	1,0	um um duże	20 24	23 24	I I	13	196 81 --- 277	310 130 --- 440	8,0 3,3 --- 11,3 7,1	TP-1,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
c	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, kst.spe, czś.leś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Ak, So 94l, Ak, Brz 60l, Bk 40l, podsz.: lsz, ak, śng.b na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 5 BK	94 94	0,9	prz prz um	42 46	30 30	I I	12	247 236 --- 483	130 125 --- 255	1,8 1,9 --- 3,7 7,1	BRAK WSK-0,52
d	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dp, pg/gp//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, zaw.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, Wz, Wb, Os, Md, Bk, Db.s 58l, Js, Db.s 99l, Ol 120l, podsz.: lsz, ol, kru, czm.p, czm, śng.b na 80%, 1-w cz. S luka 0,13 ha, **Info:** 30% OlJ, EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 BRZ	58 99 58	0,9	um um duże	26 31 25	23 24 23	II II I	3 3 3	173 134 56 --- 363	225 175 75 --- 475	4,1 1,7 1,3 --- 7,1 5,4	BRAK WSK-1,31
f	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dp, pg/gp//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), 91E0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, czś.leś, gwz.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js 140l, Tp, Św, Wz, Brz, Ak 106l, Wz 80l, Bk, Gb 60l, Wz 30l, podsz.: lsz, czm.p, czm na 70%, **Info:** EKO-R	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 DB.S 1 JS 1 BK 1 DB.S	106 106 106 106 140	0,9	prz prz um	36 48 40 45 66	25 30 31 31 31	II I I I II	3 3 3 3 3	190 166 30 53 53 --- 492	425 370 65 120 120 --- 1100	3,9 4,3 0,4 1,5 0,8 --- 10,9 4,9	BRAK WSK-2,23
g	6,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl///ps, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, kst.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Ak, Brz 45l, mjs Md, Db.c, Bk, Tp, Db.s, Ol, Św, Brz 89l, Ak, Db.s 60l, Db.s 130l, Bk 45l, podsz.: lsz, ak, czm.p, kru na 70%, **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 AK	89 89	0,9	prz prz um	33 37	30 26	IA II	2 3	428 29 --- 457	2965 200 --- 3165	41,9 1,3 --- 43,2 6,2	Działka nr 1: IIIA-30%-5,93 AGROT-1,78 ODN-ZŁOŻ-1,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
h	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** dąb.roz, zaw.spe, cześ.leś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 30l, mjs Ol, Brz, So, Ak, Wz 87l, Db.s 110l, podsz.: lsz, bk na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,29 ha Brz 43l. 2-w cz. E bagno 0,23 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NW Db.s 3 szt., **Info:** POP t.XXIIIw:30	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK	87	1,2	um	34	28	I	12	340	1005	17,6	TP-2,95
								4 MD	87		um duże	36	30	II		182	535	6,6	
																---	---	---	
																522	1540	24,2	
																		8,2	
							PRZES	DB.S	150			110	28		3		35		
								DB.S	190			140	26		3		24		

																	59		
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
	21,70		0,66		= 22,36												9234	143.6	
	21,70		0,66		= 22,36 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
	21,70		0,66		= 22,36 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	21,70		0,66		= 22,36 Powiat międzychodzki (14)														
	21,70		0,66		= 22,36 Woj. wielkopolskie (30)														
117					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Orle Wielkie (0311) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 58m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **Gl.** OGw, pg/gz/gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 83l, Gb 60l, Ol 40l, podsz.: kru, js, czm, bez.c, kl, św na 70%, **Info:** 40% LMśw, zastawka na rowie, EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL	83	1,1	um	33	27	I	3	527	1265	12,9	BRAK WSK-2,40
								1 MD	133		um prz	49	30	II	3	47	115	0,6	
								1 DB.S	124			48	31	II	3	59	140	1,3	
																---	---	---	
																633	1520	14,8	
																		6,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
b	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Ak, Md, Ol, Bk, Gb 63l, Kl, Ak 40l, podsz.: brz, kru, jrz, bk, so na 50%, **Info:** dstan podkrzes.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	63 40	1,1 0,1	um um duże	28 18	27 17	IA I	12 22	489 17	3105 110	67,6 10,6	TP-6,35
c	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.krt, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **LMP.** zr nas AK MP/1/41326/05 , **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Ol, Bk, Db.s 80l, Ol, Os 60l, Db.s, Brz, Db.c, Bk, Ak 25l, So 130l, podsz.: brz, ak, so, bk na 40%, 1-w cz. S kępa 0,24 ha Ol 28l. 2-w cz. S bagno 0,08 ha, **Info:** ZR_NAS-19337	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	80 80	1,1	um um duże	32 40	28 28	IA I	3 3	488 43 --- 531	3085 270 --- 3355	50,0 2,5 --- 52,5 8,3	TP-6,32
d				0,42	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C) SAMOS (w cz. C)	OL BRZ ŚW SO OL	63 63 40 50 10	 0,3		19 20 22 28 	17 19 16 20 5	 	4 4 3 3 		10 6 1 1 --- 18		
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gz/gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** odrośl, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Js, Św 69l, podsz.: kru, bez.c, lsz, czm.p, bk na 70%, **Info:** 40% Ol, EKO-R	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	69	0,9	um um prz	28	23	II	3	395	625	8,6 5,4	BRAK WSK-1,58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
g	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plm, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os, Md, Db.s, Jw, Ak, Św, Gb, Kl, Wz 76l, Kl, Bk 40l, Bk 60l, Bk 25l, podsz.: bez.c, kru, db.s, lsz, wz na 70%, **Info:** 30%BMśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	6 BRZ 3 SO 1 BK BK	76 76 76 14	1,0 0,1	prz prz um	28 33 28 	25 27 25 3	I IA I 	3 3 4 12	216 142 43 --- 401 	355 235 70 --- 660 	3,7 4,0 1,5 --- 9,2 5,6	BRAK WSK-1,65
h	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Db.c 54l, Gb, Św, Db.s 40l, So, Db.s 110l, podsz.: kru, lsz, bk, brz, db.s na 70%, **Info:** 20%LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	54 54	1,0	um um duże	25 25	26 23	IA I	12	318 61 --- 379	1460 280 --- 1740	38,4 5,6 --- 44,0 9,6	TP-4,59
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
	22,89		0,26	0,42	= 23,57												11115	196.7	
	22,89		0,26	0,42	= 23,57 Obr. ew. Orle Wielkie (0311)												(18)		
	22,89		0,26	0,42	= 23,57 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	22,89		0,26	0,42	= 23,57 Powiat międzychodzki (14)														
	22,89		0,26	0,42	= 23,57 Woj. wielkopolskie (30)														
118					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Orle Wielkie (0311) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 56m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Js 27l, podsz.: bez.c, lsz na 40%, **Info:** U-P_WDN_Konin_2001, EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	27	1,2	um um duże	17	19	I	11	342	560	27,1 16,5	BRAK WSK-1,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 25 NE, **GI.** RDbr, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** trz.spe, nar.bł, ksm.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, So, Brz 119l, Gb, Js, Jw 80l, So, Ol, Czr.p 60l, Gb, Js 25l, podsz.: lsz, bez.c, jw, głg na 60%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 4 DB.S	149 119	1,2	um um duże	68 50	29 27	III III	3 3	374 202 --- 576	495 270 --- 765	3,3 3,0 --- 6,3 4,7	BRAK WSK-1,33
c		1,09			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **D.** podsz.: bez.c, śl.t, głg na 60%, **Info:** EKO-R	JS-DB	PRZES	OL DB.S	94 94			37 40	21 23		3 3		115 2 --- 117		
d	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plm, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ak, Jw, Db.s 76l, Jw, Kl, Ak, Db.s 30l, podsz.: kru, czm.p, lsz, brz, so na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	76 76	1,0	um um prz	30 29	26 24	I II	3 3	321 62 --- 383	975 190 --- 1165	17,9 1,8 --- 19,7 6,5	TP-3,04
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.sam, szc.zaj, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św, Gb 45l, mjs So 93l, Db.c 45l, podsz.: kru, bez.c, lsz, bk, gb na 50%, **Info:** 10% Lw	100 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 MD 2 DB.C 1 DB.S 1 BK 1 JS	93 93 93 93 93	1,0	um um duże	38 35 35 36 36	31 28 28 29 29	I II II I I	2 3 2 2 2	265 92 46 52 46 --- 501	490 170 85 95 85 --- 925	5,3 2,6 1,3 1,5 0,6 --- 11,3 6,1	TP-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
g	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	64	0,9	um	28	27	IA	12	356	1650	35,3	TP-4,64
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl///gp, **ZR.**	DB-SO		1 DB.S	64		um duże	26	23	II		28	130	3,5	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** drz szt,											384	1780	38,8	
					D. zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Bk 64l, Bk, Db.s, Jw 50l,													8,4	
					Db.s, Gb, Bk 30l, podsz.: kru, bk, lsz, czm.p na 60%,		PODR	BK	20	0,2			3		12				
					Info: 40% Lśw, 10% BMśw														
h	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	80	DRZEW	OL	35	1,1	um	18	20	II	12	286	860	30,8	BRAK WSK-3,00
					CENNE, **G.** O,	OL					um duże							10,3	
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-	(zg)	PRZES	SO	80			27	21		3		5		
					Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr,			DB.S	110			46	26		3		5		
					moz.trz, **C.** drz szt,												---		
					D. mjs Js, Św 35l, podsz.: der.b, lsz na 30%, 1-w cz.												10		
					S bagno 0,16 ha,														
					Info: zastawka na rowie, EKO-R														
i	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	6 BK	19	0,8	um		6	II	22				CP-1,71
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl//gp, **ZR.** Galio	BK-DB		2 DB.S	19		um prz		6	II				0,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe,	(cz zg)		1 JW	19			11	13	I		3	5		
					nar.sam, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,			1 BRZ	19			12	13	I		8	15	1,1	
					D. zmiesz. kęp, mjs Gb, So, Wz 19l, podsz.: lsz, kru,											---	---	---	
					bez.c, ak, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha											11	20	1,4	
					So,Św,Brz 98l.													0,8	
							PRZES	DB.S	98			46	27		3		13		
								SO	98			40	26		3		9		
								DB.S	70			28	21		3		5		
								ŚW	98			46	28		1		2		
								BRZ	98			32	27		3		1		

																	30		
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,01		**RP:** DROGI L														
	17,21	1,09	0,19		= 18,49												6232	135.4	
	17,21	1,09	0,19		= 18,49 Obr. ew. Orle Wielkie (0311)														
	17,21	1,09	0,19		= 18,49 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	17,21	1,09	0,19		= 18,49 Powiat międzychodzki (14)														
	17,21	1,09	0,19		= 18,49 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, gp///gz, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.sam, szc.zaj, kst.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Gb 60l, mjs Db.s, Bk, Md, Gb 78l, Wz 45l, podsz.: gb, lsz na 20%, **Info:** 5% BMśw, 5% LMśw	80 DB (cz zg) 20	DRZEW PODRII	5 BRZ 5 SO 9 GB 1 DB.S	78 78 45 45	0,7	prz prz um 0,6	28 34 13 18	26 28 12 16	I IA III II	3 2 22	136 179 --- 315 74 12 --- 86	875 1150 --- 2025 475 75 --- 550	8,5 19,2 --- 27,7 4,3	IIA-20%-6,43
b	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Gb, Db.s 33l, Db.s 45l, podsz.: gb, ak, bk, czm.p, lsz na 40%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 BK	33 33 33	1,1	um um duże	16 16 13	16 17 13	IA I I	12	189 43 12 --- 244	690 155 45 --- 890	36,1 6,3 5,9 --- 48,3 13,3	TW-3,64
c	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Gb, So, Jw 77l, Wz, Jw, Bk, Gb, Św 40l, podsz.: gb, bk, czm.p, lsz, śl.t na 70%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 4 BRZ	77 77	1,0	um um duże	25 27	22 23	II II	12	216 117 --- 333	210 115 --- 325	4,4 1,1 --- 5,5 5,6	BRAK WSK-0,98
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Ak 89l, Db.s, Ak, Św, Gb, Bk 50l, podsz.: czm.p, ak, kru, lsz na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	89 89	0,7	prz prz um	34 36	26 24	I II	3 3	275 29 --- 304	230 25 --- 255	3,4 0,4 --- 3,8 4,6	TP-0,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
f	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Md 20l, podsz.: czm.p, ak, brz na 50%, **Info:** 5% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 BK 1 AK 1 BRZ	20 20 20 20	0,8	um um duże	9 11 11	9 7 11 12	IA II I I	22	50 10 10 --- 70	130 25 25 --- 180	20,6 1,9 1,9 --- 24,4 9,3	TW-2,61
g	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Lp, Gb, Brz, Ak 13l, podsz.: ak, czm.p, brz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,21 ha So,Bk,Db.s 123l., **Info:** 5% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO BK DB.S	11 11 13 123 123 123	1,0	prz prz um	 42 48 44	3 2 2 27 27 26	I II II 	22 3 3 3	 	 50 15 3 --- 68	13,9 1,4 --- 15,3 4,1	CP-3,69
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** LINIE														
	18,18 18,18 18,18 18,18 18,18		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		= 18,38 = 18,38 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) = 18,38 Gmina Chrzypsko Wielkie (012) = 18,38 Powiat międzychodzki (14) = 18,38 Woj. wielkopolskie (30)												4293	125	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s, Md, Lp 5l, podsz.: czm.p, kru, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,49 ha So,Db.s,Md 119l. Brz,Ol,Db.s 70l. 2-w cz. SE bagno 0,23 ha 3-w cz. SE bagno 0,09 ha 4-w cz. SW kępa 0,12 ha Db.s 119l. Ol 100l. Gb 70l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gp//pg, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, jeż.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 79l, Gb 50l, Db.s 25l, podsz.: lsz, czm.p, gb na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha Bk,Db.s 40l.	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 MD 2 BRZ	79 79 79	1,0	prz prz um	36 36 30	31 30 26	IA I I	3 3 3	241 136 74 --- 451	860 485 265 --- 1610	14,2 6,9 2,5 --- 23,6 6,6	TP-3,57
f	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gp, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 61l, Bk 30l, podsz.: czm.p, brz, bk, db.s, jw na 70%	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 MD 2 BRZ	61 61 61	0,9	prz prz um	28 30 25	24 25 23	IA II I	12	228 56 61 --- 345	570 140 150 --- 860	12,9 3,0 2,5 --- 18,4 7,4	TP-2,50
g				4,94	**RP.** R (R VI)														
h	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gp//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.sam, trz.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Gr 80l, Jw 40l, podsz.: śl.t, gb, śng.b na 60%	140 BK-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 DB.S	110 140	0,8	prz prz um	53 82	22 24	III IV	12	232 107 --- 339	70 35 --- 105	0,9 0,3 --- 1,2 3,9	BRAK WSK-0,31
i	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Wz 38l, podsz.: czm.p, brz, śl.t, lsz na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 MD 3 BRZ 1 AK	40 34 34 40	1,0	um um prz	17 20 18 20	18 20 18 19	IA I I I	22	91 73 61 24 --- 249	80 65 55 20 --- 220	3,2 3,1 2,1 0,7 --- 9,1 10,2	TP-0,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120					Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412)														
j	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag 12 S, **GI.** RDw, pl////gs, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Db.s 70l, mjs Brz, Db.s, Ak 81l, Db.s, Gb, Jw 50l, Jw, Brz, Gb, Bk 30l, podsz.: czm.p, lsz, ak, jrz na 80%, **Info:** 20% Lśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	81	1,1	um um duże	32	28	IA	3	522	1045	16,6 8,3	IIIA-30%-2,00 AGROT-0,60 ODN-ZŁOŻ-0,60
k	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/gp//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Js, Db.s 60l, Jrz 45l, mjs Ol, Md, Wz, Js, Db.s, Bk 81l, Jw, Gb 60l, Js, Wz 45l, Db.s 120l, podsz.: lsz, gb, bk, kru na 60%, 1-od gnia 1,29 ha Db.s 13l. 4 szt.	80 BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW 8 BRZ 1 SO 1 GB PODR	DB.S	81 81 81 13	0,7 0,4	prz prz luź	29 30 26 5	26 26 21	I I III	3 3 3 12	204 28 17 --- 249	730 100 60 --- 890	6,5 1,7 1,4 --- 9,6 2,7	IIIB-40%-3,58 AGROT-1,07 ODN-ZŁOŻ-1,07 CP-1,29
l	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 20 S, **GI.** RDbr, ps///gp, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, So, Ak, Db.s, Js, Gb, Wz 40l, Brz, Ak 79l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p, ak na 80%	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	SO	79	1,0	prz prz um	33	26	I	3	407	335	5,8 7,1	BRAK WSK-0,82
m				0,12	**RP.** DROGI I (Dr)														
					Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** LINIE														
~f			0,05		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** LINIE														
	20,56	1,53	0,57	5,06	= 27,72												5669	92	
	6,40			0,12	= 6,52 Obr. ew. Nojewo (0412)														
	6,40			0,12	= 6,52 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	6,40			0,12	= 6,52 Powiat szamotulski (24)														
	14,16	1,53	0,57	4,94	= 21,20 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
	14,16	1,53	0,57	4,94	= 21,20 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	14,16	1,53	0,57	4,94	= 21,20 Powiat międzychodzki (14)														
	20,56	1,53	0,57	5,06	= 27,72 Woj. wielkopolskie (30)														
121					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 48m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	9,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Ak 40l, mjs Brz, Św, Tp, Db.c, Md, Bk, Ak, Wz 83l, Db.s, Bk, Db.c 40l, podsz.: czm.p, ak, db.s, lsz, brz, kru na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha Bk,Brz 70l.	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	83	0,9	prz prz um	33	27	I	2	398	3775	62,0 6,5	Działka nr 1: IIIA-40%-3,51 AGROT-1,40 ODN-ZŁOŻ-1,40 TP-5,97
b	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.krt, **U.** 30% zwierz, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Jw, Wz, Lp 22l, podsz.: śl.t, ak, brz, czm.p na 60%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 AK 1 SO 1 BRZ	22 22 22 22	0,9	um um prz	9 11 11 10	8 12 8 12	II I I I	23	14 27 7 14 --- 62	15 25 5 15 --- 60	3,6 1,7 0,9 0,9 --- 7,1 7,4	TW-0,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
c	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, cźś.leś, nar.błt, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Js, Bk, Jw, Brz, Ak 28l, podsz.: lsz, bez.c na 70%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Brz,Św 75l. Db.s 130l. 2-w cz. S bagno 0,08 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NW Db.s 7 szt., **Info:** U-P_WDN_Konin_2000	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S DB.C DB.S BK ŚW	28 160 130 130 75 75	1,4	um um duże	17 98 42 45 24 33	18 28 26 27 20 26	I	12 3 3 3 4 3	396	1305 84 14 11 11 1 --- 121	60,3 18,3	TW-3,30
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Gb, Brz, So, Św, Db.s, Os, Ak 35l, podsz.: bez.c, der.b, lsz na 70%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. NE Db.s	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S DB.S	35 130 160	1,1	um um duże	18 45 110	19 26 28	II	12 3 3	286	235 7 14 --- 21	8,5 10,2	BRAK WSK-0,83
f	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mgy, ms/gyw, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Brz 25l, podsz.: lsz, kru, bez.c, czm.p na 50%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.s 6 szt.	80 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S DB.S GB OL	25 150 106 70 106	1,3	um um duże	15 110 48 20 34	16 27 25 20 26	II	12 3 3 4 3	232	565 98 26 26 11 --- 161	30,3 12,5	TW-2,43
g	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Bk 25l, mjs Db.s, Św 84l, Db.s 55l, podsz.: czm.p, kru, brz, db.s, gb, lsz, bk na 80%, **Info:** 30%LMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	84	1,0	prz prz um	33	27	I	3	445	2500	40,5 7,2	Działka nr 1: IIIA-40%-4,63 AGROT-1,85 ODN-ZŁOŻ-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121					Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412)														
h	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 79l, Db.s 110l, Ak 55l, podsz.: lsz, ak, brz, bez.c, św, czm.p na 80%, **Info:** 30% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	79	0,9	prz prz um	33	27	I	3	358	325	5,7 6,3	BRAK WSK-0,91
i	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** mjs Wz 35l, podsz.: bez.c, lsz, der.b na 60%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	35	1,2	um um duże	20	22	I	12	433	595	20,7 15,1	TW-1,37
j				0,11	**RP.** PS (Ps V)														
k	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/pg, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 75l, Db.s, Lp, Bk, Gb 45l, mjs Brz, Bk 103l, Ak, Wz 45l, Bk, Lp, Gb 30l, podsz.: lsz, db.s, bk, czm.p, kru, gb na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,26 ha Bk 15l. 2-w cz. SE od gnia 0,26 ha Bk 15l. 3-w cz. N od gnia 0,26 ha Bk 15l. 4-w cz. N od gnia 0,27 ha Ak,Db.s 15l. 5-w cz. NW od gnia 0,31 ha Ak,Db.s,Bk 15l. 6-w cz. NW od gnia 0,10 ha Db.s 15l. 7-w cz. W od gnia 0,11 ha Db.s 15l. 8-w cz. C od gnia 0,22 ha Db.s 15l. 9-w cz. SW od gnia 0,15 ha Db.s 15l. 10-w cz. SW od gnia 0,21 ha Db.s 15l. 11-w cz. S od gnia 0,18 ha Db.s 15l., **Info:** Pędraczysko , 10%Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 SO 2 DB.S 6 DB.S 3 BK 1 AK	 103 103 15 15 15	 0,8 0,3	 prz prz luź	 36 46	 28 27 3 4 7	 I II 12	 3 3 	 289 74 --- 363	 1715 440 --- 2155	 21,2 5,7 --- 26,9 4,5	Działka nr 1: IIIAU-95%-5,68 AGROT-3,35 ODN-ZŁOŻ-3,35 CP-2,33
~a			0,03		Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) **RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,06		**RP:** LINIE														
					Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412)														
~g			0,05		**RP:** LINIE														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
~i			0,04		**RP:** DROGI L														
					Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
~j			0,05		**RP:** DROGI L														
	30,84		0,70	0,11	= 31,65												11818	262	
	8,22		0,11	0,11	= 8,44 Obr. ew. Nojewo (0412)														
	8,22		0,11	0,11	= 8,44 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	8,22		0,11	0,11	= 8,44 Powiat szamotulski (24)														
	22,62		0,59		= 23,21 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
	22,62		0,59		= 23,21 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	22,62		0,59		= 23,21 Powiat międzychodzki (14)														
	30,84		0,70	0,11	= 31,65 Woj. wielkopolskie (30)														
122					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 48m. max wys npm 63m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mgy, ms///gyw, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, moz.trz, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk, Os, Gb 35l, podsz.: lsz, bez.c na 50%, 1-w cz. W bagno 0,09 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. E Db.s	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S DB.S	35 180 181	1,4	um um duże	17 88 130	18 26 27	II	12 3 3	347	1210 18 21 --- 39	43,5 12,5	BRAK WSK-3,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
b	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, nar.sam, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Md, Św 85l, podsz.: lsz, bez.c, bk, brz, kru, czm.p na 60%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	85	0,9	prz prz um	31	28	I	3	398	1160	18,5 6,4	IIIA-30%-2,91 AGROT-0,87 ODN-ZŁOŻ-0,87
c	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg/gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, blu.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Md, Św 85l, Bk, Db.s 40l, podsz.: lsz, bez.c, bk, brz, db.c, czm.p, kru na 70%, **Info:** 10% BMśw	100 BK-DB (cz zg) 20	DRZEW	SO	85	0,9	prz prz um	33	27	I	3	398	1100	17,5 6,3	IIIB-30%-2,76 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83
d	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mgy, ms/gyw, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, chm.zwy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s, Bk 70l, mjs So 115l, Wb, Js 101l, Ol 70l, Js, Ol 50l, Kl, Wz, Ol 30l, podsz.: bez.c, lsz na 90%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 DB.S	101 115	1,1	prz prz um	38 59	27 29	I II	3 3	600 53 --- 653	1345 120 --- 1465	11,3 1,3 --- 12,6 5,6	BRAK WSK-2,24
f	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, kst.spe, **U.** 10% owady, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wb, Md, Dg 89l, Db.c 107l, Kl, Ol 45l, Js 30l, podsz.: bez.c, śng.b, lig na 80%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.s, **Info:** EKO-R	80 BK-DB (niezg)	DRZEW PRZES	3 OL 2 OL 2 ŚW 1 OS 1 DB.S 1 AK DB.S	123 89 89 89 109 89 140	1,1	prz prz um	42 31 31 34 52 40 160	23 23 25 26 26 24 26	III III III II III II 	3 3 3 3 3 3 3	125 83 101 48 42 36 --- 435	285 190 230 110 95 80 --- 990 28	2,5 2,3 4,5 0,6 1,3 0,5 --- 11,7 5,1	BRAK WSK-2,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 g	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb, Lp, Js, Ol 18l, podsz.: bez.c, ak na 40%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha Ol,Js,Ak,Tp 94l.	140 BK-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	18	0,9	peł	8	7	II	12	3	5	0,6	TW-1,16
								3 BK	18		b duże	7	7	II		1			
								1 AK	18			8	9	II		7	10	0,7	
								1 KL	18			7	8	II		1			
																---	---	---	
																12	15	1,3	
																		1,1	
							PRZES	OL	94			35	24		3		33		
								TP	94			170	26		3		15		
								JS	94			39	23		3		7		
								AK	94			32	25		3		4		
								KSZ	94			36	20		3		2		

																	61		
					Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412)														
h	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.sam, tnk.spe, **C.** drz szt, 10 **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 75l, mjs Brz 103l, podsz.: czm.p, db.s, so, bk, gb, lsz na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0,30 ha Db.s,Db.b 12l. 2-w cz. C od gnia 0,30 ha Db.s 12l. 3-w cz. SE od gnia 0,30 ha Db.s 12l., **Info:** po Rb IIIA	100 DB-SO (zg)	KO												IIIAU-95%-2,17
							DRZEW	9 SO	103	0,6	prz	35	28	I	2	232	505	6,2	AGROT-1,27
								1 DB.S	103		prz luź	36	26	II	3	28	60	0,8	ODN-ZŁOŻ-1,27
																---	---	---	CP-0,90
																260	565	7,0	
																		3,2	
							PODR	9 DB.S	12	0,5			4		12				
								1 DB.B	12				4						
i	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, blu.pos, **C.** drz szt, 15 **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 88l, Db.s 110l, Bk 20l, podsz.: lsz, bk, czm.p, ak na 70%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Db.s	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	88	1,0	um	32	27	I	2	363	1400	21,4	IIIA-30%-3,86
								2 DB.S	88		um prz	33	27	II	3	88	340	5,7	AGROT-1,16
																---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,16
																451	1740	27,1	
																		7,0	
							PRZES	DB.S	160			110	30		3		16		
j	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Bk, Ak 66l, Bk 130l, podsz.: lsz, bk, ak, czm.p na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	66	0,9	um	28	26	IA	12	239	1035	21,3	TP-4,33
								3 DB.S	66		um prz	28	25	I		106	460	10,7	
								1 DB.S	130			58	28	III		50	215	2,0	
																---	---	---	
																395	1710	34,0	
																		7,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122 k	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, czm.p, der.b na 40%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	20	0,9	um um duże	15	16	I	12	180	135	9,2 12,4	BRAK WSK-0,74
					Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
					Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412)														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
					Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
					Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412)														
~g			0,09		**RP:** LINIE														
					Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
~i			0,15		**RP:** LINIE														
	25,95		0,59		= 26,54												10234	182.4	
	11,10		0,34		= 11,44 Obr. ew. Nojewo (0412)														
	11,10		0,34		= 11,44 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	11,10		0,34		= 11,44 Powiat szamotulski (24)														
	14,85		0,25		= 15,10 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
	14,85		0,25		= 15,10 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	14,85		0,25		= 15,10 Powiat międzychodzki (14)														
	25,95		0,59		= 26,54 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 57m. max wys npm 85m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, ps///gz, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, kst.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drzew obc, mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Bk 14l, Os 5l, podsz.: ak, kru, czm.p na 30%, 1-w cz. W kępa 0,22 ha Brz,So 87l. 2-w cz. C kępa 0,07 ha Ak,Brz,So 87l.	140 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 3 SO 1 DB.S 1 BK 1 AK BRZ SO AK OL	14 5 5 5 14 87 87 87 87	0,9	prz prz um	 26 33 30 31	6 1 7 25 27 22 25	II I II II II 	22 3 3 3 3	 21 14 4 3 --- 42	 	2,6 1,6 --- 4,2 0,7	CW-3,04 CP-2,87
b				1,78	**RP.** R (R IVB)														
c				0,61	**RP.** R (R V)														
d				0,08	**RP.** R (R IVB)														
f	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 85l, podsz.: ak, czm.p, bk, kru na 30%, 1-w cz. N luka 0,06 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	60 60	0,9	um um prz	29 25	24 24	IA I	13	302 56 --- 358	355 65 --- 420	8,2 1,1 --- 9,3 7,9	TP-1,17
g	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, nar.krt, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So, Św, Ak 33l, podsz.: bez.c, ak, czm.p na 20%, **Info:** 40% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 MD 2 BRZ	33 33	1,3	um um duże	23 18	22 19	I I	22	232 49 --- 281	385 80 --- 465	19,2 3,3 --- 22,5 13,6	TW-1,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123 h	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pg, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, chm.zwy, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, So, Ak, Brz, Gb 28l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 60%, **Info:** U-P_WDN_Konin_2000	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	9 OL	28	1,0	um	15	16	II	13	260	490	23,0	BRAK WSK-1,88
								1 BK	28		um duże	7	8	II		7	15	1,1	
																---	---	---	
																267	505	24,1	
																		12,8	
							PRZES	DB.S	110			48	26		3		5		
i	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Md, Jw 9l, Lp 8l, podsz.: kru, lsz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha So 118l. Brz,Db.s,Ol 74l., **Info:** 10% BMśw	140 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	19	1,0	um		6	II	12			0,9	CP-2,46
								3 SO	8		um prz		2	I					
								3 DB.S	8				2	II					
								1 BK	19				6	II					

																		0,9	
																		0,4	
							PRZES	SO	118			30	25		3		5		
								OL	74			23	21		4		8		
								DB.S	74			26	22		3		4		
								BRZ	74			30	23		3		1		

																	18		
j	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 79l, Db.s, Gb 45l, mjs Db.s 79l, So 110l, Św 45l, podsz.: lsz, kru, bk, św na 90%	100 SO-DB (niezg)	DRZEW	SO	79	1,0	um	33	28	IA	3	481	520	8,6	TP-1,08
											um prz							8,0	
k	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, So, Jw 22l, podsz.: kru, wb, lsz, der.b na 60%	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	7 OL	22	0,8	um	14	15	II	13	123	190	11,9	BRAK WSK-1,55
								2 BRZ	22		um prz	13	14	I		27	40	2,8	
								1 DB.S	22				7	III				0,1	
																---	---	---	
																150	230	14,8	
																		9,5	
							PRZES	DB.S	70			30	21		3		5		
								DB.S	100			46	26		3		6		
								ŚW	70			26	23		3		2		
								GB	70			20	18		4		2		
								SO	100			36	25		3		1		

																	16		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
l	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 73l, Db.s 50l, Db.s, Ak 25l, podsz.: lsz, kru, ak, bez.c, bk na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	73 73	0,9	prz prz um	30 27	27 25	IA I	3 3	284 93 --- 377	490 160 --- 650	8,9 1,8 --- 10,7 6,2	BRAK WSK-1,72
m	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz, Lp, Ol, Ak 21l, podsz.: kru, brz, lsz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Bk 80l. So 110l., **Info:** 30% LMśw, 10% Ol	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 BK BK DB.S SO	21 21 21 80 110 110	0,9	um um duże	11 7 26 48 36	9 7 7 23 27 25	IA II II 	13 3 3 3	89 5 --- 94	165 10 --- 175 14 8 7 --- 29	22,5 3,3 --- 25,8 13,9	TW-1,86
n	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Gb, Bk 62l, Bk 40l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.s, brz, bk, lsz na 60%, 1-w cz. NW bagno 0,09 ha, **Info:** 30% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	1,1	um um duże	27	27	IA	12	484	1285	28,5 10,8	TP-2,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
o	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **U.** 30% inne, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Md, Lp 6l, mjs So 4l, Brz, Ak 13l, podsz.: kru, lsz, brz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,23 ha So,Brz,Ak,Bk 30l. 2-w cz. S kępa 0,15 ha Db.s 150l. Brz,Ol 80l.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 DB.S 1 JW	13 4 6	0,6	prz prz luź		5	II II II	23			0,9 --- 0,9 0,5	PIEL-1,41 CP-0,56 POPR-0,50
							PRZES	SO DB.S OL DB.S BRZ BRZ	30 150 80 106 30 80			15 80 28 40 16 28	16 29 21 27 17 22		4 3 3 3 4 3		46 35 17 4 2 2 --- 106		
p	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Gb 93l, Db.s 60l, Db.s, Brz, Jw 30l, podsz.: kru, lsz, brz, ak, bk na 60%, 1-od gnia 0,68 ha Db.b,Db.s,Md 9l. 2 szt., **Info:** 30% LMśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.B 2 DB.S	93 9 9	0,7 0,4	prz prz luź	30	28 2 2	I	2 22	300	505	7,2 4,3	IIIAU-95%-1,69 AGROT-1,01 ODN-ZŁOŻ-1,01 CP-0,68
r	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, ps///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s, Wz 55l, mjs Brz 93l, Ak, So 55l, Ak, Db.s, Brz 30l, podsz.: lsz, kru, ak, św, bk na 80%, 1-od gnia 0,92 ha Db.s 8l. 3 szt.	100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	93 8	0,7 0,3	prz prz um	34	28 2	I	2 22	300	920	13,0 4,2	IIIAU-95%-3,06 AGROT-2,14 ODN-ZŁOŻ-2,14 CP-0,92
s	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, ps//pg, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św 26l, podsz.: kru, lsz, czm, ak na 40%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 BK 1 AK	26 26 26 26	0,9	um um duże	15 14 13 15	14 14 14 16	IA I I I	13	144 14 7 21 --- 186	250 25 10 35 --- 320	20,4 2,6 1,0 2,0 --- 26,0 14,9	TW-1,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
t	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag 14 S, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, nar.krt, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 73l, Ak, Jw, Db.c, Db.s 30l, Db.s 100l, podsz.: kru, ak, lsz na 80%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Ak 100l., **Info:** 30% BMśw, 30% Lśw	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	73 73	1,0	um um prz	30 29	27 24	IA II	3 3	327 86 --- 413	315 85 --- 400	5,8 0,9 --- 6,7 6,9	TP-0,97
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
~h			0,05		**RP:** LINIE														
~i			0,03		**RP:** LINIE														
	31,37		0,70	2,47	= 34,54												6611	203.2	
	31,37		0,70	2,47	= 34,54 Obr. ew. Nojewo (0412)														
	31,37		0,70	2,47	= 34,54 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	31,37		0,70	2,47	= 34,54 Powiat szamotulski (24)														
	31,37		0,70	2,47	= 34,54 Woj. wielkopolskie (30)														
124					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Tp, Db.s 89l, Js 40l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p na 60%, **Info:** 40% Lw, 10% Lśw	100 SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 4 ŚW	89 89	1,2	um um duże	33 32	29 27	IA II	3 3	357 293 --- 650	355 290 --- 645	5,0 5,2 --- 10,2 10,3	TP-0,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
b	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mn, pl//ms, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Św, Tp, Bk 89l, Db.s 110l, podsz.: lsz, bez.c na 70%, 1-w cz. N bagno 0,20 ha, **OP.** Płaty roślinności: szw.gaj, **Info:** 10%Ol , 10%Lw , 5%Lśw, EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	89	1,1	um um duże	30	26	II	3	527	1135	12,5 5,8	BRAK WSK-2,15
c	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gp//gs, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, jeż.spe, kst.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js 32l, podsz.: lsz, kru, bez.c, gb, czm.p na 50%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Bk 80l. So 149l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. W So, **Info:** 10% BMśw, 10% LMśw	120 DB (cz zg)	DRZEW	3 BK	32	0,8	um	12	13	I	22	24	65	10,1	TW-2,72
								3 SO	32		um prz	16	17	IA		67	180	10,1	
								2 DB.S	32			14	13	II		43	115	9,4	
								1 BK	20				3	III					
								1 OL	32			14	15	III		18	50	2,0	
																---	---	---	
																152	410	31,6	
																		11,6	
							PRZES	DB.S	80			40	25		3		40		
								BK	80			33	25		3		33		
								SO	149			96	29		3		7		
								GB	80			30	22		3		6		
								ŚW	80			38	24		3		3		

																	89		
d	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 23 S, **Gl.** RDbr, pl///gp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ak, Gb 72l, Db.s, Ak, Bk 40l, Św 25l, podsz.: kru, bk, gb, db.s, lsz na 60%, **Info:** 30% Lśw , 10%BMśw	80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ	72	1,0	um	28	24	II	3	117	95	1,0	TP-0,81
								3 DB.S	72		um prz	29	24	II	3	99	80	1,8	
								3 SO	72			30	26	IA	3	142	115	2,1	
																---	---	---	
																358	290	4,9	
																		6,0	
f				5,12	**RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3150(b), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, **Info:** EKO-R, Jezioro Kikowskie														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 g	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, Ak, Wz 29l, podsz.: lsz, kru, bez.c, ak na 60%	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 BK	29	0,8	um	12	11	I	12	15	15	1,4	TW-0,93
								2 BRZ	29		um prz	15	16	I		30	30	1,3	
								2 SO	29			15	16	IA		30	30	1,8	
								2 GB	29			9	13	I		20	20	1,5	
								1 DB.S	29			14	13	I		10	10	0,8	
																---	---	---	
																105	105	6,8	
																		7,3	
							PRZES	BK	90			40	26		3		40		
								DB.S	122			70	27		3		16		
								GB	90			40	23		3		2		

																	58		
h	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.błt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Ak 119l, Ol, Gb 70l, Św, Ak 60l, Ak, Db.s, Św, So, Jw 48l, Gb 40l, podsz.: lsz, kru, ak, bk na 80%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny, 20% Lw, Miejsce Postoju	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	2 ŚW	119	1,1	um	35	27	III	3	113	150	1,8	BRAK WSK-1,34
								2 OL	119		um prz	36	23	III	3	83	110	1,0	
								2 BRZ	48			24	23	I	4	59	80	1,9	
								2 DB.S	119			44	28	II	3	113	150	1,5	
								1 BRZ	119			36	26	II	3	36	50	0,2	
								1 DB.S	70			26	25	I	3	48	65	1,4	
																---	---	---	
																452	605	7,8	
																		5,8	
i	8,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Md, Db.c, Gb 58l, Bk 30l, podsz.: bk, kru, ak, lsz na 60%, **Info:** 15% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	58	1,0	um	25	24	IA	12	346	3055	73,6	TP-8,83
								1 AK	58		um duże	27	25	I		34	300	5,3	
								1 DB.S	58			23	22	I		28	245	6,9	
																---	---	---	
																408	3600	85,8	
																		9,7	
j	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 92l, Db.s, Św, Gb 70l, Ak, Św 50l, Db.s 160l, podsz.: kru, lsz, bk, ak na 80%, **Info:** 20% Lśw, 5% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	92	1,0	um	33	28	I	2	455	1055	15,2	IB-95%-2,32
											um duże							6,6	AGROT-2,32
																			ODN-ZRB-2,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
k	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gb 30l, mjs Os, Św, Ol, Wb, Bk, Db.c, Js, Gb, Wz 48l, podsz.: kru, bk, lsz, św, brz na 70%, **Info:** 30%Lśw	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 3 SO 2 AK 2 DB.S	48 48 48 48	0,9	um um duże	23 25 26 19	23 23 24 18	I IA I II	12	75 98 52 40 --- 265	285 370 195 150 --- 1000	6,9 11,4 4,8 6,1 --- 29,2 7,7	TP-3,79
l	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, gp//płp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.krt, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 104l, Ak, Św 69l, podsz.: lsz, gb, bk, bez.c, der.b na 50%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 GB 2 SO 1 GB	139 89 104 40	0,9	um um prz	60 28 44 17	31 25 28 16	II II I II	2 3 3 4	226 119 89 12 --- 446	105 55 40 5 --- 205	0,7 0,9 0,5 0,3 --- 2,4 5,2	BRAK WSK-0,46
m	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, gp//płp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.krt, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Db.s, Js, Jw, Wz 48l, Ak, Ol, Js, Wz, Gb, Bk 90l, podsz.: lsz, kru, der.b, bez.c na 60%	80 DB (niezg)	DRZEW	9 AK 1 BRZ	48 48	0,9	um um prz	26 26	25 24	I I	13	231 23 --- 254	230 25 --- 255	5,6 0,6 --- 6,2 6,2	BRAK WSK-1,00
~a			0,28		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	58			25	23		3		2		
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** LINIE														
~g			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
	25,34		1,01	5,12	= 31,47												9452	212.6	
	25,34		1,01	5,12	= 31,47 Obr. ew. Nojewo (0412)												[2]		
	25,34		1,01	5,12	= 31,47 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	25,34		1,01	5,12	= 31,47 Powiat szamotulski (24)														
	25,34		1,01	5,12	= 31,47 Woj. wielkopolskie (30)														
125					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl///gp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Gb, Md 70l, Bk 50l, Gb, Db.s 30l, Db.s 110l, podsz.: kru, czm.p, bk, lsz, gb na 60%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	70 70 70	0,9	um um prz	29 25 27	26 24 24	IA I II	12	328 28 28 --- 384	510 45 45 --- 600	9,8 0,5 1,0 --- 11,3 7,2	TP-1,56
b	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl///gp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd So 70l, mjs Db.s, Bk, Brz 103l, Bk, Db.s 70l, Gb, Db.s 30l, podsz.: kru, brz, gb, bk na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0,22 ha Db.s,Bk 16l. 2-w cz. NE od gnia 0,21 ha Db.s 16l. 3-w cz. E od gnia 0,20 ha Db.s 16l. 4-w cz. SE od gnia 0,14 ha Db.s 16l. 5-w cz. NW od gnia 0,22 ha Db.s,Bk 16l. 6-w cz. W od gnia 0,19 ha Db.s 16l. 7-w cz. W od gnia 0,17 ha Db.s,Bk 16l. 8-w cz. SW od gnia 0,19 ha Db.s 16l., **Info:** 20% BMśw, 20% Lśw, Pędraki	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.S 2 BK	103 16 16	0,7 0,4	prz prz luź	33	27 4 4	I	2 12	312	1280	15,8 3,8	IIIAU-95%-4,11 AGROT-2,57 ODN-ZŁOŻ-2,57 CP-1,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125 c	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, kst.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 63l, Db.s 30l, podsz.: kru, czm.p, bk, brz na 40%, **Info:** 40% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um duże	28	27	IA	12	389	535	11,6 8,5	TP-1,37
d	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, rkt.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db.s, Św 87l, Db.s 55l, Ak, Gb, Db.s 30l, podsz.: kru, ak, lsz, bk, czm.p, gb na 70%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	7 SO 3 AK	87 87	0,9	um um duże	32 34	28 26	I I	2 3	281 111 --- 392	710 280 --- 990	11,0 2,1 --- 13,1 5,2	IIIA-30%-2,53 AGROT-0,76 ODN-ZŁOŻ-0,76
f	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal 22 S, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Gb 76l, Db.s, Brz 122l, Gb, Bk 45l, Db.s, Bk 30l, podsz.: kru, bk, jrz, lsz, gb na 70%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Bk 32l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 DB.S 1 DB.S 1 SO	76 76 45 122	1,0	prz prz um	32 28 18 40	27 24 17 25	IA II II II	3 3 4 3	333 37 19 37 --- 426	670 75 40 75 --- 860	11,6 1,6 1,7 0,7 --- 15,6 7,8	BRAK WSK-2,01
g	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** sit.roz, tśl.mdr, moz.trz, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wz, Św 15l, podsz.: wb, brz, kru, bez.c na 30%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha Ol 89l. 2-w cz. SE kępa 0,08 ha Brz 48l., **Info:** 20%Lśw	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 BRZ OL BRZ ŚW DB.S	15 15 89 48 89 89	0,7	um um duże	11 12 26 20 27 48	13 14 24 20 24 23	I I	22 3 4 3 3	100 5 --- 105	175 10 --- 185 45 30 5 4 --- 84	17,2 0,9 --- 18,1 10,3	BRAK WSK-1,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125																			
h	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, gp//płp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ścio, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Js, Brz 93l, Gb, Db.s 57l, podsz.: lsz, gb, bez.c, ak, bk na 60%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha Bk 25l.	140 GB-DB (zg)	DRZEW	2 DB.S 2 GB 2 SO 1 ŚW 1 MD 1 BK 1 BK	139 93 93 93 93 93 57	1,1	um um prz	70 31 36 33 41 33 21	32 25 28 29 33 29 21	II II I II I I I	3 3 3 3 3 3 4	119 95 95 65 53 53 36 --- 516	355 285 285 195 160 160 110 --- 1550	2,6 4,4 4,0 3,2 1,7 2,5 3,7 --- 22,1 7,4	BRAK WSK-2,99
i	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk, So 63l, podsz.: gb na 30%	80 DB (cz zg)	DRZEW	6 GB 3 BRZ 1 DB.S	63 63 63	1,0	um um duże	20 28 26	18 25 24	III I I	4 3 3	126 100 39 --- 265	210 170 65 --- 445	6,9 2,6 1,6 --- 11,1 6,6	TP-1,68
j	7,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ścio, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. jdn, pjd Ol 89l, Js, Wz 49l, mjs Gb, So, Ol 150l, Gb 110l, Św, Js 89l, podsz.: lsz, gb, kru na 20%, 1-od gnia 2,76 ha Db.s 12l. 11 szt.	140 GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII	 7 DB.S 3 GB DB.S GB	 150 89 12 49	 0,7 0,3 0,1	 prz prz luź 	 50 31 14	 30 25 4 15	 II II II	 2 3 22 22	 300 85 --- 385 17	 2165 615 --- 2780 125	 13,0 10,2 --- 23,2 3,2 	Działka nr 1: IIIB-40%-7,07 AGROT-2,12 ODN-ZŁOŻ-2,12 CP-2,76
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,14		**RP:** LINIE														
~f			0,09		**RP:** ROWY, **Info:** stan dobry														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125																			
	25,23		0,75		= 25,98												9434	141.9	
	25,23		0,75		= 25,98 Obr. ew. Nojewo (0412)														
	25,23		0,75		= 25,98 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	25,23		0,75		= 25,98 Powiat szamotulski (24)														
	25,23		0,75		= 25,98 Woj. wielkopolskie (30)														
126					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 83m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz, Db.s, Gb 100l, Gb 70l, Brz, Db.s 60l, Db.s, Brz 40l, mjs Ol, Db.s, Brz, Św 123l, Ak, Św 100l, Ak 70l, Wz, Ol 60l, Bk, Wz, Gb, Ak 40l, Bk 25l, podsz.: lsz, kru, bk, czm.p na 90%, 1-w cz. C bagno 0,11 ha 2-od gnia 1,26 ha Db.s 10l. 4 szt., **Info:** 10% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 BK 1 DB.S DB.S	 123 123 70 10	 0,7 0,3	 prz prz luź 	 40 50 28 	 28 27 23 4	 II III II 	 2 3 3 22	 210 28 23 --- 261	 880 120 95 --- 1095	 7,8 1,6 2,3 --- 11,7 2,8	Działka nr 1: IIIAU-95%-2,95 AGROT-1,69 ODN-ZŁOŻ-1,69 CP-1,26
b		1,06			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, kst.spe, **Info:** EKO-R	OL	PRZES (w cz. NW)	OL OL	45 20			26 11	22 12		3 4		28 1 --- 29		
c	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Db.s 34l, Ol 50l, podsz.: czm, bez.c, der.b na 50%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	34	1,1	um um duże	20	22	I	12	378	395	14,4 13,7	TW-1,05
d	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, orl.pos, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Bk 83l, Db.s 70l, Db.s, Wz, Bk 50l, Bk, Db.s 30l, podsz.: bk, kru, lsz, czm.p na 80%, **Info:** 30% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	83	1,1	um um prz	32	27	I	2	445	1375	22,6 7,3	Działka nr 1: IIIA-30%-2,19 AGROT-0,66 ODN-ZŁOŻ-0,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** nar.błt, jeż.spe, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 60l, mjs Ol 60l, Db.s 130l, podsz.: lsz, wb na 50%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	103	0,6	prz prz luź	31	23	III	3	226	140	1,5 2,4	BRAK WSK-0,63
g	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz, Db.s, Gb 100l, Brz, Db.s, Gb 60l, Db.s, Brz 40l, mjs Bk, Db.s, Brz, Ak 123l, Js, Wz, Ak 60l, podsz.: lsz, jrz, bk, kru, śl.t, głg na 90%, 1-w cz. NW bagno 0,21 ha 2-od gnia 1,21 ha Db.s 10l. 4 szt. 3-w cz. SW kępa 0,49 ha So,Brz,Ak,Db.s 76l., **Info:** 20% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW 8 SO 1 OL 1 DB.S PODR DB.S	123 123 70 10	0,7 0,3	prz prz luź	44 36 28	28 26 23 3	II II II	2 3 3 22	210 34 23 --- 267	975 160 105 --- 1240	8,6 1,3 2,5 --- 12,4 2,7	Działka nr 1: IIIAU-95%-3,66 AGROT-2,45 ODN-ZŁOŻ-2,45 CP-1,21
h	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.sam, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.s, Wz, Os, Ak, Gb, Md 35l, podsz.: lsz, śl.t, kru, bk na 40%, **Info:** 35% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW 8 SO 1 OL 1 BK	35 35 35	1,0	um um duże	17 19 12	18 20 12	IA II I	13	207 24 12 --- 243	840 95 50 --- 985	40,2 3,5 5,3 --- 49,0 12,1	TW-4,06
i	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, jeż.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Gb, Jw 28l, podsz.: lsz, czm.p, śl.t, głg na 40%, 1-w cz. S luka 0,09 ha, **Info:** 25% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW 9 SO 1 BK PRZES BK DB.S DB.S	28 28 123 60 123	0,8	um um prz	14 15 56 24 55	13 16 26 20 26	IA I	13 3 4 3	185 7 --- 192	410 15 --- 425 40 10 4 --- 54	28,6 1,1 --- 29,7 13,4	TW-2,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
j	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.błt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Bk 110l, Wz, Głg 50l, mjs Js, Bk, Brz, Św, Gb 76l, Św, Bk 50l, Brz, Db.s 25l, podsz.: der.b, lsz, głg, śl.t na 80%, **Info:** 20% Lśw	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 3 SO 2 WZ 1 DB.S	76 76 76 76	1,1	um um prz	36 32 35 32	27 27 27 27	I IA I I	3 3 3 3	265 160 99 49 --- 573	440 265 165 80 --- 950	4,8 4,6 3,2 1,6 --- 14,2 8,6	BRAK WSK-1,66
k	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, lsz, der.b na 40%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	33	1,1	um um duże	19	22	I	12	366	145	5,4 13,8	BRAK WSK-0,39
l	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, glp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 28l, Db.s, Js 34l, Bk 26l, podsz.: lsz, bez.c, śl.t na 60%, **Info:** 30%Ol	100 DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 4 OL 1 BRZ 1 DB.S OL DB.S	34 40 34 28 90 110	1,0	um um duże 	20 16 19 12 38 44	16 17 20 10 23 27	IA III I II 	13 3 3	98 73 18 12 --- 201 	140 105 25 15 --- 285 9 3 --- 12	7,1 3,2 1,0 1,9 --- 13,2 9,2	BRAK WSK-1,44
m	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, kop.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Wb, Wz 86l, podsz.: lsz, bez.c, czm na 80%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	86	1,0	um um prz	30	26	II	2	469	415	4,7 5,3	BRAK WSK-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
n	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Os, Brz, Db.s, Jw, Gb 56l, Db.s 100l, Db.s, Js, Jw, Bk 30l, podsz.: bk, bez.c, św, ak, jw, lsz, głg na 60%, **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 AK	56 56	1,1	um um duże	25 35	24 26	IA I	12	363 67 --- 430	1095 200 --- 1295	27,5 3,8 --- 31,3 10,4	TP-3,01
o	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, moz.trz, cześ.leś, **C.** drz szt, **D.** mjs Wb 35l, podsz.: bez.c, lsz na 60%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	35	1,1	um um duże	24	25	I	12	384	195	6,8 13,3	BRAK WSK-0,51
p				0,44	**RP.** WYDMA (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	SO BRZ DB.S LSZ ŚL.T GŁG	80 80 120 	 0,3	 	35 33 65 	21 22 27 	 	3 3 3 	 	6 8 5 --- 19 	 	
r	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gm, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, moz.trz, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, lsz na 80%, **OP.** Płaty roślinności: szw.gaj, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.	80 OL (zg)	DRZEW	OL	86	0,9	prz prz um	33	27	I	2	586	295	2,9 5,8	BRAK WSK-0,50
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
	28,27	1,06	0,26	0,44	= 30,03												9330	219.8	
	28,27	1,06	0,26	0,44	= 30,03 Obr. ew. Nojewo (0412)												(19)		
	28,27	1,06	0,26	0,44	= 30,03 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	28,27	1,06	0,26	0,44	= 30,03 Powiat szamotulski (24)														
	28,27	1,06	0,26	0,44	= 30,03 Woj. wielkopolskie (30)														
127					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 52m. max wys npm 82m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 24 NE, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Ol, Db.c, Js 49l, Js, Gb, Db.s 80l, Db.s 30l, podsz.: gb, czm.p, św, lsz na 20%, **Info:** 30% Lśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 GB 4 BRZ 1 AK 1 DB.S	49 49 49 49	1,2	um um duże	19 25 26 23	18 23 23 20	II I I I	13	98 127 35 35 --- 295	340 440 120 120 --- 1020	13,4 10,4 2,9 4,2 --- 30,9 8,9	TP-3,48
b	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Jw 69l, mjs Ak, Db.s, Md, Bk, Gb 69l, Bk 45l, Db.s, Ak 30l, podsz.: kru, bk, lsz, jrz, ak na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69	1,0	um um duże	30 27	27 24	IA I	12	417 33 --- 450	2550 200 --- 2750	49,6 2,6 --- 52,2 8,5	TP-6,11
c	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** nar.błt, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Brz, So 28l, podsz.: der.b, lsz, bez.c na 60%	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 BK ŚW DB.S	28 28 93 130	0,9	um um duże	18 10 33 54	20 10 26 25	I I 	12 3 3	321 7 --- 328	950 20 --- 970 35 3 --- 38	43,8 1,7 --- 45,5 15,4	BRAK WSK-2,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
127																				
d	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Ol, Db.c, Md, Św 63l, Db.s, Bk, Św, Brz 30l, Db.s 100l, podsz.: czm.p, jrz, lsz, kru, św, bk na 60%, **Info:** 40% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	63 63	0,9	um um duże	27 23	26 21	IA II	12	350 28 --- 378	1230 100 --- 1330	26,8 2,7 --- 29,5 8,4	TP-3,52
f	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Ol, Os, Bk 85l, Ak, Db.s 60l, Gb, Brz, Bk, Db.s, Wz 40l, Db.s 130l, podsz.: lsz, jrz, śl.t, bk, kru na 70%, 1-w cz. W kępa 0,21 ha Ol 32l. 2-w cz. S luka 0,36 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Db.s, **Info:** 5% OlJ	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PRZES	SO DB.S	85 160	0,9	prz prz um	35 110	27 29	I	2 3	398	2465 15	39,3 6,3	Działka nr 1: IIIA-30%-5,18 AGROT-1,55 ODN-ZŁOŻ-1,55
~a			0,12		**RP:** DROGI L															
~b			0,03		**RP:** DROGI L															
~c			0,04		**RP:** DROGI L															
~d			0,04		**RP:** ROWY, **Info:** stan dobry															
	22,26		0,23		= 22,49												8588	197.4		
	22,26		0,23		= 22,49 Obr. ew. Nojewo (0412)															
	22,26		0,23		= 22,49 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)															
	22,26		0,23		= 22,49 Powiat szamotulski (24)															
	22,26		0,23		= 22,49 Woj. wielkopolskie (30)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gl/gp///gpł, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Św, Wz, Wb, Kl, Jw, Db.c, Ak 24l, podsz.: gb, kru, lsz na 30%, **Info:** 30%Ol	120 BK-DB (cz zg)	DRZEW 2 BK 2 DB.S 2 SO 2 GB 1 OL 1 BRZ PRZES DB.S DB.C	24 24 24 24 24 24 100 100	0,9	um um duże	9 11 16 12 14 15 42 46	10 12 15 12 15 16 27 26	I I IA I II I	12 3 3	5 15 30 5 15 15 --- 85	5 15 30 5 15 15 --- 85 8 6 --- 14	1,1 1,9 2,8 0,6 0,8 0,9 --- 8,1 8,4	TW-0,96
b	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** nar.błt, moz.trz, mal.włś, **C.** odrośl, drz szt, **D.** podsz.: kru, bez.c, lsz na 40%	60 OL (zg)	DRZEW OL	55	0,9	prz prz um	27	24	II	3	335	290	5,7 6,6	BRAK WSK-0,86
c	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.krt, jeż.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 60l, mjs Brz, Db.s, Św, Ak, Ol 99l, Ak 60l, Db.s, Św, Gb, Brz 30l, podsz.: lsz, kru, ak, czm.p na 60%, 1-od gnia 0,98 ha Db.s,Lp,Ak 12l. 3 szt., **Info:** 20%Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO 8 DB.S 1 LP 1 AK	99 12 12 12	0,8 0,3	prz prz luź	37	27 2 2 6	I	2 22	357	1165	15,2 4,6	Działka nr 1: IIIAU-95%-3,01 AGROT-2,03 ODN-ZŁOŻ-2,03 CP-0,98
d	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s, Brz 60l, mjs Brz, Db.s, Św, Ak, Ol 99l, Ak, Gb 60l, Św, Db.s, Bk 40l, Ak, Db.s 25l, podsz.: lsz, kru, czm.p, gb, so na 70%, 1-od gnia 1,01 ha Db.s 7l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	99 7	0,8 0,3	prz prz um	38	28 2	I	2 22	357	1310	17,1 4,7	Działka nr 1: IIIAU-95%-2,48 AGROT-1,47 ODN-ZŁOŻ-1,47 CP-1,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128 f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** nar.błt, ncp.spe, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: ol, lsz na 10%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	65	0,9	um um prz	26	24	II	3	378	425	6,5 5,8	BRAK WSK-1,13
g	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Bk, Os, Ol, Wz, Św 56l, podsz.: kru, św, ak, lsz na 40%, 1-w cz. SW bagno 0,07 ha, **Info:** 20%BMśw , 10%Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	56 56	1,2	um um duże	24 23	24 21	IA II	12	408 39 --- 447	1880 180 --- 2060	47,3 5,8 --- 53,1 11,5	TP-4,61
h	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol, Db.s, Gb, Os, Ak, Jw 29l, podsz.: czm.p, lsz, kru, ak na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BK	29 29	0,9	peł b duże	15 9	16 10	IA I	12	226 7 --- 233	565 20 --- 585	37,0 1,4 --- 38,4 15,4	TW-2,50
							PRZES	DB.S DB.S	70 90			32 40	16 25		3 3		2 1 --- 3		
i		1,44			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** naga, **Info:** woda, EKO-R	OL	PRZES (w cz. N)	DB.S	110			50	26		3		54		
j	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Ak, Db.s 85l, Bk, Ak, Wz 40l, Db.s 130l, Db.s, Js 25l, podsz.: kru, lsz, głg, bk na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85	1,1	um um prz	33	28	I	2	451	1080	17,2 7,2	BRAK WSK-2,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
k	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mn, pg/ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, moz.trz, **U.** 30% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Tp, Wb, Wz, Db.s, Św 69l, Js 110l, Js 35l, podsz.: bez.c, lsz, der.b, kru na 50%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha 2-w cz. S luka 0,20 ha, **Info:** 20% OL, EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 BRZ 1 SO	69 69 69	0,7	prz prz luź	31 28 31	26 25 26	I I IA	3 3 3	267 44 33 --- 344	665 110 80 --- 855	7,8 1,4 1,6 --- 10,8 4,3	BRAK WSK-2,49
l	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 93l, Db.s, Wz, Ak 60l, Js, Db.s, Bk 40l, podsz.: lsz, db.s, głg, św, czm.p, kru na 70%	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	93 93 93	0,8	prz prz um	34 41 30	28 28 26	I II II	3 3 3	247 69 29 --- 345	370 105 45 --- 520	5,3 1,6 0,3 --- 7,2 4,8	BRAK WSK-1,50
m		1,38			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **D.** 1-w cz. E bagno 0,08 ha, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	JS OL	70 70			48 30	26 24		3 3		2 1 --- 3		
n				0,37	**RP.** R (R IVB)		ZADRZEW (w cz. E)	JS	70			40	22		3		1		
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,44		**RP:** DROGI L														
~f			0,17		**RP:** LINIE														
~g			0,10		**RP:** ROWY, **Info:** stan dobry														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
	23,38	2,82	0,89	0,37	= 27,46												8449	179.3	
	23,38	2,82	0,89	0,37	= 27,46 Obr. ew. Nojewo (0412)												(1)		
	23,38	2,82	0,89	0,37	= 27,46 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	23,38	2,82	0,89	0,37	= 27,46 Powiat szamotulski (24)														
	23,38	2,82	0,89	0,37	= 27,46 Woj. wielkopolskie (30)														
129					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 73m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw, Os, Md, Gb 60l, Bk 40l, podsz.: lsz, jw, bk, czm.p na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 1 OL 1 BK	60 60 60 60	1,0	um um duże	30 25 28 24	26 23 23 23	IA I II I	12	257 73 39 34 --- 403	620 175 95 80 --- 970	14,4 4,7 1,6 2,6 --- 23,3 9,6	TP-2,42
b	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, czś.leś, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** podsz.: lsz, bez.c, der.b na 30%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	45	1,0	um um duże	25	23	I	12	444	305	7,5 10,9	BRAK WSK-0,69
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gms, ps/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js, Brz 103l, Św, Gb, Bk 80l, Ol 30l, podsz.: lsz, der.b, czm.p na 70%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 DB.S	103 103	0,7	prz prz um	33 58	23 26	III II	3 3	244 36 --- 280	290 40 --- 330	2,9 0,6 --- 3,5 3,0	BRAK WSK-1,18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
d	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ak, Św, Os, Wz, Bk 51l, Db.s, Św, Bk 30l, podsz.: lsz, db.s, św, czm.p, kru, ak na 70%, 1-w cz. SE bagno 0,11 ha, **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	51	1,0	um	23	23	IA	12	268	820	23,2	TP-3,06
								2 DB.S	51		um duże	22	21	I		61	185	6,1	
								1 BRZ	51			23	22	I		28	85	1,9	
																---	---	---	
																357	1090	31,2	
																		10,2	
f	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Md, Jw, Dg 9l, Db.s 7l, mjs Jw 16l, podsz.: ak, czm.p, lsz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So,Db.s,Św,Md 122l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	7	0,8	prz		2	I	22				CP-3,24
								2 DB.S	16		prz um		6	II				0,6	
								2 AK	16			7	8	II		10	30	3,3	
								1 BK	18				7	I					
								1 AK	7				4	I				1,1	

																		5,0	
																		1,5	
							PRZES	DB.S	122			65	28		3		50		
								SO	122			48	30		3		45		
								KL	140			98	31		3		14		
								LP	50			24	21		4		6		
								ŚW	80			36	29		3		5		
								AK	50			26	21		3		5		
								BK	122			60	30		3		4		
								MD	122			48	30		3		2		
								GB	50			20	18		4		1		
								BK	50			23	19		4		1		

																	133		
g	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s, Md, Ak 27l, Db.s 50l, podsz.: lsz, czm.p, ak, bez.c na 50%, **Info:** 20% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	27	0,8	um	16	15	IA	13	157	275	20,6	TW-1,75
								2 BK	27		um duże	8	9	II		34	60	1,6	
																---	---	---	
																191	335	22,2	
																		12,7	
							PRZES	DB.S	122			40	23		3		15		
								DB.S	60			28	20		3		4		

																	19		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129																				
h	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Ak, Db.s, Md 77l, Db.s, Js 50l, Lp, Db.s, Brz, Bk 30l, podsz.: lsz, ak, brz, db.s, bez.c na 80%, **Info:** 40% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 AK	77 77 50	0,9	prz prz um	31 34 22	27 26 19	IA II II	3 3 4	333 49 19 --- 401	270 40 15 --- 325	4,6 1,0 0,3 --- 5,9 7,3	TP-0,81
i				0,53	**RP.** R (R IVA)															
j				1,06	**RP.** R (R V)															
k				0,23	**RP.** R (R IVA)															
~a			0,15		**RP:** DROGI L															
~b			0,10		**RP:** ROWY, **Info:** stan zły															
~c			0,17		**RP:** LINIE															
	13,15		0,42	1,82	= 15,39												3537	98.6		
	13,15		0,42	1,82	= 15,39 Obr. ew. Nojewo (0412)															
	13,15		0,42	1,82	= 15,39 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)															
	13,15		0,42	1,82	= 15,39 Powiat szamotulski (24)															
	13,15		0,42	1,82	= 15,39 Woj. wielkopolskie (30)															
130					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 50m. max wys npm 77m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, ncp.spe, kst.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk, Os, Db.c 47l, Db.s 130l, podsz.: lsz, ak, bez.c, der.b na 60%	80 DB (niezg)	DRZEW	4 OL 3 AK 3 BRZ	47 47 47	1,0	um um duże	23 24 22	22 22 21	II I I	13	138 86 86 --- 310	95 60 60 --- 215	2,3 1,5 1,5 --- 5,3 7,7	BRAK WSK-0,69
b				1,04	**RP.** ZBIORNIK (Ws)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 c				0,50	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. E)	AK	90			45	20		3		4		
d	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gm, ms/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, cześ.leś, mal.włś, **C.** porol, drz szt	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	32	1,1	um um duże	19	22	I	12	360	80	3,1 14,1	BRAK WSK-0,22
f	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św 66l, mjs Ak, Bk, Md, Brz, Tp, Db.c, Wz 66l, Db.s 45l, Św, Db.s, Gb 30l, Bk 85l, So 150l, podsz.: lsz, gb, św na 50%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Db.s, **Info:** POP t.XXIIIw:31	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB 4 SO 1 DB.S	66 66 66	1,0	um um duże	24 30 26	23 27 23	II IA II	4 3 3	156 178 33 --- 367	385 440 80 --- 905	9,9 9,0 2,1 --- 21,0 8,5	TP-2,47
							PRZES	DB.S	170			122	31		3		20		
g	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 36 N, **Gl.** BRw, glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Os, Db.c, Ol 46l, podsz.: lsz, bk na 40%, **Info:** EKO-R - siedl. przyrodn.	80 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB 4 BK 1 BRZ	46 46 46	1,2	um um duże	18 19 26	19 21 24	I I I	13	150 104 29 --- 283	60 40 10 --- 110	2,3 2,2 0,3 --- 4,8 12,0	BRAK WSK-0,40
h	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.błt, **C.** drz szt, **D.** podsz.: lsz, der.b, ol na 50%	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	26	1,1	um um duże	15	16	II	12	212	225	11,4 10,9	BRAK WSK-1,05
							PRZES	DB.S ŚW BK SO	130 103 130 130			52 44 53 59	27 29 28 27		3 3 3 3		34 16 7 7 --- 64		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
i	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, glp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 42l, podsz.: lsz, bez.c, kru na 70%	100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	42	1,1	um	21	20	IA	13	184	325	11,9	TP-1,77
								4 BRZ	42		um duże	18	21	I		115	205	6,0	
								1 MD	42			30	26	I		35	60	2,2	
																---	---	---	
																334	590	20,1	
																		11,4	
j	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, glp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, cześ.leś, kop.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 42l, podsz.: lsz, der.b, ol na 40%, 1-w cz. NE bagno 0,10 ha	80 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	42	1,0	um	23	23	I	12	421	495	13,5	BRAK WSK-1,18
											um duże							11,4	
k				0,20	**RP.** S-R (S-R VI)														
l	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Db.s, Wz, Js, Św, Lp, Bk 35l, podsz.: kru, lsz, brz, db.s, bk na 60%, **Info:** kapliczka	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO	35	1,0	um	18	19	IA	12	232	545	26,1	TW-2,35
								1 OL	35		um duże	18	20	II		24	55	2,0	
																---	---	---	
																256	600	28,1	
																		12,0	
							PRZES	LP	130			60	28		3		3		
								BK	110			55	26		3		6		
								DB.S	110			54	26		3		4		

																	13		
m	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Ak 24l, podsz.: lsz, brz, kru na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,35 ha Db.s,So,Bk,Św 122l., **Info:** 25%Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	24	0,8	um	11	9	I	23	68	260	27,9	TW-3,85
								1 BK	24		um duże		7	I				1,9	
								1 OL	24			15	19	I		27	105	5,8	
								1 BRZ	24			13	15	I		14	55	3,2	
								1 SO	17				7	IA				2,8	
																---	---	---	
																109	420	41,6	
																		10,8	
							PRZES	DB.S	122			47	25		3		26		
								SO	122			42	25		3		24		
								BK	122			54	25		3		12		
								ŚW	122			56	28		3		3		

																	65		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
n	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	123	0,9	prz	44	26	II	3	291	500	4,4	BRAK WSK-1,71
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl///ps///gp, **ZR.**	DB-SO		1 DB.S	123		prz um	45	25	III	3	42	70	0,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	80			26	22	II	3	30	50	0,4	
					kst.spe, tnk.spe, orl.pos, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 80l, Bk, Db.s, Brz 60l,											363	620	5,5	
					Db.s, Ak 25l, podsz.: kru, lsz, ak, brz na 70%,													3,2	
					Info: 30% LMśw														
o	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	19	0,8	um	9	8	I	22	45	85	8,4	TW-1,86
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl///ps///pg, **ZR.**	DB-SO		1 AK	25		um prz	14	15	I		10	20	1,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					kst.spe, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drzew											55	105	9,5	
					obc, drz szt,													5,1	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz, Md, Bk, Św 19l,		PRZES	DB.S	80			40	26		3		40		
					podsz.: ak, brz, jrz, lsz, czm.p, kru na 50%,														
					Info: 20%LMśw														
p	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												IIIAU-95%-3,53
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, plpspg, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	7 SO	93	0,7	prz	36	27	I	3	210	740	10,5	AGROT-2,47
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		3 BRZ	93		prz um	29	24	II	3	68	240	1,5	ODN-ZŁOŻ-2,47
					orl.pos, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CP-1,06
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Ak 93l, Ak, Db.s 60l,											278	980	12,0	
					So 130l, podsz.: lsz, jrz, brz, db.s, czm.p na 50%, 1-													3,4	
					od gnia 1,06 ha Db.b,Md,Jw 9l. Db.s 8l. Db.b 3l. 3		PODR	6 DB.B	9	0,3			2		22				
					szt.,			1 JW	9				4						
					Info: 40% LMśw			1 MD	9				4						
								1 DB.S	8				2						
								1 DB.B	3				1						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
r	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, plpspg, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	8 SO	93	0,8	prz	34	27	I	3	278	855	12,2	PIEL-0,92
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	93		prz um	29	24	II	3	28	85	0,5	
					tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt,	15		1 DB.S	93			40	26	II	3	34	105	1,6	
					D. zmiesz. grp, mjs Wz, Ak, Bk 93l, So 70l, Ak, Db.s,											---	---	---	
					Wz 60l, Św, Ak 30l, podsz.: kru, lsz, czm.p, brz na											340	1045	14,3	
					60%, 1-od gnia 0,92 ha Db.b,Md,Czr.p,Jrz,Lp 4l. 2													4,6	
					szt.,		PODS	7 DB.B	4	0,3					22				
					Info: 25%LMśw			1 MD	4										
								1 CZR.P	4										
								1 JRZ	4										
s	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	93	1,0	um	33	26	I	3	322	1040	14,8	IIIA-30%-3,23
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Bw, plpspg, **ZR.**	DB-SO		1 SO	70		um prz	26	25	I	3	39	125	2,6	AGROT-0,97
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 BRZ	70			26	23	II	3	29	95	1,1	ODN-ZŁOŻ-0,97
					kst.spe, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drzew	15		1 AK	60			24	21	II	4	29	95	1,5	
					obc, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s, Wz, Ak 93l, Ak 30l, So											419	1355	20,0	
					130l, podsz.: czm.p, ak, brz, jrz na 60%,													6,2	
					Info: 25%LMśw														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** L ENERG														
~g			0,01		**RP:** ROWY,														
					Info: stan dobry														
	27,39		0,65	1,74	= 29,78												7947	210.2	
	27,39		0,65	1,74	= 29,78 Obr. ew. Nojewo (0412)												(4)		
	27,39		0,65	1,74	= 29,78 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	27,39		0,65	1,74	= 29,78 Powiat szamotulski (24)														
	27,39		0,65	1,74	= 29,78 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131					Woj. wielkopolskie (30) Powiat szamotulski (24) Gmina Pniewy Ob. wiej. (065) Obr. ew. Nojewo (0412) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 66m. max wys npm 91m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** ARw, ps/pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Ak 57l, Jw, Ak, Db.s, Js 25l, podsz.: czm.p, bez.c, lp, jw, kl na 80%, **Info:** 30%LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57	0,9	um um duże	27	23	IA	12	369	470	11,6 9,1	TP-1,28
b	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, ps, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Os, Kl 55l, Kl, Jw 30l, podsz.: jw, kl, bez.c, bk, lsz na 80%, **Info:** 30%LMśw	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 JW 1 DB.S	55 55 55	1,0	um um duże	26 27 30	25 25 25	IA I I	12	279 61 34 --- 374	505 110 60 --- 675	13,0 4,1 1,8 --- 18,9 10,4	TP-1,81
c	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Wz 60l, mjs Ak, Js, Md 92l, Kl, Db.s 60l, Js 30l, podsz.: lsz, bez.c na 60%, **Info:** 30%LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB.S	92 92 92	0,8	prz prz um	36 30 50	28 25 27	I II II	3 3 3	213 81 35 --- 329	445 170 75 --- 690	6,4 1,1 1,2 --- 8,7 4,1	BRAK WSK-2,10
d	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz pag 25 NE, **GI.** Dbr, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js, Ak, Tp, Ksz, Md, Bk, Wb 92l, Lp 60l, Js 40l, podsz.: lsz, bez.c, śng.b, śl.t, głg na 60%, **Info:** 30%LMśw	140 BK-DB (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 2 BRZ 2 SO 1 OL 1 JW 1 JW	92 92 92 92 60 92	0,7	prz prz um	40 40 35 35 24 36	24 26 24 25 22 26	II II II II I II	12	92 46 52 35 23 29 --- 277	45 20 25 15 10 15 --- 130	0,7 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 --- 2,1 4,4	BRAK WSK-0,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
~a			0,01		**RP:** L ENERG														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
~c			0,00		**RP:** L ENERG														
	5,67		0,02		= 5,69												1965	41.3	
	5,67		0,02		= 5,69 Obr. ew. Nojewo (0412)														
	5,67		0,02		= 5,69 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	5,67		0,02		= 5,69 Powiat szamotulski (24)														
	5,67		0,02		= 5,69 Woj. wielkopolskie (30)														
132					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Łężeczki (0309) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 46m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				3,62	**RP.** INNE BUD (Bi), **Info:** Oś.wypoczynkowy, SPOŁ.I		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ SO BRZ JW	139 139 90 40 40			36 33 30 18 18	24 23 23 18 17		3 3 3 4 4		780 20 20 5 5 --- 830		
b	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dw, pl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, kst.spe, chm.zwy, **U.** 20% grzyby, **C.** otul owp, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Jw, Brz 55l, mjs Św, Db.s 139l, Brz, Ol, Jw 90l, Db.s 55l, Jw, Db.s 40l, Jw, Kl 25l, podsz.: db.s, lsz, bez.c, kru, kl, bk, śl.t na 80%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	139 139	0,9	prz prz um	37 30	24 23	III III	3 3	250 24 --- 274	705 70 --- 775	5,8 0,3 --- 6,1 2,2	TP-2,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
c	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 67l, mjs Jw, Jrz, Db.s 50l, podsz.: kru, bez.c, jw, kl, lsz, ak na 80%, **Info:** SPOŁ.Z	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 AK	67 67 67	0,8	prz prz um	28 26 28	26 23 24	IA II I	12	245 44 28 --- 317	1020 185 115 --- 1320	20,6 2,4 1,6 --- 24,6 5,9	BRAK WSK-4,16
d				0,01	**RP.** T PRZEM (Ba), **Info:** transformator														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	6,98		0,08	3,63	= 10,69												2095	30.7	
	6,98		0,08	3,63	= 10,69 Obr. ew. Łężeczki (0309)												(830)		
	6,98		0,08	3,63	= 10,69 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	6,98		0,08	3,63	= 10,69 Powiat międzychodzki (14)														
	6,98		0,08	3,63	= 10,69 Woj. wielkopolskie (30)														
133					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Łężeczki (0309) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz pag 28 SE, **Gl.** BRwy, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, blu.pos, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, So 119l, Db.s 80l, Jw, Db.s, Ol 50l, Js, Kl 30l, podsz.: bez.c, lsz, brz, jw, der.b na 60%, 1-w cz. S luka 0,06 ha, **Info:** 40% OL, w cz. S budynek, SPOŁ.I	80 DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ 4 OL	119 119	1,0	prz prz um	35 33	22 23	III III	3 3	149 143 --- 292	135 130 --- 265	0,6 1,2 --- 1,8 2,0	BRAK WSK-0,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
b	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps////pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, kst.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Czr.p, Jw, Wz, Lp 8l, mjs Js, Brz 8l, Md, Kl, Brz 20l, Ak, Db.s, Kl 40l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, ak na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha So,Brz 122l. 2-w cz. E kępa 0,05 ha So 122l. Db.s,Brz 60l., **Info:** 10% OL, 20% BMśw, SPOŁ.I, POP t.XXIIw:124, 125	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB.S 1 BK 1 DB.S 1 AK	8 20 20 8 15	1,0	prz prz um	8 7	2 7 7 2 8	I II I II I	22	3 1 --- 4	5	4,0 1,0 --- 5,0 2,0	CP-1,69 TW-0,77
							PRZES	SO DB.S BRZ DB.S BRZ	122 100 122 60 60			38 48 33 26 25	22 22 25 21 20		3 3 3 3 3		22 2 1 1 1 --- 27		
c	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps////pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, kst.spe, blu.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 69l, mjs Ol, Db.c, Bk, Ak, Db.s, Md 69l, Os, So, Db.s, Kl 54l, Kl, Bk, Ak 30l, podsz.: czm.p, jw, kl, bez.c, der.b na 80%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 54	1,0	um um duże	28 28	26 25	IA I	12	417 28 --- 445	750 50 --- 800	14,6 1,0 --- 15,6 8,7	TP-1,80
d	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: der.b, kru, js, jw na 50%, **Info:** EKO-R	140 OL-JS (zg)	DRZEW	6 JS 4 OL	66 66	0,7	prz prz um	28 27	23 23	II II	23	100 111 --- 211	50 55 --- 105	1,0 0,8 --- 1,8 3,6	BRAK WSK-0,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
f	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal 22 SE, **GI.** Gw, pg/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, kst.spe, blu.pos, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Db.s 32l, Kl 50l, podsz.: bez.c, lsz, śl.t, jw, kl, ak na 40%, **Info:** 40% LMśw, 10% Ol, SPOŁ.I	80 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	3 OL	32	1,0	um	18	20	I	13	110	110	4,3	TW-0,99
								2 JS	32		um duże	17	17	I		30	30	1,8	
								2 AK	32			17	19	I		43	45	1,8	
								1 WZ	32			16	16	I		6	5	0,4	
								1 KL	32			17	16	I		6	5	0,9	
								1 ŚW	32			20	19	I		18	20	1,9	
																---	---	---	
																213	215	11,1	
																		11,2	
g	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps////pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, blu.pos, kst.spe, **U.** 30% inne, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** mjs So, Brz 72l, Jw 50l, Ak, Kl 40l, Bk, Ak 20l, podsz.: ak, jw, bez.c, kl, czm.p na 80%, **Info:** 10% Ol, SPOŁ.I, Jemioła	80 DB-SO (niezg)	DRZEW	AK	72	1,1	um	31	26	I	3	401	585	6,8	TP-1,46
											um duże							4,7	
h	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gz///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, szc.zaj, mal.włś, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jw 40l, mjs Bk, Jw, Md, Ol 72l, Js 40l, Db.s, Bk, Kl 60l, podsz.: lsz, bez.c, jw, bk, kl na 70%	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO	72	1,1	um	28	25	I	3	309	765	15,0	TP-2,47
								2 BRZ	72		um duże	27	24	II	3	68	170	1,9	
								1 DB.S	72			30	25	I	3	49	120	2,5	
																---	---	---	
																426	1055	19,4	
																		7,9	
							PODRII	8 KL	40	0,2		17	17	I	22	31	75		
								1 BK	40			16	16	I		4	10		
								1 DB.S	40			17	16	II		4	10		
																---	---		
																39	95		
i	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe, moz.trz, **C.** drz szt, **D.** mjs Js 30l, podsz.: bez.c, lsz na 20%, 1-w cz. C bagno 0,17 ha	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	30	1,1	um	15	17	II	12	246	270	11,7	BRAK WSK-1,10
											um duże							10,6	
							PRZES	KL	105			50	20		3		2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
j	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 24 NW, **Gl.** BRwy, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 70l, mjs Brz, Db.s, Js 109l, Bk 70l, Bk 40l, podsz.: lsz, śl.t, bk na 40%	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BK	109 109	1,1	um um duże	33 38	25 27	II III	3 2	327 83 --- 410	395 100 --- 495	4,4 1,6 --- 6,0 5,0	BRAK WSK-1,21
k	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 30 W, **Gl.** BRwy, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Jw 45l, mjs Js, Md, So, Ol 80l, Db.s, Gb, Wz 60l, Św, Wz 45l, podsz.: gb, lsz, bez.c na 20%, **Info:** SPOŁ.I	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 3 GB 2 GB 1 DB.S 1 AK	80 45 80 80 80	1,1	um um duże	28 18 26 30 28	24 17 21 24 26	II II III II I	3 4 3 3 3	105 62 62 43 43 --- 315	180 105 105 75 75 --- 540	1,6 4,7 2,4 1,4 0,7 --- 10,8 6,3	BRAK WSK-1,72
l	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 25 E, **Gl.** BRwy, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Lp, Ak 113l, Lp, Brz, Jw 79l, podsz.: gb, lsz, bez.c na 50%	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 GB 2 GB 1 DB.S 1 OL	113 113 79 113 113	1,1	um um duże	35 33 25 45 34	27 25 23 27 26	II III II II II	3 3 4 3 3	166 89 77 53 53 --- 438	200 110 95 65 65 --- 535	2,1 1,3 1,9 0,7 0,6 --- 6,6 5,5	BRAK WSK-1,21
~a			0,11		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
	15,84 15,84 15,84 15,84 15,84		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21		= 16,05 = 16,05 Obr. ew. Łężeczki (0309) = 16,05 Gmina Chrzypsko Wielkie (012) = 16,05 Powiat międzychodzki (14) = 16,05 Woj. wielkopolskie (30)												4994	96.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Łężeczki (0309) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 59m. max wys npm 102m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,01				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz pag 33 W, **Gl.** Dp, pg//gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gb, Js, Jw 65l, mjs Św, Db.s 116l, Św, Iwa, Kl, Bk 65l, Kl 30l, podsz.: der.b, bez.c, lsz, szk, głg, gb na 50%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny, 20% Lśw	100 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 OL 1 DB.S 1 BRZ	116 116 65 116	1,0	prz prz um	32 31 27 30	24 25 21 25	II II II II	3 3 3 3	184 143 30 30 --- 387	370 285 60 60 --- 775	3,7 2,4 1,6 0,3 --- 8,0 4,0	BRAK WSK-2,01
b	1,64				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dp, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, kst.spe, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Db.s 84l, Bk, Gb, Js 130l, Gb, Db.s 55l, Js, Ol 30l, podsz.: lsz, bez.c, gb, der.b na 50%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny, 20% Lśw	140 GB-DB (niezg)	DRZEW	6 JS 4 OL	84 84	0,9	prz prz um	30 30	27 24	I II	23	229 188 --- 417	375 310 --- 685	3,5 3,6 --- 7,1 4,3	BRAK WSK-1,64
c	1,11				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz pag 39 E, **Gl.** Dp, pg//gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gb 70l, Db.s 50l, mjs Brz, Db.s, Js 116l, podsz.: lsz, bez.c, kru, gb na 70%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny, 20% Lśw	100 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 2 OL 1 JS 1 DB.S 1 KL	116 116 70 70 70	0,9	prz prz um	35 31 26 30 30	25 25 23 23 24	II II II II I	3 3 3 3 3	160 83 30 30 36 --- 339	180 90 35 35 40 --- 380	1,8 0,8 0,6 0,8 1,0 --- 5,0 4,5	BRAK WSK-1,11

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, orl.pos, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 25l, mjs Os, Js, Bk, Gb, Md 73l, Bk, Js, Db.s 40l, podsz.: lsz, bez.c, db.s, bk na 70%, **Info:** 20% BMśw, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	73 73 73	1,0	um um prz	31 28 28	28 23 24	IA II II	3 3 3	327 68 31 --- 426	790 165 75 --- 1030	14,4 3,7 0,8 --- 18,9 7,8	BRAK WSK-2,42
f	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 55l, mjs Db.s 73l, Bk 55l, Db.s, Bk 35l, podsz.: czm.p, brz, bk, lsz, szk na 70%, **Info:** 20% LMśw, EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	73 73	1,1	um um duże	28 26	26 24	IA II	3 3	420 68 --- 488	775 125 --- 900	14,0 1,3 --- 15,3 8,3	BRAK WSK-1,84
g	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Św, Brz, Ol, Gb, Wz 86l, Jw, Bk, Db.s, Głg, Św, Wz, Kl 55l, podsz.: lsz, czm.p, bk, bez.c, gb na 70%, **Info:** 20% Lśw, 20% Lw, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	86	0,9	prz prz um	32	28	I	3	404	685	10,7 6,3	BRAK WSK-1,69
h	1,25				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dp, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Gb 60l, mjs Brz, Jw 84l, Db.s, Bk, Wz 130l, podsz.: lsz, bez.c, der.b, czm.p, głg na 50%, **Info:** 20% Lśw, EKO-R	80 GB-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 5 JS	84 84	0,9	um um prz	30 32	24 27	II I	3 3	234 193 --- 427	290 240 --- 530	3,4 2,2 --- 5,6 4,5	BRAK WSK-1,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, kop.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Wz, Brz 20l, podsz.: der.b, bez.c, lsz na 70%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S BRZ	20 110 110	1,0	um um duże	15 46 41	17 22 22	I	12 3 3	200	225 15 1 --- 16	15,6 13,8	BRAK WSK-1,13
~a			0,04		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	OL LSZ BEZ.C		0,4									
~b			0,01		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** L ENERG														
	13,09		0,05		= 13,14												5226	86.2	
	13,09		0,05		= 13,14 Obr. ew. Łężeczki (0309)														
	13,09		0,05		= 13,14 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	13,09		0,05		= 13,14 Powiat międzychodzki (14)														
	13,09		0,05		= 13,14 Woj. wielkopolskie (30)														
135					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Łężeczki (0309) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 66m. max wys npm 109m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gm, ms/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, lsz, der.b, jw na 40%	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	20	0,9	um um duże	14	15	I	12	180	105	7,2 12,4	BRAK WSK-0,58
b	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, mal.włś, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 86l, Db.s, Js, Bk, Wz, Gb, Jw, Kl 55l, podsz.: lsz, db.s, śl.t, bk, kl na 70%, **Info:** 20% Lśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86	1,1	um um duże	32	25	I	3	451	820	12,9 7,1	TP-1,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135 c	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** pjd Brz 86l, mjs Bk, Kl 55l, Db.s, Jw, Bk, Kl 30l, podsz.: czm.p, db.s, lsz, bk, głg, śl.t na 50%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO DB.S	86 55	0,9 0,2	um um duże	30 17	25 16	I II	3 22	404 64	1650 260	26,0 6,4	IIIA-30%-4,09 AGROT-1,23 ODN-ZŁOŻ-1,23
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gm, ms/pls, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(b), **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Bk 90l, podsz.: lsz, der.b, kru, bez.c na 60%	80 DB-OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 JS 1 OL 1 JS	60 60 90 90	0,9	prz prz um	28 27 31 33	24 25 26 27	II I II I	3 3 3 3	212 61 45 34 --- 352	135 40 30 20 --- 225	2,3 0,7 0,3 0,2 --- 3,5 5,5	BRAK WSK-0,64
f	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Js, Wz, Jw 34l, podsz.: lsz, kru, der.b, szk na 60%, **Info:** 20% Lśw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 SO 1 BRZ 1 ŚW	34 34 34 34	1,0	um um duże	10 16 14 13	9 16 15 12	III IA II II	22	30 55 18 18 --- 121	50 90 30 30 --- 200	4,9 4,4 1,1 3,5 --- 13,9 8,7	TW-1,60
g	3,04				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk, Św 34l, podsz.: czm.p, kru, jał, śl.t na 30%, **Info:** O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	34	1,0	um um duże	15	16	IA	12	250	760	38,0 12,5	TW-3,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135					Strefa ochrony okresowej														
h	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	3	0,8				I	22				PIEL-2,72
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, gpps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** naga, **C.** upr złoż, drz szt,	DB-SO (zg)		3 DB.S	20				5	III			0,9	CP-1,03
					D. zmiesz. kęp, pjd Jw, Md 9l, Dg 8l, Dg 20l, mjs Brz, So 7l, Bk 20l, podsz.: der.b, czm.p, szk, głg na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 80l. Js 40l. 2-w cz. N			1 DB.S	7				2	II			---	
																		0,9	
																		0,2	
					kępa 0,11 ha So 125l. 3-w cz. SW kępa 0,21 ha So 125l.,		PRZES	SO	125			30	25		3		84		
								DB.S	40			18	17		4		1		
					Info: O-P_okres.			SO	80			26	20		3		1		
								JS	40			16	13		4		1		

																	87		
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
i	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S,	100	KO												BRAK WSK-2,59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, gpps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, mal.włś,	DB-SO (zg)	DRZEW	SO	125	0,9	prz prz um	36	25	II	3	351	910	7,8 3,0	
					tnk.spe, **C.** drz szt,	15	PODR	8 DB.S	20	0,3			4		12				
					D. mjs So, Brz 80l, Db.s, Brz 60l, Czm.p, Db.s 40l, podsz.: śl.t, db.s, brz, głg, der.b na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,15 ha Bk 19l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,21 ha Db.s 19l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,20 ha Dg,Db.s,Md 19l. 1 szt.,			1 BK	20				4					
								1 DG	20				2						
					Info: O-P_całor., EKO-R														
					Strefa ochrony okresowej														
j	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	KO												CP-1,20
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt,	DB-SO (zg)	DRZEW	SO	125	0,6	prz prz luź	36	23	III	3	170	660	5,9 1,5	
						15	PODR	DB.S	14	0,4			4		12				
					D. mjs So, Db.s, Wz, Js, Db.c 80l, So, Brz, Db.s, Głg 60l, Bk, Js, Db.s, So 45l, Db.s 25l, podsz.: śl.t, db.s, czm.p, kl, głg na 60%, 1-od gnia 1,20 ha Db.s 14l. 5 szt.,														
					Info: 50% BMśw, O-P_okres.														
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135																			
~c			0,09		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
					Strefa ochrony okresowej														
~d			0,02		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
	21,99		0,46		= 22,45												5677	116.1	
	21,99		0,46		= 22,45 Obr. ew. Łężeczki (0309)														
	21,99		0,46		= 22,45 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	21,99		0,46		= 22,45 Powiat międzychodzki (14)														
	21,99		0,46		= 22,45 Woj. wielkopolskie (30)														
136					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Białokosz (0302) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 92m. max wys npm 103m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Db.c 55l, mjs Db.s, Brz, Wz, Ol, Bk 90l, Brz, Jw, Czm.p, Ak, Kl 55l, podsz.: czm.p, bez.c na 70%, **Info:** 20% Lśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	9 SO 1 DB.S	90 55	1,1	um um duże	32 20	26 19	I II	3 4	416 29 --- 445	2565 180 --- 2745	38,0 5,9 --- 43,9 7,1	Działka nr 1: IIIA-30%-5,50 AGROT-1,65 ODN-ZŁOŻ-1,65
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jw, So 16l, podsz.: czm.p, brz, ak na 40%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So,Db.s 90l., **Info:** 20% Lśw	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 4 BK 1 BRZ SO DB.S DB.S AK	16 16 16 90 55 90 40	1,0	um um duże	 30 20 38 18	4 5 7 24 16 23 15	II I II 	22 3 4 3 4	 	 18 10 5 3 --- 36	0,8 0,4 --- 1,2 0,9	CP-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
c	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ziel, **R.** bdz.spe, gls.jas, mal.włś, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Ol 69l, Db.s 59l, Db.s, Czm.p 50l, podsz.: ak, czm.p, jw, bez.c na 70%, **Info:** 30% Lśw	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW	9 AK 1 BRZ	69 69	1,0	um um duże	27 28	23 23	II II	3 3	256 28 --- 284	270 30 --- 300	3,3 0,4 --- 3,7 3,5	TP-1,05
d	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw, Ak, Bk, Md, Ol 69l, Ak 30l, podsz.: czm.p, jw, ak, bez.c na 70%, 1-w cz. N bagno 0,16 ha, **Info:** 20% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB.S	69 69 69	1,1	um um duże	29 27 26	26 24 23	IA I II	12	356 78 39 --- 473	1080 235 120 --- 1435	21,0 3,0 2,9 --- 26,9 8,9	TP-3,03
f	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Os, Bk, Jw, Tp, Czm.p 69l, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, bez.c, jw na 80%	80 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 BRZ 3 DB.S 2 SO	69 69 69	1,0	um um duże	29 26 30	24 23 26	I II IA	3 3 3	178 100 95 --- 373	595 335 315 --- 1245	7,6 8,1 6,2 --- 21,9 6,6	TP-3,34
g				0,61	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. W) ZAKRZEW (w cz. C)	TP OL BEZ.C DER.B	69 69 	 0,5		70 28 	31 22 	 	3 3 	 	100 5 --- 105	 	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	6 DB.S	119	1,1	um	48	28	II	3	339	535	5,3	BRAK WSK-1,58
					S. Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio	BK-DB		2 SO	119		um prz	36	26	II	3	83	130	1,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, mal.włś,	(cz zg)		2 OL	119			33	25	II	3	107	170	1,4	
					kst.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, pjd Db.s, Jw 55l, mjs Ak, Tp, Bk											529	835	7,9	
					119l, Ak, Gb, Bk 55l, podsz.: czm.p, bez.c, jw, śl.t, ak,													5,0	
					der.b na 90%,														
					Info: EKO-R														
i				0,55	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	55			23	19		4		20		
					Info: EKO-R		(w cz. S)	OL	25			13	14		4		2		

																	22		
							ZAKRZEW	BEZ.C		0,6									
							(w cz. C)	DER.B											
j	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	18	0,9	um	10	8	I	12	40	95	10,6	CP-2,34
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.**	DB-SO		1 DB.S	14		um duże		3	III					
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.**	(zg)		1 AK	18			9	10	I		10	25	2,0	
					drzew obc, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.b, Brz 18l, podsz.: czm.p,											50	120	12,6	
					bez.c, ak na 10%, 1-w cz. NW bagno 0,22 ha,													5,4	
					Info: 20%Lśw		PRZES	DB.S	150			59	25		3		50		
								DB.S	60			22	18		4		5		

																	55		
~a			0,03		**RP:** L ENERG														
	18,78		0,03	1,16	= 19,97												6771	118.1	
	18,78		0,03	1,16	= 19,97 Obr. ew. Białokosz (0302)												(127)		
	18,78		0,03	1,16	= 19,97 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	18,78		0,03	1,16	= 19,97 Powiat międzychodzki (14)														
	18,78		0,03	1,16	= 19,97 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Gnuszyn (0307) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 93m. max wys npm 99m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a		7,62			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁw, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, moz.trz, pok.zwy, **D.** podsz.: wb, der.b, bez.c na 50%, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	OL	60			26	20		3		80		
								TP	85			70	28		3		40		
								WB	60			28	19		3		35		
								DB.S	60			28	22		3		10		
								BRZ	60			21	18		4		5		
								DB.S	100			48	24		3		3		
								SO	60			30	24		3		1		

																	174		
b				0,54	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. S)	OL	60			26	19		4		6		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,2									
c				0,49	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. NE)	WB	56			20	17		4		4		
								OL	40			15	14		4		3		

																	7		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,2									
d				1,56	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. S)	TP	70			60	28		3		4		
							ZAKRZEW (w cz. S)	WB		0,4									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
f	7,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	76	1,0	um	30	27	IA	3	235	1835	31,7	TP-7,81
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, porol, **ZR.**	BK-DB		1 DB.S	76		um prz	27	23	II	3	37	290	6,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś,	(cz zg)		1 BRZ	76			28	26	I	3	37	290	3,0	
					nar.sam, kst.spe, **C.** porol, drz szt,			1 BK	76			30	25	I	3	43	335	7,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Lp, Jw, Tp, Kl, Wb 76l,			1 DB.S	55			20	19	II	4	25	195	6,5	
					Wz, Bk, Ol, Kl 55l, Bk, Św, Db.s 30l, podsz.: lsz,			1 ŚW	55			24	20	II	3	37	290	12,5	
					bez.c, der.b, bk, gb, jw, czm.p na 70%,											---	---	---	
					Info: 15%Lw , 10%Ol											414	3235	67,1	
																		8,6	
g	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	25	0,8	um	7	8	III	22	7	35	15,6	CP-4,87
					S. Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKl, ps//gz, **ZR.**	JS-DB		3 BK	25		um duże	8	9	I		7	35	7,3	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** nar.sam,	(zg)		1 DB.S	15				4	III					
					tśl.mdr, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt,			1 WZ	15				6	II				0,5	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Ol, Js, Jw 25l, Js 40l,											---	---	---	
					podsz.: bez.c, lsz na 20%, 1-w cz. C bagno 0,12 ha											14	70	23,4	
					2-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Brz,Db.s 45l. 3-w cz. S													4,8	
					bagno 0,08 ha		PRZES	WB	56			46	25		3		25		
								TP	56			50	25		3		10		
								OL	56			22	20		4		7		

																	42		
h	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	140	DRZEW	5 JS	66	0,8	prz	28	25	I	22	139	55	0,8	BRAK WSK-0,40
					CENNE, **G.** O,	JS-WZ-DB		3 JW	66		prz um	28	25	I		89	35	1,0	
					S. Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKl, ps//gz, **ZR.**	(cz zg)		1 DB.S	66			26	23	II		22	10	0,2	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** szch, **R.**			1 OL	66			31	21	III		28	10	0,2	
					jeż.spe, nar.błt, pok.zwy, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 66l, Db.s, Św, Db.c 80l,											278	110	2,2	
					podsz.: lsz, bez.c, czm na 70%													5,5	
	13,08	7,62		2,59	= 23,29												3631	92.7	
	13,08	7,62		2,59	= 23,29 Obr. ew. Gnuszyn (0307)												(17)		
	13,08	7,62		2,59	= 23,29 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	13,08	7,62		2,59	= 23,29 Powiat międzychodzki (14)														
	13,08	7,62		2,59	= 23,29 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Gnuszyn (0307) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 93m. max wys npm 98m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a		4,06			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, ms/tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, moz.trz, **D.** podsz.: wb, bez.c, lsz na 40%, **Info:** EKO-R	OL	PRZES OL DB.S DB.S OL WZ DB.S BRZ	TP OL DB.S DB.S OL WZ DB.S BRZ	93 75 75 130 40 60 40 40			70 30 30 50 18 26 18 18	30 22 21 24 16 20 16 18		3 3 3 3 4 3 4 4		75 21 13 10 10 5 3 2 --- 139		
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, ms/tn/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** nar.sam, zaw.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, Wz, Tp, Św, Jw, Bk 64l, Db.s, Db.b, Bk 110l, podsz.: lsz, bez.c, kru na 50%, **Info:** 30%Lw	80 OL (zg)	DRZEW	4 OL 4 BRZ 1 DB.S 1 DB.S	64 64 64 85	1,0	um um duże	25 27 26 32	24 26 21 26	II I II II	3 3 3 3	167 133 28 39 --- 367	405 320 70 95 --- 890	6,3 4,8 1,8 1,7 --- 14,6 6,0	BRAK WSK-2,42
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, ms/tn/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.sam, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Js, Wz 36l, Db.s, Js 80l, podsz.: lsz, wz, kru, bez.c na 40%	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 4 BRZ 1 SO	36 36 36	1,1	um um duże	19 19 24	20 21 20	II I IA	12	146 98 30 --- 274	275 185 55 --- 515	9,6 6,7 2,6 --- 18,9 10,0	BRAK WSK-1,89
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, ms/tn/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, moz.trz, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** podsz.: lsz, wz, kru, der.b, bez.c na 40%	80 OL (zg)	DRZEW	OL	36	1,1	um um duże	18	20	II	12	293	260	9,0 10,1	BRAK WSK-0,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
f	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.sam, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Lp, Brz 14l, Bk, Ol 31l, podsz.: lsz, jw, bez.c na 20%, 1-w cz. W bagno 0,12 ha	120 BK-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BK 1 SO 1 DB.S 1 ŚW DB.S JS ŚW OL DB.S KL SO	16 31 31 31 70 70 70 70 110 70 110	0,5	luź	 17 12 17 28 25 33 25 54 30 40	4 16 11 16 22 22 24 21 22 24 24	II IA II I 	23 3 3 3 3 3 3 3	 10 5 5 --- 20 	 20 10 10 --- 40 150 50 8 8 5 3 2 --- 226	 1,2 0,9 1,2 --- 3,3 1,6	CP-2,05
g				0,04	**RP.** BR-R (Br-R IVA)														
~a			0,22		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
~b			0,24		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
	7,25	4,06	0,46	0,04	= 11,81												2070	45.8	
	7,25	4,06	0,46	0,04	= 11,81 Obr. ew. Gnuszyn (0307)														
	7,25	4,06	0,46	0,04	= 11,81 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	7,25	4,06	0,46	0,04	= 11,81 Powiat międzychodzki (14)														
	7,25	4,06	0,46	0,04	= 11,81 Woj. wielkopolskie (30)														
139					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Białokosz (0302) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 93m. max wys npm 102m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Os, So, Bk 69l, Bk, Lp, Kl 30l, podsz.: czm.p, db.s, jw, bez.c, lsz na 80%	140 BK-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	69	1,0	um um duże	28	26	I	12	417	790	17,4 9,2	TP-1,90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
b	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.sam, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Brz 17l, Jw 27l, podsz.: czm.p, jw, lsz, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,39 ha Dg,Db.s 115l. Jw 70l. 2-w cz. N kępa 0,40 ha Db.s,Md 115l.	140 BK-DB (zg)	DRZEW	2 DB.S	27	0,9	prz	7	7	III	22	7	25	6,6	TW-1,86 CP-1,93
								2 BK	17		prz um		4	II					
								2 BK	27			7	8	II		7	25	4,0	
								2 JW	17				8	I					
								1 DB.S	17				4	II				0,4	
								1 BRZ	27			13	14	I		21	80	4,1	
																---	---	---	
																35	130	15,1	
																		4,0	
							PRZES	DB.S	115			42	27		3		53		
								DG	115			34	28		3		44		
								MD	115			34	27		3		20		
								DB.S	70			32	24		3		23		
								DB.C	70			30	23		3		9		
								GB	70			29	22		3		4		
								GB	115			36	24		3		3		

																	156		
c				0,25	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R														
d	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.błt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s, Jw 90l, Jw 65l, mjs So.we, Dg 115l, Db.s 140l, Brz 90l, Bk, Db.c, Kl, Brz 65l, Jw 25l, podsz.: czm.p, lsz, md, jw, brz na 50%, 1-od gnia 1,03 ha Db.s 16l. 5 szt. 2-od gnia 0,96 ha Bk,Lp 6l. 3 szt.	100 BK-DB (cz zg) 10	KO												IIIBU-95%-3,19
							DRZEW	7 SO	115	0,5	prz	32	25	II	3	125	400	4,0	AGROT-1,20
								1 DB.S	115		prz luź	46	28	II	3	23	75	0,8	ODN-ZŁOŻ-1,20
								1 DB.S	65			28	23	II	3	11	35	0,9	CP-1,03
								1 MD	90			36	28	II	3	17	55	0,6	CW-0,96
																---	---	---	
																176	565	6,3	
																		2,0	
							PODR	5 DB.S	16	0,6			4		12				
								5 BK	6				1						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
f	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Os, Gb, Js, Wz, Bk 47l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, gb na 60%, 1-w cz. N bagno 0,08 ha 2-w cz. NE bagno 0,20 ha 3-w cz. S bagno 0,07 ha 4-w cz. W bagno 0,07 ha	140 BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 BRZ 2 SO 1 JW	47 47 47 47	0,9	um um duże	22 22 26 22	20 23 23 21	I I IA I	12	98 75 63 23 --- 259	395 300 255 90 --- 1040	14,5 7,5 7,9 4,7 --- 34,6 8,6	TP-4,01
g	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz, Bk 67l, mjs Jw, Db.c, Gb 67l, Bk, Św 40l, podsz.: lsz, kru, czm.p, bk, jw na 70%, **Info:** dstan podkrzes., POP t.XXIIIw:31 XXIIw.121	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 4 SO 1 MD	67 67 67	1,0	um um duże	28 29 36	25 27 30	I IA I	12	200 183 44 --- 427	780 715 170 --- 1665	17,8 14,4 3,1 --- 35,3 9,1	TP-3,90
h	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** mjs Jw, Brz, Bk, Gb, Db.c, Md 67l, Bk, Gb, Jw 30l, podsz.: lsz, kru, bk, jw, bez.c, gb na 40%, **Info:** dstan podkrzes., POP t.XXIIw:121	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	67	0,9	um um duże	28	26	I	12	361	500	11,4 8,3	TP-1,38
i	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz, Jw 67l, mjs Md, Db.c, Wz, Kl, Bk 67l, Św 45l, Św 25l, podsz.: czm.p, jw, db.s, lsz na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Db.s 15l. 2-w cz. S kępa 0,16 ha Db.s 152l. Jw 80l., **Info:** 20%Lśw, dstan podkrzes.	140 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 SO	67 67	1,0	um um duże	28 30	26 27	I IA	12	284 133 --- 417	600 280 --- 880	13,7 5,7 --- 19,4 9,2	TP-1,96 CP-0,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P		1,0									
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
	20,28		0,35	0,25	= 20,88												5726	139.5	
	20,28		0,35	0,25	= 20,88 Obr. ew. Białokosz (0302)														
	20,28		0,35	0,25	= 20,88 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	20,28		0,35	0,25	= 20,88 Powiat międzychodzki (14)														
	20,28		0,35	0,25	= 20,88 Woj. wielkopolskie (30)														
140					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Białokosz (0302) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 93m. max wys npm 100m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a		0,53			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **D.** podsz.: bez.c, der.b na 20%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	DB.S	101			36	23		3		95		
								DB.S	140			60	24		3		60		
								OL	101			40	23		3		16		
								OL	70			29	20		3		7		
								BK	70			40	23		3		2		
								WZ	70			30	23		3		2		

																	182		
b	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.c 80l, Lp, Db.s, Db.c, Brz, Jw 60l, Jw 25l, podsz.: czm.p, jw, lsz, kru na 70%, 1-od gnia 1,08 ha Db.s 15l. 5 szt. 2-od gnia 0,58 ha Bk 5l. 3 szt.	100	KO											IIIBU-95%-2,92
						BK-DB (cz zg) 10	DRZEW	7 SO	115	0,5	prz	40	27	II	3	125	365	3,7	AGROT-1,26
								1 DB.S	115		prz luź	44	25	III	3	17	50	0,6	ODN-ZŁOŻ-1,26
								1 MD	115			36	28	III	3	17	50	0,4	PIEL-0,58
								1 DB.S	80			30	25	II	3	17	50	1,0	CP-1,08
																---	---	---	
																176	515	5,7	
																		2,0	
							PODR	DB.S	15	0,4			5		12				
							PODS	BK	5	0,2					12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
c	9,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg//glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szch, **R.** nar.krt, mal.włś, kst.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz 79l, mjs Ak, So, Md, Os 79l, Jrz 45l, podsz.: jw, czm.p, db.s, bez.c, ak na 70%, 1-w cz. N bagno 0,17 ha, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S	79	1,1	um	32	28	I	12	315	2890	52,7	TP-9,17
								2 DB.C	79		um prz	35	28	I		105	965	17,6	
								1 BK	79			34	29	I		49	450	9,1	
								1 JW	79			32	27	I		49	450	9,1	
																---	---	---	
																518	4755	88,5	
																		9,7	
d	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.sam, mal.włś, kst.spe, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** pjd Jw, Db.s, Bk 60l, mjs So, Md, Lp 152l, Św, Bk 100l, Gb, Lp, Ak 60l, Lp, Wz 45l, Gb, Bk, Jw 30l, podsz.: jw, bez.c, kru, ak, lsz, śng.b na 50%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s 4 szt., **Info:** POP t.XXIIw:122, SPOŁ.I	140 GB-DB (zg)	DRZEW	DB.S	152	0,7	prz	60	30	II	2	452	2425	14,5	PIEL-1,90
											prz luź							2,7	
							PODRII	6 JW	45	0,2		16	16	I	22	30	160		
								3 GB	45			17	16	II		10	55		
								1 BK	45			15	16	I		6	30		
																---	---		
																46	245		
							PODS	5 GB	2	0,4					12				
								2 JW	2										
								2 LP	6										
								1 DB.S	2										
							PRZES	DB.S	200			125	30		3		80		
f				0,22	**RP.** LZ-CM NCZ (Lz), **Info:** cm. rodziny Massenbach, SPOŁ.I		ZADRZEW (w cz. C)	JW	90			35	25		3		5		
								KL	90			38	25		3		3		
								WZ	70			30	22		3		2		
								GB	50			20	17		4		1		

																	11		
							ZAKRZEW (w cz. E)	ŚNG.B		0,2									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
g	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, kst.spe, nar.sam, **U.** 30% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 14l, podsz.: czm.p, lsz, jw na 60%	120 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 BK	14	0,5	prz		4	II	23				CP-0,88
								2 JW	14		prz luź		5	I					
								1 WZ	14				5	II				0,1	
								1 DB.S	14				2	III					
								1 JW	25			7	8	II		3	5	---	
																		0,1	
																		0,1	
							PRZES	DB.S	75			26	22		3		40		
								JW	75			27	23		3		25		
								WZ	75			23	20		4		15		
								SO	113			36	23		3		2		
								BK	75			30	23		3		1		
								KL	50			20	17		4		1		

																	84		
h	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** mal.wiś, nar.krt, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Jw, Lp, So.we 65l, So.we, Wz, Md, Jw, Db.s, Ak 113l, Lp 80l, Ak, Lp, Bk, Jw 45l, podsz.: czm.p, bez.c, jw, ak, wz na 40%, 1-od gnia 1,08 ha Db.s,Ak 15l. 5 szt. 2-od gnia 0,56 ha Lp 6l. 2 szt.	140 GB-DB (zg) 10	KO											IIIBU-80%-2,80
							DRZEW	7 DB.S	152	0,6	prz	52	31	II	2	249	695	4,2	AGROT-1,16
								2 SO	113		prz luź	34	26	II	3	45	125	1,3	ODN-ZŁOŻ-1,16
								1 DB.S	65			26	20	II	3	17	50	1,3	CP-1,08
																---	---	---	PIEL-0,56
																311	870	6,8	
																		2,4	
							PODR	9 DB.S	15	0,4			3		22				
								1 AK	15				8						
							PODS	LP	6	0,2					22				
i	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 45l, podsz.: czm.p, bez.c, jw, ak na 90%	140 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S	45	1,2	um	23	21	I	12	207	140	5,4	TP-0,67
								2 AK	45		um duże	20	19	II		52	35	0,9	
								1 JW	45			19	19	I		23	15	0,9	
																---	---	---	
																282	190	7,2	
																		10,7	
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140 ~f			0,09		**RP:** DROGI L														
	21,81	0,53	0,63	0,22	= 23,19												9351	122.8	
	21,81	0,53	0,63	0,22	= 23,19 Obr. ew. Białokosz (0302)												(11)		
	21,81	0,53	0,63	0,22	= 23,19 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	21,81	0,53	0,63	0,22	= 23,19 Powiat międzychodzki (14)														
	21,81	0,53	0,63	0,22	= 23,19 Woj. wielkopolskie (30)														
141					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Gnuszyn (0307) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 95m. max wys npm 101m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	5 JS	38	1,0	um	18	19	I	22	104	100	4,1	BRAK WSK-0,94
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl///gz, **ZR.**	JS-DB		2 OL	38		um prz	20	20	II		55	50	1,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy,	(cz zg)		2 BRZ	38			21	22	I		43	40	1,4	
					jeż.spe, nar.błt, **U.** 20% grzyby, **C.** drz szt,			1 DB.S	38			15	16	I		18	15	0,8	
					D. zmiesz. grp, mjs Wz, Tp, Bk, Jw 38l, podsz.: lsz,											---	---	---	
					kru, czm.p na 50%, 1-w cz. N bagno 0,20 ha											220	205	8,0	
																		8,5	
							PRZES	DB.S	140			58	26		3		4		
b	4,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	4 SO	21	1,0	um	11	10	IA	12	55	235	32,2	TW-4,30
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///gp, **ZR.** Galio	DB-SO		2 SO	16		um duże		7	IA				7,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, jeż.spe,	(zg)		1 AK	21			14	15	I		14	60	4,2	
					orl.pos, **C.** drzew obc, drz szt,			1 DB.B	21			8	8	II		3	15	4,6	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp 21l, Db.s 18l, podsz.:			1 BK	21				7	II					
					czm.p, ak, śng.b na 20%, 1-w cz. W kępa 0,21 ha So			1 BRZ	21			15	16	I		14	60	4,2	
					139l. Db.s 90l. 2-w cz. E bagno 0,06 ha,											---	---	---	
					OP. Mogiła: w cz. NE, **Info:** 20% LMśw, cm.											86	370	53,0	
					ewangelicki w Gnuszynie													12,3	
							PRZES	SO	139			44	27		3		90		
								DB.S	90			30	23		3		9		
								DB.S	139			55	27		3		7		
								BK	70			30	23		3		2		
								LP	90			60	24		3		2		
								DB.C	90			37	21		3		1		

																	111		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
c	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///gp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz 35l, mjs Bk, Md, Ol 35l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. E bagno 0,10 ha, **Info:** 20% LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	35 35	1,1	um um duże	16 16	17 16	IA I	12	262 18 --- 280	870 60 --- 930	41,6 3,4 --- 45,0 13,6	TW-3,32
d	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gz//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 86l, mjs Ol, Tp 86l, Św, Db.s, Kl 60l, Db.s 100l, Db.s 30l, podsz.: kru, db.s, jrz, czm.p, lsz na 60%, 1-w cz. SE bagno 0,14 ha 2-w cz. S d luka 0,13 ha Db.s 7l.	100 BK-DB (cz zg) 20	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 ŚW 1 DB.S	86 86 86 45	0,9	prz prz um	30 29 30 19	26 24 24 17	I II III II	3 3 3 4	281 29 47 18 --- 375	530 55 90 35 --- 710	8,3 0,4 1,8 1,5 --- 12,0 6,4	BRAK WSK-1,88
f				0,55	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL BEZ.C WB	50 27	 0,2		22 11	21 13		4 4		8 5 --- 13		
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.błt, kop.pos, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Brz, Js, Jw 27l, podsz.: kru, czm, bez.c, der.b na 40%, 1-w cz. SE bagno 0,07 ha, **Info:** U-P_WDN_Konin_2001	80 OL (zg)	DRZEW	OL	27	1,2	um um duże	15	16	II	12	246	240	11,8 12,0	TW-0,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
h	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Brz 50l, mjs Db.s, Św, Tp 89l, Św 50l, Św, Kl 30l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, db.s na 50%	100 ŚW-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 OL	89 50 89	1,0	um um prz	33 18 30	28 17 24	I II II	3 4 3	322 47 41 --- 410	320 45 40 --- 405	4,8 1,8 0,4 --- 7,0 7,1	TP-0,99
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
	12,41		0,10	0,55	= 13,06												2975	136.8	
	12,41		0,10	0,55	= 13,06 Obr. ew. Gnuszyn (0307)												(13)		
	12,41		0,10	0,55	= 13,06 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	12,41		0,10	0,55	= 13,06 Powiat międzychodzki (14)														
	12,41		0,10	0,55	= 13,06 Woj. wielkopolskie (30)														
142					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Gnuszyn (0307) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 93m. max wys npm 100m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, nar.sam, mal.włś, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Ol, Js, Jw 25l, podsz.: bez.c, lsz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So,Db.s 99l. Brz 60l. 2-w cz. C bagno 0,16 ha	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	6 BRZ 2 DB.S 1 SO 1 BK DER.B DB.S BRZ OL ŚW	25 25 25 25 99 99 60 60 60	0,8	um um prz	13 13 10 30 31 26 20 26	14 7 12 11 23 23 22 18 18	I III IA I 3 3 3 4 3	23	96 14 3 --- 113 	180 25 5 --- 210 18 18 2 3 1 --- 42	10,2 0,3 2,3 0,9 --- 13,7 7,3	TW-1,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
b	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** nar.sam, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Js, Wz, Jw 66l, Db.s 95l, podsz.: lsz, kru, wz, bez.c, der.b na 70%, **Info:** 30% LMw, 15% Lśw, 10% LMśw	80 OL (zg)	DRZEW	5 OL 3 DB.S 1 ŚW 1 BRZ	66 66 66 66	1,0	um um duże	26 27 25 27	24 22 23 24	II II II I	3 3 3 3	217 95 50 33 --- 395	385 170 90 60 --- 705	5,7 4,3 2,8 0,8 --- 13,6 7,7	TP-1,77
c	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz, So 18l, podsz.: brz, kru, lsz, der.b na 40%, **Info:** Pędraczysko	140 ŚW-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 ŚW 1 JS	18 18 18	0,9	um um prz		5 6 6	III II II	22			0,5 0,1 0,1 --- 0,7 1,2	CP-0,60
d	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Js, Bk, Jw, Św, So, Os 29l, podsz.: lsz, brz, św, der.b na 40%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. SE Db.s	80 OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 BRZ DB.S BK	29 29 160 110	1,2	um um duże 	17 15 110 40	18 16 29 21	II I 	12 3 3	212 41 --- 253 	870 170 --- 1040 16 2 --- 18	39,3 8,0 --- 47,3 11,5	TW-4,11
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Ol, So, Tp 76l, Bk 30l, podsz.: lsz, św, bez.c na 30%	120 DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 BRZ 2 DB.S 1 ŚW	76 76 76 76	1,0	um um duże	34 34 29 30	26 26 25 23	I I II II	12	216 74 74 56 --- 420	185 65 65 50 --- 365	4,0 0,7 1,3 1,2 --- 7,2 8,5	BRAK WSK-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 g	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, jeż.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św, Brz, Db.s, Ol 89l, Św, Bk 50l, podsz.: św, czm.p, bez.c, lsz na 60%	100 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO	89	1,1	um	36	27	I	3	410	475	7,2	BRAK WSK-1,16
								1 JW	50		um prz	25	22	I	3	29	35	1,5	
																---	---	---	
																439	510	8,7	
																		7,5	
h	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Wz 51l, mjs Bk, Os, Św, Db.c 51l, Św 30l, podsz.: lsz, wz, czm.p, św na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S	51	1,0	um	26	23	I	12	151	105	3,5	TP-0,71
								5 BRZ	51		um duże	23	22	I		145	105	2,3	
																---	---	---	
																296	210	5,8	
																		8,2	
i	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 19l, Kl, Dg 7l, podsz.: ak na 10%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha Db.s,Brz,Os 87l., **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	2	1,0				I	22				PIEL-1,67
								3 DB.S	19				4	III				0,8	CP-0,94
								1 DB.S	7				1	II					
								1 AK	10				6	I				1,1	
								1 BRZ	19			8	9	II		5	15	1,1	

																		3,0	
																		1,1	
							PRZES	DB.S	87			30	23		3		17		
								OS	87			44	27		3		8		
								BRZ	87			30	22		3		2		
								OL	87			29	23		3		2		
								WZ	87			30	21		3		1		

																	30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 j	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, kst.spe, **C.** drz nat, **D.** pjd Brz 45l, mjs Brz, Db.s, Tp 86l, Jrz, Kl, Jw 45l, Db.c 65l, podsz.: czm.p, św, db.s, kru na 60%, 1-w cz. S kępa 0,39 ha Db.s,Jw,Brz,So 45l., **Info:** 30% LMśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	SO 8 DB.S 2 ŚW	86 45 45	1,2 0,3	um um duże	31 17 14	27 15 12	I II III	3 22	504 53 12 --- 65	2100 220 50 --- 270	33,0 7,9	Działka nr 1: IIIA-30%-3,70 AGROT-1,11 ODN-ZŁOŻ-1,11
k	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Dg, Lp, Js, Md, Jw, Bk 66l, podsz.: czm.p, kru, db.s, bez.c, lsz na 70%, **Info:** 30%BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 DB.S	66 66 90	0,9	um um prz	29 25 32	27 23 27	IA II II	12	322 28 39 --- 389	790 70 95 --- 955	16,3 1,8 1,6 --- 19,7 8,0	TP-2,46
l	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, moz.trz, jeż.spe, **U.** 30% inne, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js, Brz, Wz 69l, Św, So 85l, podsz.: bez.c, kru, der.b na 60%, **Info:** EKO-R, Jemioła	60 OL-JS (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 TP 1 DB.S 1 JW	69 69 69 69	0,7	prz prz luź	24 68 30 30	21 30 23 24	III I II I	4 3 3 3	111 100 22 28 --- 261	85 75 15 20 --- 195	1,3 0,9 0,4 0,5 --- 3,1 4,1	BRAK WSK-0,76
m	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.błt, mal.wśś, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Brz, Wz, Db.s, Jw 28l, podsz.: bez.c, kru, czm na 40%	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	28	1,1	um um prz	15	17	II	12	232	385	18,1 10,9	TW-1,66

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
n	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) z3, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl///gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(b), **P.** szch, **R.** jeż.spe, pok.zwy, tśl.mdr, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js, Wz, Jw, Wb, Lp 50l, Db.s 80l, Jw 30l, podsz.: bez.c, kru, wb, jw na 60%, 1-w cz. S bagno 0,06 ha 2-w cz. SW bagno 0,05 ha, **Info:** Jemioła	80 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 TP 1 BRZ 1 DB.S	50 50 50 50	0,7	prz prz luź	25 58 24 23	22 27 23 21	II I I I	22	144 58 17 23 --- 242	265 105 30 45 --- 445	6,0 2,5 0,7 1,4 --- 10,6 5,7	BRAK WSK-1,85
o	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gp//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.błt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js 50l, Św, Wz 25l, podsz.: der.b, czm, bez.c na 40%, 1-w cz. SW bagno 0,08 ha, **Info:** 20% OlJ, EKO-R	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 2 BRZ 1 DB.S 1 BK 1 JS	25 25 25 25 25	0,9	um um duże	14 15 12 13 14	15 16 13 13 15	II I I I I	13	116 34 7 7 7 --- 171	420 125 25 25 25 --- 620	22,7 7,0 2,9 2,0 3,1 --- 37,7 10,4	BRAK WSK-3,63
p	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gp//gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, cześ.leś, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js, Wz, Wb 50l, Db.s 80l, podsz.: bez.c, kru, wb, lsz na 50%, 1-w cz. S bagno 0,05 ha 2-w cz. W bagno 0,06 ha, **Info:** 30% OlJ	80 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	50 50	1,0	um um duże	22 19	23 21	II I	13	323 29 --- 352	400 35 --- 435	9,0 0,8 --- 9,8 7,9	BRAK WSK-1,24
r	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gc///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, jeż.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** IP zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Db.s 84l, Db.s 110l, IIP mjs Bk, Św, Wz, Kl, Jw, Os 45l, podsz.: bez.c, der.b, kru na 30%	100 DB (niezg) Przeb. C	2 PIĘTR IP IIP	SO DB.S	84 45	0,9 0,4	um um prz prz prz luź	36 16	27 16	I II	3 4	398 64	535 85	8,6 6,4 3,8 2,8	TP-1,34

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
s		0,62			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp//gs, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, **D.** podsz.: bez.c, der.b, db.s na 10%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. E Db.s, **Info:** EKO-R	JS-DB	PRZES	OL	45			19	18		4		33		
								DB.S	45			18	16		4		10		
								DB.S	60			24	22		4		6		
								ŚW	45			22	18		3		3		
								DB.S	160			114	30		3		16		

																	68		
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,34		**RP:** DROGI L														
~f			0,21		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni														
	30,79	0,62	1,20		= 32,61												9238	244.4	
	30,79	0,62	1,20		= 32,61 Obr. ew. Gnuszyn (0307)														
	30,79	0,62	1,20		= 32,61 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	30,79	0,62	1,20		= 32,61 Powiat międzychodzki (14)														
	30,79	0,62	1,20		= 32,61 Woj. wielkopolskie (30)														
143					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Gnuszyn (0307) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 93m. max wys npm 100m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gz///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw, Os, Św, Ol 45l, Db.s 80l, podsz.: lsz, kru na 50%, 1-w cz. NW bagno 0,06 ha, **Info:** 20%Ol	80 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 BRZ	45	0,9	um	22	23	I	13	144	320	8,6	TP-2,23
								2 BK	45		um duże	20	20	I		40	90	5,0	
								1 DB.S	45			18	18	II		17	40	1,7	
								1 SO	45			26	23	IA		35	80	2,6	
																---	---	---	
																236	530	17,9	
																		8,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.sam, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Wz, Św, So, Jw 45l, Db.s 80l, podsz.: lsz, św, kru, der.b na 50%	80 OL (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 BRZ	45	1,0	um	20	20	I	13	190	235	6,3	TP-1,24
								1 OL	45		um duże	20	19	III		23	30	0,8	
								1 DB.S	45			19	18	II		17	20	0,9	
								1 BK	45			19	19	I		23	30	1,6	
																---	---	---	
																253	315	9,6	
																		7,7	
c	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz, Jw 93l, Jw, Św, Db.s, Kl 65l, podsz.: lsz, kru, db.s, czm.p na 50%, 1-w cz. N bagno 0,19 ha 2-od gnia 1,33 ha Bk,Db.s,Wz,Lp 12l. 5 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,11 ha Bk,Jw 5l., **Info:** 20%Lw , 10%LMśw	100 BK-DB (cz zg) 20	KO												Działka nr 1:
							DRZEW	6 SO	93	0,6	prz	32	26	I	3	181	730	10,4	IIIB-40%-3,46
								3 OL	93		prz luź	28	24	II	3	79	320	3,4	AGROT-1,04
								1 ŚW	93			33	30	II	2	45	180	3,0	ODN-ZŁOŻ-1,04
																---	---	---	CP-1,44
																305	1230	16,8	
																		4,2	
							PODR	5 BK	12	0,4			4		22				
								3 DB.S	12				3						
								1 WZ	12				4						
								1 BK	5				1						
d				0,41	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			28	25		3		8		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,6									
f	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.błt, **U.** 10% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Db.s, Św, Tp, Js 93l, Jw, Św 70l, Św, Bk, Ol 55l, Bk, Kl 20l, podsz.: kru, czm.p, św na 60%, 1-w cz. S kępa 0,09 ha Db.s,Bk 18l.	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	9 SO	93	1,0	um	33	28	I	3	414	880	12,5	Działka nr 1:
								1 BRZ	93		um prz	29	25	II	3	35	75	0,5	IIB-20%-1,14
																---	---	---	AGROT-0,23
																449	955	13,0	ODN-ZŁOŻ-0,23
																		6,1	CP-0,09
							PODRII	8 JW	55	0,2		21	19	I	22	40	85		
								2 DB.S	55			17	16	III		6	15		
																---	---		
																46	100		
g				0,67	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL	70			29	24		3		35		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,6									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
h	5,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Ak, Św 76l, Św, Os, Ak 60l, Bk, Św 40l, podsz.: czm.p, db.s, św, bk, lsz na 70%, **Info:** dstan podkrzes.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 SO 1 DB.S	76 76 115 60	1,1	um um duże	29 28 36 22	26 24 26 18	I II II III	3 3 3 4	315 31 43 19 --- 408	1630 160 220 100 --- 2110	29,9 1,6 2,2 3,5 --- 37,2 7,2	TP-5,17
i	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Św 76l, Św, Db.s, Bk, Jw, Brz 40l, Bk 60l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kru na 70%, **Info:** 35% Lśw, 5% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	76 76 60	1,1	um um duże	28 27 22	23 22 18	I II III	3 3 4	358 31 19 --- 408	1060 90 55 --- 1205	19,4 0,9 2,0 --- 22,3 7,5	TP-2,96
j	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 60l, mjs Jw 60l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kru, bez.c na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BRZ 1 SO	76 76 76	1,0	um um prz	29 28 31	25 24 26	II II I	12	247 62 37 --- 346	280 70 40 --- 390	5,9 0,7 0,8 --- 7,4 6,5	TP-1,13
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
	18,90		0,61	1,08	= 20,59												6835	124.2	
	18,90		0,61	1,08	= 20,59 Obr. ew. Gnuszyn (0307)												(43)		
	18,90		0,61	1,08	= 20,59 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	18,90		0,61	1,08	= 20,59 Powiat międzychodzki (14)														
	18,90		0,61	1,08	= 20,59 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Łężeczki (0309) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 82m. max wys npm 101m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	5 SO	72	1,0	um	31	26	IA	2	235	215	4,0	BRAK WSK-0,91
					G. S,	BK-DB		3 OL	72		um duże	31	25	II	3	136	125	1,6	
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz pag 17 W, **Gl.** Dbr, pg//ps, **ZR.**	(niezg)		1 BRZ	72			31	25	I	3	37	35	0,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,			1 GB	72			24	22	II	4	31	30	0,6	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Gb 50l, mjs Bk 72l, Db.s 50l, Bk 30l, podsz.: gb, szk, der.b na 40%,											---	---	---	
					Info: 30%Lw											439	405	6,6	
																		7,3	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	120	DRZEW	6 BK	15	0,8	prz		4	II	22				CP-2,10
					G. S,	BK-DB		2 BK	30		prz um	9	10	I		10	25	4,9	PIEL-0,20
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 11 E, **Gl.** Pw, pg/gs, **ZR.**	(cz zg)		1 GB	15				3	III					
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,			1 LP	2					II					
					jeż.spe, nar.sam, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz nat,													---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Lp 5l, podsz.: gb, lsz, brz, czm.p na 20%,													4,9	
																		2,1	
					Info: 25%Lw, POP t.XXIIw:122		PRZES	BK	148			50	28		2		100		
								DB.S	148			49	27		2		80		
								OL	85			30	24		3		40		

																	220		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	35	1,1	um	17	18	IA	12	232	210	10,1	TW-0,91
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, porol, **ZR.**	BK-DB		1 BK	35		um duże	15	16	I		12	10	1,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **R.** jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)		1 DB.B	35			16	17	I		18	15	0,9	
																---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Ak, Gb, Brz 35l, podsz.: czm.p, bk, gb, bez.c na 40%											262	235	12,2	
																		13,4	
							PRZES	DB.S	90			48	25		3		20		
								BK	90			60	27		3		5		

																	25		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak, Dg, Jw, Gb 35l, Db.s, Gb, Bk 60l	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	35	1,1	um	17	18	IA	12	116	225	10,9	TW-1,96
								2 BK	35		um duże	17	16	I		24	45	5,2	
								2 DB.S	35			15	16	I		37	75	4,2	
								1 MD	35			19	20	I		30	60	2,7	
								1 BRZ	35			17	18	I		24	45	1,8	
																---	---	---	
																231	450	24,8	
																		12,7	
f	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So, Md, Brz, Ak 13l, podsz.: lsz, kru, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So,Md,Ak 132l.	140 BK-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	13	1,0	um		5	II	11			1,1	CP-3,06
								2 BK	24		um duże		7	II					
								2 BK	13				5	II					
								1 LP	13				4	II					
								1 JW	13				6	II					
								1 DB.S	24			7	8	II		4	10	2,2	

																		3,3	
																		1,1	
							PRZES	SO	132			35	27		3		15		
								DB.S	132			46	26		3		12		
								MD	132			37	29		3		6		
								AK	70			28	23		3		5		
								BK	132			56	28		3		4		

																	42		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska															
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
	9,14		0,10		= 9,24												1412	51.8	
	9,14		0,10		= 9,24 Obr. ew. Łężeczki (0309)														
	9,14		0,10		= 9,24 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	9,14		0,10		= 9,24 Powiat międzychodzki (14)														
	9,14		0,10		= 9,24 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Łężeczki (0309) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 93m. max wys npm 102m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Db.s 85l, mjs Brz, Md, Bk, Św, Tp 85l, Db.c 50l, podsz.: bk, czm.p, lsz, jrz na 70%, **Info:** 25%LMśw	100 BK-DB (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BK	85 50 50	1,1	um um duże	33 22 23	28 18 19	I II I	2 4 4	357 23 29 --- 409	2360 150 190 --- 2700	37,6 5,8 8,5 --- 51,9 7,9	IIIB-40%-6,61 AGROT-2,64 ODN-ZŁOŻ-2,64
b	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Brz, Db.s 106l, Brz 60l, Bk 70l, mjs Db.s, Brz, Bk 85l, Św 70l, Db.s, Bk, Jw 45l, Bk, Kl 30l, Db.s 20l, podsz.: kru, czm.p, lsz, jrz, gb na 40%, 1-od gnia 0,45 ha Bk 15l. 2 szt. 2-od gnia 1,23 ha Db.s 15l. 5 szt. 3-od gnia 1,00 ha Bk,Db.s,Jrz.b,Dg 7l. 3 szt., **Info:** 25%LMśw , 10%BMśw	100 BK-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR 	 9 SO 1 DB.S 5 DB.S 2 BK 1 JRZ.B 1 DB.S 1 BK	 106 70 15 15 7 7 7	 0,5 0,6 	 prz prz luź 	 37 28 	 28 22 4 5 1 7 1	 I II 	 2 3 12 	 187 17 --- 204 	 820 75 --- 895 	 9,7 1,8 --- 11,5 2,6 	IIIBU-95%-4,38 AGROT-1,70 ODN-ZŁOŻ-1,70 CP-2,68
c	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Bk 65l, mjs Db.s, Brz, Ak 106l, Db.s, Brz, Wz, Os 65l, Db.s, Bk, Jw 35l, podsz.: czm.p, bk, so, kru na 50%, 1-od gnia 2,24 ha Db.s,Lp,Gb 12l. Jw 11l. 8 szt., **Info:** 45% Lśw	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR 	 SO 8 DB.S 1 LP 1 GB	 106 12 12 12	 0,7 0,4 	 prz prz luź 	 33 	 28 3 2 2	 I 	 2 22 	 312 	 1745 	 20,7 3,7 	IIIAU-95%-5,59 AGROT-3,35 ODN-ZŁOŻ-3,35 CP-2,24

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
d	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIB-40%-3,94
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	106	0,7	prz	35	26	II	3	232	915	10,6	AGROT-1,18
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 DB.S	65		prz um	24	21	II	4	23	90	2,4	ODN-ZŁOŻ-1,18
					tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt,	20										---	---	---	CP-1,18
					D. zmiesz. jdn, pjd Db.s, Brz 106l, Bk 65l, mjs Ak											255	1005	13,0	
					106l, Db.s, Bk 50l, Bk, Db.s 30l, podsz.: bk, czm.p,													3,3	
					jrz, jw, md, dg na 70%, 1-od gnia 1,18 ha Db.s 7l. 3 szt.,		PODR	DB.S	7	0,3			2		22				
					Info: 10%Lśw														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
	20,52		0,27		= 20,79												6345	97.1	
	20,52		0,27		= 20,79 Obr. ew. Łężeczki (0309)														
	20,52		0,27		= 20,79 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	20,52		0,27		= 20,79 Powiat międzychodzki (14)														
	20,52		0,27		= 20,79 Woj. wielkopolskie (30)														
146					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Łężeczki (0309) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 82m. max wys npm 103m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	7 SO	75	1,1	um	31	27	IA	3	370	650	11,4	BRAK WSK-1,76
					G. S,	BK-DB		2 BK	75		um duże	27	23	II	3	80	140	3,5	
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz pag 29 SW, **Gl.** Dbr, pg//ps, **ZR.**	(niezg)		1 BRZ	75			28	24	II	3	31	55	0,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, pjd Db.s 75l, mjs Gb, Os 75l, Db.s, Ol,											481	845	15,4	
					Bk 50l, Bk 30l, podsz.: bk, db.s, lsz, czm.p na 50%													8,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, moz.trz, trz.spe, **U.** 30% wodne, **C.** drz szt, **D.** pjd Ol 35l, mjs Brz, Gb 65l, Ol, Bk 80l, Brz, Js 35l, podsz.: lsz, bez.c, ol, bk na 20%, 1-w cz. S bagno 0,10 ha, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	65	0,6	prz prz luź	23	20	III	4	178	155	2,5 2,8	BRAK WSK-0,88
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz nat, mło złoż, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, kru, gb na 20%, 1-w cz. S bagno 0,13 ha, **Info:** 40% Lw, POP t.XXIIw:122	120 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BK	14	0,8	um		4	II	12				CP-1,58
								2 BK	40		um prz	14	15	I		25	50	3,6	TW-0,38
								1 DB.S	14				2	II				0,2	
								1 GB	14				3	II				0,2	
								1 BK	25			11	9	I		2	5	1,0	
																---	---	---	
																27	55	5,0	
																		2,6	
							PRZES	BK	159			55	30		2		130		
								DB.S	159			54	29		2		110		
								OL	85			33	24		3		10		
								BK	85			36	27		3		5		
								DB.S	85			35	26		3		5		

																	260		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gc, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Gb, Jw 34l, podsz.: lsz, bez.c, bk na 20%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	2 SO	34	1,0	um	18	17	IA	12	49	100	4,9	TW-1,99
								2 DB.S	34		um duże	14	13	II		21	40	3,0	
								2 BK	34			13	13	I		21	40	5,1	
								2 BRZ	34			16	17	I		43	85	3,3	
								2 OL	34			16	17	III		37	75	2,7	
																---	---	---	
																171	340	19,0	
																		9,5	
							PRZES	BK	120			64	27		3		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f		0,68			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** trz.spe, moz.trz, tśl.mdr, **Info:** 40% Lw, EKO-R	OL-JS													
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, tnk.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s, Brz 34l, mjs Md, Św 34l, podsz.: lsz, der.b, bk na 30%	120 BK-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BK 3 SO BK DB.S	34 34 120 120	1,1	um um duże 	12 18 72 75	13 17 26 30	I IA 	12 3 3	79 85 --- 164 	75 80 --- 155 13,8 5 3 --- 8	9,3 4,1 --- 13,4 	TW-0,97
h	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 50l, mjs Md 129l, Bk, Db.s, Brz, Gb 70l, Bk 50l, Gb 30l, podsz.: lsz, bk, brz, der.b na 40%, 1-od gnia 1,80 ha Db.s 13l. 7 szt., **Info:** Po Rb IIIb	100 BK-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 5 SO 3 BK 2 DB.S DB.S	 129 129 129 12	 0,7 0,4	 prz prz um 	 38 44 46 	 28 30 27 5	 II II III 	 2 2 3 11	 130 108 57 --- 295 	 590 490 260 --- 1340 	 4,8 5,3 2,4 --- 12,5 2,8 	IIIB-40%-4,54 AGROT-1,36 ODN-ZŁOŻ-1,36 CP-1,80
i	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, nar.krt, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak 25l, podsz.: lsz, bk, czm.p, ak, brz na 40%	100 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	8 SO 1 DB.S 1 BK DB.S	25 25 25 113	0,9	um um duże 	14 8 7 48	13 9 8 25	IA II II 	13 3	150 7 3 --- 160 	130 5 5 --- 140 10	11,5 0,9 --- 12,4 14,3 	TW-0,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
j	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pggp, **ZR.** Galio	BK-DB	DRZEW	8 SO	99	0,6	prz	30	26	II	3	170	760	9,8	IIIB-40%-4,46
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(cz zg)		2 DB.S	99		prz luź	34	26	II	2	51	225	3,2	AGROT-1,34
					nar.krt, **C.** drz szt,	20										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,34
					D. zmiesz. grp, mjs Św, Bk, Brz 99l, Db.s 120l, Db.s,											221	985	13,0	CP-1,78
					Bk, Wz 70l, Bk, Db.s 45l, Bk 25l, podsz.: bk, lsz, kru,													2,9	
					db.s, der.b, brz na 60%, 1-od gnia 1,78 ha Db.s,Jrz.b		PODS	9 DB.S	8	0,4			3		22				
					8l. 5 szt.			1 JRZ.B	8				2						
k	4,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	99	0,9	um	33	27	I	2	334	1655	21,6	IIIB-40%-4,96
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pggp, **ZR.** Galio	BK-DB		1 DB.S	99		um duże	34	26	II	3	40	200	2,8	AGROT-1,98
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(niezg)		1 DB.S	70			26	24	II	3	29	145	3,4	ODN-ZŁOŻ-1,98
					nar.krt, **C.** drz szt,	20										---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Bk, Brz 99l, Db.s 120l, Bk 70l, Bk	Przeb. A										403	2000	27,8	
					45l, podsz.: lsz, bk, kru, db.s na 60%													5,6	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,02		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~g			0,04		**RP:** LINIE														
	22,39	0,68	0,53		= 23,60												6296	121	
	22,39	0,68	0,53		= 23,60 Obr. ew. Łężeczki (0309)														
	22,39	0,68	0,53		= 23,60 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	22,39	0,68	0,53		= 23,60 Powiat międzychodzki (14)														
	22,39	0,68	0,53		= 23,60 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Białokosz (0302) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 82m. max wys npm 107m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.wś, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Os, Kl 26l, podsz.: bez.c, czm, wb na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,08 ha 2-w cz. W kępa 0,14 ha Db.s 75l. Db.s 110l. Bk 60l. 3-w cz. N bagno 0,06 ha 4-w cz. E bagno 0,06 ha 5-w cz. C bagno 0,05 ha, **Info:** 30% LMśw	140 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW PRZES 	2 DB.S 2 SO 2 BK 1 BRZ 1 MD 1 JS 1 OL DB.S DB.S BK WB	26 26 26 26 26 26 26 110 75 60 40	0,8	um um duże	8 16 7 14 15 13 14 48 32 26 28	9 14 8 15 16 15 15 26 21 22 22	II IA I I I I II 	12 3 3 3 3	14 34 7 14 21 7 21 --- 118 	25 60 15 25 40 15 40 --- 220 19 17 3 2 --- 41	3,4 5,0 1,8 1,4 2,8 1,4 2,0 --- 17,8 9,8	BRAK WSK-1,81
b	2,43				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s, Bk, Db.c 79l, Jw 45l, mjs Wz 79l, Bk 60l, Bk, Kl 45l, Db.s, Bk 20l, podsz.: bk, jw, czm.p, kl, gb na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 DB.S	79 79 60	1,0	um um prz	30 28 20	27 26 19	I I II	2 3 4	247 111 25 --- 383	600 270 60 --- 930	10,5 2,6 1,8 --- 14,9 6,1	TP-2,43
c	4,74				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.krt, jeż.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Bk 62l, Db.s 120l, Bk, Jw 40l, podsz.: bk, bez.c, db.s, czm.p, kru, gb na 50%, **Info:** dstan podkrzes.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	62 62	1,1	um um duże	29 27	26 24	IA I	12	339 122 --- 461	1605 580 --- 2185	35,7 14,7 --- 50,4 10,6	TP-4,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal 24 SW, **GI.** Dbr, pg//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz, Js 59l, mjs Ak, Md, Kl, Jw 59l, Db.s, Bk 110l, Bk 25l, podsz.: bk, lsz na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 3 BK 1 SO	59 59 59	1,0	um um duże	26 24 27	24 24 26	I I IA	12	212 101 45 --- 358	1120 535 240 --- 1895	30,4 17,5 5,6 --- 53,5 10,1	TP-5,29
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f		4,20			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, trz.spe, moz.trz, **D.** podsz.: wb na 40%, **Info:** EKO-R	OL-JS	PRZES	OL BRZ DB.S DB.S DB.S	60 60 60 90 150			24 24 22 40 80	20 23 19 26 26		4 4 4 3 3		30 10 10 10 6 --- 66		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, tśl.mdr, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jw, Md, Dg 9l, mjs Bk, Brz, Ak 9l, podsz.: brz, czm.p, der.b na 20%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So,Md 94l. Db.s 160l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B DB.S SO MD	7 7 160 94 94	0,8	prz prz um	60 40 30	2 1 29 28 28	IA II 3 3 3	22		28 10 8 --- 46		CP-1,43
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** odrośl, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Bk, Md 67l, Bk 30l, mjs Brz 67l, podsz.: bez.c, ak, czm.p, bk, jw na 60%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 AK 2 SO	67 67 67	0,9	um um prz	27 30 30	26 27 26	I I IA	12	145 122 83 --- 350	260 215 150 --- 625	5,9 2,9 3,0 --- 11,8 6,6	TP-1,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S,	100	KO												IIIB-40%-2,31
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio	BK-DB	DRZEW	7 SO	109	0,7	prz	36	26	II	3	181	420	4,6	AGROT-0,69
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(cz zg)		1 BK	109		prz um	43	28	II	2	34	80	1,1	ODN-ZŁOŻ-0,69
					nar.błt, **C.** drz szt,	20		1 DB.S	109			46	26	III	2	28	65	0,9	CP-0,98
					D. zmiesz. grp, pjd Db.s, Bk, Ak 65l, mjs Wz, Ak, Kl			1 WZ	65			25	22	II	3	23	55	1,4	
					109l, Kl, Św 65l, Bk, Wz 45l, podsz.: ak, bez.c, bk, kl,											---	---	---	
					wz, brz na 50%, 1-od gnia 0,98 ha Db.s,Ak 12l. Wz											266	620	8,0	
					13l. 5 szt.,													3,5	
					Info: Po RB IIIb		PODR	8 DB.S	12	0,4			3		22				
								1 AK	12				6						
								1 WZ	12				5						
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	72	1,0	um	30	28	IA	3	278	1380	25,5	TP-4,97
					S. Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp/gs//gp, **ZR.**	BK-DB		1 BRZ	72		um prz	28	24	II	3	31	155	1,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam,	(niezg)		1 DB.S	72			36	26	I	3	43	215	4,4	
					mal.włś, szc.zaj, **C.** drz szt,	Przeb. C		1 JW	60			25	22	I	3	31	155	4,9	
					D. zmiesz. jdn, pjd Jw, Bk 72l, mjs Ol, Czm, Kl, Wz,			1 BK	60			24	22	I	4	31	155	4,9	
					Md, Lp 72l, Gb, Db.s 60l, Św 35l, Bk 109l, podsz.:											---	---	---	
					bez.c, jw, ak, bk na 60%											414	2060	41,4	
																		8,3	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,00		**RP:** L ENERG														
	24,76	4,20	0,33		= 29,29												8688	197.8	
	24,76	4,20	0,33		= 29,29 Obr. ew. Białokosz (0302)														
	24,76	4,20	0,33		= 29,29 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	24,76	4,20	0,33		= 29,29 Powiat międzychodzki (14)														
	24,76	4,20	0,33		= 29,29 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.														1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
148					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Białokosz (0302) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 82m. max wys npm 104m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a				0,91	Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. S) ZAKRZEW (w cz. N)	OL WB	37	 0,2		17	18		4		15			
b	1,82				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, lsz na 20%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	37	1,0	um um duże	17	18	II	12	268	490	16,3 9,0	BRAK WSK-1,82
c	4,66				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 28 NE, **GI.** Dbr, pg//gl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drzew obc, drz nat, **D.** IP zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Gb, So.we, Dg, Jw, Kl 109l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz, Os, Dg 60l, podsz.: lsz, gb, bk, der.b na 50%, **OP.** Płaty roślinności: jrz.b, **Info:** POP t.XXIII:w1	100 BK-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	 3 MD 3 DB.S 2 BK 1 SO 1 DB.C	 109 109 109 109 109	 0,8	 prz prz um	 36 43 45 35 46	 29 28 28 28 27	 II II II I II	 3 3 2 3 2	 107 125 83 36 42	 500 580 385 170 195	 4,1 6,8 5,4 1,9 2,3	BRAK WSK-4,66
																---	---	---	
																393	1830	20,5 4,4	
							IIP	4 BK 3 DB.S 2 JW 1 GB	60 60 60 60	0,5	prz prz luź	24 22 24 22	21 20 22 19	I II I II	12	65 42 30 12	305 195 140 55	9,6 5,8 4,4 1,6	
																---	---	---	
																149	695	21,4 4,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
d	8,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, szc.zaj, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 30l, mjs Jw, Gb, Św, Brz 58l, Db.s 140l, Bk 90l, podsz.: bk, gb, czm.p, bez.c, jw na 60%	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	58	1,1	um	26	23	IA	12	235	2060	49,6	TP-8,76
								2 DB.S	58		um duże	26	23	I		78	685	18,9	
								2 BK	58			24	22	I		73	640	21,6	
								1 MD	58			30	26	I		45	395	8,9	
																---	---	---	
																431	3780	99,0	
																		11,3	
f	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg/gp//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ak, Os 53l, Db.s 75l, podsz.: bez.c, ak, bk na 40%	140 BK-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	53	0,9	um	22	20	II	12	106	350	12,3	TP-3,30
								2 BK	53		um duże	22	21	I		50	165	6,6	
								2 BK	75			31	26	I		78	255	5,7	
								1 BRZ	53			23	21	II		28	90	1,9	
																---	---	---	
																262	860	26,5	
																		8,0	
							PRZES	KSZ	120			76	23		3		7		
g	6,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(c), **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Kl, Lp 6l, mjs Brz, So 6l, Gb 3l, Brz, Ak 15l, Ak 27l, podsz.: ak, czm.p, bez.c, gb na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,45 ha Bk,Db.s,Md,Db.s,Ak 124l. 2-w cz. C kępa 0,50 ha Bk 90l.	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK	4	0,9				II	12				PIEL-2,74
								3 DB.S	27			10	9	II		15	105	12,4	CP-1,39
								1 BK	27			8	8	II		3	20	3,6	TW-2,74
								1 DB.S	15				3	II				0,8	PRZEST-25%
								1 BK	15				5	II					
								1 BK	2					II					
																---	---	---	
																18	125	16,8	
																		2,4	
							PRZES	BK	90			36	27		3		180		
								BK	124			50	30		3		50		
								DG	124			43	30		3		9		
								DB.S	124			52	29		3		4		
								GB	124			30	25		3		3		
								SO	124			42	26		3		3		
								MD	124			44	27		3		2		

																	251		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz pag 20 SE, **GI.** Gp, ms/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Gb 103l, Gb 149l, Gb, Ol, Św 80l, Gb, Kl, Bk 50l, podsz.: lsz, ak, bez.c, der.b na 70%	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	3 OL 2 DB.S 2 BK 1 AK 1 WZ 1 WZ	103 149 149 103 103 80	0,6	prz prz luź	34 28 40 36 36 30	22 26 28 23 25 22	III III III III III III	3 3 3 3 3 3	65 53 48 18 24 18 --- 226	40 30 30 10 15 10 --- 135	0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 --- 1,4 2,3	BRAK WSK-0,60
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i				0,37	**RP.** RZEKA (Wp), **Info:** stan dobry														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
	26,01		0,40	1,28	= 27,69												8173	201.9	
	26,01		0,40	1,28	= 27,69 Obr. ew. Białokosz (0302)												(15)		
	26,01		0,40	1,28	= 27,69 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	26,01		0,40	1,28	= 27,69 Powiat międzychodzki (14)														
	26,01		0,40	1,28	= 27,69 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Białokosz (0302) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 83m. max wys npm 102m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,45				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jw, Db.s 65l, Bk 25l, mjs Brz, Św, Ak, Wz, Dg, Jw, Db.s, Kl 97l, Ak, Wz, Bk, Kl, Św 65l, Św, Kl 45l, podsz.: bk, bez.c, jw, ak, kl, der.b, lsz na 70%, **Info:** SPOŁ.Z , 20%Lw	140 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 4 SO 1 OL	149 97 97	1,0	um um prz	55 38 31	28 28 24	III I II	2 2 3	279 190 42 --- 511	1240 845 185 --- 2270	8,2 11,3 1,9 --- 21,4 4,8	BRAK WSK-4,45
b	2,59				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, ksm.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s, Jw 60l, mjs Ak, Md, Db.s 85l, Bk 60l, Bk, Db.s, Wz, Kl, Js, Gb 40l, podsz.: bk, db.s, jw, bez.c, ak na 50%	100 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR	SO BK	85 20	1,2 0,3	um um duże	31	27 4	I	2 22	498	1290	20,6 8,0	TP-2,59
c	2,01				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz pag 21 W, **Gl.** Dbr, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s, Wz 70l, mjs Md, Js, Bk, Db.s, Wz 119l, Js 70l, Jw, Js, Gb, Db.s, Bk, Kl 40l, Kl, Wz 25l, podsz.: lsz, bk, bez.c, der.b na 60%, **Info:** SPOŁ.Z	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 ŚW	119 119	1,1	prz prz um	36 34	26 27	II III	3 3	368 53 --- 421	740 105 --- 845	7,0 1,2 --- 8,2 4,1	BRAK WSK-2,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gp, ms/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Jw, Js 60l, mjs Db.s, Gb, Wz, Brz 103l, Lp 109l, Lp, Bk, Db.s 60l, Ol 40l, Wz, Db.s 25l, podsz.: lsz, bez.c, kru, der.b na 60%, 1-w cz. NW bagno 0,45 ha, **Info:** SPOŁ.Z, 20% Ol , 20%Lw	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 JS	103 103	1,1	prz prz um	31 38	24 27	II II	3 3	481 30 --- 511	745 45 --- 790	7,1 0,3 --- 7,4 4,8	BRAK WSK-1,55
f	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 18 SW, **GI.** Dbr, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, mal.włś, blu.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Js 65l, mjs Db.s 115l, Js, Jw, Bk, Md, Brz, Gb, Wz 85l, Wz 65l, Wz, Ol, Lp 30l, podsz.: jw, bez.c, lsz, bk na 70%, **Info:** SPOŁ.Z	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	5 SO 3 SO 1 OL 1 JW	115 85 85 65	0,9	prz prz um	38 30 30 23	25 22 24 22	II II II I	3 3 3 4	184 101 36 30 --- 351	380 210 75 60 --- 725	3,8 3,4 0,9 1,7 --- 9,8 4,7	BRAK WSK-2,07
~a			0,25		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L, **Info:** bruk														
~b			0,37		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
	12,67		0,64		= 13,31												5920	67.4	
	12,67		0,64		= 13,31 Obr. ew. Białokosz (0302)														
	12,67		0,64		= 13,31 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	12,67		0,64		= 13,31 Powiat międzychodzki (14)														
	12,67		0,64		= 13,31 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,88				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ms/ic, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Js, Wz, Bk, Jw, Wb 30l, podsz.: bez.c, der.ś, lsz, jw, czm na 50%	80 JS-DB (niezg)	DRZEW PRZES	6 OL 3 DB.S 1 BRZ DB.S WB	30 30 30 120 65	1,4	um um duże	16 12 15 65 48	18 13 17 27 22	II I I	13 3 3	185 48 27 --- 260	165 40 25 --- 230 10 1 --- 11	7,1 3,2 1,1 --- 11,4 13,0	BRAK WSK-0,88
b	2,27				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, płi//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Ol, Kl, Lp, Os, Bk 79l, Jw, Lp, Db.s 40l, podsz.: lsz, js, bez.c, jw, bk na 40%	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 JW 3 DB.S 2 ŚW 1 BRZ	79 79 79 79	1,0	um um prz	35 32 28 32	27 26 26 26	I II II I	3 3 3 3	179 111 111 37 --- 438	405 250 250 85 --- 990	8,3 5,0 5,8 0,8 --- 19,9 8,8	BRAK WSK-2,27
c	1,02				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pg//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drzew obc, porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wb, Ol, Św 54l, Jw 25l, podsz.: lsz, kru, czm.p, śl.t, ak na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PODS	4 DB.S 2 BRZ 1 JS 1 AK 1 JW 1 LP GB	54 54 54 54 54 54 2	0,7 0,3	prz prz um	25 28 26 27 26 24 	21 24 21 23 21 20 	I I I I I I 	13 12	84 39 22 22 22 17 --- 206	85 40 20 20 20 15 --- 200	2,6 0,8 0,5 0,4 0,9 0,7 --- 5,9 5,8	BRAK WSK-1,02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej														
d	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	120	DRZEW	3 BK	20	0,8	prz		3	III	13				CP-1,54
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, ps//gp, **ZR.**	BK-DB		2 SO	20		prz um	7	8	I		15	25	4,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(niezg)		2 BRZ	20			10	12	I		20	30	2,3	
					tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt,	Przeb. C		2 SO	14				4	I				1,5	
					D. zmiesz. kęp, mjs Db.s, Md, Jw 20l, podsz.: czm.p,			1 ŚW	20			7	8	I		2	5	1,4	
					lsz, bk, brz na 30%,											---	---	---	
					Info: O-P_okres., Pędrak											37	60	9,5	
																		6,2	
							PRZES	ŚW	113			40	26		3		3		
								DB.S	113			45	27		3		9		

																	12		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	86	1,1	um	33	27	I	3	363	655	10,3	CP-0,20
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, ps//gp, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	86		um prz	30	26	I	3	82	150	1,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.**	(cz zg)										---	---	---	
					9170(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz	20										445	805	11,4	
					szt,													6,3	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Jw, Md 86l, Db.s 149l,														
					Db.s, Św, Md 45l, podsz.: czm.p, kru, bk, db, głg na														
					20%, 1-w cz. S d luka 0,20 ha Bk 18l.														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	120	DRZEW	3 BK	29	1,0	um	8	11	I	12	15	15	1,9	TW-1,04
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK-DB		2 DB.S	29		um duże	12	13	I		25	25	2,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	(cz zg)		2 BRZ	29			13	16	I		35	35	1,7	
					trawy, **C.** drz szt,			1 MD	29			16	16	I		20	20	1,3	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, kru, bk, brz na 20%			1 SO	29			12	13	IA		20	20	1,4	
								1 ŚW	29			12	13	I		10	10	1,4	
																---	---	---	
																125	125	9,8	
																		9,4	
							PRZES	DB.S	109			57	25		3		3		
								BK	109			57	24		3		3		

																	6		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej														
h	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 16 E, **GI.** Pbr, pggp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Gb, Bk 50l, Bk, Gb 30l, podsz.: kru, czm.p, bk, db.s, lsz na 20%, 1-od gnia 1,12 ha Bk,Db.s,Gb,Brz 18l. 3 szt. 2-od gnia 0,15 ha Bk 18l. 2 szt., **Info:** Pędrak,O-P_okres., POP t.XXIIw:122	140 GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	DB.S BK	149 18	0,6 0,4	prz prz um	53	30 5	II	2 12	357	985	6,0 2,2	Działka nr 1: IIIB-40%-2,22 AGROT-0,67 ODN-ZŁOŻ-0,67 CP-1,23
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Bk 50l, podsz.: czm.p, bez.c, śl.t, brz, db.s na 20%, 1-od gnia 1,08 ha Db.s,Brz 14l. 4 szt. 2-w cz. W od gnia 0,44 ha Db.s,Lp 3l. 3-w cz. E od gnia 0,20 ha Db.s,Brz 14l. Db.s 7l. 4-w cz. NE od gnia 0,08 ha Bk 14l.	140 GB-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODS	DB.S 9 DB.S 1 BRZ 7 DB.S 2 GB 1 LP	149 14 14 3 3 3	0,5 0,4 0,1	prz prz luź	50	29 3 7	III	3 13 12	244	900	5,9 1,6	IIIBU-95%-3,68 AGROT-1,96 ODN-ZŁOŻ-1,96 CP-1,28 PIEL-0,44
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	11,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** śmł.spe, nar.spe, jeż.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak 110l, Ak, Wz 45l, podsz.: bez.c, lsz, ak, śl.t, db.s na 20%, 1-od gnia 1,50 ha Gb,Db.s,Lp 1l. Bk 2l. 3 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s,Lp,Gb 3l. 3-w cz. W od gnia 0,39 ha Gb,Db.s,Jw,So,Brz 10l. 4-w cz. N od gnia 0,41 ha Db.s,Lp 3l. Lp 10l. 5-w cz. E od gnia 0,45 ha Db.s,Lp 3l., **Info:** Pędrak, POP t.XXIIw:122	140 GB-DB (zg) 15	KO DRZEW PODS	DB.S 3 DB.S 3 GB 1 DB.S 1 LP 1 DB.S 1 GB	149 3 1 1 3 10 10	0,8 0,3	prz prz um	53	29	III	2 13	414	4835	32,0 2,7	PIEL-3,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150					Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Białcz (0301)														
k	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁw, ms/pls, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, pcr.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz 99l, Js, Wb 40l, podsz.: bez.c, ak, czm, kl, js na 70%, 1-d luka 0,10 ha Kl,Ak 5l., **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	3 ŚW 3 OL 2 KL 1 JS 1 AK	99 99 70 99 70	0,7	prz prz um	41 43 30 41 35	28 26 25 26 23	II II I II II	2 3 3 3 3	132 104 58 23 17 --- 334	65 50 30 10 10 --- 165	0,9 0,5 0,7 0,1 0,1 --- 2,3 4,6	BRAK WSK-0,50
					Obr. ew. Chrzypsko Wielkie (0306)														
l	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁw, ms/pls, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Ak 80l, Św, Db.s 100l, Czm, Db.s 50l, Czm 35l, podsz.: czm, kru, bez.c, js, ak na 70%, 1-w cz. S bagno 0,40 ha	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 3 OL 1 BRZ	80 65 80	0,9	prz prz um	33 27 32	26 24 25	II II II	3 3 3	259 105 25 --- 389	405 165 40 --- 610	5,0 2,5 0,3 --- 7,8 5,0	BRAK WSK-1,57
					Obr. ew. Białcz (0301)														
m	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** blu.pos, mal.włś, gls.jas, **U.** 20% klimat, **C.** drzew obc, porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Gb, Db.s, Wz, Jw 80l, Ak, Db.s, Kl, Jw, Wz 40l, Ak 30l, podsz.: bez.c, jw, kl, ak, czm na 80%, **Info:** Jemioła	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 AK 1 AK	80 80 60	1,1	um um prz	33 40 25	25 24 20	I II II	3 3 4	321 68 31 --- 420	910 190 90 --- 1190	15,6 1,7 1,4 --- 18,7 6,6	TP-2,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150																			
n	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	3 SO	41	1,2	um	20	19	IA	23	110	535	20,2	TP-4,86
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB		3 AK	41		um duże	20	20	I		86	420	12,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** blu.pos, mal.włś,	(niezg)		2 DB.S	41			21	18	I		52	255	11,3	
					gls.jas, **U.** 20% inne, **C.** drzew obc, drz szt,	Przeb. C		1 BRZ	41			20	20	I		29	140	4,3	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Os, Bk, Js, Jw, Ol, Db.c 41l,			1 AK	90			35	23	II		40	195	1,2	
					Db.s, Bk 90l, podsz.: bez.c, jw, ak, kru, js na 80%,											---	---	---	
					Info: Jemioła SPOŁ.Z											317	1545	49,7	
																		10,2	
							PRZES	DB.S	150			75	24		3		6		
o	0,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	9 BRZ	72	0,4	luź	25	24	II	3	99	5	0,1	BRAK WSK-0,05
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **P.**	SO-DB		1 DB.S	72			26	23	II	3	12			
					zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)										---		---	
					D. zmiesz. jdn, mjs Os 72l, podsz.: os, czm.p, brz na											111		0,1	
					10%													2,0	
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110)														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
	36,48		0,21		= 36,69												12680	190.4	
	1,57				= 1,57 Obr. ew. Chrzypsko Wielkie (0306)														
	8,24				= 8,24 Obr. ew. Białcz (0301)														
	9,81				= 9,81 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	26,67		0,21		= 26,88 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	26,67		0,21		= 26,88 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	36,48		0,21		= 36,69 Powiat międzychodzki (14)														
	36,48		0,21		= 36,69 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 39m. max wys npm 66m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,20				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Db.s 99l, Db.s 150l, Db.s, Św, Bk 50l, podsz.: bez.c, lsz, czm.p, js, der.ś na 60%, **Info:** O-P_okres.	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	99	1,0	um um prz	36	27	I	2	645	2710	23,2 5,5	BRAK WSK-4,20
b	0,97				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pg//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk 5l, 1-w cz. N kępa 0,13 ha Tp,Brz,Db.s 79l. Db.s 40l., **Info:** O-P_okres.	140 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 WZ 1 LP 1 GB TP JS BRZ DB.S DB.S	3 6 3 3 79 40 79 79 40	1,0		69 22 35 33 24	29 15 20 19 14	II II II II	12 3 4 3 3 4		27 1 2 3 2 --- 35		PIEL-0,97
c	1,80				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md 35l, podsz.: lsz, kru, czm.p, bk na 40%, **Info:** O-P_okres., POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 SO 1 BRZ	35 35 35	1,1	um um prz	15 18 16	16 17 17	I IA I	12	134 61 24 --- 219	240 110 45 --- 395	13,8 5,2 1,6 --- 20,6 11,4	TW-1,80

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151					Strefa ochrony okresowej														
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gp, ms//pg//gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, ptu.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, Bk 93l, Db.s, Js, Św, Wz 50l, podsz.: lsz, kru, czm.p, db.s na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s, **Info:** O-P_okres.	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	6 OL	93	0,8	prz	34	25	II	3	242	380	4,0	BRAK WSK-1,56
								4 BRZ	93		prz um	33	26	II	3	104	160	1,0	
																---	---	---	
																346	540	5,0	
																		3,2	
							PRZES	DB.S	230			155	26		3		27		
f	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, gaj.zół, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c, czm, lsz, ol, js na 40%, **Info:** 30% Lw	80 OL-JS (zg)	DRZEW	8 OL	93	1,0	um	39	26	II	3	414	205	2,1	BRAK WSK-0,49
								2 OL	68		um prz	28	23	II	3	92	45	0,6	
																---	---	---	
																506	250	2,7	
																		5,5	
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
g	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psgp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 45l, mjs Db.s, Św, Md, Brz 119l, Św, Bk 75l, Bk 40l, podsz.: czm.p, lsz, bez.c, kru, db na 40%, 1-od gnia 0,74 ha Db.s 28l. 3 szt. 2-od gnia 0,49 ha Db.s,Bk 28l. 2 szt., **Info:** EKO-R, O_P_całor., Pędrak	100 DB-SO (zg) 15	KO												BRAK WSK-4,64
							DRZEW	9 SO	119	0,7	um	36	28	I	2	289	1340	13,4	
								1 DB.S	75		um prz	25	21	III	3	17	80	2,0	
																---	---	---	
																306	1420	15,4	
																		3,3	
							PODR	8 DB.S	28	0,3			11		12				
								2 BK	28				11						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151					Strefa ochrony całorocznej														
h	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S,	100	KO												BRAK WSK-3,54
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, psgp, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	SO	119	0,7	prz	36	28	I	2	323	1145	11,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe,	(zg)					prz um							3,2	
					nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, drz nat,	15	PODR	9 DB.S	20	0,3			8		12				
					D. mjs Db.s, Brz 119l, Św, Kl, Bk, Db.s, Js 75l, Kl 50l,			1 BRZ	20				11						
					Brz 45l, podsz.: kru, db, bk, czm.p, lsz na 40%, 1-od		PODRII	DB.S	45	0,2		12	13	III	12	26	90		
					gnia 1,20 ha Db.s,Brz 20l. 6 szt.,														
					Info: O-P_całor., EKO-R, Pędrak														
					Strefa ochrony okresowej														
i	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	100	KO												CW-1,63
					OSTOJ, **G.** O,	DB-SO	DRZEW	9 SO	119	0,7	prz	36	27	II	2	238	970	9,2	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio	(zg)		1 BK	75		prz um	25	23	II	3	23	95	2,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	15										---	---	---	
					nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, drz nat,											261	1065	11,6	
					D. zmiesz. grp, mjs Db.s, Md 119l, Db.s, Św, Gb, Wz,													2,8	
					Kl 75l, Gb, Bk 45l, podsz.: kru, bez.c, lsz, db na 20%,		PODR	DB.S	8	0,4			1		22				
					1-od gnia 1,63 ha Db.s,So,Brz 8l. 4 szt.,														
					Info: 40% Lśw, O-P_okres., Pędrak		PODRII	DB.S	45	0,2		11	12	III	13	26	105		
j	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	7 OL	79	1,0	um	31	25	II	3	340	900	11,2	BRAK WSK-2,65
					S. OlJ (łp) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ficario-	OL-JS		2 BRZ	79		um prz	28	26	I	3	74	195	1,9	
					Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś,	(zg)		1 SO	79			33	28	IA	2	49	130	2,1	
					ptu.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Tp, Kl, Bk 79l, Db.s, Kl, Bk, Js											463	1225	15,2	
					40l, podsz.: bez.c, ol, lsz, js, czm.p na 50%,													5,7	
					Info: 30% Lw, EKO-R														
k				0,47	**RP.** BAGNO (N), **SP.** 6430(c),														
					Info: EKO-R														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151					Strefa ochrony okresowej														
l	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	KO												IIB-30%-0,82
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psgp, **ZR.** Galio	DB-SO	IP	SO	119	0,7	um	36	29	I	2	317	260	2,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, drz nat,	(zg)					um prz							3,2	
					D. IP mjs Db.s 119l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 45l, Ak	20	IIP	5 BK	75	0,4	prz	25	23	II	12	74	60	1,5	
					28l, podsz.: kru, bk, db, lsz na 10%,			3 DB.S	75		prz um	24	21	III		34	30	0,7	
					Info: O-P_okres., Pędrak			2 DB.S	45			12	13	III		11	10	0,5	
																---	---	---	
																119	100	2,7	
																		3,3	
							PODR	6 DB.S	28	0,3			11		12				
								4 BK	28				10						
m	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	8 AK	12	0,9	um		6	II	13			1,9	CP-0,85
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-SO		1 DB.S	28		um prz	11	11	II		5	5	0,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(niezg)		1 BK	28			8	10	I		5	5	0,5	
					tnk.spe, **C.** mło złoż, drzew obc, drz szt, drz nat,	Przeb. C										---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 12l, Ak 28l, podsz.: ak, bk,											10	10	2,9	
					db na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha So,Św 119l. Bk													3,4	
					75l.,		PRZES	BK	119			55	22		3		5		
					Info: POP t.XXIIw:129			DB.S	119			59	25		3		7		
								ŚW	119			40	28		3		6		
								SO	119			35	27		3		9		
								ŚW	75			30	20		3		1		
								BK	75			28	21		3		2		

																	30		
n	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-2,14
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	7 SO	119	0,6	prz	36	27	II	3	153	325	3,1	AGROT-1,54
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(zg)		2 AK	119		prz um	49	24	II	3	40	85	0,4	ODN-ZŁOŻ-1,54
					gls.jas, **U.** 20% inne, **C.** drzew obc, drz szt,	10		1 DB.S	119			55	26	III	3	23	50	0,5	CP-0,60
					D. zmiesz. dkęp, pjd Ak 45l, mjs Św 119l, Bk, Ak 75l,											---	---	---	
					Bk, Db.s 45l, podsz.: kru, ak, śl.t na 30%, 1-w cz. N											216	460	4,0	
					od gnia 0,20 ha Db.s,Ak,Dg,Wz 20l. 2-od gnia 0,40													1,9	
					ha Db.s,Ak 20l. 2 szt.,		PODR	4 DB.S	20	0,3			8		12				
					Info: Pędrak, Jemioła			4 AK	20				11						
								1 DG	20				11						
								1 WZ	20				10						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151																			
o	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	8 SO	119	0,7	prz	36	28	I	2	255	360	3,6	AGROT-0,99
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, tnk.spe,	(zg)		1 DB.S	75		prz um	31	21	III	3	17	25	0,6	ODN-ZŁOŻ-0,99
					gls.jas, **U.** 10% klimat, **C.** drzew obc, drz szt,	10		1 AK	75			29	22	II	3	23	30	0,3	CW-0,42
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 119l, Bk, Kl 75l, Db.s,											---	---	---	
					Ak, Bk 45l, podsz.: ak, bk, bez.c, głg na 30%, 1-w cz.											295	415	4,5	
					NW od gnia 0,42 ha Db.s,So,Brz 8l.,													3,2	
					Info: Pędrak		PODR	7 DB.S	8	0,3			1	II	22				
								2 SO	8				1	II					
								1 BRZ	8				4	II					
p	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	69	0,8	prz	31	27	IA	13	289	275	5,3	TP-0,95
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pg/gp, porol, **ZR.**	BK-DB		1 BRZ	69		prz um	26	25	I		28	25	0,3	
					Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.krt,	(cz zg)		1 AK	69			27	24	I		28	25	0,3	
					rkt.spe, **C.** drzew obc, porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Bk, Tp 69l, Ak, Bk, Os 40l,											345	325	5,9	
					podsz.: bez.c, kru, głg, ak, lsz na 60%													6,2	
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
	30,10		0,33	0,47	= 30,90												10607	127.7	
	30,10		0,33	0,47	= 30,90 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	30,10		0,33	0,47	= 30,90 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	30,10		0,33	0,47	= 30,90 Powiat międzychodzki (14)														
	30,10		0,33	0,47	= 30,90 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 42m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, orl.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s 50l, mjs Św 99l, Brz, Św, Bk, So 50l, podsz.: kru, lsz, db.s na 40%, **Info:** EKO-R	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	99 99 99	1,1	um um prz	36 36 32	26 25 25	II II II	3 3 3	276 98 35 --- 409	885 315 110 --- 1310	11,4 4,4 0,7 --- 16,5 5,2	BRAK WSK-3,20
b	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, szc.zaj, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Brz, Dg 83l, Św, Dg 45l, podsz.: lsz, db.s, św, kru, brz na 30%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (niezg)	DRZEW	8 MD 2 ŚW	83 83	1,2	um um prz	32 25	28 23	II III	3 3	357 105 --- 462	1350 395 --- 1745	17,9 8,8 --- 26,7 7,1	BRAK WSK-3,78
c	0,64				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///upk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So 123l, Bk 83l, Db.s, Św, Os 45l, podsz.: kru, lsz, db.s, bk, głg na 60%, **Info:** O-P_okres.	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 BRZ 1 SO 1 DB.S	83 83 83 123	0,9	um um prz	34 30 34 45	26 25 26 27	II II I III	12	223 59 41 41 --- 364	145 40 25 25 --- 235	2,6 0,3 0,4 0,3 --- 3,6 5,6	BRAK WSK-0,64

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
d	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pgpsgp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, orl.pos, **U.** 30% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Ol 70l, Św, Kl, Js, Db.s, Gb 50l, podsz.: lsz, śl.t, bez.c, kl, db.s na 50%, 1-w cz. C od gnia 0,20 ha Brz 19l. 2-od gnia 0,83 ha Db.s,Brz 19l. 4 szt. 3-w cz. S bagno 0,09 ha, **Info:** Pędrak, O-P_całor., EKO-R	140 GB-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	DB.S 8 DB.S 2 BRZ	149 19 19	0,5 0,3	prz prz luź	51	29 5 8	III	3 23	238	690	4,6 1,6	BRAK WSK-2,89
f				0,25	Strefa ochrony całorocznej **RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, O-P_całor.														
g	1,97				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pgpsgp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** śmł.spe, jeż.spe, mal.włś, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Św, Bk, Brz 70l, Św, Kl, Jw 50l, podsz.: lsz, śl.t, kru, kl, db.s na 40%, 1-od gnia 0,63 ha Db.s,Ol,Brz,So 14l. 2 szt., **Info:** O-P_całor., EKO-R	140 GB-DB (cz zg) 15	KO DRZEW PODR	DB.S 6 DB.S 2 OL 2 BRZ	149 14 14 14	0,5 0,4	prz prz um	49	30 4 7 6	II	2 12	283	560	3,4 1,7	BRAK WSK-1,97
h	1,24				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg/ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, So, Św, Bk 89l, Św, Db.s 45l, podsz.: lsz, kru, św, bk na 50%, **Info:** O-P_okres.	100 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	MD	89	1,1	um um prz	36	29	II	3	416	515	6,1 4,9	IIIB-30%-1,24 AGROT-0,37 ODN-ZŁOŻ-0,37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152					Strefa ochrony okresowej														
i	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg/ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, mal.wś, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Ol, Jw, Kl 89l, Db.s, Kl, Wz 40l, podsz.: lsz, śl.t, głg, db.s na 60%, 1-w cz. E d luka 0,40 ha Db.s 3l. Bk 4l., **Info:** O-P_okres.	100 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	5 SO	89	0,6	prz	32	25	I	3	129	330	5,0	IIIB-30%-2,56
								3 MD	89		prz luź	32	26	III	3	53	135	1,6	AGROT-0,77
								2 DB.S	89			43	23	III	3	41	105	2,0	ODN-ZŁOŻ-0,77
																---	---	---	PIEL-0,40
																223	570	8,6	
																		3,4	
							PODS	9 DB.S	3	0,1					12				
								1 BK	5										
j	8,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//gpk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP mjs Db.s, Św 123l, Bk, Wz 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Brz 45l, Wz, Jw, Bk 65l, podsz.: lsz, kru, db.s, wz, głg na 50%, **Info:** sztuczne gniazdo dla puchacza, EKO-R, POP t.XXIII:w1	100 BK-DB (niezg)	2 PIĘTR												BRAK WSK-8,30
							IP	SO	123	1,2	um	38	25	II	3	464	3850	34,2	
											um prz							4,1	
							IIP	6 DB.S	65	0,2	prz	23	16	III	12	30	250	7,8	
								2 DB.S	45		prz um	13	12	III		6	50	2,8	
								2 ŚW	65			20	16	III		18	150	5,2	
																---	---	---	
																54	450	15,8	
																		1,9	
					Strefa ochrony okresowej															
k	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//gpk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 114l, Św, Dg, Brz, So 96l, Db.s, Św, Gb 55l, Gb 35l, podsz.: lsz, kru, gb, śl.t na 40%, 1-od gnia 1,05 ha Db.s,Brz,So,Md,Gb 9l. Db.s 1l. 3 szt., **Info:** O-P_okres.	100 BK-DB (niezg) 15	KO												CW-1,05
							DRZEW	9 MD	96	0,6	prz	37	28	II	2	210	735	7,6	
								1 DB.S	96		prz um	40	25	II	3	28	100	1,4	
																---	---	---	
																238	835	9,0	
																		2,6	
							PODR	3 DB.S	9	0,3			1		13				
								3 BRZ	9				2						
								2 DB.S	1				1						
								1 SO	9				1						
								1 MD	9				2						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152					Strefa ochrony okresowej														
l	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pgpsgp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** śmł.spe, jeż.spe, orl.pos, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Ol 70l, Św 50l, podsz.: lsz, bez.c, kru, śl.t, db.s na 30%, 1-od gnia 0,79 ha Db.s,So,Brz,Wz 14l. 2 szt. 2-od gnia 0,40 ha Db.s,Bk,Brz 19l. 2 szt. 3-w cz. NE bagno 0,06 ha, **Info:** O-P_okres.	140 GB-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 DB.S 4 DB.S 3 DB.S 1 BK 1 BRZ 1 WZ	 149 14 19 19 14 14	 0,4 0,5	 prz prz um 	 48 	 30 4 7 3 8 6	 II 	 2 12	 278 	 625 	 3,8 1,7 	Działka nr 1: IIIBU-95%-2,08 AGROT-0,89 ODN-ZŁOŻ-0,89 CP-1,19
~a			0,06		**RP:** LINIE														
~b			0,03		**RP:** ROWY, **Info:** stan-średni														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
	30,33		0,26	0,25	= 30,84												11385	132.3	
	30,33		0,26	0,25	= 30,84 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	30,33		0,26	0,25	= 30,84 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	30,33		0,26	0,25	= 30,84 Powiat międzychodzki (14)														
	30,33		0,26	0,25	= 30,84 Woj. wielkopolskie (30)														
153					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Łężce (0308) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 65l, Bk 50l, Db.s, Ak 30l, podsz.: bez.c, ak, czm.p, bk na 70%, 1-w cz. E d luka 0,20 ha Ak 10l. 1 szt.	80 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	5 BRZ 2 SO 2 AK 1 SO	65 79 65 65	0,9	um um prz	28 33 30 28	24 25 23 23	I I II I	4 3 4 4	150 72 44 33 --- 299	345 165 100 75 --- 685	4,9 2,9 1,4 1,7 --- 10,9 4,8	IIIB-30%-2,29 AGROT-0,69 ODN-ZŁOŻ-0,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153 b	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, jsn.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP zmiesz. kęp, mjs Dg 119l, Ak, Db.s, Bk, Gb 83l, IIP zmiesz. grp, mjs Js 55l, podsz.: bez.c, lsz, jw na 70%, **Info:** 30% Lśw	100 SO-DB (niezg) 20 Przeb. A	2 PIĘTR IP	7 SO 3 ŚW	83 83	1,4	um um prz	38 32	29 30	IA I	2 2	486 305 --- 791	1635 1025 --- 2660	25,2 19,6 --- 44,8 13,3	IIIB-30%-3,36 AGROT-1,01 ODN-ZŁOŻ-1,01
							IIP	4 GB 4 LP 1 BK 1 JW	55 55 55 55	0,4	um um prz	18 20 18 20	16 19 18 19	III I II I	12	29 53 11 12 --- 105	95 180 35 40 --- 350	3,9 6,6 1,6 1,5 --- 13,6 4,0	
c	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 26 NW, **Gl.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** nar.spe, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Js, Dg 119l, Dg, Bk, Db.s, Gb 65l, Dg 40l, podsz.: lsz, bez.c, db.s, bk na 80%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 BK 2 DB.S	168 119 119	1,1	prz prz um	65 41 48	31 30 31	II II II	3 2 2	351 166 131 --- 648	405 195 150 --- 750	2,3 2,4 1,5 --- 6,2 5,3	BRAK WSK-1,16
d	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **LMP.** zr nas KL MP/1/41323/05 , **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Brz, Gb, So, Ol, Lp 69l, podsz.: bez.c, lsz, gb, lp, ol, bk na 50%, **Info:** ZR_NAS-19334	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 KL 3 BK	69 69	1,1	um um prz	34 32	27 25	I I	13	306 128 --- 434	170 70 --- 240	4,3 1,8 --- 6,1 10,9	BRAK WSK-0,56
f	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** jsn.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Js, Ksz, Św, Dg 93l, Wz, Jw, Kl, Gb, Dg 50l, podsz.: lsz, bez.c, jw na 70%, **OP.** Mogiła , **Info:** Mogiła Ottona Rodatz	120 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 DB.S 2 JW 1 DB.S	93 93 93 150	1,1	um um prz	42 38 43 57	30 29 30 32	I I I II	3 3 3 3	293 123 115 69 --- 600	635 265 250 150 --- 1300	10,0 3,8 3,9 0,9 --- 18,6 8,6	BRAK WSK-2,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153 g	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** jsn.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Kl, Brz, Wz, Gb, Bk 46l, podsz.: lsz, czm.p, wz, bk na 80%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 4 JW 1 SO 1 AK	46 46 46 46	1,1	um um duże	19 21 28 26	20 20 21 22	I I IA I	12	121 101 40 29 --- 291	345 290 115 85 --- 835	13,2 15,3 3,7 2,1 --- 34,3 12,0	TP-2,87
h	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 50l, Db.s, Kl 45l, Jw 17l	80 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 AK 2 SO 2 DB.S 2 BK	17 17 17 17	0,9	um um prz	7	8 5 4 3	II II II II	23	5	5	0,7 0,9 0,3 --- 1,9 1,3	CP-1,49
							PRZES	DB.S SO	139 139			48 42	27 27		3 3		15 7 --- 22		
i	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, blu.pos, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Lp 139l, Tp, Jw, Lp 90l, Db.s, Bk, Gb, Jw, Ak, Lp, Wz 60l, podsz.: bez.c, jw, lsz, bk, kl, gb, wz na 80%, 1-od gnia 0,67 ha Db.s 13l. Jrz.b 12l. 2 szt., **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Bk, w cz. S Db.s, **Info:** 45% Lw, ruiny fontanny Pałacu Łężce, POP t.XXIIw:121	140 BK-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR PRZES	 9 DB.S 1 SO 9 DB.S 1 JRZ.B BK DB.S	 139 139 13 12 210 210	 0,5 0,4 	 luź 	 57 45 125 136	 31 28 2 2 28 31	 II II II II 	 3 3 22 3 3	 244 17 --- 261 	 445 30 --- 475 15 20 --- 35	 3,2 0,2 --- 3,4 1,9 	IIIB-40%-1,82 AGROT-0,55 ODN-ZŁOŻ-0,55 CP-0,67
~a			0,11		**RP:** ROWY, **Info:** stan-dobry														
~b			0,05		**RP:** ROWY, **Info:** stan-dobry														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
	15,71 15,71 15,71 15,71 15,71		0,16 0,16 0,16 0,16 0,16		= 15,87 = 15,87 Obr. ew. Łężce (0308) = 15,87 Gmina Chrzypsko Wielkie (012) = 15,87 Powiat międzychodzki (14) = 15,87 Woj. wielkopolskie (30)												7357	139.8	
154					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 75m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,97				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb, Db.s 32l, podsz.: lsz, czm.p, db, bk, św na 20%, **Info:** Pędrak, O-P_okres.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 ŚW 1 BRZ	32 32 32	1,1	um um duże	14 13 16	16 14 18	IA I I	13	207 18 18 --- 243	410 35 35 --- 480	22,5 3,8 1,5 --- 27,8 14,1	TW-1,97
b	1,29				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pgps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Gb, So, Św, Wz 20l, podsz.: lsz, bk, kru, gb, śl.t na 40%, **Info:** Pędrak, O-P_okres.	80 SO-DB (cz zg) PRZES	DRZEW	4 BRZ 3 DB.S 3 BK SO	20 20 20 133	0,8	um um prz 	10 40	12 8 6 26	I II I 	13 3	35 1	45 	3,4 0,4 --- 3,8 2,9	CP-1,29
c	4,12				Strefa ochrony okresowej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 50l, Bk 35l, podsz.: lsz, kru, śl.t, głg, śng.b na 20%, **Info:** Resty. Jrz brekinii 0.10, 2010, O-P_okres., POP t.XXIIw:122	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	DB.S BK	129 21	0,9 0,3	um um prz	45	28 2	III	3 13	440	1815	17,0 4,1	TP-4,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pg//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Md, Db.s, Tp, Bk, Ak 69l, Św, Brz, Gb, Bk, Ak, Ol 32l, podsz.: lsz, kru, bez.c, der.ś, bk na 40%, 1-w cz. SW bagno 0,12 ha, **Info:** Fragment LMśw	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 SO	69 69 32	1,0	um um prz	29 27 14	27 24 16	IA II IA	12	367 44 22 --- 433	1360 165 80 --- 1605	26,5 2,2 4,5 --- 33,2 8,9	TP-3,71
f	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pgps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, orl.pos, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Bk, Db.s 20l, Brz, Św, Ol 31l, So 15l, podsz.: lsz, kru, brz, bk na 40%, **Info:** Pędrak	100 SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 SO 1 BK	20 20 31 15	0,9	um um prz	9 9 15	9 11 16 2	IA I IA III	13	50 20 20 --- 90	100 40 40 --- 180	16,1 3,0 2,4 --- 21,5 10,5	CP-2,04
g	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, śmł.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Lp 30l, Wz 17l, Brz 6l, Lp, Wz 3l, Md 2l, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,19 ha Db.s,So 133l., **Info:** Pędrak , na pow. 0,10 ha Jarząb Brekinia 2010r	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 SO 1 DB.S 1 BK 1 BRZ DB.S SO	6 1 17 17 17 133 133	0,9	luź	49 39	1 5 4 10 26 26	II II III II I 	13 3 3	 	 94 4 --- 98	 0,3 1,4 --- 1,7 0,5	CW-2,59 CP-1,06
~a			0,13		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
	16,78		0,26		= 17,04												4224	105	
	16,78		0,26		= 17,04 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	16,78		0,26		= 17,04 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	16,78		0,26		= 17,04 Powiat międzychodzki (14)														
	16,78		0,26		= 17,04 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 46m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz, Św, Gb, Lp 31l, podsz.: lsz, kru, brz na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO	31 31 31 133	1,2	peł b duże	15 11 7 41	16 12 11 23	IA II I 	12 3	165 30 9 --- 204 	210 40 10 --- 260 2	12,1 3,2 2,0 --- 17,3 13,7	TW-1,26
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pg, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **U.** 30% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Lp 87l, Db.s, Jw 45l, podsz.: lsz, db.s, brz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	87	0,8	prz prz um	33	27	I	2	352	310	4,8 5,5	IB-95%-0,88 AGROT-0,88 ODN-ZRB-0,88
c	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 70l, podsz.: lsz, bez.c, db.s na 30%, 1-w cz. W bagno 0,09 ha	140 GB-DB (cz zg) 20	DRZEW	9 DB.S 1 SO	129 129	0,9	prz prz um	40 39	29 29	II I	2 2	475 42 --- 517	1930 170 --- 2100	16,3 1,5 --- 17,8 4,4	IIIB-30%-4,06 AGROT-1,22 ODN-ZŁOŻ-1,22
d	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 19 S, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** blu.pos, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ol, Os, Tp 69l, Kl, Db.s 45l, Db.s, Bk 20l, podsz.: lsz, kru, db.s na 70%, 1-w cz. NE bagno 0,14 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69	0,9	prz prz um	32	25	I	12	339	825	17,1 7,0	BRAK WSK-2,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
f	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	8 SO	93	0,7	prz	36	27	I	2	238	780	11,0	IIIB-40%-3,27
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.**	(zg)		2 DB.S	93		prz um	34	24	III	4	45	145	2,6	AGROT-0,98
					10% zwierz, **C.** drz nat, drz szt,	20										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,98
					D. zmiesz. jdn, mjs Brz 93l, podsz.: bez.c, gb, db.s,											---	---	---	CP-1,31
					bk, so, lp na 80%, 1-w cz. NW od gnia 0,42 ha											283	925	13,6	
					Db.s,Gb,Lp 12l. So,Brz 10l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia													4,2	
					0,45 ha Db.s,Gb,Lp 12l. Brz,So 10l. 1 szt. 3-w cz. S		PODR	5 DB.S	12	0,4			2	II	22				
					od gnia 0,44 ha Db.s,Gb,Lp 12l. Brz,So 10l. 1 szt.			2 BRZ	10				4	I					
								1 SO	10				2	II					
								1 GB	12				1	II					
								1 DB.S	1				1						
							PODRII	6 BK	45	0,3		14	15	II	12	34	110		
								3 DB.S	45			15	16	II		17	55		
								1 GB	45			14	15	II		6	20		
																---	---		
																57	185		
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** LINIE														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,15		**RP:** DROGI L														
	11,91		0,61		= 12,52												4607	70.6	
	11,91		0,61		= 12,52 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	11,91		0,61		= 12,52 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	11,91		0,61		= 12,52 Powiat międzychodzki (14)														
	11,91		0,61		= 12,52 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 49m. max wys npm 74m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 23 SE, **Gl.** Dw, pg//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 70l, Db.s, Kl, Wz, So 45l, Kl 111l, podsz.: śl.t, bez.c, kl na 60%, 1-od gnia 0,46 ha Db.s,Bk,Jw 23l. 3 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 6 SO 4 DB.S 6 DB.S 2 BK 2 KL	 111 111 23 23 23	 0,6 0,3	 luź 	 38 49 7	 27 27 7 6 8	 II II II III II	 3 3 22	 153 113 --- 266 6	 215 160 --- 375 10	 2,3 1,8 --- 4,1 2,9 	CP-0,46
b	3,90				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Dw, pg//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Ak, Gb 103l, Gb, Db.c, Db.s, Jw, Brz, Bk 70l, podsz.: lsz, jw, kru, gb, bk na 80%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BK 1 SO	103 103 103	1,0	um um prz	36 25 34	26 24 27	II III I	12	357 77 48 --- 482	1390 300 185 --- 1875	18,1 5,2 2,3 --- 25,6 6,6	TP-3,90
c	3,89				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 51l, So 69l, Bk, Db.s 35l, Ak 30l, podsz.: lsz, kru, bk na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha So 69l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 AK	51 51 51	1,1	um um duże	22 19 30	21 19 24	IA II I	12	296 50 34 --- 380	1150 195 130 --- 1475	32,6 7,2 2,9 --- 42,7 11,0	TP-3,89
d	3,45				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Brz 34l, Db.s 70l, Wz 50l, podsz.: brz, kru na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.S DB.S	34 34 145	1,5	peł b duże	14 18 124	15 14 23	IA II 	12 3	262 49 --- 311 	905 170 --- 1075 14	45,2 12,0 --- 57,2 16,6 	TW-3,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	25	1,0	peł	12	13	IA	11	82	180	15,9	TW-2,20
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		4 DB.S	25		b duże	11	12	I		34	75	8,6	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 BRZ	25			14	15	I		14	30	1,8	
					trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Bk, Św, Jw, Lsz 25l, Db.s 35l,											130	285	26,3	
					podsz.: lsz, kru, brz na 40%													12,0	
							PRZES	SO	143			35	24		2		15		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	8 DB.B	19	0,3	prz		6	II	12			0,9	AGROT-2,08
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	19		prz um	7	10	I		5	15	1,2	ODN-ZŁOŻ-2,08
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** naga, **C.**	(zg)												---	PIEL-2,08
					mło złoż, drz szt,													2,1	CP-0,87
					D. zmiesz. grp, mjs So, Ak 7l, Md 19l, Db.s 45l, 1-w													0,7	
					cz. S kępa 0,44 ha Db.s,So 102l. Db.s 45l. 1 szt.,		PRZES	DB.S	102			45	26		3		40		
					Info: Pędrak			SO	102			35	27		3		20		

																	60		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												IIIAU-95%-3,44
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	102	0,8	luź	37	29	I	2	357	1230	15,4	AGROT-2,00
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)												4,5	ODN-ZŁOŻ-2,00
					trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt,	10	IIP	DB.S	60	0,2	luź	22	19	II	12	62	215	6,3	CP-1,44
					D. IP mjs Db.s 102l, IIP mjs Kl, Lp 60l, podsz.: jw,													1,8	
					db.s, lsz, czm.p na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,19 ha		PODR	6 DB.S	15	0,4			4	II	22				
					Db.s 15l. 2-w cz. E od gnia 0,21 ha Db.s 15l. 3-w cz.			2 BK	15				2	II					
					C od gnia 0,21 ha Bk 15l. 4-w cz. C od gnia 0,20 ha			2 AK	7				8	I					
					Bk 15l. 5-w cz. W od gnia 0,23 ha Db.s 15l. 6-w cz.														
					N od gnia 0,20 ha Db.s 15l. 7-w cz. N od gnia 0,20														
					ha Db.s 15l.,														
					Info: Pędrak														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 17l, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	17	0,8	peł b duże	13	15	I	12	130	110	9,2 11,0	BRAK WSK-0,84
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j				0,32	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R, POP t.XXIII:26		ZADRZEW (w cz. C)	OL	65			19	20		4		5		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ptu.spe, jeż.spe, trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Db.s 83l, Św 50l, Db.s 30l, podsz.: lsz, kru, św na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 MD 3 SO	83 83	1,3	um um duże	32 34	28 29	II IA	2 3	340 188 --- 528	345 190 --- 535	4,6 3,0 --- 7,6 7,5	TP-1,02
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	23,11		0,19	0,32	= 23,62												7289	196.5	
	23,11		0,19	0,32	= 23,62 Obr. ew. Lutomek (0110)												(5)		
	23,11		0,19	0,32	= 23,62 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	23,11		0,19	0,32	= 23,62 Powiat międzychodzki (14)														
	23,11		0,19	0,32	= 23,62 Woj. wielkopolskie (30)														
157					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 57m. max wys npm 81m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				1,92	**RP.** R (R IVB)														
b				2,48	**RP.** R (R V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	3,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	5	0,9				I	12				CW-2,74
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-SO		3 DB.S	19				5	II				1,3	CP-1,19
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.**	(zg)		1 AK	5				5	I				1,5	
					upr złoż, upr poch, drzew obc, drz szt,													---	
					D. zmiesz. kęp, pjd Jw 6l, Lp 5l, mjs Brz 6l, 1-w cz. E													2,8	
					kępa 0,15 ha So,Db.s 103l. 2-w cz. E kępa 0,17 ha													0,7	
					So 103l.,		PRZES	SO	103			35	25		3		30		
					Info: Pędrak			DB.S	103			33	21		3		10		

																	40		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	35	1,2	peł	16	17	IA	12	317	1100	52,6	TW-3,47
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO					b duże							15,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)	PRZES	DB.S	120			53	23		3		20		
					nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt,														
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Md, Brz, Św, Bk, Kl, Wz, Os 35l, podsz.: jrz, czm.p, lsz na 20%, 1-w cz. W bagno 0,12 ha														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	26	0,8	peł	15	14	IA	22	68	135	10,9	CP-1,98
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.**	DB-SO		4 BRZ	17		b duże	12	13	I		33	65	5,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 DB.S	17				6	I				0,6	
					jeż.spe, nar.spe, trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** drzew obc,			1 AK	26			14	14	I		8	15	0,9	
					drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.s, Brz, Lp, Md 26l,											109	215	18,3	
					podsz.: lsz, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. SE bagno 0,11													9,2	
					ha,		PRZES	DB.S	139			50	25		3		35		
					Info: 40% BMśw, Pędrak														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Md, Ak, Św 103l, Db.s, Kl 65l, Db.s, Jw, Św 50l, podsz.: lsz, db.s, jrz, so, wz, gb, lp na 50%, 1-od gnia 1,04 ha Db.s,Bk 13l. Brz 10l. Wz,Lp,So 6l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB.S 7 DB.S 2 BK 1 BRZ	 103 103 13 13 10	 0,8 0,4 	 prz prz um 	 39 38 	 29 25 1 1 6	 I III II II II	 2 3 22 	 323 28 --- 351 	 855 75 --- 930 	 10,5 1,1 --- 11,6 4,4 	CW-1,04
h	3,55				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Ol, Bk, Gb 79l, Gb, Kl, Db.s 35l, podsz.: lsz, jrz, czm.p, kl, db.s na 80%, 1-w cz. SE bagno 0,12 ha	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 5 SO	79 79	1,1	um um duże	36 36	25 27	II I	12	207 228 --- 435	735 810 --- 1545	14,6 14,2 --- 28,8 8,1	TP-3,55
i	4,66				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **C.** wyżyw, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Bk 139l, Db.s 70l, Db.s, Brz, Ak 45l, podsz.: db.s, kru, brz na 80%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	139	1,1	prz prz um	35	29	II	3	446	2080	16,4 3,5	BRAK WSK-4,66
					Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012)														
j	0,38				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 23 SE, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 70l, Db.s, Ak 35l, podsz.: ak, kru, jrz, bk, db.s na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70	1,3	um um duże	31	26	IA	12	623	235	4,5 11,8	BRAK WSK-0,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k			0,08		**RP:** URZ WOD, **Info:** Grobla														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
l	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal 14 SE, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s 139l, Db.s, Brz 93l, Db.s, Kl, Ak, Brz 50l, Brz 30l, podsz.: js, db.s, czm na 70%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 2 SO	139 68 93	0,9	prz prz um	45 30 34	28 27 27	II I I	2 4 2	178 160 83 --- 421	310 280 145 --- 735	2,5 3,4 2,1 --- 8,0 4,6	BRAK WSK-1,75
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
m	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s, Lp, Wz, Bk, Os, Tp, Brz, Czr.p, Św, Kl 34l, 1-w cz. W kępa 0,15 ha So 65l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 AK DB.S AK	34 34 100 100	1,2	peł b duże 	18 16 45 40	19 17 21 21	IA I 	12 3 3	280 20 --- 300 	1370 100 --- 1470 30 30 --- 60	68,6 3,8 --- 72,4 14,8	TW-4,90
					Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
	27,26		0,50	4,40	= 32,16												8465	215.4	
	7,03		0,08		= 7,11 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	7,03		0,08		= 7,11 Gmina Kwilcz (022)														
	20,23		0,42	4,40	= 25,05 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	20,23		0,42	4,40	= 25,05 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	27,26		0,50	4,40	= 32,16 Powiat międzychodzki (14)														
	27,26		0,50	4,40	= 32,16 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 60m. max wys npm 96m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, żar.m, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 4l, mjs Jw 6l, Db.s 25l, Db.s 40l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Św,Db.s,Brz 93l. Db.s 40l.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	3 DB.B 2 SO 2 AK 2 BK 1 GB SO DB.S ŚW BRZ	4 4 4 6 7 93 93 93 93	0,9		34 40 36 28	27 24 27 24	III I II II II 3 3 3 3	12		25 15 8 2 --- 50	 0,8 --- 0,8 0,5	CW-1,49 POPR-0,20
b	0,64				Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 93l, Ak, Kl, Brz 50l, Db.s 70l, Js, Db.s 25l, So 20l, Ak 30l, podsz.: ak, db.s, śl.t, brz, so na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	93 126	0,9	prz prz um	33 42	25 27	II II	3 2	270 69 --- 339	175 45 --- 220	2,5 0,4 --- 2,9 4,5	BRAK WSK-0,64
c	1,90				Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pg//ps, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Ak, Db.s 93l, Czr.p, Kl, Db.s 50l, Św, Bk 40l, podsz.: śl.t, ak, kl, brz, bk na 10%, 1-od gnia 0,76 ha Db.s 8l. So 6l. Brz 4l. 2 szt., **Info:** POP t.XXIIw:121	100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 BRZ DB.S	 93 93 8	 0,5 0,4	 prz prz um 	 37 29 	 27 26 1	 I II II	 3 3 22	 176 17 --- 193 	 335 30 --- 365 	 4,7 0,2 --- 4,9 2,6 	IIIAU-95%-1,90 AGROT-1,14 ODN-ZŁOŻ-1,14 CW-0,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
d	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												CW-0,92
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/pg, porol, **ZR.**	BK	DRZEW	8 SO	93	0,7	prz	38	28	I	2	238	545	7,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(cz zg)		2 DB.S	93		prz um	38	25	II	3	59	135	2,1	
					nar.spe, **C.** porol, drz szt,	15										---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Brz, Ak, Św 93l, Db.s, Ak 30l, Kl,											297	680	9,9	
					Db.s 40l, podsz.: śl.t, bez.c, św, db.s, bk na 60%, 1-													4,3	
					od gnia 0,32 ha Bk,Ak 6l. 2 szt. 2-od gnia 0,60 ha Bk		PODR	5 BK	11	0,4			1	II	22				
					11l. Ak 6l. 2 szt.			4 AK	6				5	I					
								1 BK	6				1	II					
f	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	6 DB.S	93	0,9	um	31	23	III	12	188	805	14,3	TP-4,27
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/gp, porol, **ZR.**	BK-DB		4 SO	93		um prz	34	27	I		162	690	9,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(cz zg)										---	---	---	
					C. porol, drz szt,											350	1495	24,1	
					D. zmiesz. grp, mjs Św, Ak 93l, Db.s, Św, Ak 45l,													5,6	
					podsz.: ak, db.s, bez.c na 80%, 1-w cz. SE luka 0,19 ha														
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	4 AK	15	0,9	um		6	III	13			0,7	CP-1,09
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK		2 DB.S	28		um prz	13	12	II		25	25	3,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** nar.spe, pok.zwy,	(niezg)		2 AK	28			13	14	I		20	20	1,1	
					jeż.spe, **C.** mło złoż, drzew obc, drz szt,	Przeb. C		1 DB.S	15				4	I				0,4	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Md, Lp, Kl 15l, Bk, Gb 28l,			1 SO	15				5	I				0,6	
					1-w cz. S kępa 0,31 ha Ak,Ol,Bk 93l.,											---	---	---	
					Info: Pędrak											45	45	5,8	
																		5,3	
							PRZES	DB.S	93			34	25		3		15		
								SO	93			32	24		3		8		
								AK	93			35	25		3		20		
								OL	93			31	24		3		10		
								BK	93			35	24		3		2		

																	55		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
h	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	3 DB.S	17	1,0	um		4	II	12			0,8	CP-2,02
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz pag 23 SE, **Gl.** Pw, pg//gp, **ZR.**	BK		2 BK	17		um prz		3	II					
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy,	(cz zg)		1 DB.S	28			9	11	II		9	20	2,0	
					C. mło złoż, drzew obc, drz szt,			1 BK	28				9	I				1,3	
					D. zmiesz. kęp, mjs Md, Kl 17l, podsz.: lsz, śl.t na			1 SO	17				4	I				1,3	
					30%, 1-w cz. S kępa 0,26 ha So 121l.,			1 LP	17				4	I					
					Info: Pędrak			1 AK	28			12	15	I		17	35	1,7	
																---	---	---	
																26	55	7,1	
																		3,5	
							PRZES	SO	121			33	24		3		15		
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
	13,71		0,21		= 13,92												2980	55.5	
	0,64				= 0,64 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	0,64				= 0,64 Gmina Kwilcz (022)														
	13,07		0,21		= 13,28 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	13,07		0,21		= 13,28 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	13,71		0,21		= 13,92 Powiat międzychodzki (14)														
	13,71		0,21		= 13,92 Woj. wielkopolskie (30)														
159					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 60m. max wys npm 106m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-5,89
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg/gp, **ZR.** Galio	DB-SO	IP	SO	99	0,7	prz	36	28	I	2	306	1800	23,5	AGROT-3,53
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz	(zg)					prz um							4,0	ODN-ZŁOŻ-3,53
					nat, drz szt,	10	IIP	6 BK	45	0,2	luź	18	19	I	22	28	165	9,2	CP-2,36
					D. IP mjs Brz, Db.s 99l, Wz, Czr.p 75l, IIP zmiesz.			4 DB.S	45			16	18	II		17	100	4,4	
					grp, mjs Jw, Św, Wz, Brz 45l, podsz.: śl.t, jw, wz, lp											---	---	---	
					na 60%, 1-w cz. NW od gnia 0,50 ha Db.s 9l. Brz,Wz											45	265	13,6	
					7l. Gb 12l. 2-w cz. NE od gnia 0,50 ha Db.s 9l. Gb													2,3	
					12l. Brz,Wz,Jw 7l. 3-w cz. C od gnia 0,36 ha Db.s 9l.		PODR	8 DB.S	9	0,4			2	II	22				
					Gb 12l. 4-w cz. SW od gnia 0,50 ha Db.s 9l. Gb 12l.			2 GB	12				2	II					
					5-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 9l. Gb 12l.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
b	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	89	1,3	um	33	27	I	2	504	1340	20,2	Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	89		um prz	29	25	II	3	41	110	0,7	IIIA-30%-1,86
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	AGROT-0,56
					nar.spe, **C.** drz szt,	15										545	1450	20,9	ODN-ZŁOŻ-0,56
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s 89l, Db.s, Jw 55l, Db.s 40l, Kl, Gb 30l, Kl 50l, Db.c, Wz 25l, Wz 45l, podsz.: czm.p, śl.t, db.s, kl na 70%													7,9	Działka nr 2: IIIA-30%-0,80 AGROT-0,24 ODN-ZŁOŻ-0,24
c	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Galio	DB-SO	IP	SO	99	1,0	prz	37	28	I	2	466	2920	38,1	IIIA-30%-3,34
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.**	(zg)					prz um							6,1	AGROT-1,00
					drz nat, drz szt,	15	IIP	5 BK	45	0,2	luź	20	19	I	22	23	145	8,0	ODN-ZŁOŻ-1,00
					D. IP mjs Brz, Db.s 99l, IIP zmiesz. grp, mjs Jw, Św, Gb, Wz, Brz 45l, podsz.: śl.t, jw, wz, bk, db.s na 60%			5 DB.S	45			18	18	II		23	145	6,4	Działka nr 2:
																---	---	---	IIIA-30%-2,93
																46	290	14,4	AGROT-0,88
																		2,3	ODN-ZŁOŻ-0,88
d	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	3 BK	6	0,9				II	22				CP-0,99
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs, porol, **ZR.**	BK		3 DB.S	18				1	II				1,1	CW-2,31
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		2 DB.S	6					II					
					nar.spe, **U.** 30% klimat, **C.** upr złoż, drz szt,			1 BK	2					II					
					D. zmiesz. kęp, pjd Gb 6l, Lp 5l, mjs Js 18l, Bk, Db.s 50l, Bk, Db.s 20l, 1-w cz. N kępa 0,07 ha So 89l. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So,Brz 89l.			1 GB	2					II				---	
																		1,1	
																		0,3	
							PRZES	SO	89			29	26		4		30		
								BRZ	89			25	27		4		10		
								DB.S	89			27	20		4		5		

																	45		
f	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	4 DB.S	51	1,0	um	20	19	II	13	89	300	11,1	TP-3,37
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 20 SE, **GI.** Pw, pg//gp, **ZR.**	BK		4 BRZ	51		um duże	23	21	I		112	375	8,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe,	(cz zg)		2 SO	51			24	22	IA		78	265	7,4	
					jeż.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Wz, Gb, Ak, Ol, Os, Jw, Kl, Czr.p, Bk 51l, podsz.: śl.t, bez.c, kru na 60%											279	940	26,8	
																		8,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
g	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, ncp.spe, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk, Czr.p, Jw 67l, Db.s, Bk 40l, podsz.: czm.p, jw, śl.t na 60%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	SO	67	1,1	um um duże	29	25	IA	13	506	1775	35,8 10,2	TP-3,51
h	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 20 SE, **Gl.** Pw, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Os, Jw, Gb 61l, Bk 40l, podsz.: kru, db.s, lsz na 60%	140 BK (cz zg)	DRZEW 3 BRZ 1 SO 1 BK	5 DB.S 3 BRZ 1 SO 1 BK	61 61 61 61	1,2	um um duże	28 28 29 25	23 23 23 21	I I I I	12	222 122 44 39 --- 427	950 520 190 165 --- 1825	24,6 8,4 4,5 5,1 --- 42,6 10,0	TP-4,27
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** LINIE														
	29,27		0,52		= 29,79												11310	216.8	
	29,27		0,52		= 29,79 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	29,27		0,52		= 29,79 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	29,27		0,52		= 29,79 Powiat międzychodzki (14)														
	29,27		0,52		= 29,79 Woj. wielkopolskie (30)														
160					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Lutomek (0110) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 65m. max wys npm 106m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, drz szt, porol, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, Md, Bk, Wz, Czr.p 69l, podsz.: czm.p, lsz, db.s, bk na 50%, **Info:** 30% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW 2 DB.S PODRII	8 SO 2 DB.S 5 DB.S 5 BK	69 69 40 40	0,9 0,4	um um prz	35 27 17 16	26 23 16 15	IA II II I	12 12	328 58 --- 386 33 33 --- 66	970 170 --- 1140 95 95 --- 190	18,8 4,1 --- 22,9 7,8	TP-2,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
b	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	100	0,9	um	39	28	I	2	328	540	7,0	IIB-30%-1,65
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.**	SO-DB		2 DB.S	80		um prz	32	22	III	4	52	85	2,0	AGROT-0,30
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,30
					nar.spe, trawy, **C.** drz nat, drz szt,	15										380	625	9,0	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Brz 100l, mjs Bk 80l, Db.s, Bk													5,5	
					20l, Jw 45l, podsz.: bk, czm.p, lsz na 30%,		PODRII	8 DB.S	45	0,2		19	17	II	12	35	60		
					Info: 40% Lśw			2 BK	45			20	17	I		12	20		
																---	---		
																47	80		
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	71	1,0	um	33	25	I	3	265	345	6,9	BRAK WSK-1,31
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, porol,	DB-SO		2 DB.S	71		um prz	29	25	I	4	84	110	2,3	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)		1 BRZ	71			28	23	II	4	25	35	0,4	
					trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. jdn, mjs Os, Bk 71l, Bk 20l, podsz.: bk, os,											374	490	9,6	
					db.s na 30%,													7,3	
					Info: 30% Lśw														
d	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												CW-1,01
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	SO	100	0,7	prz	38	28	I	2	306	1035	13,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)					prz um							3,9	
					nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, drz szt,	15	PODRII	6 DB.S	45	0,5		18	16	II	12	62	210		
					D. zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.s 100l, Bk, Db.s, Os 55l,			4 BK	45			20	17	I		45	150		
					Bk, Bez.c, Jrz 40l, Bk, Db.s 20l, podsz.: db.s, bk na											---	---		
					60%, 1-od gnia 1,01 ha Db.s 7l. Bk,Brz,So 6l. 3 szt.,											107	360		
					Info: Pędrak		PODS	9 DB.S	7	0,3				II	22				
								1 BK	6					II					
f	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	4 DB.S	18	1,0	um	7	9	I	12	15	60	5,8	CP-4,05
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs//gp, **ZR.** Galio	BK		2 BK	28		um duże	9	12	I		10	40	5,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	(cz zg)		1 BK	18				6	I					
					trawy, **C.** mło złoż, drz szt,			1 DB.S	28			11	12	II		10	40	4,4	
					D. zmiesz. kęp, mjs Wz 18l, Bk, Św, Czr.p, So, Jw,			1 DB.S	65			29	20	II		30	120	3,2	
					Gb, Kl 55l, podsz.: kru, lsz na 40%, 1-w cz. S kępa			1 DB.S	13				3	II				0,5	
					0,12 ha So 93l.											---	---	---	
																65	260	18,9	
																		4,7	
							PRZES	SO	93			36	27		2		35		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 g	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/gs//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Jw, Gb, Gr, Wz 50l, Bk 21l, Gb 2l, Lp 3l, podsz.: lsz, śl.t, kru na 20%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha Db.s,Brz,Md 93l., **Info:** Pędrak	140 BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.S 2 BK 1 DB.S	21 15 4 50	1,0	prz prz um	14	7 3 II 15	II II II III	12	21	75	1,8 1,4 3,6 --- 6,8 1,9	CP-2,77 PIEL-0,90
							PRZES	DB.S BRZ MD	93 93 93			35 30 34	26 26 28		3 3 3		5 10 20 --- 35		
h	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 20 SE, **GI.** Pw, pg/gs//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s, Gb, Czr.p 93l, Gb 65l, Bk, Db.s 140l, Wz, Md 55l, Gb 40l, podsz.: lsz, czm.p, bk, gb, db.s, śl.t na 20%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha Db.s,Brz,Os 25l. 2-w cz. C kępa 0,10 ha Db.s,Brz,Os 25l. 3-w cz. E kępa 0,08 ha Db.s,Brz,Os 25l. 4-w cz. SE bagno 0,15 ha	140 BK-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 2 SO 1 BRZ 1 BK	65 93 93 65	1,0	um um prz	24 38 32 20	20 28 26 20	II I II II	12	183 78 39 33 --- 333	385 165 80 70 --- 700	10,1 2,3 0,5 2,2 --- 15,1 7,2	TP-2,10
i	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dw, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wz, Db.s, Bk, Kl, Jw, Jb, Św, Brz 75l, podsz.: śl.t, bez.c, lsz, bk na 30%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 BK 3 SO	146 146 154	1,0	prz prz um	59 71 53	26 28 25	III III III	3 3 3	214 143 89 --- 446	135 90 55 --- 280	0,9 1,0 0,4 --- 2,3 3,7	BRAK WSK-0,63
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
	19,74		0,47		= 20,21												5305	97.9	
	19,74		0,47		= 20,21 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	19,74		0,47		= 20,21 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	19,74		0,47		= 20,21 Powiat międzychodzki (14)														
	19,74		0,47		= 20,21 Woj. wielkopolskie (30)														
161					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Chrzypsko Wielkie (012) Obr. ew. Łężce (0308) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Db.s 97l, Db.s 55l, Kl, Db.s 25l, podsz.: lsz, brz, św, so, bk, db.s na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODS	SO DB.B	97 1	1,1 0,2	um um duże	31	28	I	2 12	512	1330	17,9 6,9	TP-2,60
b	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **P.** msz, **R.** orl.pos, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 63l, mjs Św, Db.s 63l, Db.s, Os 40l, podsz.: lsz na 10%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	63	0,9	um um prz	25	24	IA	14	391	150	3,2 8,4	TP-0,38
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	2,98		0,05		= 3,03												1480	21.1	
	2,98		0,05		= 3,03 Obr. ew. Łężce (0308)														
	2,98		0,05		= 3,03 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	2,98		0,05		= 3,03 Powiat międzychodzki (14)														
	2,98		0,05		= 3,03 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 54m. max wys npm 84m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s 67l, Db.s, Bk, Kl 20l, podsz.: db.s, kl, bk, so na 50%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um prz	30	27	IA	12	506	95	1,9 10,0	BRAK WSK-0,19
b	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s 110l, Ak 55l, Db.s 35l, podsz.: ak, brz, kru, so, db.s na 30%, 1-w cz. W bagno 0,20 ha, **Info:** w cz. W na 0,20 ha Urz. Wodne, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW NAL	7 SO 3 BRZ SO	83 83 4	1,3 0,2	um um prz	33 29 	29 26 	IA I 	3 4 22	445 147 --- 592 	600 200 --- 800 	9,3 1,7 --- 11,0 8,1	BRAK WSK-1,35
c	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Ak 60l, Czr.p 45l, podsz.: ak, kru, czm.p, lsz, db.s na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ AK	60 60 25	1,0 0,6	um um prz	30 28 10	26 24 12	IA I I	13 22	385 34 --- 419 50	495 45 --- 540 65	11,5 0,7 --- 12,2 9,5	TP-1,29
d	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s 30l, Bk 25l, podsz.: kru, czm.p, bk, db.s, lsz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	81	1,3	um um prz	32	29	IA	3	621	2060	32,9 9,9	TP-3,32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162																			
f	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 64l, Bk 20l, Brz 15l, podsz.: kru, db.s, ak, czm.p, bk na 50%, **Info:** EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	64	1,2	um um prz	31	26	IA	12	539	1170	25,0 11,5	BRAK WSK-2,17
g		0,11			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **D.** podsz.: głg, śl.t na 70%, **Info:** EKO-R	DB-SO	PRZES (w cz. C)	DB.S DB.S	70 120			28 87	14 23		3 3		2 5 --- 7		
~a			0,01		**RP:** L ENERG														
	8,32	0,11	0,01		= 8,44												4737	83	
	8,32	0,11	0,01		= 8,44 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	8,32	0,11	0,01		= 8,44 Gmina Kwilcz (022)														
	8,32	0,11	0,01		= 8,44 Powiat międzychodzki (14)														
	8,32	0,11	0,01		= 8,44 Woj. wielkopolskie (30)														
163					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 62m. max wys npm 78m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pg//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, porol, **D.** mjs Db.s, Bk, Brz 87l, Db.s, Bk 35l, podsz.: lsz, kru, db.s, jrz na 60%	100 SO-BK (cz zg) 20	DRZEW PODR PODS	SO 8 BK 2 DB.S BK	87 25 25 2	1,2 0,4 0,5	prz prz um	38	28 6 6	I II II	2 22 12	504	1005	15,5 7,8	Działka nr 1: IIB-20%-1,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
b	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Św, Jw 27l, podsz.: brz, kru na 30%, **Info:** POP t.XXIIw:130	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	27	1,1	peł	12	14	IA	12	185	770	57,9	TW-4,17
								2 BK	27		b duże	12	11	I		21	90	5,7	
								1 BRZ	27			12	15	I		23	95	5,0	
																---	---	---	
																229	955	68,6	
																		16,5	
							PRZES	SO	129			40	27		3		15		
								DB.S	129			43	23		3		10		
								BK	129			50	24		3		3		

																	28		
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pg//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Bk 57l, podsz.: lsz, kru, db.s na 50%	140 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	57	1,1	um	26	23	I	12	190	100	2,9	TP-0,53
								3 SO	57		um prz	31	24	IA		134	70	1,7	
								2 BRZ	57			30	24	I		67	35	0,6	
																---	---	---	
																391	205	5,2	
																		9,8	
d	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz 74l, Db.s 35l, podsz.: kru, lsz, brz na 90%	100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	SO	74	1,1	prz prz um	33	27	IA	3	531	265	4,7	TP-0,50
																		9,4	
f	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pg//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, gls.jas, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Md, Js, Brz 33l, Czr.p 70l, podsz.: bez.c, kru, lsz na 50%	100 SO-BK (cz zg)	DRZEW	9 SO	33	1,0	peł	18	17	IA	13	213	115	6,0	TW-0,54
								1 ŚW	33		b duże	17	16	I		18	10	1,0	
																---	---	---	
																231	125	7,0	
																		13,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: lsz, bk na 10%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Ol 55l. 2-w cz. C kępa 0,11 ha So 129l.	140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 DB.S 1 BRZ SO	14 14 129	0,3	um um prz 	45	3 6 28	III II 	12 3	 85	 	 0,3 --- 0,3 0,1	AGROT-2,16 ODN-ZŁOŻ-2,16 PIEL-2,16 CP-1,02
h	1,50				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, **U.** 10% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol 20l, Ol 40l, podsz.: prz.c, czm, der.ś na 70%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	90 60	1,2	um um duże	35 27	26 22	II II	3 4	522 47 --- 569	785 70 --- 855	8,5 1,2 --- 9,7 6,5	BRAK WSK-1,50
i	2,32				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, tnk.spe, **U.** 20% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Jw 69l, podsz.: bez.c, der.ś, czm na 60%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	69 89	0,9	prz prz um	25 27	21 22	III III	4 3	178 158 --- 336	415 365 --- 780	6,1 4,3 --- 10,4 4,5	BRAK WSK-2,32
j	1,26				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Św 29l, podsz.: lsz, bez.c na 30%	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	OL DB.S	29 119	1,5	peł b duże 	17 53	19 23	I 	12 3	444 	560 8	24,7 19,6 	TW-1,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 13l, Gb, Kl 12l, mjs Ol, Brz 12l, 1-w cz. E kępa 0,07 ha So 65l. 2-w cz. W kępa 0,38 ha So 90l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	12	0,8	prz		3	I	22			7,0	CW-1,75
								1 DB.S	13		prz um		1	II				0,2	POPR-0,30
								1 BK	13				2	II				---	
																		7,2	
																		4,1	
							PRZES	SO	65			24	20		4		10		
								SO	90			30	25		3		165		
								DB.S	90			34	24		3		5		

																	180		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
l	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mł.t, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Bk 29l, podsz.: lsz, bez.c na 30%	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	29	1,5	peł b duże	15	17	II	12	328	225	10,2 14,8	TW-0,69
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
m	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Jw, Bk 25l, Bk 45l, Czr.p 40l, Db.s 20l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, bk na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65	1,2	um um prz	32	27	IA	12	545	450	9,5 11,4	TP-0,83
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	19,26		0,08		= 19,34												5726	173	
	19,26		0,08		= 19,34 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	19,26		0,08		= 19,34 Gmina Kwilcz (022)														
	19,26		0,08		= 19,34 Powiat międzychodzki (14)														
	19,26		0,08		= 19,34 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Niemierzewo (0013) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 99m. max wys npm 117m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	7,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Bk 25l, mjs Brz, Bk, Md, Db.s 66l, Bk, Db.s, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, bk, brz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha Db.s,Brz 12l., **Info:** 20%LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	66	1,0	um um duże	27	25	IA	12	450	3160	64,9 9,2	TP-6,74 CP-0,28
b	6,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, śmł.pog, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Os, Db.s, Md 54l, Db.s 25l, podsz.: czm.p, bk na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Db.b,Bk 12l. 2-w cz. SE kępa 0,32 ha Db.b,Bk,Brz 12l. 3-w cz. C kępa 0,12 ha Db.b,Bk 12l. 4-w cz. C kępa 0,06 ha Db.b 12l., **Info:** 20%LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 DB.B 3 BK 1 BRZ	54 13 13 13	0,9 0,2	um um duże	24	24 4 4 7	IA	12 12	352	2435	64,1 9,3	TP-6,36 CP-0,56
c	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz 40l, mjs Brz, Db.s 89l, Db.s, Bk, Db.c 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, db.s, brz, kru, bk na 80%, **Info:** 20%LMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	89	0,9	prz prz um	32	26	I	3	410	1285	19,3 6,2	IIIA-40%-3,13 AGROT-1,25 ODN-ZŁOŻ-1,25

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164					Obr. ew. Mościejewo (0012)														
d	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **U.** 10% zwierz, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 17l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 103l., **Info:** U-P_WDN_Rychtal_2010	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	17 103	0,9	peł b duże	7 30	6 25	I	12 3	30	75 25	14,2 5,7	CP-2,51
f	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s, Brz 45l, Brz, Db.s 25l, mjs Brz 103l, podsz.: czm.p, brz, db.s na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	103	1,0	um um prz	33	25	II	3	363	575	7,0 4,4	TP-1,59
					Obr. ew. Niemierzewo (0013)														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
	21,17		0,14		= 21,31												7555	169.5	
	4,10				= 4,10 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	17,07		0,14		= 17,21 Obr. ew. Niemierzewo (0013)														
	21,17		0,14		= 21,31 Gmina Kwilcz (022)														
	21,17		0,14		= 21,31 Powiat międzychodzki (14)														
	21,17		0,14		= 21,31 Woj. wielkopolskie (30)														
165					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 89m. max wys npm 111m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Jw 16l, Bk 50l, podsz.: bk na 20%, **Info:** Pędrak	120 BK (zg)	DRZEW 7 BK 2 BK 1 BRZ PRZES	 SO SO SO BK	40 16 16 131	0,9	um um duże	14 7 47	15 5 13 33	I II I 	12 2	128 10 --- 138 	775 60 --- 835 8	57,0 5,9 --- 62,9 10,4 	TW-4,00 CP-2,04

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165 b		1,65			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** naga, **D.** 1-w cz. W kępa 0,09 ha Bk 99l. Bk 120l., **Info:** 40% Lśw	DB-SO	PRZES	BK BK	99 120			38 51	28 30		3 3		40 10 --- 50		AGROT-1,65 ODN-ZRB-1,65 PIEL-1,65
c	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** jsn.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, So, Db.s 67l, podsz.: bk na 20%	120 BK (zg)	DRZEW	BK	67	0,9	prz prz um	28	24	I	12	345	295	7,7 9,1	BRAK WSK-0,85
d	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps//gp///gz, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Db.s 30l, Db.s, Jd, Md 22l, mjs Ak, Brz 30l	120 BK (zg)	DRZEW	6 BK 2 BK 2 BK	40 50 30	1,3	peł b duże	14 18 8	15 16 11	I II I	12	134 49 16 --- 199	230 85 30 --- 345	17,0 4,6 5,9 --- 27,5 16,0	TW-1,72
f	6,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl//psm///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. grp,, **Info:** Pędrak	120 BK (zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII NAL	8 BK 1 BK 1 BK 5 BK 5 BK 5 BK 5 BK BK	123 149 94 13 7 40 30 3	0,4 0,6 0,2 0,1	prz prz um	51 62 38 14 8 	35 35 31 2 1 14 10 	I II I I I 	2 2 2 22 12 22	170 34 28 --- 232 18 7 --- 25	1120 225 185 --- 1530 120 45 --- 165	11,6 2,2 2,9 --- 16,7 2,5	IIA-50%-6,59 CW-6,59
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
	15,20	1,65	0,28		= 17,13												3228	114.8	
	15,20	1,65	0,28		= 17,13 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	15,20	1,65	0,28		= 17,13 Gmina Kwilcz (022)														
	15,20	1,65	0,28		= 17,13 Powiat międzychodzki (14)														
	15,20	1,65	0,28		= 17,13 Woj. wielkopolskie (30)														
166					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 69m. max wys npm 99m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//pg///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** nar.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Lp, Db.s 63l, podsz.: bk na 20%, **Info:** EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BRZ	63 63	1,1	um um prz	24 27	23 25	I I	12	317 72 --- 389	525 120 --- 645	15,4 1,8 --- 17,2 10,4	BRAK WSK-1,66
b	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//pg///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** nar.spe, pok.zwy, jan.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Ol, Lp, Db.s 63l, podsz.: bk na 20%, **Info:** EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 BRZ	63 63	1,1	um um duże	24 27	23 25	I I	12	317 72 --- 389	595 135 --- 730	17,4 2,1 --- 19,5 10,4	BRAK WSK-1,88
c	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//psm///pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** nar.spe, trawy, pok.zwy, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15349/05 , **D.** mjs Bk 50l, **Info:** N-G-19345, EKO-R	120 BK (zg) 20	DRZEW PODR NAL	BK 6 BK 4 BK BK	121 14 23 6	1,0 0,3 0,3	prz prz um	55	35 2 6	I	2 22 22	581	1290	13,8 6,2	BRAK WSK-2,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
d	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	120 BK	DRZEW	BK	121	1,0	prz prz um	55	35	I	2	581	1545	16,5 6,2	BRAK WSK-2,66
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//psm///pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** nar.spe, trawy, pok.zwy, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15349/05 , **D.** mjs Bk 50l, 1-w cz. NW bagno 0,11 ha, **Info:** N-G_15345, EKO-R	(zg)	PODR	6 BK 4 BK	14 23	0,3			2 6		22				
							NAL	BK	6	0,3					22				
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
	8,42		0,16		= 8,58												4210	67	
	8,42		0,16		= 8,58 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	8,42		0,16		= 8,58 Gmina Kwilcz (022)														
	8,42		0,16		= 8,58 Powiat międzychodzki (14)														
	8,42		0,16		= 8,58 Woj. wielkopolskie (30)														
167					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 80m. max wys npm 112m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	140 GB-DB	DRZEW	DB.S	123	1,0	um um prz	56	28	II	2	571	1315	12,2 5,3	BRAK WSK-2,30
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.sam, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Db.s 80l, mjs Bk 123l, Ak 80l, Bk 30l, podsz.: bez.c, czm.p, śl.t, ak, lsz na 60%	(cz zg)												
b	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100 DB-SO	DRZEW	5 SO	47	1,1	um	19	20	IA	12	207	690	21,7	TP-3,33
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Os, Ol, Js, Jw 47l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, der.b, śl.t na 50%	(zg)		2 DB.S	47		um duże	18	19	I		63	210	7,7	
								2 AK	47			20	20	I		63	210	5,2	
								1 BRZ	47			20	20	I		29	95	2,4	
																---	---	---	
																362	1205	37,0 11,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
c	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, kst.spe, mal.włś, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Wz, Kl, Brz 47l, Ak 80l, podsz.: kru, ak, czm.p, bez.c, der.b na 50%	140 BK (cz zg)	DRZEW	3 DB.S 3 AK 2 JS 1 SO 1 BK	47 47 47 47 47	1,1	um um duże	19 22 17 24 17	19 21 18 23 18	I I II IA I	12	86 86 35 35 23 --- 265	235 235 95 95 60 --- 720	8,6 5,8 4,1 3,0 3,2 --- 24,7 9,1	TP-2,71
d	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** nar.sam, pok.zwy, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak, Db.s, Brz 34l, podsz.: kru, der.b, czm.p, ol na 40%	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	34	1,5	um um duże	19	21	I	12	500	1110	40,1 18,1	TW-2,22
f	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św, Ak, Os, Czm.p 18l, Ak, Js 35l, podsz.: czm.p, śl.t, ak, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha Db.s,Bk 140l. Brz 60l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BK 1 DB.S 1 BRZ	15 18 18 18	0,8	um um prz	11	6 7 4 12	IA I II I	23	10	25	10,6 0,2 2,1 --- 12,9 5,3	CP-2,43
							PRZES	DB.S BK BRZ ŚW	140 140 60 60			73 66 22 35	27 28 20 21		3 3 4 3		21 5 4 1 --- 31		
g	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **U.** 50% zwierz, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Jw, Brz, So 16l, podsz.: brz, kru, der.b, głg, bez.c na 50%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha So 103l., **Info:** Pędraczysko	140 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 SO 1 BRZ	16 12 12	0,7	prz prz um		4 4 7	III I I	33			0,9 1,6 0,5 --- 3,0 1,6	CP-1,85
							PRZES	SO DB.S ŚW WZ	103 60 103 40			33 27 50 18	28 18 26 15		3 3 2 4		15 14 2 2 --- 33		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167 h	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** AKl, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Db.s, Ak, Ol, Jw, Brz, Js 33l, podsz.: kru, ak, śl.t, der.b na 20%, 1-w cz. S bagno 0,23 ha 2-w cz. SE kępa 0,32 ha Jw,Św 81l. 3-w cz. C bagno 0,05 ha 4-w cz. E bagno 0,22 ha	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO	33	1,1	um	17	17	IA	13	110	400	21,1	TW-3,65
								3 BK	33		um duże	14	15	I		30	110	14,9	
								3 ŚW	33			18	17	I		55	200	20,0	
																---	---	---	
																195	710	56,0	
																		15,3	
							PRZES	JW	81			30	23		3		60		
								DB.S	150			80	28		3		26		
								BRZ	81			27	24		3		6		
								ŚW	81			25	23		3		3		

																	95		
i	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz pag 22 E, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, kst.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Św 45l, mjs Ak 112l, Db.s, So.we, Św 90l, Ak, Db.s 45l, Św, Ak, Brz, Db.s, So, Jw, Bk 25l, podsz.: czm.p, ak, brz, db.s, bk na 50%, 1-od gnia 0,68 ha Db.s 18l. 5 szt. 2-w cz. W od gnia 0,18 ha Bk 18l., **Info:** 10% BMśw, Pędraczysko	100 DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-95%-2,79
							DRZEW	SO	112	0,7	prz	36	28	I	2	317	885	9,7	AGROT-1,93
											prz luź							3,5	ODN-ZŁOŻ-1,93
							PODR	8 DB.S	18	0,3			5		22				CP-0,86
								2 BK	18				7						
j	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** pjd Brz, Ak 40l, mjs Db.s, Brz 80l, Jw, Św 40l, Ak 25l, podsz.: czm.p, brz, ak, bk na 60%, 1-od gnia 0,51 ha Db.s 16l. 3 szt. 2-w cz. C od gnia 0,26 ha Bk 16l. 1 szt., **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-95%-2,89
							DRZEW	SO	103	0,8	prz	32	27	I	2	363	1050	13,0	AGROT-2,12
											prz um							4,5	ODN-ZŁOŻ-2,12
							PODR	7 DB.S	16	0,3			4		22				CP-0,77
								3 BK	16				5						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
k	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 89l, Jw, Js 70l, Bk, Db.s 40l, podsz.: czm.p, db.s, śl.t, der.b na 80%, **Info:** 20% BMśw	100 BK-DB (cz zg) 20	DRZEW	8 SO 2 BRZ	89 89	0,9	prz prz um	33 29	27 25	I II	3 3	328 59 --- 387	700 125 --- 825	10,5 0,8 --- 11,3 5,3	IIIB-40%-2,13 AGROT-0,85 ODN-ZŁOŻ-0,85
l	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 89l, podsz.: czm.p, kru, brz, so, bk na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	89	1,2	um um duże	29	27	I	3	510	425	6,4 7,7	TP-0,83
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	27,13 27,13 27,13 27,13 27,13		0,05 0,05 0,05 0,05 0,05		= 27,18 = 27,18 Obr. ew. Mościejewo (0012) = 27,18 Gmina Kwilcz (022) = 27,18 Powiat międzychodzki (14) = 27,18 Woj. wielkopolskie (30)												8429	226.3	
168					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 95m. max wys npm 125m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s 86l, Bk 45l, podsz.: czm.p, bk, św na 30%, **Info:** 30% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	86	1,2	um um duże	30	26	I	2	504	2685	42,2 7,9	Działka nr 1: IB-95%-2,42 AGROT-2,42 ODN-ZRB-2,42 Działka nr 2: IB-95%-2,91 AGROT-2,91 ODN-ZRB-2,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
b	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	7 BRZ	80	1,0	prz	27	25	II	3	216	255	2,2	TP-1,19
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psk//gpk, porol,	DB-SO		3 SO	80		prz um	33	26	I	3	123	145	2,5	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					jeż.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt,											339	400	4,7	
					D. zmiesz. grp, mjs Bk 60l, podsz.: czm.p, brz, jw, bk													3,9	
					na 20%		PODR	9 GB	18	0,2			1		22				
								1 BK	18				3						
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	6 BRZ	65	0,9	um	23	23	II	4	145	190	2,6	TP-1,31
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psk/gpk, porol,	DB-SO		4 SO	65		um prz	27	24	I	3	133	175	3,9	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt,											278	365	6,5	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Czm.p 50l, mjs Db.s 65l, Db.s,													5,0	
					Bk 50l, So 80l, Db.s 25l, podsz.: czm.p, bk, jw, śl.t na		PODR	8 BK	14	0,6			3		22				
					20%			2 DB.S	14				2						
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	56	1,0	um	22	23	IA	12	408	340	8,5	TP-0,83
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.**	DB-SO					um duże							10,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)													
					śmł.pog, rkt.spe, nar.krt, **C.** drz szt,														
					D. mjs Db.s 30l, podsz.: czm.p, bk na 40%														
f	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	77	1,1	um	29	27	IA	2	432	1365	23,2	TP-3,16
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-SO		1 SO	112		um duże	38	27	II	2	43	135	1,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt,	(cz zg)		1 BRZ	77			23	24	II	4	31	100	0,9	
					jeż.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Bk, Św, Db.s, Ak 77l, Db.s 112l,											506	1600	25,5	
					Ak 50l, podsz.: czm.p, bk, ak na 70%													8,1	
g	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	15	0,9	um		6	I	23			4,1	CP-1,05
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB.S	15		um duże		4	II				0,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		1 BRZ	15				7	II				0,3	
					nar.krt, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat,													---	
					D. zmiesz. grp, mjs Jw 13l, Lp 14l, podsz.: czm.p, brz													4,6	
					na 30%,													4,4	
					Info: Pędraczysko		PRZES	DB.S	90			45	17		3		12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
h	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, orl.pos, rkt.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Md, Db.s 56l, Św, Db.s, Brz 30l, podsz.: czm.p, św, ak, bk na 40%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	56 56	1,1	um um duże	24 25	25 24	IA I	12	408 34 --- 442	1785 150 --- 1935	45,0 2,8 --- 47,8 10,9	TP-4,38
i	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk 89l, Db.s, Bk, Ak 40l, Św 25l, podsz.: czm.p, św, bk, ak na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,40 ha Brz,Db.s 40l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um prz	31	27	I	2	457	935	14,1 6,9	TP-2,05
j	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Kl, Bk, Lp, Jw, Ak 13l, podsz.: czm.p, brz, ak na 60%, **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 BRZ	13 13 13	0,8	prz prz um		4 4 7	I II I	23			4,8 0,5 0,5 --- 5,8 3,6	CP-1,61
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** LINIE														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
	20,91		0,63		= 21,54												8272	159.7	
	20,91		0,63		= 21,54 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	20,91		0,63		= 21,54 Gmina Kwilcz (022)														
	20,91		0,63		= 21,54 Powiat międzychodzki (14)														
	20,91		0,63		= 21,54 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 101m. max wys npm 126m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.krt, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s 40l, Db.s, Bk 65l, Jrz 50l, mjs Św, Bk, Brz, Db.s 103l, Bk, Św, Ak 50l, Db.s, Bk 25l, podsz.: czm.p, db.s, brz, św, ol, jw na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,21 ha Db.s,Jw 15l. 2-w cz. N od gnia 0,22 ha Db.s,Jw 15l. 3-w cz. E od gnia 0,18 ha Db.s,Jw 15l. 4-w cz. W od gnia 0,22 ha Db.s 15l. 5-w cz. SE od gnia 0,23 ha Db.s 15l. 6-w cz. SW od gnia 0,24 ha Db.s 15l., **Info:** 5% Lśw, Pędraczysko	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	9 SO 1 SO 9 DB.S 1 JW	103 89 15 15	0,7 0,3	prz prz um 	39 30 	27 25 5 6	I I 	2 3 12 	278 28 --- 306 	870 90 --- 960 	10,7 1,3 --- 12,0 3,8 	IIIAU-95%-3,13 AGROT-1,83 ODN-ZŁOŻ-1,83 CP-1,30
b	7,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psk, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.krt, jeż.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Bk 45l, mjs Brz, Ak, Bk, Św, Md 80l, Gb, Św 60l, Św 45l, Bk 25l, podsz.: bk, czm.p na 60%, **Info:** 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BK	80 80 60	1,0	prz prz um 	31 27 22	26 23 20	I II II	2 3 4	327 37 25 --- 389	2440 275 185 --- 2900	42,0 5,4 6,9 --- 54,3 7,3	TP-7,46
c	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gp, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Gb, Jw 80l, Bk 65l, mjs So 80l, podsz.: lsz, bk, db.s na 50%	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 DB.S 1 BK	80 80 80	0,9	prz prz um 	30 32 33	25 24 24	II II II	3 3 3	136 130 31 --- 297	315 300 70 --- 685	2,7 5,9 1,6 --- 10,2 4,4	TP-2,31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
d	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	8 BRZ	49	1,2	um	20	21	I	13	259	1040	24,4	TP-4,02
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK-DB		2 DB.S	49		um duże	18	17	II		52	210	8,2	
					odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe,	(niezg)										---	---	---	
					C. drz szt,	Przeb. C										311	1250	32,6	
					D. zmiesz. jdn, mjs Bk, Os, So 49l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 20%,													8,1	
					Info: 20% LMśw														
~a			0,13		**RP:** LINIE														
	16,92		0,13		= 17,05												5795	109.1	
	16,92		0,13		= 17,05 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	16,92		0,13		= 17,05 Gmina Kwilcz (022)														
	16,92		0,13		= 17,05 Powiat międzychodzki (14)														
	16,92		0,13		= 17,05 Woj. wielkopolskie (30)														
170					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 100m. max wys npm 122m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	11,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	60	0,9	um	25	24	I	12	162	1795	47,5	TP-11,07
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/gp, **ZR.** Galio	GB-DB		2 BK	60		um duże	23	22	I		61	675	21,5	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** kst.spe,	(cz zg)		2 SO	60			28	24	IA		78	865	19,9	
					nar.krt, szc.zaj, **C.** drz szt,			1 BRZ	60			24	24	I		28	310	5,2	
					D. zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Os 60l, Db.s, Bk 130l,											---	---	---	
					Św, Bk 30l, podsz.: bk, śl.t na 20%,											329	3645	94,1	
					Info: 20% LMśw, POP t.XXIIIw:31													8,5	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	6 BK	56	0,9	um	20	20	I	12	162	690	24,9	TP-4,27
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio	BK		3 DB.S	56		um duże	18	20	II		67	285	9,3	
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	56			21	22	I		28	120	2,3	
					D. zmiesz. jdn, mjs So, Md, Św 56l, Bk 110l, Bk 30l,											---	---	---	
					podsz.: bk na 20%											257	1095	36,5	
																		8,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Bk 35l, mjs Brz 56l, Db.s 35l, podsz.: bk na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BK	56 56 56	1,0	um um duże	27 21 19	26 20 18	IA II II	12	324 28 22 --- 374	920 80 60 --- 1060	23,1 2,6 2,7 --- 28,4 10,0	TP-2,84
d				0,50	Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,29		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** L ENERG														
	18,18		0,49	0,50	= 19,17												5800	159	
	18,18		0,49	0,50	= 19,17 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	18,18		0,49	0,50	= 19,17 Gmina Kwilcz (022)														
	18,18		0,49	0,50	= 19,17 Powiat międzychodzki (14)														
	18,18		0,49	0,50	= 19,17 Woj. wielkopolskie (30)														
171					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 95m. max wys npm 126m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,19				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, gp/gz, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Md 23l, mjs Brz, Ak 30l	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 3 BK 1 BK 1 DB.S BK	30 40 23 23 139	1,0	peł b duże 	8 12 41	10 12 7 7 29	I II II III 	12 2	30 30 --- 60 	65 65 --- 130 25	14,0 6,8 0,2 --- 21,0 9,6	TW-2,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	6,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KO												CW-6,63
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, gp/gz, **ZR.** Galio	BK	DRZEW	8 BK	123	0,4	luź	50	35	I	2	221	1465	15,2	
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** szad, **R.** trawy,	(zg)		1 BK	94			38	31	I	2	23	150	2,4	
					jeż.spe, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp	15		1 BK	149			64	35	II	2	23	150	1,5	
					BK MP/1/15350/05 ,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, pjd Db.s 123l, mjs Bk 40l,											267	1765	19,1	
					Info: N-G-19792													2,9	
							PODR	BK	15	0,2			2	II	22				
							NAL	BK	3	0,4					22				
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	140	DRZEW	9 DB.S	133	1,1	um	57	32	II	2	559	1550	12,2	BRAK WSK-2,77
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	BK		1 BK	133		um prz	54	32	II	2	53	145	1,6	
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** drz nat, drz szt,											612	1695	13,8	
					D. zmiesz. grp, mjs Bk 80l, Bk 55l, podsz.: bk na 20%													5,0	
							PODRII	BK	40	0,2		14	14	I	22	36	100		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 BK	101	1,0	prz	45	29	II	2	386	1120	17,7	BRAK WSK-2,90
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo	BK		2 BK	129		prz um	54	29	III	2	89	260	3,2	
					pilosae-Fagetum, **SP.** 9110(b), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, jsn.spe, **C.** drz szt,											475	1380	20,9	
					D. zmiesz. grp, mjs Db.s 101l, Db.s 129l, Brz 79l,													7,2	
					podsz.: bk na 10%,														
					Info: EKO-R, POP t.XXIIIw:14														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	9 BK	61	1,1	um	26	24	I	12	344	1030	31,9	TP-3,00
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	BK		1 BRZ	61		um prz	27	26	I		33	100	1,6	
					odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, jeż.spe, ptu.spe,	(zg)										---	---	---	
					C. drz szt,											377	1130	33,5	
					D. zmiesz. grp, mjs Db.s, So, Md, Św 61l, Bk 35l,													11,2	
					podsz.: bk na 20%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	5 DB.S	47	1,2	um	21	18	II	13	118	585	24,4	TP-4,97
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	BK		2 BK	47		um duże	20	18	I		52	260	13,1	
					odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy,	(cz zg)		2 BRZ	47			23	21	I		62	310	7,7	
					C. drz szt,			1 BK	35			12	14	I		12	60	6,5	
					D. zmiesz. dkęp, mjs So, Md, Os 47l, podsz.: bk na 10%,											---	---	---	
					Info: 40% LMśw, POP t.XXIIw:121											244	1215	51,7	
																		10,4	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	6 BK	46	1,1	um	21	20	I	12	152	210	11,0	TP-1,37
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	BK		3 DB.S	46		um duże	20	20	I		86	120	4,5	
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** nar.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 SO	46			24	22	IA		40	55	1,8	
					D. zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Św, Jw 46l, podsz.: bk, jw na 10%											---	---	---	
																278	385	17,3	
																		12,6	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	KDO												AGROT-1,20
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	BK	DRZEW	7 BK	143	0,8	prz	54	34	II	2	312	940	9,5	ODN-ZŁOŻ-1,20
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt,	(zg) 15		3 BK	110		prz um	41	30	II	2	113	340	4,7	
					D. zmiesz. grp, mjs Db.s 143l,											---	---	---	
					OP. Głazy narzutowe: w cz. C											425	1280	14,2	
																		4,7	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	32	1,1	peł	16	14	IA	12	152	125	6,8	TW-0,81
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl///gp, **ZR.** Galio	DB-SO		3 DB.S	32		b duże	14	12	II		30	25	1,9	
					odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 BK	32			10	11	I		10	10	1,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Brz, Jw 32l											---	---	---	
																192	160	10,0	
																		12,3	
k	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	32	1,1	peł	14	16	IA	12	207	350	19,2	TW-1,68
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl///gp, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB.S	32		b duże	14	12	II		18	30	2,4	
					odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Jw, Św, Md, Brz 32l											225	380	21,6	
																		12,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
l	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gs///pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Św, Brz, Wz 47l, podsz.: śl.t, db.s, bk na 50%, **Info:** 30% LMśw	140 BK (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 4 SO	47 47	1,2	um um duże	20 22	18 23	II IA	12	138 161 --- 299	270 315 --- 585	11,2 9,9 --- 21,1 10,8	TP-1,95
~a			0,19		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~b			0,17		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,12		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~d			0,06		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~f			0,03		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~g			0,08		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~h			0,15		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** LINIE														
	31,29		0,80		= 32,09												10230	244.2	
	31,29		0,80		= 32,09 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	31,29		0,80		= 32,09 Gmina Kwilcz (022)														
	31,29		0,80		= 32,09 Powiat międzychodzki (14)														
	31,29		0,80		= 32,09 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 69m. max wys npm 103m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psglplż, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** jsn.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15351/05 , **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk 65l, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Brz,Bk,Db.s 64l., **Info:** N-G-19793, POP t.XXIIw:150	120 BK (zg) 20	KO DRZEW PODR NAL	7 BK 1 BK 1 BK 1 BK BK BK	112 134 159 94 15 3	1,0 0,1 0,4	um um prz	45 62 71 36 	32 34 34 30 1 	I II II I 22 22	2 2 2 2 	414 57 57 51 --- 579 	2445 335 335 300 --- 3415 	29,4 3,6 3,1 4,7 --- 40,8 6,9 	IIA-20%-5,91
b	5,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psglplż, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** jsn.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15351/05 , **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk 65l, 1-w cz. NW bagno 0,10 ha, **Info:** N-G-19793, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW PODR NAL	7 BK 1 BK 1 BK 1 BK BK BK	112 134 159 94 15 4	1,1 0,1 0,4	um um prz	45 62 71 35 	32 34 34 30 1 	I II II I III 22 22	2 2 2 2 	434 59 59 53 --- 605 	2220 300 300 270 --- 3090 	26,6 3,2 2,7 4,2 --- 36,7 7,2 	BRAK WSK-5,11
c	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psglplż, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jsn.spe, nar.spe, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp BK MP/1/15351/05 , **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk, Brz, Os 65l, podsz.: bk, brz na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,07 ha Brz,Ol,Bk 54l. 2-w cz. NW bagno 0,13 ha 3-w cz. NE bagno 0,16 ha 4-w cz. SW bagno 0,15 ha 5-w cz. SE bagno 0,17 ha 6-w cz. NE bagno 0,10 ha, **Info:** N-G-19793, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW PODR	7 BK 1 BK 1 BK 1 BK 6 BK 4 BK	112 134 159 94 25 40	1,1 0,2	um um prz	45 62 71 35 11	30 32 32 29 5 12	II II II I I II	2 2 2 2 12 	368 59 59 53 --- 539 12	895 145 145 130 --- 1315 30	12,1 1,5 1,3 2,0 --- 16,9 7,0 	BRAK WSK-2,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172																			
d	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁw, ms/pls, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Jw, Ol 45l, Jw, Kl 20l, podsz.: jw, bk na 50%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	76 56	1,2	um um prz	36 30	27 24	I II	2 4	444 185 --- 629	560 235 --- 795	6,1 4,5 --- 10,6 8,4	BRAK WSK-1,26
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//plm///ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, jsn.spe, tnk.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Jw, Ol 132l, Bk 85l, podsz.: jw, bk, ol, db.s na 50%, **Info:** EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW PODR NAL	8 BK 2 DB.S 6 BK 4 BK BK	132 132 15 25 5	0,8 0,5 0,3	prz prz um	51 60	36 35 1 5	I I III II	2 2 22 22	422 113 --- 535	980 260 --- 1240	9,3 2,0 --- 11,3 4,9	BRAK WSK-2,32
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** ROWY, **Info:** stan-średni														
	17,03		0,53		= 17,56												9885	116.3	
	17,03		0,53		= 17,56 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	17,03		0,53		= 17,56 Gmina Kwilcz (022)														
	17,03		0,53		= 17,56 Powiat międzychodzki (14)														
	17,03		0,53		= 17,56 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Niemierzewo (0013) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 91m. max wys npm 101m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz 79l, Db.s, Brz 35l, Bk, Czm.p 45l, podsz.: czm.p, db.s, bk na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	79	1,0	um um prz	30	26	I	3	407	650	11,4 7,1	TP-1,60
b	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Db.s 93l, Czr.p 80l, Brz 50l, Db.s, Brz 35l, podsz.: czm.p, jrz, lsz, bez.c na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB.S	93 50	0,9 0,2	prz prz um	34 17	27 15	I II	2 22	409 58	550 80	7,8 5,8	BRAK WSK-1,34
c			0,20		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚL.T DER.B		0,8									
d	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** pjd Bk, Brz, Wz 60l, mjs Brz, Db.s, Bk 93l, Bk, Brz, Wz, Czm.p 45l, Db.s 60l, podsz.: czm.p, kru, db.s, bk na 40%, 1-w cz. W od gnia 0,44 ha Bk,So 9l. Db.s 12l. 2-w cz. W od gnia 0,33 ha Db.s 12l. So,Brz 9l. 3-w cz. C od gnia 0,41 ha Db.s 12l. Brz,So 9l. 4-w cz. E od gnia 0,35 ha Db.s 12l. Brz 9l. 5-w cz. E od gnia 0,29 ha Db.s 12l. Bk 9l.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	SO 7 DB.S 1 BK 1 SO 1 BRZ DB.S	93 12 9 9 9 45	0,6 0,4 0,2	prz prz luź	34 16	27 3 3 2 5 15	I II	2 22 22	249 45	1130 205	16,0 3,5	IIIAU-95%-4,54 AGROT-2,72 ODN-ZŁOŻ-2,72 CP-1,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173					Obr. ew. Mościejewo (0012)														
f	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl///gl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** mjs Św, Db.s 119l, Brz 85l, podsz.: czm.p, bk, św na 30%, 1-w cz. E od gnia 0,40 ha So 8l. 2-w cz. C od gnia 0,40 ha So 8l. 3-w cz. NW od gnia 0,40 ha Db.s 10l.	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII	 SO 6 SO 4 DB.S BK	 119 8 10 40	 0,7 0,4 0,2	 prz prz luź 	 35 18	 27 2 3 17	 II I	 3 22 22	 261 40	 700 105	 6,6 2,5 	IVD-30%-2,68 AGROT-0,80 ODN-ZŁOŻ-0,80 CP-1,20
g	7,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl///gl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** wyżyw, drz nat, **D.** IP pjd Jw, Św, Bk 80l, mjs Bk, Md, Św 123l, Db.s 80l, IIP zmiesz. jdn, pjd Gb 50l, mjs Db.s, Bk, Św 35l, podsz.: czm.p, bk, db.s, św na 30%, 1-od gnia 1,96 ha Db.s 1l. Lp,Md,Czr.p 2l. 5 szt. 2-w cz. E od gnia 0,40 ha Db.s 11l. 3-w cz. N kępa 0,36 ha Db.s 50l. 4-w cz. N kępa 0,36 ha Db.s 50l.	100 DB-SO (zg) 20	KO IP IIP PODR PODS 	 SO 9 DB.S 1 BK DB.S 8 DB.S 1 LP 1 MD	 123 50 50 11 1 2 2	 0,6 0,1 0,3 	 prz prz luź prz prz luź 	 40 19 20 3 	 28 20 20 12 	 II I I 	 2 22 22 12 	 221 119 11 --- 130 	 1705 915 85 --- 1000 	 15,1 2,0 31,0 3,8 --- 34,8 4,5 	PIEL-1,96 CP-0,40
h	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Os, Bk, Md, Brz, Św 57l, Św 25l, podsz.: czm.p, bk, św na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 SO	57 57	1,0	um um duże	26 30	24 27	I IA	12	307 39 --- 346	830 105 --- 935	23,6 2,6 --- 26,2 9,7	TP-2,71
i	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 50l, Bk, Św, Jw 77l, podsz.: św, db.s, czm.p, bk na 40%, **Info:** Jemioła	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 ŚW 1 BRZ 1 DB.S	77 50 77 50	0,8	prz prz um	33 17 26 20	27 18 24 18	IA II II II	3 4 3 4	179 68 25 19 --- 291	245 90 35 25 --- 395	4,1 4,7 0,3 1,0 --- 10,1 7,4	BRAK WSK-1,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173																			
j	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Bk 70l, podsz.: bk, czm.p, db.s na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB.S	70 70	0,9	um um duże	27 24	26 22	IA II	12	328 61 --- 389	520 95 --- 615	9,9 2,3 --- 12,2 7,7	TP-1,58
k	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, tnk.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Os 45l, podsz.: czm.p, bk, św na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45	1,0	um um duże	23	24	IA	12	357	245	8,1 11,9	TP-0,68
l	2,13				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** otul rez, porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Jw, Lp, Os, Kl, Czm.p, Brz 45l, Św, Bk 30l, podsz.: czm.p, św, bk, db.s na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB.S	45 45	0,9	um um duże	23 20	23 21	IA I	12	219 69 --- 288	465 145 --- 610	15,5 5,7 --- 21,2 10,0	BRAK WSK-2,13
m				0,42	**RP.** DROGI I (Dr)														
					Obr. ew. Niemierzewo (0013)														
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Mościejewo (0012)														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,18		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173 ~h			0,08		Obr. ew. Niemierzewo (0013) **RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚL.T		0,9									
	26,33		0,80	0,42	= 27,55												8925	169.5	
	18,85		0,48	0,42	= 19,75 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	7,48		0,32		= 7,80 Obr. ew. Niemierzewo (0013)														
	26,33		0,80	0,42	= 27,55 Gmina Kwilcz (022)														
	26,33		0,80	0,42	= 27,55 Powiat międzychodzki (14)														
	26,33		0,80	0,42	= 27,55 Woj. wielkopolskie (30)														
174					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 89m. max wys npm 118m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	69	0,9	um	27	25	I	12	239	965	19,9	TP-4,04
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.**	SO-DB		2 DB.S	69		um duże	26	24	II		56	225	5,5	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 SO	89			33	28	I		39	160	2,4	
					kst.spe, nar.krt, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Md, Św, Ol 69l, Md, Św, Jw, Dg 89l, Brz, Bk, Jw, Św 40l, Db.s 50l, Wz 120l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 60%, 1-w cz. SE bagno 0,11 ha,											334	1350	27,8 6,9	
					Info: 5% BMśw, 5% LMw														
b	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	25	0,9	peł	13	14	IA	12	116	285	24,9	TW-2,44
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, **ZR.**	SO-DB		2 DB.S	25		b duże	8	8	III		3	5	3,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.**	(cz zg)		1 BK	25			8	9	II		1			
					drz szt,			1 ŚW	25			9	10	I		7	15	3,4	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz 25l, podsz.: czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Db.s,Bk 113l. 2-w cz. SW kępa 0,08 ha So 113l. Db.s,Bk 50l.,											---	---	---	
																127	305	31,6 13,0	
					Info: 30%BMśw		PRZES	SO	113			36	28		3		70		
								BK	113			60	29		3		9		
								DB.S	50			19	17		4		3		
								BK	50			18	16		4		2		
								DB.S	113			44	23		3		2		

																	86		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 89l, Św, Db.s, Bk 40l, podsz.: czm.p, bk na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	89	1,1	um um prz	29	26	I	3	457	475	7,1 6,8	IB-95%-1,04 AGROT-1,04 ODN-ZRB-1,04
d	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Św 34l, Wb, Brz, Db.s 43l, podsz.: czm.p, bk na 60%	60 SO-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	5 OS 3 SO 2 SO	43 43 34	0,9	um um prz	27 19 17	26 20 18	I IA IA	3 4 4	161 92 46 --- 299	110 65 30 --- 205	3,3 2,2 1,6 --- 7,1 10,4	TP-0,68
f	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz nat, **D.** mjs Bk, Db.s, Św, Md 93l, Jw, Św, Db.s 50l, Db.s 45l, Św 25l, podsz.: czm.p, brz, bk, db.s na 50%, 1-od gnia 1,20 ha Db.s,So 8l. 3 szt., **Info:** 30% BMśw	100 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 SO 8 DB.S 2 SO BK	 93 8 8 50	 0,6 0,1	 prz prz luź 	 32 19	 27 2 2 17	 I II	 2 22 22	 249 23	 745 70	 10,6 3,5 	IIIAU-95%-2,99 AGROT-1,79 ODN-ZŁOŻ-1,79 CP-1,20
g				0,40	Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP.** R (R V), **Info:** OTUL REZ														
h	1,26				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pg/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Brz, Md, Lp, Os 35l, Db.s, Os, Js 45l, podsz.: czm.p, bk, św, kru, bez.c, der.b na 30%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	80 ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 ŚW 2 SO 1 DB.S 1 JW 1 BK	35 35 35 35 35 35	1,0	um um prz	18 17 20 15 18 16	19 17 18 16 19 15	II I IA I I I	13	79 37 55 18 12 12 --- 213	100 45 70 25 15 15 --- 270	3,6 4,1 3,3 1,3 1,7 1,7 --- 15,7 12,5	BRAK WSK-1,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów														
i				1,37	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: mok.zas, **Info:** EKO-R, Rezerwat Bukowy Ostrów		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL BK DB.S WB	45 85 85 85 	 0,5		16 37 42 46 	14 25 25 27 	 	4 3 3 3 	 	60 30 7 5 --- 102	 	
j	0,73				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Czm.p, Md, Os, Db.s 38l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, bk na 30%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	38 38	1,0	um um duże	19 18	21 20	IA I	12	225 43 --- 268	165 30 --- 195	6,9 1,1 --- 8,0 11,0	BRAK WSK-0,73
k	0,78				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Czm.p, Db.s 43l, podsz.: czm.p, db.s, bk na 70%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	80 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 3 SO 3 OS	43 43 43	0,9	um um prz	20 24 28	22 22 26	I IA I	12	92 92 98 --- 282	70 70 75 --- 215	2,0 2,5 2,3 --- 6,8 8,7	BRAK WSK-0,78
l	2,01				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, rkt.spe, kst.spe, **U.** 20% owady, **C.** otul rez, porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 59l, Św 40l, podsz.: św, bk, czm.p na 20%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 ŚW	59 59	1,0	um um duże	28 24	27 23	IA I	22	296 168 --- 464	595 340 --- 935	14,0 11,9 --- 25,9 12,9	BRAK WSK-2,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
m	0,99				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **C.** otul rez, porol, drz szt, **D.** mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, bk, św na 80%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	62	0,9	um um prz	28	26	IA	12	384	380	8,4 8,5	BRAK WSK-0,99
n	1,58				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** otul rez, porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Czm.p 55l, Md 45l, Bk 30l, podsz.: czm.p, bk, św na 100%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	79 79	1,0	um um prz	30 26	28 25	IA II	3 3	383 62 --- 445	605 100 --- 705	10,0 0,9 --- 10,9 6,9	BRAK WSK-1,58
o	1,88				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ziel, **R.** nar.sam, kst.spe, szc.zaj, **U.** 10% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** pjd Md 61l, mjs Brz, Bk, Ol, Os 61l, Bk 30l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, bk, św na 100%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	61	1,2	um um duże	27	26	IA	12	528	995	22,5 12,0	BRAK WSK-1,88
p	1,15				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dp, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ziel, **R.** nar.sam, czś.leś, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Ol 95l, Brz 85l, Brz 50l, mjs Os, Jw, Św, Brz, Lp, Db.c, Ak, Ksz 95l, Bk, Db.s, Czm.p 50l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C So, Płaty roślinności: nas.kęd, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 2 SO 1 BK 1 DB.S 1 OL 1 BK SO	122 122 122 95 122 95 180	1,2	um um prz	53 49 44 31 40 36 96	28 27 28 26 25 28 30	II II III II II II 	2 3 2 3 3 3 3	256 89 48 53 59 53 --- 558 	295 100 55 60 70 60 --- 640 6	2,8 0,9 0,7 0,9 0,5 1,1 --- 6,9 6,0	BRAK WSK-1,15

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
r	0,20				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg/gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(a), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: bk, brz, ol na 30%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	8 BK 2 SO	121 121	1,2	um um duże	48 42	28 27	III II	2 3	398 89 --- 487	80 20 --- 100	1,1 0,2 --- 1,3 6,5	BRAK WSK-0,20
s				8,06	Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3150(b), **Info:** EKO-R, Rezerwat Bukowy Ostrów		ZADRZEW (w cz. NE)	OL OL BRZ	20 50 50			12 19 19	13 20 20		4 4 4		10 5 2 --- 17		
~a			0,07		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów														
~h			0,06		Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														
~i			0,08		**RP:** DROGI L														
~j			0,04		Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														
~k			0,06		Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174 ~l			0,09		Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów														
	21,77 21,77 21,77 21,77 21,77		1,01 1,01 1,01 1,01 1,01	9,83 9,83 9,83 9,83 9,83	= 32,61 = 32,61 Obr. ew. Mościejewo (0012) = 32,61 Gmina Kwilcz (022) = 32,61 Powiat międzychodzki (14) = 32,61 Woj. wielkopolskie (30)												7677 (119)	190.6	
175					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 90m. max wys npm 116m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Św, Md, Bk 79l, Bk, Św 40l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	79	1,1	um um duże	30	27	I	2	457	600	10,5 8,0	TP-1,31
b	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Db.s, Md 54l, Bk 64l, Św 35l, podsz.: bk, czm.p, św na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,24 ha Ak 54l., **Info:** 40% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	54	1,0	um um duże	24	25	IA	12	396	1355	35,7 10,4	TP-3,42
c	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s, Brz, Bk, Św, Os 89l, Db.s 60l, Bk, Św 40l, podsz.: bk, brz, czm.p, św na 60%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 BK	89 60	1,2	um um duże	30 22	28 21	I I	2 4	457 41 --- 498	1300 115 --- 1415	19,5 3,7 --- 23,2 8,2	IIIA-30%-2,84 AGROT-0,85 ODN-ZŁOŻ-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
d	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Bk, Św, Db.s, Czm.p 34l, Brz, Md 40l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 SO BK	34 40 130	1,1	um um duże 	15 19 80	17 20 25	IA IA 	12 3	250 37 --- 287 	790 115 --- 905 5	39,4 4,6 --- 44,0 14,0	TW-3,15
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz szt, **D.** pjd Bk, Brz, Db.s 50l, Św 40l, mjs Brz, Bk, Db.s 96l, Db.s, Bk, Brz 65l, Brz 40l, podsz.: bk, św, czm.p, db.s, lsz na 80%, **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (cz zg) 10 Przeb. A	DRZEW	SO	96	0,9	prz prz um	30	26	I	3	409	350	4,7 5,5	IB-95%-0,85 AGROT-0,85 ODN-ZRB-0,85
g	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk 47l, Św 35l, podsz.: bk, św, czm.p na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 2 BRZ	47 47 47	1,0	um um duże	23 18 19	22 19 20	IA I I	12	184 86 58 --- 328	400 185 125 --- 710	12,6 6,9 3,1 --- 22,6 10,4	TP-2,17
h	5,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, pg//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Bk 25l, mjs Md, Db.s 79l, Bk, Brz, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, bk, db.s, brz na 90%, **Info:** 5% BMśw	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	79 79	1,0	prz prz um	21 27	27 25	I II	3 3	364 31 --- 395	1840 155 --- 1995	32,2 1,4 --- 33,6 6,6	TP-5,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
i	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 96l, Bk 60l, Db.s 40l, podsz.: bk, brz, db.s, czm.p na 50%, **Info:** 40% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	96 40	1,0 0,2	um um prz	36 15	28 14	I I	3 22	460 40	985 85	13,4 6,3	TP-2,14
j	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz 81l, Gb 60l, Św, Db.s 40l, Brz, Bk 25l, podsz.: bk, brz, czm.p na 60%, **Info:** 5% BMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	81 40	1,2 0,2	um um prz	30 15	27 14	I I	3 22	492 41	1285 105	21,8 8,4	TP-2,61
k	4,03				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, trz.spe, **U.** 20% grzyby, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Dg, Bk, Św, Brz, Ol 111l, Bk 150l, Św, Bk 80l, podsz.: bk, brz, czm.p na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. E Db.s 2 szt., **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R, 10% Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR PODRII PRZES 	7 SO 2 DB.S 1 DB.S BK BK DB.S DB.S	111 111 150 35 45 170 180	1,2 0,3 0,2 	prz prz um 	40 48 60 16 115 130	31 28 31 8 15 30 30	I II II II 	3 3 3 22 22 3 3	386 119 77 --- 582 36 	1555 480 310 --- 2345 145 20 22 --- 42	17,3 5,5 1,9 --- 24,7 6,1	BRAK WSK-4,03
l				0,25	Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP.** BAGNO (N), **OP.** Płaty roślinności: płn.pos, pró.błt, trf.błt, trf.frę, trf.koń, trf.nst, trf.nst, trf.obł, trf.okz, trf.spi, trf.tęp, trf.śro, weł.pch, **Info:** EKO-R, Rezerwat Bukowy Ostrów		ZAKRZEW (w cz. C)	WB OL		0,9										
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,23		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
~f			0,19		**RP:** DROGI L														
~g			0,18		**RP:** DROGI L														
~h			0,03		**RP:** DROGI L														
	27,58		1,08	0,25	= 28,91												12327	234.2	
	27,58		1,08	0,25	= 28,91 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	27,58		1,08	0,25	= 28,91 Gmina Kwilcz (022)														
	27,58		1,08	0,25	= 28,91 Powiat międzychodzki (14)														
	27,58		1,08	0,25	= 28,91 Woj. wielkopolskie (30)														
176					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 93m. max wys npm 114m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, So, Św 66l, Św 40l, podsz.: bk, św, czm.p na 40%	140 BK-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BRZ	66 66	1,0	um um duże	26 23	23 23	II II	12	250 56 --- 306	545 120 --- 665	14,0 1,6 --- 15,6 7,2	TP-2,18
b	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Md, Db.c, Os 54l, Bk 40l, podsz.: db.s, bk, czm.p na 70%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Md 25l. 2-w cz. NE kępa 0,07 ha Md 25l., **Info:** 20% LMśw	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 DB.S 2 BRZ	54 54 54	1,1	um um duże	27 21 22	24 21 23	IA I I	12	262 73 67 --- 402	1490 415 380 --- 2285	39,2 12,7 7,6 --- 59,5 10,5	TP-5,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
c	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	5 BRZ	46	1,2	um	19	20	I	12	156	555	14,4	TP-3,57
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, porol,	DB-SO		4 SO	46		um duże	21	20	IA		161	575	18,6	
					ZR. Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad,	(cz zg)		1 DB.S	46			18	18	II		23	80	3,5	
					R. nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Bk, Os 46l, Db.s, Brz, Bk 90l,											340	1210	36,5	
					podsz.: bk, db.s, czm.p, wz na 30%,													10,2	
					Info: 25% Lśw		PODR	8 BK	16	0,7			4		22				
								2 BK	25				7						
d	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	80	1,1	um	32	27	I	2	463	1285	22,2	TP-2,78
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///gs,	DB-SO					um prz							8,0	
					porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt,	(zg)	PODRII	BK	45	0,3		18	17	I	22	80	220		
					rkt.spe, kst.spe, **C.** porol, drz nat,														
					D. mjs Brz 80l, Bk 60l, Db.s 45l, podsz.: bk, brz,														
					czm.p na 30%														
f	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	80	1,0	prz	35	28	IA	3	340	670	10,9	TP-1,97
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.**	BK-DB		3 BRZ	80		prz um	27	26	I	3	111	220	2,0	
					Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, szc.zaj,	(cz zg)										---	---	---	
					kst.spe, **C.** porol, drz nat,											451	890	12,9	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 80l, Brz, Bk 60l, Bk 25l,													6,5	
					podsz.: bk, brz, czm.p na 40%,		PODRII	BK	40	0,3		17	15	I	22	62	120		
					Info: 10% LMśw														
g	8,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	89	1,1	prz	33	28	I	2	457	3780	56,8	IIA-30%-8,27
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Galio	DB-SO					prz um							6,9	
					odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz nat,	(cz zg)	PODRII	BK	50	0,5		19	18	I	22	147	1215		
					D. pjd Bk 70l, mjs Bk, Db.s, Brz, Md 89l, Bk 110l,	20													
					Db.s 50l, podsz.: bk na 20%														
h	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	63	0,9	um	27	25	IA	12	272	370	8,0	TP-1,36
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps, porol,	DB-SO		1 MD	63		um prz	36	28	I		33	45	0,9	
					ZR. Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz nat,	(zg)		1 BK	63			24	23	I		33	45	1,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 63l, podsz.: bk na 30%			1 DB.S	63			26	24	I		33	45	1,1	
																---	---	---	
																371	505	11,3	
																		8,3	
							PODRII	BK	40	0,2		17	16	I	22	39	55		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176					Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów														
i	5,21				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	120	KO												BRAK WSK-5,21
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dbr, ps///pl, **ZR.** Galio	BK	DRZEW	6 BK	133	0,9	prz	52	32	II	2	300	1565	16,5	
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ścio, **C.** drz nat,	(zg)		4 DB.S	133		prz um	46	31	II	2	210	1095	8,7	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md, So 133l, Brz 90l, Brz,	20										---	---	---	
					Czm.p 45l, podsz.: bk, brz, czm.p na 10%,											510	2660	25,2	
					Info: Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R , 5% LMśw													4,8	
							PODR	7 BK	35	0,8			10	II	22				
								3 BRZ	35				12	III					
							PODRII	BK	45	0,1		13	13	II	22	11	55		
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,22		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		**RP:** DROGI L														
~h			0,05		**RP:** DROGI L														
~i			0,12		**RP:** DROGI L														
~j			0,05		**RP:** L ENERG														
					Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów														
~k			0,05		**RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów														
	31,03		1,25		= 32,28												14945	240	
	31,03		1,25		= 32,28 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	31,03		1,25		= 32,28 Gmina Kwilcz (022)														
	31,03		1,25		= 32,28 Powiat międzychodzki (14)														
	31,03		1,25		= 32,28 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Orzeszkowo (0014) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 94m. max wys npm 118m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **U.** 40% inne, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Js 50l, Bk, So 99l, Bk 30l, podsz.: czm.p, db.s, głg, śl.t, so na 40%, **Info:** 20% LMśw, Ekoton, Jemioła	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW PODR PODS PRZES	7 BRZ 1 DB.S 1 DB.S 1 BK BK 5 WZ 2 GB 2 DB.S 1 BK OL ŚW DB.S	99 99 50 50 17 10 10 10 10 100 60 70	0,8 0,3 0,3	prz prz um 	28 36 22 20 33 24 26	24 23 19 18 3 23 23 22	II III II I 	3 3 4 4 22 22 3 3 3	184 29 17 23 --- 253 	210 35 20 25 --- 290 	1,3 0,5 0,7 1,2 --- 3,7 3,3	BRAK WSK-1,13
b	4,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **U.** 20% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jw, Gb, Wz, Jb, Gr 13l, podsz.: czm.p, ak, der.b, śl.t na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Ol 100l. 2-w cz. C bagno 0,11 ha 3-w cz. C kępa 0,13 ha Św 60l. 4-w cz. S kępa 0,47 ha Św 60l., **Info:** 30%LMśw	140 BK-DB (zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	52	0,9	prz	28	22	IA	13	240	255	7,1	BRAK WSK-1,07
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, porol,	DB-SO		2 DB.S	52		prz um	21	18	II		45	50	1,7	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.sam, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 BRZ	52			23	20	II		22	25	0,5	
																---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Orz.c, Ak, Św 52l, Db.s 30l, Db.s, Bk 80l, podsz.: śl.t, bk, ak, czm.p na 40%											307	330	9,3	
																		8,7	
f	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	26	0,8	um	14	13	IA	23	75	240	19,6	TW-3,23
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psk//gpż////plż,	DB-SO		3 DB.S	26		um prz	9	10	II		14	45	6,1	
					porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum,	(zg)		1 BK	26			7	9	II		3	10	1,5	
					P. zad, **R.** nar.krt, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** porol, drz szt,			1 ŚW	26			9	8	II		4	15	4,4	
								1 BRZ	35			18	20	I		21	70	2,6	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Brz, Ak 26l, Bk, Db.s, Jw 35l, podsz.: czm.p, śl.t, głg na 20%,											---	---	---	
																117	380	34,2	
					Info: Pędraczysko													10,6	
							PRZES	SO	109			35	25		3		21		
								DB.S	109			43	29		3		4		

																	25		
g	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-3,23
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psk//gpż////plż,	DB-SO	DRZEW	SO	109	0,7	prz	34	24	II	3	261	845	9,3	AGROT-1,98
					porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum,	(zg)					prz luź							2,9	ODN-ZŁOŻ-1,98
					P. szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, jeż.spe, **U.** 20% grzyby,	10	PODR	9 DB.S	16	0,3			4		22				CP-1,25
					C. porol, drz nat,			1 AK	16				6						
					D. mjs Ak, Brz 109l, Brz, Bk 40l, podsz.: ak, db.s,		PODRII	8 DB.S	40	0,2		17	15	II	22	28	90		
					czm.p, bk, św na 60%, 1-w cz. SE od gnia 1,25 ha Db.s,Jw 16l. 6 szt.,			2 AK	40			17	16	II		11	35		
																---	---		
					Info: Pędraczysko											39	125		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
h	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psgp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 19l, Wz, Lp 4l, mjs Brz 19l, podsz.: brz, czm.p na 20%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha So,Db.s 118l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB.S 2 DB.S 1 MD	4 19 40 4	0,9			6 15	I II III I	12			0,9 2,9 --- 3,8 1,4	PIEL-1,34 CP-0,88 TW-0,59
							PRZES	DB.S SO DB.S	116 118 50			44 36 22	26 23 17		3 3 4		10 8 2 --- 20		
i	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Md, Bk, So, Brz, Ak, Os, Św 41l, podsz.: bk, db.s, bez.c, czm.p na 40%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB.S	41	0,9	um um duże	17	18	I	12	207	145	6,5 9,3	TP-0,70
j	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psgp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Brz 40l, mjs Brz, Św, Db.s 119l, Ak, Bk, Brz, Db.s 70l, Db.s 50l, Bk, Ak 40l, podsz.: db.s, bk, czm.p, św na 50%, 1-od gnia 1,35 ha Db.s 18l. 5 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,15 ha Bk 18l.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 9 SO 1 BK 9 DB.S 1 BK DB.S	 119 119 19 19 40	 0,8 0,3 0,3	 prz prz um 	 37 42 14	 25 29 6 6 13	 II II III	 2 2 22 22	 278 40 --- 318 28	 1005 145 --- 1150 100	 9,5 1,8 --- 11,3 3,1	IIIAU-95%-3,61 AGROT-2,11 ODN-ZŁOŻ-2,11 CP-1,50
k	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os 46l, podsz.: db.s, bk, śl.t na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.S	46 46 46	0,9	um um duże	21 19 18	20 18 17	IA II II	12	259 17 17 --- 293	375 25 25 --- 425	12,1 0,6 1,1 --- 13,8 9,6	TP-1,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
l	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, kst.spe, tśl.mdr, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Św, Brz, Bk 6l, mjs Brz 16l, 1-w cz. SE kępa 0,24 ha So 105l. Db.s 40l. Db.s 70l. 2-w cz. NW kępa 0,06 ha Db.s,Brz 40l., **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.S 1 LP	6 16 6	0,8	prz prz luź		1 5 1	I II II	22				CW-2,57 CP-1,71
																		--- 1,7 0,4	
							PRZES	DB.S SO BRZ DB.S	40 105 40 70			15 30 16 30	14 19 17 22		4 3 4 3		8 5 4 2		
																	--- 19		
m	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: śl.t, głg na 50%, **Info:** EKO-R	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 DB.S 1 SO 1 OS	45 60 45 45	0,9	um um duże	16 20 17 20	14 18 14 18	III III II III	12	52 52 23 23	70 70 30 30	3,8 2,4 1,2 0,8	BRAK WSK-1,30
																---	---	---	
																150	200	8,2 6,3	
n	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, tnk.spe, śmł.pog, **U.** 20% grzyby, **C.** porol, drz szt, **D.** podsz.: śl.t na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75	1,2	um um prz	25	21	II	3	407	265	5,1 7,8	BRAK WSK-0,65
o				0,15	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** L ENERG														
	28,40		0,36	0,45	= 29,21												4524	116.4	
	28,40		0,36	0,45	= 29,21 Obr. ew. Orzeszkowo (0014)												(16)		
	28,40		0,36	0,45	= 29,21 Gmina Kwilcz (022)														
	28,40		0,36	0,45	= 29,21 Powiat międzychodzki (14)														
	28,40		0,36	0,45	= 29,21 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 90m. max wys npm 106m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pgk///ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ak, Os, Db.c 35l, Bk, Db.s 70l, podsz.: czm.p, bk, śl.t, ak na 50%, 1-w cz. W kępa 0,06 ha So 45l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 MD DB.S BK	35 35 35 130 130	1,0	um um duże	17 17 25 55 60	18 17 23 26 24	IA I I 	12 3 3	183 37 24 --- 244 	555 110 75 --- 740 25 10 --- 35	26,5 6,4 3,4 --- 36,3 12,0	TW-3,03
b	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pgk///ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp, Czr.p, Wz 4l, mjs Ak, Brz 10l, Md 20l, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So,Db.s,Brz 45l. 2-w cz. E kępa 0,42 ha So,Db.s,Ak 120l. Ak 60l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 DB.S SO DB.S SO AK BK AK BK OS ŚW	2 20 20 4 120 120 45 120 120 60 60 80 80	1,0		 6 5 34 48 19 33 60 20 23 40 44	I III II II 	12 3 3 4 3 3 4 4 3 3			0,9 --- 0,9 0,2 	PIEL-3,01 CP-1,26
c	2,43				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, szc.zaj, kst.spe, **C.** otul rez, porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Os, Jw, Św, Db.c, Bk 64l, Bk 110l, Bk 20l, podsz.: bk, czm.p, św na 70%	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178					Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów														
d	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	140	DRZEW	6 DB.S	105	0,9	prz	44	26	II	13	279	365	4,6	BRAK WSK-1,30
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dp, ps//gp, **ZR.** Galio	GB-DB		3 BK	105		prz um	46	28	II		137	180	2,6	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(a), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 OL	105			36	27	I		48	60	0,5	
					nar.sam, tśl.mdr, pok.zwy, **C.** drz nat,											---	---	---	
					D. zmiesz. grp, mjs Os 90l, Brz, Św 105l, Bk 130l, Ol											464	605	7,7	
					70l, Św, Ol 40l, podsz.: bk, św, db.s, os, czm.p na													5,9	
					70%,		PODRII	BK	40	0,1		17	14	III	22	18	25		
					Info: Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R														
					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
f	7,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	100	DRZEW	6 SO	64	1,1	um	27	26	IA	12	295	2125	45,3	TP-7,20
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	64		um duże	26	24	I		128	920	22,4	
					Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, kst.spe,	(zg)		1 MD	64			33	29	I		44	315	6,2	
					jeż.spe, **C.** otul rez, porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Św, Bk, Os 64l, Bk 20l,											467	3360	73,9	
					podsz.: bk, kru, czm.p na 70%, 1-w cz. C kępa 0,29													10,3	
					ha Ak 75l.,														
					Info: POP t.XXIIw:122														
					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
g	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	100	KO												Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pgpl, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	9 SO	93	0,7	prz	34	27	I	3	272	1630	23,1	IIIB-40%-5,39
					odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, tnk.spe,	(zg)		1 DB.S	93		prz um	38	27	II	3	28	170	2,6	AGROT-1,62
					C. otul rez, drz szt,	20										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,62
					D. zmiesz. grp, pjd Bk, Db.s 55l, mjs Brz, Bk, Św 93l,											300	1800	25,7	CP-2,40
					Db.s, Bk 70l, Św 40l, Bk 25l, podsz.: czm.p, db.s, bk,													4,3	
					św na 80%, 1-od gnia 2,40 ha Db.s 11l. Bk 9l. 6 szt.		PODR	8 DB.S	11	0,4			2		22				
								2 BK	9				2						
					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
h				0,35	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW (w cz. C)	BRZ	25			8	9		4		5		
					Info: EKO-R, OTUL REZ		ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,7									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
i	4,92				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pgpl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, rkt.spe, kst.spe, **C.** otul rez, drz szt, **D.** pjd Db.s, Czm.p 40l, Bk 55l, mjs Db.s, Brz 93l, Db.s, Bk 70l, Bk, Św 40l, podsz.: czm.p, db.s, bk, św na 50%, 1-od gnia 2,00 ha Db.s 1l. Lp,Md 2l. 5 szt.	100 DB-SO (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 93 1	 0,7 0,4	 prz prz luź	 33 	 26 	 I 	 3 12	 300 	 1475 	 21,0 4,3 	PIEL-2,00
j	9,73				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pgpl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, nar.sam, rkt.spe, **C.** otul rez, drz nat, **D.** zmiesz. grp, pjd Db.s, Czm.p 40l, Bk 55l, mjs Brz, Bk, Św 93l, Bk, Os, Jw, Gb, Brz 70l, Db.s, Bk 120l, podsz.: czm.p, db.s, bk, św na 80%, **Info:** 10%Lśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW PODRII	7 SO 2 DB.S 1 DB.S BK	93 93 70 40	1,2 0,2	um um prz 	34 37 26 16	26 27 21 15	I II II I	3 3 3 22	357 104 40 --- 501 40	3475 1010 390 --- 4875 390	49,3 15,6 9,2 --- 74,1 7,6 	Działka nr 1: IIIA-40%-4,41 AGROT-1,76 ODN-ZŁOŻ-1,76 Działka nr 2: IIIA-40%-4,85 AGROT-1,94 ODN-ZŁOŻ-1,94
k				0,34	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														
~c			0,31		Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														
~d			0,20		Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														
~f			0,16		Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178 ~g			0,09		**RP:** LINIE														
	38,87		1,03	0,69	= 40,59												14454	264	
	38,87		1,03	0,69	= 40,59 Obr. ew. Mościejewo (0012)												(5)		
	38,87		1,03	0,69	= 40,59 Gmina Kwilcz (022)														
	38,87		1,03	0,69	= 40,59 Powiat międzychodzki (14)														
	38,87		1,03	0,69	= 40,59 Woj. wielkopolskie (30)														
179					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Mościejewo (0012) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 89m. max wys npm 122m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów														
a	13,41				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	140	KO												BRAK WSK-13,41
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/gp, **ZR.** Galio	BK	DRZEW	8 DB.S	130	1,0	um	56	32	I	2	521	6985	55,4	
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(a), **P.** ścio, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 BK	130		um prz	56	33	II	2	113	1515	16,2	
					D. zmiesz. grp, pjd Bk 60l, mjs Ol, Brz, Bk 105l,	20										---	---	---	
					podsz.: bk, ol, czm.p, gb na 20%, 1-w cz. W kępa											634	8500	71,6	
					0,25 ha Bk,Ak 30l.,													5,3	
					OP. Płaty roślinności: nas.kęd, **Info:** Rezerwat		PODR	BK	35	0,5			9		22				
					Bukowy Ostrów, EKO-R, POP t.XXIII:w1		PODRII	BK	55	0,3		17	16	II	11	79	1060		
					Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów														
b				1,41	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	100			30	23		3		10		
					OP. Płaty roślinności: bob.trj, dbk.drz, gwz.spe,		(w cz. C)	OL	40			17	16		4		5		
					nar.grz, trf.nst, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R												---		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,3							15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179																			
c	12,07				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** zad, **R.** trz.spe, kst.spe, nar.sam, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So 133l, podsz.: bk, czm.p, db.s, brz na 20%, 1-w cz. C luka 0,49 ha, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R, 10% LMśw	120 BK (zg) 20	KO DRZEW PODR	 7 BK 3 DB.S 6 BK 4 BK	 133 133 30 20	 0,8 0,6	 prz prz um 	 49 46 	 32 31 8 3	 II II 	 2 2 22 	 289 147 --- 436 	 3490 1775 --- 5265 	 36,9 14,0 --- 50,9 4,2 	BRAK WSK-12,07
d				9,97	Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP.** BAGNO (N), **SP.** 3140(c), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, tnk.spe, kło.wie, pław.drb, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL OL WB	45 90 30 	 0,3	 	18 30 12 	18 24 13 	 	4 3 4 	 	70 30 30 --- 130	 	
f	0,10				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(a), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs So 132l, Os, Db.s, Bk 50l, Bk 25l, podsz.: bk, os na 50%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BK	132 132	1,1	um um duże	60 58	29 28	II III	2 2	493 95 --- 588	50 10 --- 60	0,4 0,1 --- 0,5 5,0	BRAK WSK-0,10
g	0,10				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dp, pg/gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9110(a), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk 45l, podsz.: bk na 20%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 DB.S	140 140	1,1	um um duże	52 50	30 30	III II	2 2	446 65 --- 511	45 5 --- 50	0,5 --- 0,5 5,0	BRAK WSK-0,10

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179																			
h	0,66				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 92l, Db.s, Bk 130l, Św 55l, Bk 40l, Bk 25l, podsz.: bk, czm.p, ol, kru na 50%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	80 BK-DB (niezg)	DRZEW PRZES	6 ŚW 1 BRZ 1 SO 1 OL 1 BK BK	92 92 92 92 92 133	0,9 	um um prz 	37 33 34 31 38 48	30 27 28 24 28 29	II I I II II 	3 3 3 3 3 2	351 35 40 35 40 --- 501 	230 25 25 25 25 --- 330 5	3,9 0,2 0,4 0,2 0,5 --- 5,2 7,9 	BRAK WSK-0,66
i	1,65				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s 30l, podsz.: czm.p na 10%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	9 BK 1 BRZ BK	30 30 133	0,9 	peł b duże 	9 13 48	10 14 29	I II 	12 2	50 15 --- 65 	80 25 --- 105 5	17,6 1,1 --- 18,7 11,3 	BRAK WSK-1,65
j	2,99				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Os, Ol, Js 83l, Gb 160l, Ol, Św 45l, Bk 30l, podsz.: bk, czm.p na 40%, 1-w cz. S bagno 0,05 ha, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	120 BK-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	3 BK 2 DB.S 2 BRZ 1 MD 1 DB.S 1 BK BK	83 83 83 83 130 130 45	1,2 0,1	um um duże 	30 33 29 31 53 57 16	28 27 27 29 29 30 14	I I I II II II II	12 22	164 117 88 47 64 59 --- 539 18	490 350 265 140 190 175 --- 1610 55	9,2 5,9 2,2 1,9 1,6 1,9 --- 22,7 7,6 	BRAK WSK-2,99
k	1,20				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Md, Db.s 62l, podsz.: bk, czm.p, db.s na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,19 ha, **OP.** Płaty roślinności: trf.nst, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	100 DB-SO (zg)	DRZEW <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
l	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	100	DRZEW	6 SO	99	1,0	um	31	27	I	2	282	1020	13,3	BRAK WSK-3,61
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/pl, **ZR.**	DB-SO		1 DB.S	99		um prz	36	26	II	3	46	165	2,3	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** otul rez, drz nat,	(zg)		1 MD	99			44	32	I	2	52	190	1,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz 99l, Db.s, Bk 130l, podsz.: bk, czm.p na 50%,			1 ŚW	99			34	29	II	2	69	250	3,5	
					Info: 20%Lśw			1 BK	99			36	27	II	3	46	165	2,7	
																---	---	---	
																495	1790	23,6	
																		6,5	
							PODRII	BK	35	0,3		14	12	I	22	40	145		
m	1,53				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
					RP: D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	100	DRZEW	5 SO	27	0,9	um	13	12	IA	12	109	165	12,5	TW-1,53
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//pl, **ZR.**	DB-SO		3 BK	27		um duże	12	12	I		21	30	2,6	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, tnk.spe,	(zg)		1 DB.S	27			8	9	II		7	10	1,3	
					jeż.spe, **C.** otul rez, drz szt,			1 BRZ	27			14	15	I		21	30	1,7	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Św 27l, podsz.: czm.p, brz, bk na 30%											---	---	---	
																158	235	18,1	
																		11,8	
n	0,98				Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów														
					RP: D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	80	DRZEW	7 BRZ	45	1,2	um	20	21	I	12	213	210	5,6	BRAK WSK-0,98
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 BK	45		um duże	17	18	I		75	75	4,1	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Os, Ol, So 45l, podsz.: bk, czm.p na 10%,											288	285	9,7	
					Info: Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R													9,9	
~a			0,13		Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów														
~b			0,05		Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów														
~c			0,18		Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** DROGI L, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
~d			0,07		**RP:** LINIE, **Info:** OTUL REZ														
					Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów														
~f			0,18		**RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów														
					Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów														
~g			0,03		**RP:** ROWY, **Info:** stan średni, Rezerwat Bukowy Ostrów														
					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
~h			0,13		**RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														
	38,30		0,77	11,38	= 50,45												19985	233.4	
	38,30		0,77	11,38	= 50,45 Obr. ew. Mościejewo (0012)												(145)		
	38,30		0,77	11,38	= 50,45 Gmina Kwilcz (022)														
	38,30		0,77	11,38	= 50,45 Powiat międzychodzki (14)														
	38,30		0,77	11,38	= 50,45 Woj. wielkopolskie (30)														
180					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Orzeszkowo (0014) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 91m. max wys npm 128m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
a	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, plm, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, mal.włś, **C.** otul rez, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz, Ak, Św, Db.s 89l, Bk, Św, Db.s 60l, podsz.: bk, czm.p na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	89 89	1,2	um um duże	34 36	30 30	IA II	2 2	533 47 --- 580	1235 110 --- 1345	17,5 1,3 --- 18,8 8,1	BRAK WSK-2,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, plm, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** nar.sam, kst.spe, ksm.spe, **C.** otul rez, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 80l, Gb 55l, Św, Bk 45l, podsz.: bk, św na 30%	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 BK 2 BRZ 2 SO 1 DB.S 1 MD	80 80 80 80 80	1,1	um um prz	28 28 32 28 33	27 27 28 26 30	I I IA II I	12	204 86 111 43 49 --- 493	730 310 395 155 175 --- 1765	14,6 2,8 6,4 3,0 2,4 --- 29,2 8,2	BRAK WSK-3,58
c	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** nar.sam, ksm.spe, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Ak, Gb 77l, Db.s 100l, podsz.: bk na 20%, **Info:** POP t.XXIIIw:30	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 DB.S 1 MD 1 SO 1 BK	77 100 77 77 77 60	1,2	um um duże	33 47 27 36 30 23	27 30 25 31 26 21	I I II I I I	12	160 130 93 56 49 31 --- 519	740 605 430 260 225 145 --- 2405	15,7 8,6 8,9 3,8 4,1 4,6 --- 45,7 9,8	TP-4,64
d	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **U.** 10% grzyby, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, pjd Bk 55l, mjs Brz 93l, Bk 35l, podsz.: bk na 10%	120 BK (zg)	DRZEW	9 BK 1 DB.S	93 93	1,0	um um duże	42 38	27 26	II II	2 3	397 46 --- 443	475 55 --- 530	8,5 0,9 --- 9,4 7,8	TP-1,20
f	3,56				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, plm, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** ziel, **R.** nar.sam, kst.spe, szc.zaj, **C.** otul rez, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 125l, Brz, Db.s, Ak 90l, Bk 70l, podsz.: bk, db.s na 20%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 DB.S	125 90 70	0,9	prz prz um	38 30 26	28 27 21	II II II	2 3 3	256 77 30 --- 363	910 275 105 --- 1290	7,8 5,2 2,5 --- 15,5 4,4	BRAK WSK-3,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 g	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.sam, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Db.s 70l, Db.s, Bk, Św 125l, Bk 20l, podsz.: bk, brz na 40%, 1-od gnia 0,41 ha Db.s,Brz 13l. 2 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,19 ha Bk,Brz 13l., **Info:** Pędraczysko	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 BK 5 DB.S 3 BK 2 BRZ	 125 90 13 13 13	 0,7 0,3	 prz prz um 	 40 30 	 27 26 3 4 6	 II II 	 3 3 22 	 238 28 --- 266 	 455 55 --- 510 	 3,9 1,0 --- 4,9 2,6	IIIAU-95%-1,91 AGROT-1,31 ODN-ZŁOŻ-1,31 CP-0,60
h	6,05				Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, plm, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, tnk.spe, jeż.spe, **C.** otul rez, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Bk 45l, mjs Bk, Brz, Św, Md 89l, Bk, Db.s 60l, Db.s 130l, podsz.: czm.p, dg, db.s, bk na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.S	89 89	1,2	um um prz	33 28	27 24	I II	3 3	457 47 --- 504	2765 285 --- 3050	41,6 4,7 --- 46,3 7,7	BRAK WSK-6,05
i	11,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, plm, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Md, Św 89l, Db.s, Św 45l, Bk 30l, podsz.: bk, czm.p, db.s, brz na 50%, **OP.** Płaty roślinności: cis.pos, **Info:** POP t.XXIIw:165	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	8 SO 1 DB.S 1 BK	89 89 60	1,2	um um duże	34 29 22	27 24 20	I II II	2 3 4	410 50 29 --- 489	4820 590 340 --- 5750	72,5 9,7 12,6 --- 94,8 8,1	Działka nr 1: IIIA-30%-5,95 AGROT-1,79 ODN-ZŁOŻ-1,79 Działka nr 2: IIIA-30%-5,81 AGROT-1,74 ODN-ZŁOŻ-1,74
~a			0,26		Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** LINIE, **Info:** OTUL REZ														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina **RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180 ~f			0,11		**RP:** DROGI L														
	35,02		0,75		= 35,77												16645	264.6	
	35,02		0,75		= 35,77 Obr. ew. Orzeszkowo (0014)														
	35,02		0,75		= 35,77 Gmina Kwilcz (022)														
	35,02		0,75		= 35,77 Powiat międzychodzki (14)														
	35,02		0,75		= 35,77 Woj. wielkopolskie (30)														
181					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Orzeszkowo (0014) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 90m. max wys npm 120m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	33	0,9	um	16	16	IA	12	189	1125	58,9	TW-5,94
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.**	DB-SO		1 DB.S	33		um duże	11	12	II		12	70	5,4	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 MD	33			18	18	I		24	145	7,2	
					nar.krt, jeż.spe, kst.spe, **C.** drz szt,			1 BK	33			9	10	II		12	70	3,1	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Os 33l, podsz.: bk,											---	---	---	
					db.s, czm.p na 20%,											237	1410	74,6	
					Info: 10%Lśw													12,6	
							PRZES	ŚW	150			88	28		3		8		
b	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	6 BK	28	0,8	um	12	11	II	12	25	45	5,0	TW-1,79
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	28		um duże	9	10	II		10	20	2,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.**	(cz zg)		2 BRZ	28			15	16	I		25	45	2,2	
					drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs So, Św, Os, Ol 28l, 1-w cz. C											60	110	9,2	
					bagno 0,24 ha 2-w cz. W bagno 0,13 ha,													5,1	
					OP. Cenne drzewo: w cz. SW Db.s, (pom. przyr.) 3		PRZES	DB.S	150			135	33		3		54		
					szt., w cz. SW Db.s 2 szt., w cz. C So, (pom. przyr.),			DB.S	190			166	32		3		34		
					Info: 10%Lśw, POP t.XXIIIw:40			DB.S	130			100	29		3		13		
								BRZ	100			38	23		3		10		
								DB.S	120			67	25		3		10		
								SO	150			98	27		3		9		
								OL	70			26	22		3		8		

																	138		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181																			
c	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	65	1,0	um	28	27	IA	12	400	1030	21,5	TP-2,57
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.**	DB-SO		1 BK	65		um duże	22	20	II		28	70	2,3	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					mal.włś, **C.** drz szt,											428	1100	23,8	
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Brz, Os 65l, Db.s, Bk 40l,													9,3	
					podsz.: bk, db.s, czm.p na 70%														
d	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-5,35
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo	DB-SO	DRZEW	9 SO	109	0,8	prz	36	28	I	2	329	1760	20,1	AGROT-3,24
					pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe,	(zg)		1 BK	60		prz um	26	20	II	3	23	125	4,6	ODN-ZŁOŻ-3,24
					C. drz szt,	10										---	---	---	CP-2,11
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 109l, Bk 80l, Db.s, Brz,											352	1885	24,7	
					Ak 60l, Db.s, Brz, Bk 40l, Bk 25l, podsz.: czm.p, brz,													4,6	
					db.s, jw na 80%, 1-od gnia 2,11 ha Db.s 14l. 10 szt.,		PODR	DB.S	14	0,4			3		22				
					Info: 15%Lśw , Pęderaczysko														
f	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-4,36
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	109	0,7	prz	33	26	II	2	261	1140	12,6	AGROT-2,60
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt,	(zg)					prz luź							2,9	ODN-ZŁOŻ-2,60
					jeż.spe, **C.** drz nat,	10	PODR	DB.S	12	0,4			4		22				CP-1,76
					D. pjd Brz 60l, mjs Bk, Db.s 109l, Bk 60l, Brz 45l,														
					podsz.: czm.p, brz, db.s, bk na 40%, 1-od gnia 1,76		PODRII	9 BK	45	0,2		18	17	I	22	45	195		
					ha Db.s 12l. 5 szt.,			1 DB.S	45			15	12	III		2	10		
					Info: po Rb IIIa											---	---		
																47	205		
g	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	3 DB.S	13	0,9	um		4	II	12			0,9	CP-1,63
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.**	DB-SO		3 SO	13		um prz		5	I				4,6	TW-1,10
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt,	(cz zg)		2 BK	26			7	8	II		3	10	2,8	
					tnk.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			2 DB.S	26			8	8	III		3	10	2,6	
					D. zmiesz. kęp, mjs Kl, Ol 13l, Brz 8l, podsz.: czm.p,											---	---	---	
					brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So,Brz,Db.s											6	20	10,9	
					115l.,													4,0	
					Info: Pędraczysko , 10%Lśw		PRZES	SO	115			52	23		3		11		
								DB.S	115			60	26		3		4		
								BRZ	115			33	26		3		2		
								OL	115			30	26		3		2		

																	19		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181																			
h		0,51			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **D.** podsz.: czm.p, bez.c, der.b na 30%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. W Db.s, **Info:** EKO-R	OL	PRZES	OL DB.S DB.S BRZ OL	80 180 100 80 30			30 115 60 33 18	23 33 26 24 19		3 3 3 3 4		80 18 12 5 5 --- 120		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,27		**RP:** DROGI L														
	22,74	0,51	0,58		= 23,83												6155	155.8	
	22,74	0,51	0,58		= 23,83 Obr. ew. Orzeszkowo (0014)														
	22,74	0,51	0,58		= 23,83 Gmina Kwilcz (022)														
	22,74	0,51	0,58		= 23,83 Powiat międzychodzki (14)														
	22,74	0,51	0,58		= 23,83 Woj. wielkopolskie (30)														
182					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Orzeszkowo (0014) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 91m. max wys npm 114m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				4,21	Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP.** JEZIORO (Ws), **SP.** 3140(b), **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, kło.wie, płw.zch, płw.spp, **Info:** EKO-R, Rezerwat Bukowy Ostrów		ZADRZEW (w cz. E)	OL	70			26	20		3		30		
b		3,54			Rezerwat przyrody: Bukowy Ostrów **RP:** SUKCESJA, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tśl.mdr, pok.zwy, moz.trz, **D.** podsz.: wb, der.b, bez.c na 20%, **Info:** Rezerwat Bukowy Ostrów, EKO-R	OL	PRZES	OL OL OL DB.S	70 35 90 90			26 18 38 46	25 19 25 23		3 4 3 3		250 60 20 3 --- 333		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	140	DRZEW	4 DB.S	20	0,7	prz		3	IV	33				CP-2,26
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp, **ZR.**	BK-DB		3 BRZ	10		prz um		6	I				2,0	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szch, **R.**	(zg)		2 BK	20				4	III					
					jeż.spe, tśl.mdr, kst.spe, **U.** 50% zwierz, **C.** otul rez, drz szt,			1 BRZ	20			9	10	II		5	10	0,9	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md, So 20l, So 10l, podsz.:													---	
					czm.p, brz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,49 ha													2,9	
					So,Db.s,Czm.p,Md 28l.,		PRZES	DB.S	170			110	23		3		12	1,3	
					OP. Cenne drzewo: w cz. NE Db.s, **Info:** 15% LMśw			BK	80			40	21		3		5		
								DB.S	80			50	19		3		2		

																	19		
					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina															
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	140	DRZEW	8 DB.S	133	0,9	prz	44	28	III	2	363	390	3,4	BRAK WSK-1,07
					CENNE, **G.** S,	GB-DB		2 SO	133		prz um	39	27	II	2	71	75	0,6	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//gpż, **ZR.**	(cz zg)										---	---	---	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.**											434	465	4,0	
					kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** otul rez, drz szt,													3,7	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 133l, podsz.: czm.p, db.s, bk, gb, wz na 70%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Bk 14l.														
f	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	28	0,9	um	15	14	IA	12	116	445	31,3	TW-3,85
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gpż, **ZR.**	DB-SO		4 DB.S	28		um duże	11	12	II		55	210	23,2	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	28			7	8	II		1	5	2,0	
					nar.sam, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 28l, Db.s, Bk 35l, podsz.:											172	660	56,5	
					czm.p, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,49 ha So,Bk													14,7	
					120l. Św 100l. 2-w cz. SE kępa 0,19 ha Db.s,Bk 120l.		PRZES	SO	120			38	29		3		50		
					Św 100l.			BK	120			48	28		3		24		
								DB.S	120			39	24		3		20		
								ŚW	100			36	28		3		13		

																	107		
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	58	1,0	um	26	24	IA	12	335	845	20,3	TP-2,52
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gpż, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	58		um duże	26	23	I		73	185	5,1	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz szt,											408	1030	25,4	
					D. zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Md 58l, Bk 80l, Db.s													10,1	
					120l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
h	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gpż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, nar.krt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 47l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	47 47 47	1,1	um um duże	20 16 25	20 15 23	IA III I	12	288 29 29 --- 346	580 60 60 --- 700	18,3 3,0 1,5 --- 22,8 11,3	TP-2,02
					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
~a			0,04		**RP:** DROGI L, **Info:** OTUL REZ														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
					Otulina rezerwatu: Bukowy Ostrów - otulina														
~f			0,06		**RP:** LINIE, **Info:** OTUL REZ														
	11,72	3,54	0,40	4,21	= 19,87												3324	111.6	
	11,72	3,54	0,40	4,21	= 19,87 Obr. ew. Orzeszkowo (0014)												(30)		
	11,72	3,54	0,40	4,21	= 19,87 Gmina Kwilcz (022)														
	11,72	3,54	0,40	4,21	= 19,87 Powiat międzychodzki (14)														
	11,72	3,54	0,40	4,21	= 19,87 Woj. wielkopolskie (30)														
183					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Orzeszkowo (0014) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 100m. max wys npm 126m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gpż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Md, Św 90l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 DB.S	90 80 40	1,1	um um prz	30 30 17	26 22 15	I III II	2 3 4	322 59 18 --- 399	365 65 20 --- 450	5,4 1,5 1,1 --- 8,0 7,0	TP-1,14

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
b	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	5 DB.S	18	0,9	um		7	II	22			1,8	CP-3,26
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gpż, **ZR.**	DB-SO		2 SO	18		um prz	10	7	I		5	15	3,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)		2 BRZ	18			10	11	I		20	65	5,5	
					tśl.mdr, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,			1 ŚW	18				7	I				0,7	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Bk, Ak, Wz 18l, podsz.:											---	---	---	
					czm.p na 40%,											25	80	11,7	
					Info: Pędraczysko													3,6	
							PRZES	DB.S	130			60	24		3		4		
c	4,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-4,78
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	131	0,7	prz	40	26	II	2	261	1250	9,9	AGROT-2,86
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(zg)					prz luź							2,1	ODN-ZŁOŻ-2,86
					nar.sam, kst.spe, jeż.spe, **U.** 40% owady, **C.** drz szt,	10	PODR	7 DB.S	19	0,4			5		23				CP-1,92
					D. pjd Bk 105l, Db.s 80l, Brz, Jw, Ak, Db.s 55l, mjs			3 BRZ	19				8						
					Md, Św, Ak, Db.s, Bk 131l, Brz, Md 80l, Bk 55l, Bk,														
					Brz 25l, podsz.: db.s, brz, czm.p, so, bk, św na 60%,														
					1-od gnia 1,92 ha Db.s,Brz,Md 19l. 9 szt.,														
					Info: Pędraczysko														
d	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	4	0,9				I	12				PIEL-3,47
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	14				4	II				1,9	CP-2,27
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BK	14				6	I				---	
					kst.spe, tnk.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż,													1,9	
					drz szt,													0,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Ak, So, Brz 14l, Ak, So 10l,														
					podsz.: czm.p, ak, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,13		PRZES	DB.S	110			44	28		3		95		
					ha Ak,Db.s 110l. 2-w cz. SE kępa 0,14 ha Ak 110l.			AK	110			45	27		3		70		
					3-w cz. SW kępa 0,23 ha Db.s,So 110l.,			SO	110			30	26		3		2		
					Info: Pędraczysko			DB.S	70			33	22		3		2		
								DB.S	40			18	16		4		1		

																	170		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183 f	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk, Brz, Db.s 109l, Bk 60l, Ak, Św 40l, podsz.: czm.p, bk, db.s, brz, św na 70%, 1-od gnia 0,68 ha Db.s 7l. 2 szt. 2-od gnia 1,06 ha Db.s,Bk 7l. 2 szt., **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg) 20	KO DRZEW PODRII PODS	 7 SO 3 SO 8 BK 2 DB.S 9 DB.S 1 BK	 109 96 40 40 7 7	 0,7 0,3 0,3	 prz prz luź 	 33 31 18 15 	 27 25 17 14 	 II II I II 	 2 3 22 22	 181 74 --- 255 45 11 --- 56 	 1000 410 --- 1410 250 60 --- 310 	 11,1 5,6 --- 16,7 3,0 	IVD-30%-5,53 AGROT-1,11 ODN-ZŁOŻ-1,11 PIEL-1,74
g	4,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, **D.** mjs Bk 60l, Db.s 109l, Db.s 80l, Db.s, Brz 40l, podsz.: bk, czm.p, db.s, brz, św na 30%, 1-w cz. N d luka 0,24 ha Db.s 7l.	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODRII	SO BK	109 40	1,1 0,3	um um prz 	34 18	28 17	I I	2 22	493 59	2185 260	24,9 5,6 	IVD-30%-4,43 AGROT-1,33 ODN-ZŁOŻ-1,33 PIEL-0,24
h	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psgp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** pjd Db.s 60l, mjs Brz, Db.s 109l, Ak, Gb, Bk, Gr 60l, podsz.: czm.p, db.s, brz, bk, św na 80%, 1-w cz. SE d luka 0,13 ha Db.s 7l., **Info:** 5% LMśw	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO DB.S	109 35	1,0 0,2	prz prz um 	34 14	28 13	I II	2 22	440 30	1455 100	16,6 5,0 	IVD-30%-3,31 AGROT-0,99 ODN-ZŁOŻ-0,99 PIEL-0,13
i	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Bk, Św, Brz, Db.s 96l, Db.s, Ak, Kl 60l, Db.s, Brz 30l, podsz.: brz, db.s, św, czm.p na 80%, 1-w cz. SE d luka 0,28 ha Db.s 4l. Jw 6l. Lp 5l., **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s	100 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PRZES	SO DB.S	96 150	0,9 	prz prz um 	33 132	25 27	II 	3 3	345 	955 23	13,0 4,7 	IVD-30%-2,77 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83 PIEL-0,28
~a			0,14		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,15		**RP:** DROGI L														
~h			0,10		**RP:** DROGI L														
	30,96		0,88		= 31,84												8652	102.7	
	30,96		0,88		= 31,84 Obr. ew. Orzeszkowo (0014)														
	30,96		0,88		= 31,84 Gmina Kwilcz (022)														
	30,96		0,88		= 31,84 Powiat międzychodzki (14)														
	30,96		0,88		= 31,84 Woj. wielkopolskie (30)														
184					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Orzeszkowo (0014) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 100m. max wys npm 116m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	8,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, nar.krt, jeż.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Bk, Czm.p 40l, mjs Md 77l, Ak 90l, Db.s, Jw 40l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 70%, **Info:** 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 2 BRZ 6 DB.S 4 BK	77 77 25 25	1,0 0,2	prz prz um 	30 28 	27 26 6 7	IA I 	2 3 22	383 74 --- 457 	3385 655 --- 4040 	57,5 6,6 --- 64,1 7,3	TP-8,84
b	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gp, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, kst.spe, nar.krt, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Bk 61l, Bk 40l, podsz.: czm.p, bk na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61	0,9	um um duże	26	26	IA	12	384	270	6,1 8,7	TP-0,70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
c	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Db.s, Św 40l, Db.s, Św, Md 34l, podsz.: bk, czm.p na 30%, **Info:** 25% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 SO 2 BRZ 2 MD	34 40 34 40	1,4	um um duże	15 17 16 20	16 18 17 19	IA IA I II	12	134 85 55 61 --- 335	550 350 225 250 --- 1375	27,4 13,6 8,8 9,9 --- 59,7 14,6	TW-4,09
d	3,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gp, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drz nat, **D.** mjs Brz, Md, Bk, Db.s, Św 98l, Brz 40l, Db.s, Bk 50l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 80%, **Info:** 15% LMśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW PODRII	SO DB.S	98 40	1,0 0,2	um um prz	34 17	27 15	I II	2 22	466 35	1845 140	24,4 6,2	IIIA-30%-3,96 AGROT-1,19 ODN-ZŁOŻ-1,19
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
	17,59		0,42		= 18,01												7670	154.3	
	17,59		0,42		= 18,01 Obr. ew. Orzeszkowo (0014)														
	17,59		0,42		= 18,01 Gmina Kwilcz (022)														
	17,59		0,42		= 18,01 Powiat międzychodzki (14)														
	17,59		0,42		= 18,01 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Orzeszkowo (0014) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 91m. max wys npm 105m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.sam, tnk.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.s, Czm.p, Db.c 50l, Bk 45l, mjs Ol, Db.s 77l, Bk, Ol 110l, Db.s 140l, podsz.: czm.p, bk, db.s na 60%, 1-w cz. NW bagno 0,23 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	77	0,9	prz	28	25	I	2	210	955	17,3	TP-4,55
								4 BRZ	77		prz um	27	24	II	3	105	480	4,5	
																---	---	---	
																315	1435	21,8	
																		4,8	
							PODR	5 BK	8	0,3			1		22				
								3 DB.S	6				1						
								1 GB	8				1						
								1 WZ	8				1						
							PODRII	DB.S	35	0,1		11	9	III	22	6	25		
b	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.sam, **C.** drz nat, **D.** pjd Db.s, Jw, Gb 70l, Brz 40l, mjs Brz 103l, Db.c, Bk 70l, Czm.p 60l, Db.s, Jw 50l, Bk 40l, Db.s 30l, podsz.: czm.p, db.s, brz na 90%, 1-gnia 1,30 ha 7 szt., **Info:** 40% Lśw, Pędraczysko	100 DB-SO (zg) 15	KDO													AGROT-1,30
							DRZEW	SO	103	0,8	prz	33	27	I	2	363	1485	18,3	ODN-ZŁOŻ-1,30
											prz um							4,5	PIEL-1,30
							PODRII	9 DB.S	40	0,2		17	16	II	22	34	140		
								1 DB.C	40			20	17	I		6	25		
																---	---		
																40	165		
c	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg///pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.sam, jeż.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** pjd Św, Brz, Gb 50l, mjs Brz, Wz, Db.s 103l, Db.s, Bk 85l, Jw, Gb, Św, Db.c 70l, Wz, Czm.p 60l, Kl 50l, Bk 30l, podsz.: czm.p, db.s, bk na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0,32 ha Gb,Jw,Db.s 15l. 2-w cz. E od gnia 0,18 ha Db.s,Gb,Brz 15l. 3-w cz. SE od gnia 0,46 ha Db.s,Jw 15l. 4-w cz. NW od gnia 0,41 ha Db.s,Czm.p 15l. 5-w cz. C od gnia 0,19 ha Jw,Db.s 15l. 6-w cz. W od gnia 0,21 ha Db.s,Brz 15l., **Info:** 30% LMśw, Pędraczysko	100 BK-DB (cz zg) 10	KO													Działka nr 1:
							DRZEW	SO	103	0,6	prz	34	27	I	2	261	1270	15,7	IIIAU-95%-4,15
											prz luź							3,2	AGROT-2,38
							PODR	7 DB.S	15	0,4			4		23				ODN-ZŁOŻ-2,38
								2 JW	15				6						CP-1,77
								1 GB	15				5						
							PODRII	3 JW	50	0,2		19	19	I	22	17	85		
								3 DB.S	50			17	16	II		17	85		
								2 DB.C	50			20	20	I		11	55		
								1 BK	50			20	18	I		6	30		
								1 CZM.P	50			19	17	III		6	30		
																---	---		
																57	285		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185																			
d				0,26	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL	40			16	17		4		16		
f	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, tśl.mdr, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Os, Jw 15l, podsz.: czm.p, śl.t na 10%, **Info:** 20% Lśw, Pędraczysko	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 1 DB.S 1 BK	15 15 15 15	0,8	prz prz um	10 9	7 10 3 7	IA I III II	22	10 20 --- 30	40 80 --- 120	14,6 8,6 --- 23,2	CP-4,04
							PRZES	DB.S JW WB	65 65 65			33 30 30	18 18 15		3 3 3		3 3 2 --- 8	5,7	
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, kst.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Kl 45l, mjs Jw 20l, podsz.: czm.p na 10%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 GB 2 JW 2 DB.S 1 LP 1 JW	6 6 45 6 45	0,7		15 17	14 15	II I III II II	22	15 10 --- 25	15 10 --- 25	0,8 0,7 --- 1,5 1,5	BRAK WSK-0,98
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** LINIE														
~d			0,07		**RP:** ROWY, **Info:** stan dobry														
	18,52		0,44	0,26	= 19,22												4818	80.5	
	18,52		0,44	0,26	= 19,22 Obr. ew. Orzeszkowo (0014)												(16)		
	18,52		0,44	0,26	= 19,22 Gmina Kwilcz (022)														
	18,52		0,44	0,26	= 19,22 Powiat międzychodzki (14)														
	18,52		0,44	0,26	= 19,22 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 90m. max wys npm 102m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, gls.jas, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol, Js 114l, Js, Os, Jw, Kl, Db.s, Bk 60l, Wz 40l, podsz.: jw, js, bez.c na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR PODRII	6 DB.S 3 SO 1 MD 4 JW 4 KL 2 JS 5 JW 4 KL 1 JS	114 114 114 15 15 15 40 40 40	1,1 0,1 0,3	prz prz um	57 40 44 13 13 12	31 29 31 6 5 6 15 14 14	I I II II II II	3 3 3 22 22	416 166 48 --- 630 30 24 5 --- 59	1410 565 165 --- 2140 100 80 15 --- 195	14,4 6,0 1,2 --- 21,6 6,4	BRAK WSK-3,39
b				0,49	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL JS	40 35			14 8	14 10		4 4		1 1 --- 2		
c				0,33	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	JW	25			10	9		4		1		
d				0,59	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. E)	DB.S OL	114 40			50 15	26 13		3 4		15 1 --- 16		
	3,39 3,39 3,39 3,39 3,39			1,41 1,41 1,41 1,41 1,41	= 4,80 = 4,80 Obr. ew. Kwilcz (0008) = 4,80 Gmina Kwilcz (022) = 4,80 Powiat międzychodzki (14) = 4,80 Woj. wielkopolskie (30)												2335 (19)	21.6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 68m. max wys npm 103m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,15				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps/pg/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp DB.S MP/1/15347/05 , **D.** zmiesz. grp, mjs Gb, Ol, Jw 129l, Jw, Gb, Db.s, Bk, Md 65l, podsz.: jw, lsz, gb na 30%, **Info:** N-G-19799, Pędrak, EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW PODR PODRII	7 DB.S 3 BK 5 BK 3 JW 2 GB 6 BK 2 GB 2 JW	129 129 17 17 17 35 35 35	1,1 0,2 0,3 	prz prz um 	56 63 7 8 7	31 32 5 5 5 11 12 12	II II II II II II II II	2 2 22 12 	422 172 --- 594 24 6 6 --- 36	1750 715 --- 2465 100 25 25 --- 150	14,8 7,7 --- 22,5 5,4	BRAK WSK-4,15
b	2,56				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 16 SE, **GI.** Dw, ps///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 79l, Md, Db.c, Bk 62l, Czr.p 40l, Db.s 100l, Bk 80l, Bk 35l, podsz.: jw, db.s, bk, gb na 30%	100 BK (cz zg)	DRZEW 	3 SO 2 DB.S 2 JW 1 GB 1 BRZ 1 GB 	62 62 62 62 62 79 	1,1 	um um prz 	28 30 28 26 28 32 	24 23 25 21 24 24 	IA I I II I II 	12 	145 83 78 30 33 39 --- 408 	370 210 200 75 85 100 --- 1040 	8,2 5,4 6,0 2,2 1,3 2,0 --- 25,1 9,8	TP-2,56
c	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Brz, Bk 108l, Brz, Jw, Js, Wz, Gb, Bk 70l, Bk, Jw, Db.s, Głg, Kl 40l, podsz.: jrz, jw, bk, so na 40%, 1-od gnia 1,45 ha Db.s,Gb,Lp 2l. 4 szt.	100 DB-SO (zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 108 2	 0,7 0,4	 um um prz 	 37 	 27 	 I 	 2 22	 312 	 1165 	 13,5 3,6 	PIEL-1,45

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	120	KO												BRAK WSK-1,87
					OCH-CENNE, **G.** S,	GB-DB	DRZEW	9 BK	129	0,5	luź	51	33	II	2	221	415	4,5	
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 24 SE, **GI.** Pbr, pg//gs///gp,	(zg)		1 DB.S	129			54	30	II	2	23	45	0,4	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad,	15										---	---	---	
					R. trawy, nar.spe, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.**											244	460	4,9	
					nas gosp DB.S MP/1/43765/05 ,													2,6	
					D. zmiesz. dkęp, mjs So 129l, Bk, Gb 35l, Bk, Db.s		PODR	5 GB	20	0,2			6	II	22				
					80l, podsz.: gb, bez.c, bk na 40%,			4 BK	20				6	II					
					Info: N-G-19788, EKO-R			1 JW	20				7	II					
							PODS	5 GB	8	0,4					22				
								4 DB.S	7										
								1 DB.B	7										
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												AGROT-1,50
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/gp///pl, **ZR.** Galio	BK	DRZEW	8 SO	103	0,3	luź	41	27	I	3	119	755	9,3	ODN-ZŁOŻ-1,50
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(cz zg)		2 DB.S	103			38	27	II	2	28	180	2,3	PIEL-1,50
					nar.spe, **C.** drz nat, drz szt,	15										---	---	---	CP-2,33
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Bk, Ol, Md 103l, Gb 70l,											147	935	11,6	
					Db.s 55l, Bk, Js 45l, podsz.: jw, gb, wz, bez.c, czm na													1,8	
					60%, 1-od gnia 2,33 ha Db.s 14l. 11 szt. 2-gnia 1,50		PODR	6 DB.S	14	0,4			4	III	22				
					ha 5 szt. 3-w cz. S bagno 0,14 ha,			2 GB	14				4	II					
					Info: Pędrak			1 JW	14				6	I					
								1 BRZ	14				6	I					
							PODRII	6 JW	45	0,1		15	17	I	22	11	70		
								4 GB	45			13	12	II		6	40		
																---	---		
																17	110		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~d			0,14		**RP:** ROWY,														
					Info: stan dobry														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	18,66		0,43		= 19,09												6325	77.6	
	18,66		0,43		= 19,09 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	18,66		0,43		= 19,09 Gmina Kwilcz (022)														
	18,66		0,43		= 19,09 Powiat międzychodzki (14)														
	18,66		0,43		= 19,09 Woj. wielkopolskie (30)														
188					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 68m. max wys npm 113m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	6,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 24 E, **GI.** BRw, gp//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), 9130(b), **P.** ziel, **R.** jeż.spe, jsn.spe, trawy, **C.** nas gosp, drz nat, drz szt, **LMP.** nas gosp DB.S MP/1/15348/05 , **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Jw, Js 75l, Ak, Gb 45l, Ol 20l, podsz.: gb, jw, ak na 20%, **Info:** N-G-19344, EKO-R	140 BK (zg)	DRZEW	7 DB.S	129	0,7	luź	54	31	II	2	273	1730	14,6	BRAK WSK-6,34
								3 BK	129			53	33	II	2	113	715	7,8	
																---	---	---	
																386	2445	22,4	
																		3,5	
							PODR	6 BK	15	0,3			5	II	22				
								4 GB	15				4	II					
							PODRII	4 BK	35	0,7		12	13	I	22	36	230		
								3 GB	35			9	11	II		12	75		
								3 BK	25				9	II					
																---	---		
																48	305		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska															
b	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So 100l, Db.s, Jw, Js, Czr.p 89l, Jw 55l, Kl 50l, Gb 45l, Db.s, Gr, Bk 40l, Bk 30l, podsz.: kru, gb, śl.t, db.s na 70%	100 BK (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	89	1,1	prz prz um	37	30	IA	2	533	3250	45,9	IIIB-30%-6,10
							PODRII	JW	40	0,6		15	16	I	12	117	715	7,5	AGROT-1,83
																			ODN-ZŁOŻ-1,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	4 DB.S	14	0,7	prz		3	II	12			2,1	CP-3,54
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	BK		4 BK	6		prz um			II					CW-2,37
					odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, **U.**	(cz zg)		2 BK	18				3	II					POPR-0,50
					10% zwierz, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zmiesz. kęp, pjd Lp 5l, mjs Gb 14l, Bk, Jw 40l, 1-w													2,1	
					cz. NW kępa 0,21 ha Bk 60l. 2-w cz. N kępa 0,11 ha													0,4	
					Św 89l. Bk 60l. 3-w cz. SE kępa 0,06 ha Bk 60l.		PRZES	SO	89			35	30		2		10		
								ŚW	89			35	30		2		5		
								BK	60			25	19		4		100		

																	115		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	120	DRZEW	8 BK	60	0,9	um	25	19	II	12	184	350	12,9	TP-1,89
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl///ps, **ZR.** Galio	BK		2 BK	80		um prz	35	22	II		67	125	2,9	
					odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,	(zg)										---	---	---	
					C. drz szt,											251	475	15,8	
					D. zmiesz. grp, mjs Brz, Jw 89l, Św, Bk, Jw 40l, Gb													8,4	
					60l, podsz.: bk, gb, brz, db.s na 10%														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	6,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	KO												IIIB-40%-6,22
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps/pg//gp, **ZR.** Galio	BK	IP	8 BRZ	89	0,3	luź	30	26	II	3	87	540	3,5	AGROT-1,87
					odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy,	(cz zg)		2 GB	89			29	22	III	4	23	145	2,7	ODN-ZŁOŻ-1,87
					U. 10% zwierz, **C.** drz nat, drz szt,	20										---	---	---	CP-1,90
					D. IP zmiesz. grp, mjs So, Js, Gr 89l, IIP zmiesz. kęp,											110	685	6,2	
					mjs Św 40l, Jw, Kl 60l, Jw 30l, podsz.: śl.t, gb, bk na													1,0	
					50%, 1-od gnia 1,90 ha Db.s,Bk 13l. 8 szt.,		IIP	5 BK	40	0,7	luź	15	16	I	22	57	355	26,2	
					Info: Wykonano Rb IIIB w 2014 roku			2 ŚW	60			25	21	II		57	355	13,2	
								2 BK	60			29	20	II		34	210	7,8	
								1 GB	60			18	17	III		11	70	2,4	
																---	---	---	
																159	990	49,6	
																		8,0	
							PODR	6 DB.S	13	0,3			4		12				
								2 BK	13				4						
								1 OL	13				6						
								1 BRZ	13				6						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 28 S, **GI.** BRw, gp//gl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Gb 35l, podsz.: gb na 10%, **Info:** Uznanie odnowienia naturalnego w 2022 roku., EKO-R	120 BK (zg) 15	KO												BRAK WSK-3,03
							DRZEW	8 BK	133	0,7	prz	56	34	II	2	295	895	9,5	
								2 DB.S	133		prz um	53	34	I	2	91	275	2,1	
																---	---	---	
																386	1170	11,6	
																		3,8	
							PODR	6 BK	9	0,6			2	II	22				
								3 BK	14				5	II					
								1 JW	9				3	II					
							PODRII	8 BK	35	0,2		10	11	I	12	17	50		
								2 JW	35			11	13	I		6	20		
																---	---		
																23	70		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg/gs///gz, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Os, Wz, Js, Md, Lp, Gb 36l, Bk, Ol, Św, Md 90l, Bk 129l, podsz.: jw, lsz, bez.c, wz, bk, js na 30%, 1-w cz. C bagno 0,23 ha, **Info:** EKO-R	100 BK (niezg)	DRZEW	5 JW	36	1,3	peł	19	18	I	13	85	340	33,8	BRAK WSK-3,98
								3 BRZ	36		b duże	17	18	I		91	360	13,1	
								2 OL	36			22	24	I		85	340	11,4	
																---	---	---	
																261	1040	58,3	
																		14,6	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg/gs///gz, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, jsn.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol, Md, Brz 111l, podsz.: jw, lsz, bk na 70%, 1-w cz. E bagno 0,10 ha, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	BK	111	0,9	prz	58	32	I	2	547	1510	18,4	BRAK WSK-2,76
											prz um							6,7	
							PODRII	7 JW	40	0,3		20	19	I	22	95	260		
								1 BK	40			16	17	I		12	35		
								1 JS	40			17	18	I		18	50		
								1 GB	40			15	17	I		12	35		
																---	---		
																137	380		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gp, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jsn.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Bk, Gb, Jw, Kl 111l, Gb, Bk, Jw 60l, Jw, Js, Kl, Ol 35l, podsz.: bk, jw, kl, gb na 30%, **Info:** EKO-R	80 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	111	0,8	prz prz um	45	28	I	3	517	290	2,2 3,9	BRAK WSK-0,56
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Iwa, Jw, Czr.p, Kl, Gr 24l, podsz.: czm.p na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	24	0,9	peł	10	11	IA	12	82	50	4,8	TW-0,61
								3 BK	24		b duże	10	10	I		21	15	1,0	
								2 DB.S	24			12	11	I		14	10	1,1	
																---	---	---	
																117	75	6,9	
																		11,3	
							PRZES	DB.S	123			57	27		3		15		
l	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, żar.m, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 73l, Db.s 93l, Bk 50l, podsz.: jrz, bez.c, db.s, bk na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	73	1,2	um	30	24	I	3	247	540	10,4	TP-2,18
								3 DB.S	73		um prz	29	22	II	4	123	270	6,0	
								2 SO	93			35	26	I	3	111	240	3,4	
																---	---	---	
																481	1050	19,8	
																		9,1	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
	39,58		0,64		= 40,22												14580	259.2	
	39,58		0,64		= 40,22 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	39,58		0,64		= 40,22 Gmina Kwilcz (022)														
	39,58		0,64		= 40,22 Powiat międzychodzki (14)														
	39,58		0,64		= 40,22 Woj. wielkopolskie (30)														
189					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 100m. max wys npm 108m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-4,20
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Dw, pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP mjs Db.s, Brz 96l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl 50l, podsz.: czm.p, jrz, bk, kl, wz, brz na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,32 ha Db.s 11l. Gb 12l. Wz,Kl,Brz,Jw 7l. 2-w cz. NE od gnia 0,46 ha Db.s 11l. Gb 12l. Jw,Wz,Brz,Js 7l. 3-w cz. E od gnia 0,47 ha Db.s 11l. Gb 12l. Brz,Wz 7l. 4-w cz. SW od gnia 0,43 ha Db.s 11l. Gb 12l., **Info:** 50% Lśw	DB-SO (zg)	IP	SO	96	0,6	prz	37	28	I	2	249	1045	14,2	AGROT-2,52
											prz um							3,4	ODN-ZŁOŻ-2,52
						10	IIP	8 BK	50	0,2	prz	18	18	I	12	45	190	8,4	CP-1,68
								2 DB.S	50		prz um	18	17	II		11	45	1,8	
																---	---	---	
																56	235	10,2	
																		2,4	
							PODR	7 DB.S	11	0,4			2		22				
								1 GB	12				2						
								1 BK	2				1						
								1 DB.S	2				1						
							PODRII	7 BK	35	0,2		8	10	III	22	17	70		
								3 DB.S	35			8	9	III		6	25		
																---	---		
																23	95		
b	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	140	2 PIĘTR												BRAK WSK-4,44
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP mjs Bk, Brz, Md, Dg, Ak 133l, IIP mjs Db.s, Bk 70l, Bk, Św, Czm.p, Db.s 40l, podsz.: bez.c, czm.p, bk, lp, ak na 50%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Brz,Db.s 40l.	GB-DB (cz zg)	IP	DB.S	133	0,9	prz	56	30	II	2	552	2450	19,4	
											prz um							4,4	
							IIP	LP	70	0,5	prz	20	18	III	4	113	500	16,3	
											prz um							3,7	
							PODRII	8 LP	40	0,2		10	14	II	12	12	55		
								2 AK	40			11	15	II		2	10		
																---	---		
																14	65		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
c	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	87	0,7	prz	34	28	I	2	305	440	6,8	IB-95%-1,45
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///gp, **ZR.**	BK					prz um							4,7	AGROT-1,45
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(niezg)	PODR	7 DB.S	35	0,2		7	11	III	22	18	25		ODN-ZRB-1,45
					U. 30% klimat, **C.** drz nat, drz szt,	10		3 BK	35			7	11	III		6	10		
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Dg, Md 87l, Bk 60l, Wz, Ak,	Przeb. A										---	---		
					Js 35l, podsz.: czm.p, głg, db.s na 30%											24	35		
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
	10,09		0,06		= 10,15												4865	66.9	
	10,09		0,06		= 10,15 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	10,09		0,06		= 10,15 Gmina Kwilcz (022)														
	10,09		0,06		= 10,15 Powiat międzychodzki (14)														
	10,09		0,06		= 10,15 Woj. wielkopolskie (30)														
190					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 100m. max wys npm 109m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	54	1,0	um	28	23	IA	12	235	635	16,8	TP-2,71
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//gp, **ZR.** Galio	BK		2 DB.S	54		um prz	27	22	I		61	165	5,0	
					odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, gls.jas,	(cz zg)		2 BK	54			23	21	I		56	150	5,8	
					C. drz nat, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Js, Jw 54l, podsz.:											352	950	27,6	
					czm.p, bk, os, jw, kl, js na 50%													10,2	
							PODRII	8 BK	30	0,4		7	10	I	12	22	60		
								2 BK	35			10	14	I		6	15		
																---	---		
																28	75		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	3 BK	9	0,9	prz		1	II	12				CW-0,98
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps//gp, **ZR.** Galio	BK		2 GB	12		prz um		1	II				0,2	
					odorati-Fagetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 30%	(zg)		2 BK	2					II					
					zwierz, **C.** drz szt,			1 DB.S	11				1	II				0,1	
					D. zmiesz. kęp, pjd Lp 11l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha			1 BRZ	6				3	I				0,4	
					Bk,Brz,So 109l. 2-w cz. S kępa 0,06 ha Bk,So 109l.			1 DB.S	3					II					

																		0,7	
																		0,7	
							PRZES	BK	109			36	28		3		20		
								BRZ	109			30	25		3		5		
								SO	109			35	29		3		20		

																	45		
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	7 BK	111	1,1	um	39	30	II	2	368	695	9,5	IIB-20%-1,89
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gp, **ZR.** Galio	BK		3 BK	131		um prz	46	31	II	2	172	325	3,5	
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz nat, drz szt,	20										540	1020	13,0	
					D. zmiesz. grp,													6,9	
							PODR	8 BK	14	0,5			4	II	22				
								2 BK	23				7	II					
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	33	1,1	peł	18	17	IA	12	134	255	13,3	TW-1,89
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl/ps///pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	33		b duże	15	15	I		49	95	5,9	
					Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	(zg)		2 BK	33			14	16	I		18	35	4,6	
					pok.zwy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Brz, Js, Os 33l, podsz.:											201	385	23,8	
					czm.p, db.s, brz, bk, so na 50%													12,6	
f	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	8 DB.S	19	0,3	um		5	II	12			0,9	AGROT-1,73
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 BK	19		um prz		7	II					ODN-ZŁOŻ-1,73
					odorati-Fagetum, **P.** naga, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)												---	PIEL-1,73
					D. zmiesz. kęp, mjs Brz, Wz, Ak 12l, Db.s, Bk 40l, 1-w													0,9	CP-1,22
					cz. W kępa 0,13 ha So 103l.													0,3	
							PRZES	SO	103			38	29		3		65		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
g	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-3,22
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt,	DB-SO (zg) 10	DRZEW	SO	103	0,8	prz prz um	37	29	I	2	363	1170	14,4 4,5	AGROT-1,99 ODN-ZŁOŻ-1,99
							PODR	8 DB.S	19	0,3			5		22				CP-1,23
					D. mjs Brz, Św, Ak, Md, Db.s 103l, Czm.p, Brz, Jrz 40l, podsz.: czm.p, ak, db.s na 50%, 1-od gnia 1,23 ha Db.s,Bk 19l. 5 szt.,			2 BK	19				7						
							PODRII	5 DB.S	40	0,2		11	13	II	22	17	55		
								5 BK	40			12	14	I		17	55		
					Info: 40% Lśw, Pędrak											---	---		
																34	110		
h	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	4 DB.S	23	1,0	um	7	8	II	12	14	45	9,8	TW-3,28
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	DB-SO (zg)		3 BK	23		um duże		8	I				6,1	
								1 MD	23			15	13	I		21	70	6,1	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk 40l, Brz, Os 23l, podsz.: czm.p, brz, kru, bk na 30%,			1 JW	23			7	9	I		7	25	2,0	
								1 SO	23			8	10	IA		14	45	4,9	
					Info: 30% Lśw, Pędrak											---	---	---	
																56	185	28,9	
																		8,8	
							PRZES	DB.S	116			48	23		3		3		
i	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	BK	17	0,4	prz		6	II	12				AGROT-1,69
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** naga, **C.** mło złoż, drz szt,	DB-SO (cz zg)	PRZES	SO	116		prz um	38	27		3		70		ODN-ZŁOŻ-1,69 PIEL-1,69
					D. mjs Brz, Wz, Jw 12l, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 116l.,														CP-1,24
					Info: 35% Lśw, Pędrak														
j	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-3,16
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, drz szt,	DB-SO (cz zg) 10	DRZEW	SO	116	0,7	prz prz um	38	28	I	2	317	1000	10,4 3,3	AGROT-1,83 ODN-ZŁOŻ-1,83
							PODR	5 DB.S	13	0,4			3		11				CP-1,33
					D. mjs Db.s, Bk 116l, Brz, Jrz, Os 40l, podsz.: czm.p, św, brz, db.s, bk, lp na 40%, 1-od gnia 1,33 ha Db.s,Bk 13l. Wz,So,Brz 10l. 3 szt.,			5 BK	13				4						
							PODRII	6 DB.S	40	0,2		12	14	II	22	23	75		
								4 BK	40			12	13	I		11	35		
					Info: 35% Lśw, po Rb IIIa											---	---		
																34	110		
~a			0,10		**RP:** DROGI L,														
					Info: O-P_okres.														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190																			
~c			0,07		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,21		**RP:** DROGI L														
	23,01		0,53		= 23,54												5188	119.7	
	23,01		0,53		= 23,54 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	23,01		0,53		= 23,54 Gmina Kwilcz (022)														
	23,01		0,53		= 23,54 Powiat międzychodzki (14)														
	23,01		0,53		= 23,54 Woj. wielkopolskie (30)														
191					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 100m. max wys npm 109m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	120	DRZEW	8 BK	120	0,5	luź	40	30	II	2	196	170	2,1	AGROT-0,28
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio	BK		2 BK	89			35	27	II	2	36	30	0,6	ODN-LUK-0,28
					odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt,											232	200	2,7	
					D. zmiesz. jdn,, 1-w cz. SW luka 0,28 ha													3,1	
							PODR	6 BK	14	0,3			1	III	22				
								4 BK	24				6	II					
b	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	4 BK	17	0,9	peł		8	II	12				TW-3,07
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl///gp, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB.S	17		b duże		6	II				0,7	
					odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 BK	14				6	II					
					D. zmiesz. dkęp, mjs Św 21l, Db.c, Bk 40l, Os, Brz,			1 SO	21			7	8	I		5	15	2,4	
					Tp 17l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. SE bagno 0,08 ha,			1 DB.S	21			7	8	II		2	5	2,2	
					Info: Pędrak											---	---	---	
																7	20	5,3	
																		1,7	
							PRZES	SO	114			32	25		3		5		
								DB.S	114			37	26		3		5		

																	10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191																			
c	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	7 BK	13	0,9	prz		5	II	11				CP-2,37
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl///psm, **ZR.**	BK		3 DB.S	13		prz um		4	II				0,8	
					Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.**	(zg)												---	
					drz szt,													0,8	
					D. zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Kl 13l, Ak, Tp, Wz,													0,3	
					Czm.p, Ol, Ol.s 10l, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha So,Bk		PRZES	SO	114			38	28		2		35		
					114l. Bk 40l. 2-w cz. W kępa 0,11 ha So,Św 114l.			BK	114			40	27		3		15		
								ŚW	114			37	29		3		2		
								BK	40			15	16		4		5		

																	57		
d	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	114	1,3	um	39	29	I	2	428	790	8,4	IIIB-40%-1,84
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plgspg, **ZR.** Galio	BK		2 MD	114		um prz	41	30	II	2	113	210	1,6	AGROT-0,74
					odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** drz	(niezg)		1 SO	92			33	27	I	2	53	100	1,4	ODN-ZŁOŻ-0,74
					nat, drz szt,	15										---	---	---	
					D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s, Brz 114l, Gb, Db.s,											594	1100	11,4	
					Db.c, Bk, Wz 75l, Jrz, Brz 40l, podsz.: czm, jrz, bk,													6,2	
					db.s na 40%		PODRII	5 DB.S	40	0,6		15	17	II	12	53	100		
								3 BK	40			14	16	I		36	65		
								2 GB	40			13	15	I		24	45		
																---	---		
																113	210		
f	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIB-40%-4,48
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, plgspg, **ZR.** Galio	BK	DRZEW	8 SO	114	0,7	um	39	29	I	2	255	1140	12,2	AGROT-1,34
					odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(cz zg)		1 MD	114		um prz	41	30	II	2	28	125	0,9	ODN-ZŁOŻ-1,34
					szc.siw, **C.** drz nat, drz szt,	15		1 SO	92			32	27	I	2	28	125	1,8	CW-1,42
					D. zmiesz. wkęp, mjs Św, Db.s, Brz 114l, Gb, Db.s,											---	---	---	
					Db.c, Bk, Wz 75l, Jw, Gb, Brz 40l, podsz.: czm, jrz,											311	1390	14,9	
					bk, db.s, gb, św na 40%, 1-od gnia 1,42 ha Bk 6l.													3,3	
					Jrz.b 8l. 3 szt.		PODRII	5 DB.S	40	0,3		12	14	II	22	23	105		
								5 BK	40			14	14	I		28	125		
																---	---		
																51	230		
							PODS	8 BK	6	0,3					22				
								2 JRZ.B	8										

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
g	7,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///gs///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs So, Md, Brz, Ak 117l, Bk 75l, Ak, Db.s, Kl 50l, Js, Bk 30l, podsz.: gb, czm.p, bk, ak na 80%	140 GB-DB (zg)	DRZEW PODR PODRII	DB.S GB GB	117 25 50	0,9 0,2 0,3	prz prz um	54 13	31 8 15	I II II	3 22 12	588 36	4655 285	45,3 5,7	TP-7,92
~a			0,16		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~b			0,09		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~c			0,15		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~d			0,18		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~f			0,07		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
~g			0,12		**RP:** DROGI L, **Info:** O-P_okres.														
	20,55		0,77		= 21,32												8157	80.4	
	20,55		0,77		= 21,32 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	20,55		0,77		= 21,32 Gmina Kwilcz (022)														
	20,55		0,77		= 21,32 Powiat międzychodzki (14)														
	20,55		0,77		= 21,32 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 101m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz pag 28 SE, **Gl.** Pw, pg//gl///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz nat, **D.** pjd Db.s 139l, Bk 70l, Jw 40l, mjs Js, Kl 40l, podsz.: bk, lsz, jw na 20%, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW PODRII	BK 7 BK 3 JW	139 30 30	1,0 0,2	um um prz	48 8 8	31 8 9	II II II	2 22	535 6 2 --- 8	635 5	6,6 5,5	BRAK WSK-1,19
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 28 S, **Gl.** Pw, pg//gl///gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(a), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** mjs Ol, Gb, Db.s, Brz 117l, podsz.: bk, lsz, der.b na 10%, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	BK	117	1,2	um um duże	52	30	II	2	606	790	9,9 7,6	BRAK WSK-1,30
c	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gl///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Os, Gb, Wz 55l, Bk 30l, podsz.: lsz, os, bk, db.s na 30%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BRZ	55 55	0,8	prz prz um	27 22	23 21	I II	12	207 39 --- 246	155 30 --- 185	4,6 0,6 --- 5,2 6,9	BRAK WSK-0,75
d	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//gl///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.sam, jeż.spe, szc.zaj, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Js 60l, mjs Ol, Brz 83l, Gb, Św, Lp 60l, podsz.: jw, lsz, św, gb na 40%	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 JW 1 MD 1 ŚW	83 60 83 83	0,9	prz prz um	30 26 34 27	27 23 27 25	I I II II	3 3 3 3	199 94 35 59 --- 387	610 290 105 180 --- 1185	10,0 9,2 1,4 3,8 --- 24,4 7,9	TP-3,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
f	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz pag 32 S, **GI.** Pw, pg//gl//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91E0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, nar.błt, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Os, Lp, Jw, Db.s 45l, podsz.: jw, lp, bez.c, bk na 60%, **Info:** 30% Lw	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 JS	45 45 45	1,0	um um prz	25 23 23	24 24 22	I I I	13	225 81 52 --- 358	115 40 25 --- 180	2,8 1,1 0,8 --- 4,7 9,2	BRAK WSK-0,51
g		0,69			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps/gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** tśl.mdr, moz.trz, śmł.dar, **D.** podsz.: wb na 40%, **Info:** EKO-R	OL-JS	PRZES	OL	60			24	21		4		20		
h	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, gp/gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, tśl.mdr, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 139l, podsz.: lsz, bk, jw, der.b na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Os,Ol,Js 38l. 2-w cz. S kępa 0,08 ha Ol,Wb 38l. 3-w cz. S kępa 0,15 ha Ol,Js 49l., **Info:** 30%OlJ, EKO-R	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 BK 1 BK	117 117 139	0,9	prz prz um	34 49 50	27 29 32	I II II	3 2 2	475 48 48 --- 571	685 70 70 --- 825	5,0 0,9 0,7 --- 6,6 4,6	BRAK WSK-1,44
i	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dw, pg/pl//gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol 89l, Jw 49l, podsz.: lsz, bez.c, der.b na 40%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny	60 OL-JS (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 JS 1 OL	49 49 69	1,0	um um duże	21 22 26	22 22 23	II I II	4 4 3	282 29 46 --- 357	170 20 30 --- 220	4,0 0,5 0,4 --- 4,9 8,0	BRAK WSK-0,61
j	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Dw, pg/pl//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, tśl.mdr, **C.** odrośl, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js 89l, Js 69l, Ol 49l, podsz.: bez.c, lsz, bk, der.b na 60%, **Info:** 20% OlJ, EKO-R	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 OL	89 69	0,9	prz prz um	28 24	24 23	II II	3 4	422 41 --- 463	110 10 --- 120	1,2 0,1 --- 1,3 5,0	BRAK WSK-0,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192 k	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **GI.** MŁw, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js 89l, Js 69l, Ol 50l, podsz.: bez.c, lsz, der.b na 60%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	89 69	0,9	prz prz um	28 23	24 23	II II	3 4	422 41 --- 463	225 20 --- 245	2,5 0,3 --- 2,8 5,3	BRAK WSK-0,53
l	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps/gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Tp, Brz, Js, Jw, Db.s 101l, Jw, Db.s 60l, Bk 30l, podsz.: bez.c, lsz, św, jw na 70%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	101	0,8	prz prz um	33	27	I	3	517	765	6,4 4,3	BRAK WSK-1,48
m	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz pag 45 N, **GI.** OGw, ps/gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Jw 86l, Jw 116l, podsz.: lsz, jw, bk, der.b na 60%, **Info:** EKO-R, trudnodostępny, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 OL	116 86	0,9	prz prz um	60 33	30 27	II I	3 2	339 143 --- 482	180 75 --- 255	2,3 0,7 --- 3,0 5,7	BRAK WSK-0,53
n	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gp//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, nar.krt, jeż.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Md, Brz, Db.s, Lp, Kl, Jw 83l, Db.s, Kl, Bk 50l, Lp, Bk 40l, podsz.: lsz, jrz, bez.c, kru, der.b na 40%, 1-w cz. C luka 0,20 ha, **Info:** trudnodostępny	100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 JW	83 50	0,8	prz prz um	30 26	26 19	I I	3 3	275 41 --- 316	380 55 --- 435	6,3 2,5 --- 8,8 6,3	BRAK WSK-1,39

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
o	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gs///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.sam, **U.** 80% owady, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol, Tp, Jw 101l, Os, Ol, Gb, Db.s 60l, podsz.: bez.c, lsz, św, jw, bk na 70%, 1-w cz. C bagno 0,10 ha, **Info:** EKO-R, trudnodostępny	80 BK-DB (niezg)	DRZEW	8 ŚW 1 BRZ 1 DB.S	101 101 101	0,2	luź	40 33 44	29 27 27	II I II	3 3 3	125 12 12 --- 149	90 10 10 --- 110	1,2 0,1 0,1 --- 1,4 1,9	BRAK WSK-0,73
p	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.błt, mal.włś, kst.spe, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Jw, Js, Tp 83l, Ol, Jw, Bk, Św, Lp, Js, Wz, Db.s, Gb 55l, podsz.: lsz, bk, jw, der.b, śl.t na 60%, 1-w cz. E luka 0,10 ha	100 BK (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 MD	83 83 83 83	0,8	prz prz um	33 33 26 34	26 29 23 29	I I II II	3 3 3 3	240 59 23 29 --- 351	740 180 70 90 --- 1080	12,2 3,5 0,6 1,2 --- 17,5 5,7	BRAK WSK-3,09
~a			0,02		**RP:** LINIE														
	16,88	0,69	0,02		= 17,59												7055	103.5	
	16,88	0,69	0,02		= 17,59 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	16,88	0,69	0,02		= 17,59 Gmina Kwilcz (022)														
	16,88	0,69	0,02		= 17,59 Powiat międzychodzki (14)														
	16,88	0,69	0,02		= 17,59 Woj. wielkopolskie (30)														
193					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Stary Młyn (08) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 75m. max wys npm 109m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 S, **GI.** Pw, ps/pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kst.spe, jeż.spe, nar.krt, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** mjs Js 70l, Db.s, Ak 90l, Js, Kl, Db.s 40l, podsz.: ak, bez.c, db.s na 70%	80 BK-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW PODS	AK 7 BK 1 DB.S 1 GB 1 WZ	70 6 8 11 11	0,9 0,3	um um duże	28	23	II	3 22	256	375	4,4 3,0	TP-1,46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												TP-4,42
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, gp//gl, porol, **ZR.**	BK-DB	IP	SO	86	0,9	prz	31	26	I	3	398	1760	27,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, jeż.spe,	(cz zg)					prz um							6,3	
					pok.zwy, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz nat,		IIP	8 JW	60	0,4	prz	25	22	I	22	94	415	13,2	
					D. IP mjs Św, Brz, Db.s, Gb, Bk, Js, Ak, Jw, Lp, Md			2 LP	60		prz luź	24	21	I		23	100	3,2	
					86l, Kl 60l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Św 60l, Gb, Jw 40l,											---	---	---	
					podsz.: jw, lsz, bk, gb na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,20											117	515	16,4	
					ha Brz,Lp,Jw 60l. 2-w cz. SW kępa 0,09 ha Os,Js													3,7	
					60l. 3-w cz. W bagno 0,17 ha,		PRZES	DB.S	170			120	27		3		17		
					OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.s 2 szt.			DB.S	180			130	27		3		18		

																	35		
c				0,24	**RP.** R (R IIIA)		ZADRZEW (w cz. NE)	LP	35			19	14		4		1		
d				0,35	**RP.** DROGI I (Dr)		ZADRZEW (w cz. S)	LP	60			22	15		4		8		
f				0,02	**RP.** R (R IIIA)														
g				3,67	**RP.** R (R IIIA)														
h				2,05	**RP.** R (R IIIB)														
i				0,75	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	OL	40			20	18		4		25		
					Info: EKO-R		(w cz. C)	BRZ	60			30	19		3		5		
								WB	60			48	19		3		3		

																	33		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB		0,3									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 j	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps/pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.błt, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Md, Św, Db.s, Gb, Js, Ak 93l, Js, Db.s, Kl, Św, Gb, Jw, Lp, Bk, Ak 55l, podsz.: ak, bez.c, jw, czm.p na 50%	100 BK-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODS	 5 SO 4 BRZ 1 AK 8 BK 2 JRZ.B	 93 93 70 6 5	 0,7 0,3	 prz prz luź 	 31 29 27 	 25 27 23 	 II I II 	 3 3 3 22	 125 108 17 --- 250 	 220 190 30 --- 440 	 3,1 1,3 0,4 --- 4,8 2,7	IIIAU-95%-1,76 AGROT-1,16 ODN-ZŁOŻ-1,16 PIEL-0,60
k				0,11	**RP.** R (R IIIA)		ZADRZEW (w cz. N)	ŚW OL JS JS	35 55 40 90			14 40 33 108	13 20 19 27		4 3 3 3		1 1 2 5 --- 9		
l			0,45		**RP:** L-CTWO, **Info:** Siedziba leśnictwa Stary Młyn														
m				0,41	**RP.** R (R IIIA)		ZAKRZEW (w cz. N)	BEZ.C		0,3									
n				0,35	Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP.** LZR-R (Lzr-R IIIA), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	TP	80			53	32		3		50		
o	0,38				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **GI.** MŁw, ms/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.błt, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 49l, podsz.: lsz, bez.c, der.b na 60%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	89 69	0,7	prz prz um	28 23	24 23	II II	3 4	316 29 --- 345	120 10 --- 130	1,3 0,2 --- 1,5 3,9	BRAK WSK-0,38

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
p	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	83	0,7	prz	34	26	I	3	205	1255	20,6	BRAK WSK-6,11
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pspg, **ZR.** Galio	BK		2 JW	50		prz um	20	20	I	4	41	250	11,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.sam,	(niezg)		1 GB	50			19	19	II	4	18	110	4,2	
					jeż.spe, **U.** 30% owady, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Św 50l, mjs Brz, Św, Js, Ol, Md,											264	1615	36,0	
					Bk, Dg, Gb, Tp 83l, Lp 60l, Wz 50l, Bk 40l, podsz.:													5,9	
					lsz, bez.c, św, bk, der.b, kru na 60%, 1-w cz. N kępa		PRZES	LP	160			130	31		3		39		
					0,18 ha Db.s,Js 59l. 2-w cz. N luka 0,08 ha 3-w cz.			BK	160			120	31		3		19		
					C luka 0,15 ha 4-w cz. C luka 0,20 ha 5-w cz. C luka												---		
					0,07 ha,												58		
					OP. Cenne drzewo: w cz. N Lp 2 szt., w cz. N Bk														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
r	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	93	0,9	prz	33	26	I	3	282	405	5,8	IIIB-30%-1,44
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gp/gl, **ZR.** Galio	DB		3 DB.S	93		prz um	37	27	II	2	121	175	2,7	AGROT-0,43
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.krt, jeż.spe,	(niezg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,43
					kst.spe, **C.** drz szt,	20										403	580	8,5	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Lp, Bk, Ak, Md, Gb 93l, Gb, Bk	Przeb. A												5,9	
					60l, podsz.: lsz, der.b, bk, db.s na 70%														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
s	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	3 BRZ	20	0,7	prz	8	9	II	33	20	25	1,9	TW-1,25
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gp/gl, **ZR.** Galio	DB		2 DB.S	20		prz um	7	7	II		2		1,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(cz zg)		1 WZ	20			14	12	I		3	5	1,0	
					nar.krt, **U.** 40% zwierz, **C.** drz szt,			1 GB	20			7	7	II		1		0,7	
					D. zmiesz. dkęp, mjs So, Jw, Bk 20l, podsz.: brz, lsz,			1 GB	15				5	II				0,1	
					kru, der.b na 20%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha			1 BK	15				4	II					
					Db.s,Bk,Lp,Gb 129l.			1 DB.S	15				3	III					
																---	---	---	
																26	30	5,1	
																		4,1	
							PRZES	BK	129			52	29		3		58		
								DB.S	129			56	28		3		21		
								LP	129			51	28		3		4		
								GB	129			38	23		3		4		

																	87		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
t	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 24 NW, **GI.** Pw, pg/ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Jw, Gb 61l, Db.s, Js 80l, Js 40l, podsz.: bk, lsz, gb, kru na 50%	120 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 BRZ 2 BK 1 MD	40 61 61 61	1,1	um um duże	21 27 28 31	20 26 24 29	I I I I	12	91 73 73 43 --- 280	225 180 180 105 --- 690	16,6 2,9 5,6 2,2 --- 27,3 11,1	TP-2,47
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
w	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pspg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, lsz na 30%	140 BK (cz zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 3 BK 2 JW 2 LP BK	4 5 5 5 120	0,9		 50	 32	II II II II 	12 3	 	 3	 	PIEL-0,81
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
x	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.sam, kst.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Os, Gb, Lp, So, Ol 73l, Gb, Bk 40l, Db.s 130l, podsz.: lsz, brz, bk, db.s na 60%	80 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 DB.S 1 BK	73 73 73	0,8	prz prz um	29 32 32	26 26 27	I I I	3 3 3	154 136 37 --- 327	535 475 130 --- 1140	6,1 9,7 3,0 --- 18,8 5,4	BRAK WSK-3,49
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
y	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (śś) n2, **T.** niz fal 20 S, **GI.** BRw, pg//gs///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, nar.sam, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Bk, Wz, Md 51l, podsz.: lsz, bez.c na 70%	140 BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 4 AK 1 JS 1 DB.S	51 51 51 80	0,8	prz prz um	23 23 22 33	21 21 20 25	I I II II	13	95 89 22 28 --- 234	175 165 40 50 --- 430	5,8 3,6 1,4 1,0 --- 11,8 6,4	BRAK WSK-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
z	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg//gs///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szad, **R.** mal.wiś, pok.zwy, nar.sam, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Bk, Wz, Jw, Gb 51l, podsz.: lsz, bez.c, der.b na 70%	140 GB-DB (niezg)	DRZEW	8 JS 1 AK 1 DB.S	51 51 51	0,8	prz prz um	24 25 25	22 23 23	I I I	13	184 22 22 --- 228	635 75 75 --- 785	15,2 1,7 2,5 --- 19,4 5,6	BRAK WSK-3,44
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~g			0,06		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~h			0,08		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~i			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~j			0,13		**RP:** DROGI L														
~k			0,01		**RP:** L ENERG														
~l			0,01		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~m			0,03		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
	28,88		1,25	7,95	= 38,08												8673	181.7	
	28,88		1,25	7,95	= 38,08 Obr. ew. Kwilcz (0008)												(101)		
	28,88		1,25	7,95	= 38,08 Gmina Kwilcz (022)														
	28,88		1,25	7,95	= 38,08 Powiat międzychodzki (14)														
	28,88		1,25	7,95	= 38,08 Woj. wielkopolskie (30)														
194					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 91m. max wys npm 107m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	7,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps/pg//gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, gls.jas, **U.** 10% zwierz, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Md, Brz, Św, Ak, Db.s, Bk 96l, Ak, Db.s 60l, Db.s, Os, Ak 40l, podsz.: bk, ak, czm.p, czr.p, gr, jb, jrz, wz, so na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,12 ha Bk 9l. 2-w cz. N od gnia 0,18 ha Bk 9l. 3-w cz. NE od gnia 0,19 ha Bk 9l. 4-w cz. E od gnia 0,22 ha Bk 9l. 5-w cz. N od gnia 0,09 ha Bk 9l. 6-w cz. N od gnia 0,13 ha Bk 9l. 7-w cz. E od gnia 0,40 ha Bk 9l. 8-w cz. C od gnia 0,35 ha Bk 9l. 9-w cz. SE od gnia 0,29 ha Bk 9l. 10-w cz. C od gnia 0,36 ha Bk 9l. 11-w cz. W od gnia 0,25 ha Bk 9l. 12-w cz. SW od gnia 0,22 ha Bk 9l. 13-w cz. S od gnia 0,18 ha Bk 9l.	100 BK (cz zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 SO 8 BK 1 BRZ 1 BK 8 BK 2 BK	96 9 8 2 40 60	0,4 0,4 0,2	prz prz um	35 15 23	30 1 4 1 16 18	IA I II	2 12 22	232 28 11 --- 39	1725 210 80 --- 290	22,0 3,0	IIIBU-95%-7,44 AGROT-4,46 ODN-ZŁOŻ-4,46 CP-2,98
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps/pg//gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, trawy, **C.** drz nat, upr złoż, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk 45l, Ak 30l, Brz 10l, podsz.: czm.p, ak na 20%, **Info:** Uznanie odnowienia naturalnego w 2022 roku.	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	8 BK 1 BK 1 BK BK	10 24 14 130	0,6	um um duże	45	2 6 4 33	II II II	22 2		210		CP-0,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
c	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Św 93l, Db.s, Bk 55l, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, św, db.s, bk na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	93	1,1	um um prz	32	27	I	3	506	1265	18,0 7,2	IIIA-30%-2,50 AGROT-0,75 ODN-ZŁOŻ-0,75
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 19 S, **Gl.** Pw, ps/pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** mjs Js, Wz, Db.s 59l, podsz.: ak, śl.t, bez.c, db.s, bk na 80%	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	AK	59	1,0	um um prz	28	24	I	3	324	675	11,6 5,6	TP-2,09
f				4,21	**RP.** R (R V)														
g				0,21	**RP.** LZR-R (Lzr-R V)														
h			0,17		**RP:** DROGI L														
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
	12,91		0,48	4,42	= 17,81												4165	51.6	
	12,91		0,48	4,42	= 17,81 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	12,91		0,48	4,42	= 17,81 Gmina Kwilcz (022)														
	12,91		0,48	4,42	= 17,81 Powiat międzychodzki (14)														
	12,91		0,48	4,42	= 17,81 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kwilcz (0008) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 97m. max wys npm 111m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Czr.p, Db.s, Bk 88l, Db.s, Gb, Db.c, Czm.p, Jw, Jrz 55l, Bez.c 40l, Czr.p 50l, podsz.: czm.p, św, db.s, os, bk, db.c na 90%, **Info:** 50% Lśw	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	9 SO 1 MD	88 88	1,3	um um prz	36 35	29 29	IA II	2 2	586 47 --- 633	3195 255 --- 3450	45,8 3,1 --- 48,9 9,0	IIIA-30%-5,45 AGROT-1,64 ODN-ZŁOŻ-1,64
b	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gl//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.spe, ptu.spe, pzm.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Jw, Św 40l, Bk 80l, podsz.: czm.p, jw, db.s, bk na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	143	1,1	um um prz	44	31	II	2	654	1655	11,1 4,4	BRAK WSK-2,53
c	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Czr.p, Kl 70l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 102l., **Info:** 50% Lśw, Pędrak	140 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 4 BK 2 BRZ SO	16 16 12 102	0,4	prz prz um 	 38	6 7 9 29	II II I 	12 3	 	 25	0,6 1,0 --- 1,6 0,5	ODN-ZŁOŻ-1,83 PIEL-1,83 CP-1,18
d	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps//gl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Bk 119l, Gb, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, jrz, bez.c na 40%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	119	0,7	prz prz um	54	29	II	3	380	390	3,9 3,8	TP-1,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
f	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps///gp///psm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** upr złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk, Db.s 31l, Db.s 26l, Jrz.b 12l, mjs Bk 2l, Jw 19l, Wz, Czr.p, Św 31l, Js 40l, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Db.s 92l. Ak 45l., **Info:** Pędrak	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 BK 2 DB.S 1 BK 1 DB.S 1 AK	6 26 19 19 14 6	0,9		9 7	II 11 9 7 5 5	II I I II II II	12	15 7 --- 22	40 20 --- 60	3,0 1,7 0,3 0,7 --- 5,7 2,1	CP-1,35 CW-1,32
							PRZES	DB.S CZR.P	92 92			40 57	27 27		3 3		20 2 --- 22		
g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, ps///gp///psm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, gls.jas, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Jw, Db.s 70l, Jw 40l, podsz.: czm.p, jw, ak, św, db.s na 100%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	7 SO 2 AK 1 MD	70 70 70	0,9	um um prz	33 32 36	27 26 29	IA I I	13	289 72 39 --- 400	330 80 45 --- 455	6,3 1,0 0,8 --- 8,1 7,1	TP-1,14
h	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps//gl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **U.** 30% grzyby, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Św, Md 102l, Os, Wz, Bk, Św, Db.s, Czr, Brz 70l, Czm.p 35l, Czm.p 50l, podsz.: czm.p, db.s, brz, ak, os, js, lp na 60%, 1-od gnia 1,87 ha Bk,Św 12l. Brz 6l. 5 szt., **Info:** Po RB IIIa	100 BK (cz zg) 10 Przeb. A	KO DRZEW PODR	 SO 7 BK 2 BRZ 1 ŚW	 102 12 6 12	 0,8 0,4	 prz prz um 	 36 	 29 2 6 2	 I 	 2 22	 357 	 1665 	 20,9 4,5 	IIIAU-95%-4,67 AGROT-2,80 ODN-ZŁOŻ-2,80 CP-1,87
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195 ~f			0,11		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	88			28	25		3		15		
	20,49		0,61		= 21,10												7722	100.2	
	20,49		0,61		= 21,10 Obr. ew. Kwilcz (0008)												[15]		
	20,49		0,61		= 21,10 Gmina Kwilcz (022)														
	20,49		0,61		= 21,10 Powiat międzychodzki (14)														
	20,49		0,61		= 21,10 Woj. wielkopolskie (30)														
196					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 79m. max wys npm 101m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	51	1,1	um	19	19	I	12	173	150	4,5	TP-0,86
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plż, **ZR.** Galio	DB-SO		3 SO	64		um duże	26	23	I		123	105	2,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)		2 DB.S	51			19	17	II		50	45	1,6	
					jeż.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz 51l, podsz.: bez.c, śl.t,											346	300	8,5	
					os, db.s na 40%													9,9	
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	7 DB.S	19	1,0	um		8	II	12			0,7	TW-0,75
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plż, **ZR.** Galio	DB-SO		3 BRZ	19		um duże	8	11	I		30	20	1,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt,	(cz zg)												---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 19l, podsz.: śl.t, os na 30%,													2,5	
					Info: Pędrak													3,3	
							PRZES	DB.S	55			26	17		4		15		
								BK	55			20	17		4		1		

																	16		
					Obr. ew. Kwilcz (0008) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	120	KO												BRAK WSK-1,86
					CENNE, **G.** O,	GB-DB	DRZEW	6 BK	123	0,3	luź	49	32	II	3	108	200	2,3	
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pl, **ZR.** Galio	(cz zg)		4 GB	103			30	24	III	4	51	95	1,4	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szch, **R.**	15										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt,											159	295	3,7	
					D. zmiesz. jdn, mjs Ol, Gb 123l, Gb, Bk 40l, podsz.:													2,0	
					bez.c, bk, gb na 60%,		PODR	6 DB.S	14	0,6			3	II	12				
					Info: Pędrak, po Rb IIIb			2 LP	14				3	I					
								1 GB	14				2	II					
								1 BK	31			7	10	I		6	10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 d	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP mjs Md 113l, Bk 100l, Ak 50l, Czr.p 65l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: db.s, gb, lsz, bez.c na 50%, 1-od gnia 1,15 ha Db.s,Bk,Gb 27l. 4 szt., **Info:** POP t.XXIIw:150	100 BK (cz zg) 20	KO													IIIB-40%-3,32
							IP	SO	113	1,0	prz	36	27	II	2	391	1300	13,5	AGROT-1,33
											prz um							4,1	ODN-ZŁOŻ-1,33
							IIP	4 GB	65	0,8	um	18	16	III	12	68	225	7,1	
								3 BK	65		um prz	21	19	II		68	225	7,2	
								2 AK	40			10	12	IV		17	55	1,8	
								1 DB.S	65			20	18	III		17	55	1,8	
																---	---	---	
																170	560	17,9	
																		5,4	
							PODR	6 BK	27	0,3		8	10	I	22	10	35		
								4 DB.S	27			12	13	I		16	55		
																---	---		
																26	90		
f	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Wz 18l, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Db.c,Db.s 75l., **Info:** Pędrak	140 BK (cz zg)	DRZEW	5 DB.S	18	0,9	um		6	I	12			3,7	CP-2,32
								2 BK	27		um duże	8	11	I		10	25	2,6	
								1 DB.S	27			16	12	I		8	20	1,8	
								1 GB	18				7	II				0,3	
								1 SO	18				8	I				1,3	
																---	---	---	
																18	45	9,7	
																		4,2	
							PRZES	DB.C	75			30	28		3		15		
								DB.S	75			24	23		4		10		
								BK	75			30	25		3		5		
								SO.C	75			31	27		3		2		
								DB.S	120			42	28		3		2		

																	34		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 17 NW, **Gl.** Pw, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(a), **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Db.s, Ol 106l, podsz.: bez.c, bk, gb na 40%, **Info:** EKO-R siedlisko przyrodnicze, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	BK	106	1,1	um	51	33	I	2	594	1140	14,9	BRAK WSK-1,92
											um prz							7,8	
							PODR	7 BK	15	0,3			3		22				
								3 BK	35			7	9			6	10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
h				0,18	Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP.** R (R IVB)														
i	1,73				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 24 NE, **GI.** Pw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ol 103l, Bk, Os, Gb 40l, Db.s 123l, podsz.: bez.c, gb, bk na 40%, **Info:** Pędrak, po Rb IIIb	120 GB-DB (zg) 15	KO DRZEW PODR NAL	 6 BK 4 GB 4 DB.S 3 BK 2 GB 1 LP GB	 123 103 14 14 14 14 6	 0,3 0,5 0,3	 luź 	 51 31 	 30 24 7 6 5 7 	 II III II I II I 	 3 4 11 22	 108 51 --- 159 	 185 90 --- 275 	 2,2 1,3 --- 3,5 2,0 	CP-0,86
j	2,34				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Md, Św, Brz, Ol 103l, Bk, Gb, Db.s, Głg, Kl, Lsz 40l, podsz.: bez.c, lsz, bk, kru na 60%, 1-od gnia 0,70 ha Jrz.b,Db.s 7l. Jw 9l. Dg 8l. 2 szt.	100 BK (cz zg) 15	KO DRZEW PODR 	 6 SO 3 DB.S 1 BK 5 DB.S 1 JW 1 JRZ.B 1 DG 1 TP 1 BRZ	 103 103 103 7 9 7 8 6 6	 0,6 0,3 	 prz prz um 	 33 36 38 	 29 28 30 2 2 2 4 4 4	 I II II 	 2 2 2 22 	 153 79 28 --- 260 	 360 185 65 --- 610 	 4,4 2,4 1,0 --- 7,8 3,3 	CP-0,70
k	0,24				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Gb 40l, Bk 35l, podsz.: lsz, bez.c, kru, bk na 30%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 3 BK	113 113	1,1	um um prz	51 48	30 29	II II	3 3	386 160 --- 546	95 40 --- 135	1,0 0,5 --- 1,5 6,2	BRAK WSK-0,24
~a			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
~b			0,11		**RP:** DROGI L Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,04		**RP:** DROGI L Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~d			0,03		**RP:** DROGI L Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,02		**RP:** L TELEK														
	15,34		0,28	0,18	= 15,80												4840	83.5	
	13,73		0,28	0,18	= 14,19 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	1,61				= 1,61 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	15,34		0,28	0,18	= 15,80 Gmina Kwilcz (022)														
	15,34		0,28	0,18	= 15,80 Powiat międzychodzki (14)														
	15,34		0,28	0,18	= 15,80 Woj. wielkopolskie (30)														
197					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Sieraków Ob. wiej. (045) Obr. ew. Chalin (0102) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 43m. max wys npm 86m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 39 E, **GI.** Pw, ps//gp//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** jsn.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.s 92l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: gb, lsz, bk na 40%	80 BK (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	6 GB 3 BK 1 JW 6 BK 4 GB	92 92 92 45 45	1,1 0,4 	um um prz prz prz um	33 38 35 19 19	26 30 30 20 20	II I I I I	3 3 3 12 	299 173 58 --- 530 58 40 --- 98	1150 665 225 --- 2040 225 155 --- 380	18,1 10,7 3,6 --- 32,4 8,4 12,4 6,0 --- 18,4 4,8	BRAK WSK-3,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197					Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz fal 35 NE, **GI.** Dbr, pg//gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, So, Gb 104l, Bk 20l, Bk 80l, podsz.: bk, gb, lsz na 30%, **Info:** EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	BK	104	1,2	um um duże	39	29	II	2	553	560	8,4 8,3	BRAK WSK-1,01
c	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 25 NE, **GI.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** nar.spe, ptu.spe, jsn.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 149l, Db.s, Gb, So, Brz, Md 105l, Bk 70l, Db.s 45l, podsz.: bk, bez.c, brz na 40%, **Info:** Pędrak, EKO-R, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK	149	0,7	luź	54	29	III	2	226	1225	13,6	BRAK WSK-5,42
								3 BK	105			35	29	II	3	101	545	8,1	
																---	---	---	
																327	1770	21,7	
																		4,0	
							PODR	GB	20	0,3			7	II	22				
							PODRII	8 BK	40	0,5		8	11	II	22	53	285		
								2 GB	40			8	11	II		14	75		
																---	---		
																67	360		
d	7,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** szad, **R.** nar.spe, ptu.spe, jsn.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Gb 35l, Św, Md, Db.s 26l, Czr.p 45l, Bk 60l, podsz.: bez.c, śl.t, gb na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK	45	1,3	peł b duże	17	16	I	12	133	970	54,0	BRAK WSK-7,31
								3 BK	35			8	11	II		23	170	32,5	
								1 DB.S	45			19	16	II		23	170	7,5	
								1 DB.S	35			14	13	II		14	100	6,9	
																---	---	---	
																193	1410	100,9	
																		13,8	
							PRZES	BK	149			42	28		2		25		
								BK	105			31	25		2		60		
								DB.S	105			40	24		2		5		

																	90		
	17,59				= 17,59												6610	181.8	
	13,74				= 13,74 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	13,74				= 13,74 Gmina Kwilcz (022)														
	3,85				= 3,85 Obr. ew. Chalin (0102)														
	3,85				= 3,85 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														
	17,59				= 17,59 Powiat międzychodzki (14)														
	17,59				= 17,59 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 66m. max wys npm 87m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	8,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jsn.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol, Js, Czr.p, Ak 91l, Bk 70l, Bk, Db.s 150l, So 130l, IIP zmiesz. grp, mjs Brz, Jrz, Czr 50l, Gb 70l, Kl 40l, podsz.: kru, jrz, bez.c na 70%, **Info:** POP t.XXIIw:148	100 DB-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP PODR PODRII 	 8 SO 1 DB.S 1 BK 8 BK 2 DB.S BK 8 BK 2 DB.S 	 91 91 91 50 50 22 35 35 	 1,2 0,7 0,2 0,3 	 um um prz um um prz 	 33 32 32 15 15 8 9 	 27 23 22 17 18 6 10 11 	 I III III II II II II 	 2 4 4 12 12 12 	 443 40 40 --- 523 104 29 --- 133 17 6 --- 23	 3740 340 340 --- 4420 880 245 --- 1125 145 50 --- 195	 54,6 6,2 7,0 --- 67,8 8,0 47,8 9,3 --- 57,1 6,8 	Działka nr 1: IIA-30%-8,17
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁgy, ms/gyz, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** mjs Js, Bk, Gb 19l, Gb 40l, podsz.: kru, bez.c na 40%, **Info:** U-P_PN_Pniewy_2009	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	19	1,2	peł b duże	13	17	I	12	225	300	22,0 16,5	BRAK WSK-1,33
c	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dp, płi//tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Bk, Gb 19l, podsz.: kru, bez.c na 40%	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	19	1,0	peł b duże	12	17	I	13	185	105	7,6 13,6	BRAK WSK-0,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
198																			
d	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	8 SO	129	0,9	prz	39	30	I	2	346	1375	12,0	IIIAU-95%-3,78
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		2 DB.S	129		prz um	46	29	II	2	102	405	3,4	AGROT-2,58
					nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt,	10										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2,58
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 129l, Bk 60l, Bk, Brz, Czm.p											448	1780	15,4	CP-1,20
					40l, Db.s 70l, Gb 30l, podsz.: kru, jrz, czm.p, brz, bk,														3,9	
					gb na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,26 ha Db.s,Bk,Gb		PODR	4 BK	23	0,3			6		22				
					23l. Ol,Gb 16l. 2-w cz. E od gnia 0,25 ha Bk,Gb 23l.			2 DB.S	23				6						
					Bk,Gb,So 16l. 3-w cz. W od gnia 0,32 ha Bk 23l.			2 OL	16				8						
					Db.s 16l. 4-w cz. SE od gnia 0,37 ha Bk 23l. Ol 16l.			1 DB.S	16				4						
								1 BK	16				5						
f	0,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	OL	89	1,2	prz	35	27	I	2	733	20	0,2	BRAK WSK-0,03
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁgy, ms/gyz, **ZR.**	OL-JS					prz um							6,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jsn.spe, tnk.spe,	(cz zg)													
					pok.zwy, **C.** drz szt,														
					D. mjs Js 89l, podsz.: bez.c, kru, js na 80%														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	14,33		0,17		= 14,50												7945	170.1	
	14,33		0,17		= 14,50 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	14,33		0,17		= 14,50 Gmina Kwilcz (022)														
	14,33		0,17		= 14,50 Powiat międzychodzki (14)														
	14,33		0,17		= 14,50 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 72m. max wys npm 89m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **U.** 20% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Dg 23l, Gb 12l, Lp 10l, mjs Jw 2l, Jw 10l, Wz, So, Św 9l, Czm.p 5l, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So,Bk,Db.s 129l.	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	3 BK 2 BK 2 BRZ 1 DB.S 1 DB.S 1 BK SO DB.S BK	9 23 9 23 9 2 129 129 129	0,9	prz prz um 	7 7 33 34 33	1 10 6 10 1 25 24 34	II II I I II II 	22 3 3 3	8 5 --- 13 	20 10 --- 30 20 35 10 --- 65	 1,8 1,8 --- 3,6 1,5 	CP-0,77 CW-1,68 POPR-0,20
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jrz, Db.c 19l, Db.s 35l, 1-w cz. C kępa 0,09 ha So 115l., **Info:** Pędrak	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 1 ŚW 1 BK SO DB.S	19 19 19 19 115 115	0,9	um um duże 	7 37 47	8 6 6 5 27 24	I I I I 3 3	22 	30 	85 35 5 --- 40	8,0 2,7 0,6 --- 11,3 4,0 	CP-2,82
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **GI.** MŁgy, ms/gyw, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. rzęd, mjs So, Brz, Db.s 15l	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW 	8 OL 1 BK 1 WZ 	15 15 15 	1,0	peł duże 	8 7 	12 5 8 	I I I 	12 	80 2 --- 82 	55 	5,3 0,2 --- 5,5 8,1	BRAK WSK-0,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	KO												Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	DB-SO (zg)	DRZEW	SO	123	0,9	prz prz um	35	27	II	2	346	1410	12,5 3,1	IIIAU-95%-3,76 AGROT-2,42
					jsn.spe, **C.** drz szt,	10	PODR	9 DB.S	20	0,3		7	9	I	22	6	25		ODN-ZŁOŻ-2,42
					D. mjs Db.s, Brz 123l, Db.s, Brz, Bk, Czm.p 55l, Bk 80l, Db.s 30l, Md, Db.c, Czm.p 20l, podsz.: kru, czm.p, db.s, so, bk, brz na 60%, 1-od gnia 1,34 ha Db.s,Bk,Md,Db.c 20l. Czm.p 5l. 8 szt.,			1 BK	20				6	II					CP-1,34
					Info: Pędrak														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	7 OL	113	1,2	prz	37	26	II	3	416	895	7,8	BRAK WSK-2,15
					S. LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dw, pg/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, ptu.spe,	SO-DB (niezg)		3 DB.S	93		prz um	32	25	II	3	155 --- 571	335 --- 1230	5,1 --- 12,9	
					pok.zwy, **C.** drz szt,													6,0	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s 113l, Bk, Db.s 65l, So, Brz 93l, podsz.: kru, bez.c, db.s, bk, kl na 70%,														
					Info: EKO-R														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	56	1,2	um	24	24	IA	12	396	760	19,1	TP-1,92
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, bor.czr, **C.** drz szt,	DB-SO (zg)		1 BRZ 1 DB.S	56 56		um prz	22 23	24 20	I II		39 28 --- 463	75 55 --- 890	1,4 1,7 --- 22,2	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Ak 56l, Db.s, Bk 20l, podsz.: kru, bk, db.s na 30%													11,6	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	76	1,3	um	30	25	I	3	494	780	14,3	TP-1,58
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt,	DB-SO (cz zg)		1 BRZ	76		um duże	26	25	I	3	49 --- 543	75 --- 855	0,8 --- 15,1	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Bk, Ak, Os 76l, Db.s 40l, podsz.: kru, czm.p, bk na 30%,		PODR	BK	25	0,1			8	I	22			9,6	
					Info: 20% LMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												TP-0,93
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt,	BK-SO (zg)	IP	8 SO	76	1,2	um	31	27	IA	2	475	440	7,6	
								2 BK	76		um prz	29	24	II	4	86	80	2,0	
					D. IP zmiesz. dkęp, pjd Db.s 76l, mjs Brz, Ak, Ol, Os 76l, IIP, podsz.: kru, bk na 40%											---	---	---	
																561	520	9,6	
																		10,3	
							IIP	BK	50	0,4	prz	18	18	I	12	93	85	3,9	
											prz um							4,2	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	120 BK	DRZEW	8 BK	65	1,1	um	29	24	I	12	334	465	12,9	TP-1,39
								1 DB.S	65		um duże	26	23	II		33	45	1,2	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ścio, **C.** drz nat, drz szt,	(zg)		1 SO	65			32	26	IA		44	60	1,3	
																---	---	---	
																411	570	15,4	
					D. zmiesz. jdn, mjs Ak, Ol, Os 65l, podsz.: kru na 10%													11,1	
							PODR	BK	25	0,1			5	II	12				
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O,	140 GB-DB	DRZEW	8 DB.S	75	1,1	um	32	26	I	12	395	745	14,6	TP-1,89
								1 BK	75		um prz	30	24	II		37	70	1,8	
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, ptu.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)		1 BRZ	75			29	26	I		43	80	0,9	
																---	---	---	
																475	895	17,3	
					D. zmiesz. jdn, mjs So, Md, Św 75l, Ak, Ol 65l, Js 30l, Db.s, Bk 40l, podsz.: kru, bez.c, jrz na 20%, 1-w cz. W bagno 0,12 ha,													9,2	
							PRZES	BK	210			123	35		3		15		
					OP. Cenne drzewo: w cz. E Bk, **Info:** 30% Lśw														
l				0,33	**RP.** R (R V)														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.														1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~d			0,14		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,24		**RP:** ROWY, **Info:** stan-dobry														
	19,89		0,77	0,33	= 20,99												6770	129.3	
	19,89		0,77	0,33	= 20,99 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	19,89		0,77	0,33	= 20,99 Gmina Kwilcz (022)														
	19,89		0,77	0,33	= 20,99 Powiat międzychodzki (14)														
	19,89		0,77	0,33	= 20,99 Woj. wielkopolskie (30)														
200					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 79m. max wys npm 118m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	6,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	9 BRZ	45	1,1	um	23	21	I	13	271	1715	45,7	TP-6,33
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//gp, porol, **ZR.**	BK		1 AK	45		um prz	25	24	I		29	185	4,9	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					nar.spe, trawy, **C.** drzew obc, drz nat, drz szt, porol,											300	1900	50,6	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s, Ol, Os, Md, Jw 45l, Jrz													8,0	
					20l, podsz.: lsz, kru, bez.c, śl.t na 20%,		PODRII	5 DB.S	25	0,2		7	9	II	12	6	40		
					Info: POP t.XXIII:26			5 BK	30			7	9	II		6	40		
																---	---		
																12	80		
							PODS	BK	6	0,6					22				
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	83	1,3	um	34	28	IA	2	384	545	8,4	IIIB-30%-1,42
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg//gs, porol, **ZR.**	BK		3 MD	83		um prz	37	30	I	2	182	260	3,4	AGROT-0,43
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe,	(cz zg)		1 DB.S	83			34	25	II	4	47	65	1,2	ODN-ZŁOŻ-0,43
					jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt,	15										---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Bk 83l, Bk, Brz 45l,											613	870	13,0	
					podsz.: lsz, św, kru, bk, db.s, gb na 80%													9,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200					**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe															
c	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Md 8l, mjs Gb, Wz 7l, Bk, Gb 25l, podsz.: lsz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So,Db.s 103l. Db.s,Jw 70l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 JW	7 19 9	1,0	um um prz		1 2 5	I II I	12			0,6 --- 0,6 0,4	CP-1,62
							PRZES	SO DB.S DB.S JW	103 103 70 70			36 34 29 29	28 26 24 23		3 3 4 4		40 25 10 5 --- 80		
d	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal 13 E, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Md 83l, Bk, Db.s 35l, podsz.: bk, św, śl.t, gb, jw, js, jrz na 70%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	6 SO 4 DB.S	83 83	1,2	um um prz	34 36	27 28	I I	2 3	293 229 --- 522	470 370 --- 840	7,8 6,3 --- 14,1 8,8	IIIA-30%-1,61 AGROT-0,48 ODN-ZŁOŻ-0,48
f	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św 103l, Bk, Db.s 45l, Jw 30l, Jw 70l, Bk 20l, podsz.: lsz, kru, bk, gb, jrz, jw na 60%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 SO 1 MD 1 BRZ 1 BK	103 103 103 103 103	1,3	prz prz um	38 35 37 30 42	26 28 29 26 28	II I II II II	12	309 119 53 42 59 --- 582	530 205 90 70 100 --- 995	6,9 2,5 0,8 0,4 1,5 --- 12,1 7,1	TP-1,71
g	5,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 13 SW, **GI.** Pw, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak, Gb, Wz, Js 69l, Db.s 30l, Bk, Gb 25l, Jw 45l, podsz.: lsz, bk, db.s, bez.c, gb, kl na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 SO 1 BK	69 69 69	1,1	um um prz	30 31 32	25 25 25	I I I	12	322 83 44 --- 449	1805 465 245 --- 2515	39,6 9,6 6,2 --- 55,4 9,9	TP-5,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
h	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** drzew obc, mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: lsz, bk, gb na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha So,Bk,Md 103l., **Info:** 30% Lśw	140 DB-SO (zg)	DRZEW	7 DB.S	19	0,3	um		8	I	12			1,7	AGROT-1,57
								1 BK	19		um prz		7	I					ODN-ZŁOŻ-1,57
								1 AK	15				9	I				0,3	PIEL-1,57
								1 BRZ	10				11	I				0,3	CP-0,64

																		2,3	
																		1,0	
							PRZES	SO	103			35	28		2		50		
								BK	103			37	28		2		5		
								MD	103			39	30		2		2		

																	57		
i	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Dg, Ak 23l	120 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BK	23	1,0	peł		8	II	12				CP-1,09
								4 DB.S	23		b duże	7	10	I		20	20	3,2	

																		3,2	
																		2,9	
							PRZES	DB.S	103			38	25		2		1		
								JS	80			33	22		3		5		

																	6		
j	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 25 S, **Gl.** Dbr, glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Brz, Św 93l, Db.s, Bk, Ak, Js 45l, Św 50l, Db.s, Bk 133l, podsz.: lsz, bk, db.s na 80%	100 BK (niezg)	DRZEW	8 SO	93	1,3	um	34	27	I	3	449	640	9,1	BRAK WSK-1,43
								2 DB.S	93		um prz	38	26	II	3	109	155	2,4	
																---	---	---	
																558	795	11,5	
																		8,0	
k	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Gb, Ak, So 133l, Bk, Kl.p 70l, Bk, Gb 45l, podsz.: gb, ak, lsz, kl.p, kl, jw, db.s na 60%, **OP.** Płaty roślinności: bor.szt, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S	133	1,1	prz	53	29	II	2	559	1120	8,8	BRAK WSK-2,00
								1 BK	133		prz um	48	29	III	3	48	95	1,2	
																---	---	---	
																607	1215	10,0	
																		5,0	
							PODR	6 BK	17	0,2			7	II	22				
								4 GB	15				4	III					
l				0,25	**RP.** DROGI I (Dr)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
200																			
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,08		**RP:** DROGI L														
	25,02		0,33	0,25	= 25,60												9373	172.8	
	25,02		0,33	0,25	= 25,60 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	25,02		0,33	0,25	= 25,60 Gmina Kwilcz (022)														
	25,02		0,33	0,25	= 25,60 Powiat międzychodzki (14)														
	25,02		0,33	0,25	= 25,60 Woj. wielkopolskie (30)														
201					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 79m. max wys npm 116m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** OGw, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** zaw.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Brz 103l, Brz, Bk 70l, Bk 45l, Ol 40l, podsz.: śl.t, bez.c, lsz, ol, kl, jw na 70%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 3 OL	133 103	1,2	um um duże	48 33	30 25	II II	2 2	475 172 --- 647	135 50 --- 185	1,1 0,5 --- 1,6 5,7	BRAK WSK-0,28
b	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So, Dg, Św, Db.c 113l, Jw, Db.s, Db.c, Bk, Lsz, Kl, Gb 45l, Bk 70l, podsz.: jw, lsz, kru, bez.c, bk, gb na 60%, **Info:** POP t.XXIIw:122	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 DB.S 1 BK 5 BK 5 BK	113 113 25 15	1,1 0,3	prz prz um 	45 44 	29 30 7 4	II II II II	3 3 22 	493 53 --- 546 	2115 225 --- 2340 	23,3 3,0 --- 26,3 6,1 	TP-4,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
c	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, ptu.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Md, Św, Jw, Dg, Ol 110l, Bk 180l, Jw, Lsz, Db.s 50l, podsz.: lsz, jw, bez.c, bk, db.s, wz na 70%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S	110	1,0	prz	39	29	II	12	368	1780	20,6	TP-4,84
								2 BK	110		prz um	38	28	II		101	490	6,8	
								1 SO	110			37	28	I		48	230	2,6	
																---	---	---	
																517	2500	30,0	
																		6,2	
							PODR	BK	35	0,1		7	10	II	22	6	30		
d	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** ptu.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk, Św, Jw 44l, podsz.: lsz, db.s, os, bk na 80%, **Info:** POP t.XXIIIw:31	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S	44	1,3	um	20	19	I	12	219	125	5,1	TP-0,58
								3 BRZ	44		um duże	20	20	I		98	55	1,6	
																---	---	---	
																317	180	6,7	
																		11,6	
f	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. jdn,, podsz.: lsz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Brz,Db.s,Os 45l. 2-w cz. E kępa 0,35 ha So,Db.s 113l., **Info:** 30% LMśw, Pędrak	140 BK (cz zg)	DRZEW	3 DB.S	18	0,3	prz		4	II	13			0,6	AGROT-3,95
								2 DB.S	23		prz um		8	II				0,4	ODN-ZŁOŻ-3,95
								1 BK	23				4	II					PIEL-3,95
								1 BK	18				3	II					CP-1,40
								1 OL	18				7	IV				0,4	
								1 BRZ	18				8	II				0,5	
								1 SO	18				6	II				0,5	

																		2,4	
																		0,4	
							PRZES	SO	113			39	27		3		90		
								DB.S	113			37	25		3		30		

																	120		
g	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **T.** niz fal, **GI.** OGw, pg/gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, drzew obc, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Lp, Db.s, Brz 60l, podsz.: jw, gb, wz, db.s na 10%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha Św,Bk 35l. 2-w cz. N kępa 0,22 ha Brz,Bk,Os 45l., **Info:** Pędrak, POP t.XXIIw:150	120 BK (zg)	DRZEW	3 BK	15	0,9	um		5	II	12				CP-2,81
								3 BK	8		um duże		2	III					
								1 BK	20				7	II					
								1 BK	31			7	10	I		5	15	2,5	
								1 JW	20				8	II					
								1 AK	20				10	II				0,8	

																		3,3	
																		1,2	
							PRZES	BK	123			48	31		1		155		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
h	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 22 SE, **GI.** Dbr, glp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** ptu.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Św, Ak 89l, Jw 20l, podsz.: lsz, ak, bk, jw na 70%	140 BK (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 2 MD 1 DB.S 1 BK	89 89 110 89	0,9	prz prz um	33 35 45 33	27 29 29 27	II II II II	12	234 76 47 35 --- 392	245 80 50 35 --- 410	4,1 0,9 0,6 0,7 --- 6,3 6,0	BRAK WSK-1,05
i	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 28 SE, **GI.** Dbr, glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So, Md 109l, Bk 150l, Db.s, Bk 60l, Db.c 40l, podsz.: lsz, bk, db.s na 60%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 DB.S 1 BK BK	109 109 40	1,2 0,2	prz prz um	47 46	30 30 8	II II	12 22	535 59 --- 594	1135 125 --- 1260	13,3 1,8 --- 15,1 7,1	BRAK WSK-2,12
j				0,15	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
	21,32		0,27	0,15	= 21,74												7195	91.7	
	21,32		0,27	0,15	= 21,74 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	21,32		0,27	0,15	= 21,74 Gmina Kwilcz (022)														
	21,32		0,27	0,15	= 21,74 Powiat międzychodzki (14)														
	21,32		0,27	0,15	= 21,74 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 86m. max wys npm 118m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Bk, Św, Os, Gb, Wz 37l, podsz.: lsz, śl.t, gb, wz, bk, db.s na 30%	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BRZ DB.S BK WZ JW	37 37 37 110 110 110 110	1,4	peł b duże	16 18 19 42 43 45 40	16 16 19 22 23 22 23	IA I I 	13 3 3 3 3	250 79 24 --- 353 	370 115 35 --- 520 15 10 5 5 --- 35	16,2 6,1 1,2 --- 23,5 15,9	TP-1,48
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, ptu.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk, Św, So, Os 44l, podsz.: lsz, św, db.s, jw, kl, bk, kl.p, jrz na 80%	80 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	8 BRZ 2 DB.S DB.S ŚW BK	44 44 120 120 120	1,1	um um duże	22 19 44 32 36	21 18 21 25 21	I I 	13 3 3 3	236 58 --- 294 	210 50 --- 260 2 2 3 --- 7	5,7 2,1 --- 7,8 8,9	TP-0,88
					Obr. ew. Prusim (0015) Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Md 79l, Db.s, Brz, Db.c, Jw, Kl, Bk 45l, podsz.: lsz, db.s, jrz, bk, kl.p, jw, db.c, kl na 70%	100 BK (niezg)	DRZEW	SO	79	0,9	luź	30	23	II	3	294	125	2,3 5,3	BRAK WSK-0,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	37	1,3	um	16	17	IA	13	274	670	29,4	TP-2,44
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK		2 MD	37		um prz	20	17	II		61	150	6,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	(niezg)										---	---	---	
					ptu.spe, **C.** drz szt,	Przeb. C										335	820	36,1	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Db.s 37l, mjs Bk, Brz, Ak, Św,													14,8	
					Wz, Jw 37l, podsz.: lsz, bk, jw, db.s, śl.t na 30%		PRZES	DB.S	110			36	22		3		20		
								BK	110			37	23		4		10		
								JW	110			35	22		3		5		

																	35		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	140	DRZEW	6 DB.S	35	1,0	peł	13	14	II	12	67	105	7,2	TW-1,59
					CENNE, **G.** O,	GB-DB		2 SO	35		b duże	14	16	IA		55	85	4,2	
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 24 S, **GI.** Dbr, glp, **ZR.** Galio	(cz zg)		1 BK	35			10	12	I		11	15	1,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** orl.pos,			1 BRZ	35			14	16	II		18	30	1,1	
					jeż.spe, trawy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Św, Jw 35l, podsz.: lsz, brz,											151	235	14,4	
					bez.c, bk, db.s, jw, kl na 30%,													9,1	
					Info: Pędrak, POP t.XXIIIw:31		PRZES	DB.S	110			36	21		3		50		
								MD	110			39	25		3		5		
								BK	110			33	22		3		5		

																	60		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej														
g	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-	100	KO												IIIB-40%-5,43
					OSTOJ, **G.** O,	BK-DB	IP	9 SO	129	0,9	prz	41	28	II	2	312	1695	13,7	AGROT-1,63
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio	(niezg)		1 DB.S	90		prz um	37	25	II	3	40	215	3,5	ODN-ZŁOŻ-1,63
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ptu.spe, jeż.spe,	20										---	---	---	CP-1,30
					nar.spe, **C.** drz nat, drz szt,	Przeb. A										352	1910	17,2	
					D. IP zmiesz. jdn, mjs Md, Bk 129l, Brz, Jw, Lp, Bk,													3,2	
					Js 90l, IIP zmiesz. jdn, mjs Bk, Gb 60l, Czm.p, Gb		IIP	DB.S	60	0,5	luź	25	20	II	12	125	680	20,0	
					40l, podsz.: lsz, db.s, jrz na 60%, 1-w cz. N od gnia													3,7	
					0,15 ha Jw,Dg 29l. 2-w cz. E od gnia 0,20 ha Bk 29l.		PODR	5 BK	29	0,3		9	12	I	22	11	60		
					3-w cz. E od gnia 0,20 ha Bk 29l. 4-w cz. E od gnia			3 DB.S	29			9	12	II		6	35		
					0,15 ha Jw,Dg 29l. 5-w cz. SE od gnia 0,15 ha Db.s			2 JW	29			10	12	I		6	35		
					29l. 6-w cz. W od gnia 0,25 ha Db.s 29l. 7-w cz. W											---	---		
					od gnia 0,20 ha Bk 29l.,											23	130		
					Info: O-P_okres. 30% LMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej														
h	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S,	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	9 SO	129	1,0	prz	39	28	II	2	368	455	3,7	BRAK WSK-1,24
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, psk//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt,			1 DB.S	90		prz um	34	25	II	3	42	50	0,8	
																---	---	---	
																410	505	4,5	
																		3,6	
					D. IP zmiesz. jdn, mjs Md, Bk 129l, Brz, Bk, Js, Wz 90l, IIP mjs Jw, Wz, Bk 60l, Bk, Gb 40l, podsz.: lsz, db.s, jrz na 60%, 1-w cz. C d luka 0,20 ha Db.s,Jw,Lp 29l.,		IIP	DB.S	60	0,3	prz	22	19	II	12	95	120	3,5	
											prz um							2,8	
					Info: EKO-R, O-P-całor.														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej														
i	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O,	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP	9 SO	129	0,9	prz	39	27	II	2	328	810	6,5	BRAK WSK-2,47
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, drz szt,			1 DB.S	90		prz um	33	25	II	3	42	105	1,7	
																---	---	---	
																370	915	8,2	
					D. IP zmiesz. jdn, mjs Bk 129l, Bk, Ak, Lp, Jw, Gb, Kl 90l, IIP mjs Bk, Lp 55l, Lsz 35l, Kl 40l, podsz.: lsz, bk, db.s, jrz na 90%,		IIP	DB.S	60	0,2	luź	24	19	II	12	59	145	3,3	
																		4,3	
					Info: O-P_okres.													1,7	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j				1,07	**RP.** LZR-Ł (Lzr-Ł IV),		ZADRZEW (w cz. N)	OL	30			10	11		4		5		
					D. 1-w cz. C bagno 0,25 ha,			BRZ	30			7	8		4		5		
					Info: EKO-R			ŚW	30			7	10		4		1		
								DB.S	30										
								BK	30										
								SO	30										

																	11		
							ZAKRZEW (w cz. N)	LSZ BEZ.C		0,3									
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k		0,93			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	OL-JS	PRZES	OL	35			7	11		4		15		
					S. OlJ (łn) n2, **T.** niz rów, **GI.** M, m/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** naga,			JS	30			9	12		4		2		
					Info: zalane, EKO-R												---		
																	17		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
l	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Ak, Bk, Lp, Św, Gb, Js 69l, Bk, Db.s 90l, Jw 40l, Db.s 30l, podsz.: jw, lsz, bk, bez.c, kl, gb, db.s, js na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Św 34l.	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 JW 3 BRZ 2 SO 1 DB.S	69 69 69 69	1,1	um um duże	30 29 34 32	27 26 27 26	I I IA I	13	178 117 100 44 --- 439	615 405 345 150 --- 1515	15,5 5,2 6,7 3,3 --- 30,7 8,9	TP-3,46
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
m	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, psk//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz nat, drz szt, **D.** IP zmiesz. jdn, mjs Bk 129l, Bk, Ak, Lp, Gb, Jw 90l, IIP mjs Bk, Lp 55l, Lsz 35l, podsz.: lsz, bk, db.s, jrz na 90%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 DB.S DB.S	129 90 60	1,0 0,2	prz prz um luź	40 34 22	28 25 19	II II II	2 3 12	368 42 --- 410 59	340 40 --- 380 55	2,8 0,6 --- 3,4 3,7 1,6 1,7	BRAK WSK-0,93
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Strefa ochrony okresowej														
n	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, psgp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wz 4l, **Info:** O-P_okres.	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 GB 1 JW	4 7 6	1,0				II II I	12				CW-2,36
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
o	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Ak, Lp, Js, Bk, Kl 99l, Db.s, Bk, Lp 50l, Js, Kl, Ak, Brz 40l, podsz.: lsz, śl.t, bez.c, lp, db.s na 60%, 1-w cz. NW od gnia 0,40 ha Bk 6l. Db.s 4l.	100 BK (niezg) 15	KO DRZEW PODS	 SO 5 BK 5 DB.S	 99 6 4	 0,7 0,4	 prz prz um 	 35 	 26 	 II 	 2 22 	 255 	 260 	 3,3 3,3 	CW-0,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
p	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	3 LP	63	1,1	um	26	24	I	13	111	385	11,2	TP-3,45
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg/gpż//gp, **ZR.**	BK		3 BRZ	63		um duże	30	26	I		111	385	5,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe,	(cz zg)		2 BK	63			23	24	I		78	270	7,9	
					nar.spe, ptu.spe, **C.** drz szt,			1 SO	63			31	25	IA		44	150	3,3	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Kl, Jw, Św, Db.s, Ak, Wz 63l,			1 MD	63			33	28	I		44	150	3,0	
					Św 95l, Db.s, Bk 120l, Kl 90l, Lp, Jw, Js, Wz 100l,											---	---	---	
					Db.s 30l, Bk 40l, podsz.: lsz, bez.c, lp, bk na 70%											388	1340	31,2	
																		9,0	
r		0,35			Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
					RP: SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	OL-JS	PRZES	SO	129			39	27		3		10		
					S. OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **Gl.** M, m/gc, porol, **ZR.**			OL	20			7	10		4		4		
					Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,												---		
					Info: zalane, EKO-R												14		
s		0,34			Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
					RP: SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	OL-JS	PRZES	LP	50			16	13		4		10		
					S. OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **Gl.** M, m/gc, porol, **ZR.**			BRZ	40			10	15		4		5		
					Fraxino-Alnetum, **P.** naga,												---		
					D. podsz.: wb na 20%,												15		
					Info: zalane, EKO-R														
t				0,10	Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
					RP. BAGNO (N),														
					Info: EKO-R														
w				0,19	Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
					RP. BAGNO (N),														
					Info: EKO-R														
x				1,20	Obr. ew. Prusim (0015)														
					RP. R (R IVB)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
y	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg/gpż//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** ptu.spe, kuk.spe, trb.lśn, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św, Db.s, Brz, Wz, So, Bk 99l, podsz.: lp, bez.c, db na 70%	100 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 LP 1 LP	80 99	1,2	um um duże	33 42	28 28	I II	3 3	506 56 --- 562	360 40 --- 400	7,2 0,6 --- 7,8 11,0	BRAK WSK-0,71
z		0,56			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz rów, **GI.** M, m/gc, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** naga, **Info:** EKO-R	OL-JS	PRZES	LP LP SO	80 30 30			30 9 7	24 11 10		3 4 4		10 1 1 --- 12		
~a			0,19		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~b			0,17		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,20		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** LINIE														
	27,88	2,18	0,56	2,56	= 33,18												10510	219.8	
	0,43			1,20	= 1,63 Obr. ew. Prusim (0015)												(11)		
	27,45	2,18	0,56	1,36	= 31,55 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	27,88	2,18	0,56	2,56	= 33,18 Gmina Kwilcz (022)														
	27,88	2,18	0,56	2,56	= 33,18 Powiat międzychodzki (14)														
	27,88	2,18	0,56	2,56	= 33,18 Woj. wielkopolskie (30)														
203					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 85m. max wys npm 106m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal 26 SE, **GI.** Dbr, pg//gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Tp 71l, Św 105l, Jw 55l, Bk 40l, podsz.: lsz, bez.c, ak, czm.p, bk na 80%	80 BK (niezg)	DRZEW	8 AK 1 DB.S 1 BK	71 71 71	1,2	um um prz	37 35 34	25 24 25	I II I	3 4 4	352 43 49 --- 444	945 115 130 --- 1190	11,4 2,7 3,2 --- 17,3 6,4	BRAK WSK-2,69

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
b	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, **U.** 90% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, Os, Brz 73l, podsz.: kru, bez.c, wb, jw na 20%, 1-w cz. S bagno 0,11 ha 2-w cz. E bagno 0,12 ha, **Info:** Zalany	80 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	55 90	0,6	luź	23 29	18 25	IV II	4 3	78 84 --- 162	245 260 --- 505	4,8 2,9 --- 7,7 2,5	BRAK WSK-3,12
c	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **U.** 80% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Bk, Db.s 60l, Brz, Wb 90l, Bk 150l, podsz.: kru, bez.c, jw na 20%, 1-w cz. SW bagno 0,24 ha, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Db.s, Płaty roślinności: bob.trj, **Info:** zalany	80 OL (zg) PRZES	DRZEW	6 OL 3 OL 1 OL DB.S	90 60 40 250	0,8	prz prz um	31 25 14 152	26 23 15 34	II II IV 	3 4 4 3	246 100 12 --- 358 	1390 565 70 --- 2025 15	15,2 9,7 2,1 --- 27,0 4,8	BRAK WSK-5,65
d		0,57			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **Info:** EKO-R Zalany	OL	PRZES	OL	45			14	15		4		30		
f	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal 15 NW, **Gl.** Dbr, pg//gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Os, Db.s, Wz 56l, Lsz 45l, Js 150l, Bk 100l, podsz.: lsz, bez.c, jw, os na 30%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 2 BRZ 2 JS 1 OL	56 56 56 56	1,0	um um prz	32 27 33 26	24 24 26 25	I I I I	12	151 61 67 50 --- 329	530 215 235 175 --- 1155	19,0 4,0 4,7 3,0 --- 30,7 8,8	BRAK WSK-3,50

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203 g	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg//gp///gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(a), **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Db.s 100l, Bk, Db.s 60l, podsz.: lsz, bk, db.s na 20%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. S Bk, **Info:** EKO-R, trudnodostępny, POP t.XXIIIw:16	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK	176	1,2	um	60	30	III	3	380	610	5,7	BRAK WSK-1,60
								2 DB.S	176		um prz	60	30	III	3	131	210	1,2	
								1 BK	100			43	29	II	2	53	85	1,4	
																---	---	---	
																564	905	8,3	
																		5,2	
							PODR	BK	18	0,1			5		12				
							PRZES	BK	250			123	33		3		15		
h	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//gpk, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Js 111l, Bk 55l, Lsz 45l, Der.ś 40l, podsz.: bez.c, lsz, bk, gb na 70%, **Info:** POP t.XXIIw:122, 146	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK	111	1,2	prz	43	32	I	2	475	1775	21,6	TP-3,74
								3 DB.S	111		prz um	44	30	II	2	178	665	7,6	
																---	---	---	
																653	2440	29,2	
																		7,8	
i	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, glp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk 45l, podsz.: bez.c, lsz, bk na 40%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S	133	1,1	um	48	31	II	2	559	980	7,7	BRAK WSK-1,75
								1 BK	133		um prz	45	32	II	2	59	105	1,1	
																---	---	---	
																618	1085	8,8	
																		5,0	
j	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal 13 N, **GI.** Dbr, pggs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Ol, Os, Wz, Jw, Kl 86l, Js, Kl, Db.s, Bk 150l, Gb, Brz, Wz 55l, podsz.: lsz, bk, kl, jw na 80%	120 BK (cz zg)	DRZEW	4 BK	86	1,1	prz	38	30	I	12	199	855	15,3	TP-4,29
								4 JS	86		prz um	40	30	I		170	730	6,4	
								1 MD	86			39	30	II		53	225	2,8	
								1 DB.S	86			38	29	I		53	225	3,7	
																---	---	---	
																475	2035	28,2	
																		6,6	
							PODR	KL	5	0,3			2	II	22				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
k	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	120	DRZEW	8 BK	6	1,0				III	12				CW-2,34
					S. Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pggs, **ZR.** Galio	BK		2 DB.S	8					III					
					odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe,	(zg)	PRZES	BK	150			70	30		3		20		
					pok.zwy, **U.** 20% zwierz, **C.** drz szt,			DB.S	150			70	30		3		30		
					D. zmiesz. kęp, pjd Kl 9l, Gb 8l, Jw 7l, mjs Wz 7l, 1-w			BK	86			32	29		3		35		
					cz. N kępa 0,43 ha Bk,Db.s 150l. Bk,Js 86l. 2-w cz. C			JS	86			35	29		3		40		
					kępa 0,06 ha Bk,Js 86l.												---		
																	125		
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
	28,68	0,57	0,27		= 29,52												11525	157.2	
	28,68	0,57	0,27		= 29,52 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	28,68	0,57	0,27		= 29,52 Gmina Kwilcz (022)														
	28,68	0,57	0,27		= 29,52 Powiat międzychodzki (14)														
	28,68	0,57	0,27		= 29,52 Woj. wielkopolskie (30)														
204					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 85m. max wys npm 108m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	4 BRZ	42	1,0	prz	19	19	I	13	104	360	10,5	TP-3,44
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gp, porol, **ZR.**	BK		3 SO	42		prz um	27	21	IA		98	335	12,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(cz zg)		2 DB.S	42			19	17	II		35	120	5,9	
					jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, porol,			1 OS	42			25	21	I		35	120	3,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Js, Bk, Św 42l, Lsz 30l, podsz.:											---	---	---	
					os, lsz, śl.t, db na 50%											272	935	32,5	
																		9,4	
							PODR	6 BK	24	0,2		7	11	I	22	17	60		
								4 DB.S	24			7	9	II		6	20		
																---	---		
																23	80		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204 b	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** jeż.spe, ptu.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Ak, Ol.s 83l, Gb 50l, Lsz 30l, Js, Db.s, Głg 55l, Wz 20l, Jw 35l, podsz.: lsz, bez.c, bk, db.s, gb, wz, jw, kl na 90%, 1-w cz. E kępa 0,23 ha Ak,Db.s 40l.	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 DB.S 2 BK 1 OL	99 140 99 83	1,2	um um prz	43 52 41 35	29 29 28 27	I II II I	12	322 138 104 75 --- 639	895 385 290 210 --- 1780	11,6 2,7 4,7 2,1 --- 21,1 7,6	BRAK WSK-2,78
c	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal 20 S, **Gl.** Dbr, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Js, Ol 23l, Db.s, Gb, Ak 40l, Bk 60l, podsz.: śl.t, lsz na 70%	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	7 BK 2 DB.S 1 AK DB.S BK	23 23 23 129 129	0,9	peł b duże	8 7 52 58	9 10 10 28 28	I I II 	12 3 3	10 5 --- 15	10 5 --- 15 5 3 --- 8	4,8 1,8 0,4 --- 7,0 5,7	CP-1,23
d	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** nar.spe, kop.pos, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Św 123l, Ak, Js, Kl 85l, Św, Db.s, Bk, Gb 55l, Wz 30l, Kl 40l, podsz.: lsz, bez.c, bk, kl, wz, jw, gb, db.s na 80%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 OL 2 BRZ	123 85 123	1,0	prz prz um	45 39 36	29 28 27	II I I	2 3 3	291 196 83 --- 570	290 195 80 --- 565	2,7 1,9 0,4 --- 5,0 5,1	BRAK WSK-0,99
f		1,88			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁt, ms/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, **Info:** zalany, EKO-R	OL	PRZES	OL OL	80 45			28 15	23 17		4 4		140 60 --- 200		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
g	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	120	KO												
					S. Lśw (sś) n2, **T.** niz fal 16 NW, **GI.** Dbr, pg///gp, **ZR.**	BK	DRZEW	5 BK	86	0,6	prz	30	26	II	3	113	505	10,2	AGROT-0,80
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		2 JS	86		prz um	31	27	I	3	45	200	1,8	ODN-ZŁOŻ-0,80
					pok.zwy, **C.** drz szt,	15		2 DB.S	86			35	27	II	3	45	200	3,5	PIEL-0,80
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św, Md, Jw 86l, Db.s, Bk			1 GB	86			28	23	III	4	17	75	1,5	CP-1,88
					130l, Gb 40l, podsz.: lsz, bez.c, kru, gb, jw, ol na											---	---	---	
					40%, 1-od gnia 1,88 ha Db.s 14l. 7 szt. 2-w cz. C gnia											220	980	17,0	
					0,27 ha 3-w cz. C gnia 0,35 ha 4-w cz. SE gnia 0,10													3,8	
					ha 5-w cz. E gnia 0,08 ha,		PODR	5 DB.S	14	0,4			5		12				
					OP. Cenne drzewo: w cz. NW Db.s			1 JW	14				8						
								1 KL	14				7						
								1 WZ	14				6						
								1 OL	14				11						
								1 GB	14				4						
							PRZES	DB.S	200			151	26		2		25		
h	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	6 OL	80	0,5	luź	28	23	III	4	111	220	2,9	BRAK WSK-1,96
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁt, ms/tn, **ZR.** Ribeso	OL		4 OL	45			15	17	III	4	43	85	2,2	
					nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, **U.** 80% klimat, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz szt,											154	305	5,1	
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: kru, ol, wb na 60%,													2,6	
					Info: d-stan zalany wodą, EKO-R														
i	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	120	DRZEW	5 BK	69	1,1	um	26	22	II	12	172	155	4,4	BRAK WSK-0,89
					OCH-CENNE, **G.** S,	GB-DB		3 JS	69		um duże	32	27	I		122	110	1,5	
					S. Lśw (sś) n2, **T.** niz fal 22 N, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.**	(cz zg)		1 OL	69			31	27	I		61	55	0,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ścio, **C.**			1 BRZ	69			29	26	I		39	35	0,4	
					drz szt, **LMP.** zr nas JS MP/1/41327/05 ,											---	---	---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Jw, Os, Gb 69l, podsz.: lsz,											394	355	6,9	
					bez.c, bk na 70%,													7,8	
					Info: ZR_NAS-19338														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
j	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg///płp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Kl 85l, Js 139l, Bk, Db.s, Gb, Wz, Js 50l, Kl 120l, podsz.: js, lsz, kru, bk, gb na 80%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 BK	139 139	1,1	prz prz um	51 49	32 33	II II	2 2	576 59 --- 635	520 55 --- 575	3,7 0,6 --- 4,3 4,8	BRAK WSK-0,90
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** LINIE														
~d			0,09		**RP:** LINIE														
	16,67	1,88	0,32		= 18,87												5823	98.9	
	16,67	1,88	0,32		= 18,87 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	16,67	1,88	0,32		= 18,87 Gmina Kwilcz (022)														
	16,67	1,88	0,32		= 18,87 Powiat międzychodzki (14)														
	16,67	1,88	0,32		= 18,87 Woj. wielkopolskie (30)														
205					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Kurnatowice (0007) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 86m. max wys npm 107m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal 20 N, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** jsn.spe, nar.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb, Ak, Kl 139l, Bk, Gb, Db.s, Brz 70l, Bk 50l, Lsz 40l, podsz.: lsz, bez.c, bk, ak na 70%, **OP.** Płaty roślinności: ksm.gaj, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BK	139 139	1,1	prz prz um	56 74	31 33	II II	2 2	511 119 --- 630	2840 660 --- 3500	20,4 6,9 --- 27,3 4,9	BRAK WSK-5,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205																			
b	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Md 25l, mjs Brz, Gb, Dg, Św, Lsz 25l, Js 30l, Js, Gb, Db.s 40l	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK	25	0,9	peł	10	11	I	12	25	25	2,9	TW-1,02
								4 DB.S	25		b duże	12	11	I		25	25	2,9	
								1 JS	25			14	12	I		7	5	0,9	
																---	---	---	
																57	55	6,7	
																		6,6	
							PRZES	JS	99			41	29		2		10		
c	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁw, ms//tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, pdg.pos, **U.** 30% wodne, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Kl, Jw, Bk, Db.s 41l, podsz.: lsz, bez.c, js na 80%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL	41	0,8	prz	20	20	II	22	207	135	4,0	BRAK WSK-0,65
								1 JS	41		prz um	20	19	I		17	10	0,4	
																---	---	---	
																224	145	4,4	
																		6,8	
d	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Os, Bk 45l, Js 70l, podsz.: bez.c, śl.t, db.s na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Db.s,Dg 110l., **Info:** POP t.XXIIIw:22	140 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 JS	45	1,1	um	21	20	I	12	173	280	8,5	BRAK WSK-1,61
								2 BRZ	45		um prz	21	20	I		58	95	2,5	
								1 DB.S	45			20	17	II		23	35	1,6	
								1 JW	45			21	19	I		23	35	2,1	
																---	---	---	
																277	445	14,7	
																		9,1	
							PRZES	SO	110			36	21		3		5		
								DB.S	110			39	21		3		5		
								DG	110			39	23		3		3		
								DB.S	170			90	27		3		9		

																	22		
f	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** MŁw, ms/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szch, **R.** tnk.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 60% wodne, **C.** drz szt, **D.** mjs Jw, Kl 70l, Js 43l, Kl, Lsz 30l, podsz.: bez.c, lsz, js, db.s, kl na 70%, **Info:** EKO-R	80 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	43	0,6	prz	19	19	III	42	133	25	0,6	BRAK WSK-0,17
											prz um							3,5	
							PRZES	OL	90			37	25		3		5		
								DB.S	120			44	25		3		10		

																	15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205																			
g	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Dg, Jw, Os, Bk 99l, Md 50l, Js 40l, Kl, Jw 35l, podsz.: lsz, bez.c, jw, js na 80%	100 BK (niezg)	DRZEW	6 MD 1 SO 1 JW 1 JS 1 JW	99 99 90 70 60	1,0	prz prz um	38 33 36 32 29	29 28 27 26 24	II I II I I	2 3 3 3 3	259 46 40 35 35 --- 415	215 40 35 30 30 --- 350	2,1 0,5 0,6 0,4 0,9 --- 4,5 5,4	TP-0,83
h				0,12	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
	9,84 9,84 9,84 9,84 9,84		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31	0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	= 10,27 = 10,27 Obr. ew. Kurnatowice (0007) = 10,27 Gmina Kwilcz (022) = 10,27 Powiat międzychodzki (14) = 10,27 Woj. wielkopolskie (30)												4567	58.2	
206					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 70m. max wys npm 95m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Md, Ol, Brz, Db.s, Św, Bk, Os 62l, Bez.c 31l, Lp, Js 20l, Kl, Wz, Jw 30l, Bk, Czr.p 45l, Wz 50l, podsz.: bk, ak, lsz, lp, św, db.c, js, kl, wz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,50 ha So,Brz,Db.s 41l., **Info:** POP t.XXIIw:125	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	62	1,0	um um prz	33	26	IA	12	434	2065	45,8 9,6	TP-4,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
b	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, plk///pgk, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Ak 76l, Jw 50l, Bk 45l, Bk 25l, podsz.: ak, db.s, brz, wz, jw, kl, bk na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	76 99	0,9	prz prz um	31 35	27 27	IA I	3 3	247 154 --- 401	395 245 --- 640	6,8 3,2 --- 10,0 6,3	TP-1,59
c	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, drzew obc, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Bk 59l, Gb, Jw, Wz 34l, Ol, Brz 20l, podsz.: lsz, bk na 50%	100 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PODR 	4 MD 2 SO 2 AK 1 ŚW 1 OL 8 BK 2 ŚW 	59 59 59 59 59 34 34 	1,0 0,2 	um um prz 	32 30 31 32 29 7 10 	27 25 26 25 26 11 11 	I IA I I I I II 	13 22 	151 84 73 56 50 --- 414 8 6 --- 14	695 385 335 255 230 --- 1900 35 30 --- 65	15,2 9,1 5,8 9,1 3,6 --- 42,8 9,3	TP-4,59
d	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, plk///psk, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs So 22l, Wz 20l, Db.s, Jw, Brz 24l, Db.s 64l	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 AK 1 SO	24 64	1,3	um um duże	11 24	12 18	II II	12	137 41 --- 178	415 125 --- 540	25,3 2,9 --- 28,2 9,3	TW-3,02
f	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** AKrs, plk///pgk, porol, **P.** szad, **R.** gls.jas, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Brz 64l, Brz, Bk, Ak 20l, podsz.: brz, ak, db.s, bk na 10%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	64 89	0,9	prz prz um	28 30	22 24	I II	12	195 122 --- 317	230 145 --- 375	5,2 2,2 --- 7,4 6,3	TP-1,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206 g	9,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, ps//pgż///gp, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Js, Brz, Św 63l, Db.s 30l, podsz.: lsz, bez.c, bk, js, db.s, ol na 80%, 1-w cz. N bagno 0,19 ha, **Info:** 15% Lśw, 10% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 AK 1 OL 1 BK	63 63 63 63	1,0	um um prz	30 32 29 28	25 25 22 22	IA I III I	12	306 39 39 33 --- 417	3020 385 385 325 --- 4115	65,7 5,9 6,5 9,5 --- 87,6 8,9	TP-9,87
h	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 28 N, **GI.** Pw, pg//gs///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jsn.spe, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Wz, Brz, Gb 34l, podsz.: lsz, gb, kl, bk, db.s na 20%	140 BK (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 BK 1 SO 1 MD 1 ŚW	34 34 34 34 34	0,9	peł b duże	11 7 13 18 15	12 11 15 19 13	II II IA I I	12	49 37 24 24 18 --- 152	60 45 30 30 25 --- 190	4,4 2,0 1,5 1,5 2,1 --- 11,5 9,1	TW-1,27
i	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, plk///pgk, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs So 17l, Db.s 45l, podsz.: ak, db.s, so, brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha So 45l.	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 AK 2 SO	18 99	0,8	um um duże	7 33	10 26	I II	12	65 60 --- 125	125 115 --- 240	10,4 1,5 --- 11,9 6,3	TW-1,89
j	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gpł/gl//pg, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak, Brz 83l, Ak 55l, Ak, Db.s, Bk 30l, podsz.: ak, śl.t, bez.c na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,15 ha Bk 6l. Ak 12l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,16 ha Bk 6l. Ak 12l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,23 ha Ak 12l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,10 ha Bk 6l. Ak 12l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,15 ha Bk 6l. 1 szt., **Info:** 20% LMśw, 10% BMśw	100 BK (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	 SO 5 BK 5 AK	 93 6 12	 0,7 0,6	 prz prz um	 31	 24 6	 II	 3 22	 249	 655	 9,4 3,6	CW-0,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, ps//pg///plż, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Bk 20l, podsz.: śl.t, db.s, brz na 50%, **Info:** 20% BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	94	1,2	um um prz	30	24	II	2	426	255	3,6 6,0	TP-0,60
l	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 21 SW, **GI.** BRw, gpł/gl//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, blk.kur, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.s, Św 34l, podsz.: śl.t, ak na 20%	80 DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 AK 4 SO	34 34	1,3	peł b duże	12 15	14 16	II IA	13	122 140 --- 262	185 210 --- 395	7,3 10,6 --- 17,9 11,9	TW-1,51
m				0,42	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80			30	24		3		32		
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
	32,91		0,50	0,42	= 33,83												11435	276.1	
	32,91		0,50	0,42	= 33,83 Obr. ew. Prusim (0015)												(32)		
	32,91		0,50	0,42	= 33,83 Gmina Kwilcz (022)														
	32,91		0,50	0,42	= 33,83 Powiat międzychodzki (14)														
	32,91		0,50	0,42	= 33,83 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Piersnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 61m. max wys npm 71m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Ksz 19l, mjs Św 19l, podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So.c,Db.s,Brz 100l. 2-w cz. N kępa 0,07 ha So 93l. 3-w cz. S kępa 0,05 ha So 93l., **Info:** Pędrak	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 3 SO 2 BK SO.C DB.S BRZ SO	19 19 19 100 100 100 93	1,0	peł b duże 	7 35 40 27 38	7 8 5 28 29 27 29	I I I 	12 3 3 3 3	15 	20 35 10 5 30 --- 80	2,3 2,4 --- 4,7 3,7	CP-1,28
b	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** rkt.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz, Db.s, Bk 89l, Db.s 50l, podsz.: czm.p, kru, św na 80%	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	89	1,4	um um prz	38	30	IA	2	703	2200	31,1 9,9	IIIA-30%-3,13 AGROT-0,94 ODN-ZŁOŻ-0,94
c	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRms, ms/ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Md, Os 54l, Wz 35l, podsz.: kru, czm.p, lsz na 50%	80 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	4 OL 4 AK 1 BRZ 1 ŚW	54 54 54 54	0,8	um um duże	20 23 22 20	20 22 22 21	III I I I	4 4 4 4	84 95 22 39 --- 240	150 165 40 70 --- 425	3,1 3,3 0,8 2,8 --- 10,0 5,7	TP-1,76
d	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//psk, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Ol, Db.s 83l, Wz, Czm.p, Bk 35l, podsz.: czm.p, kru, śl.t, lsz, bk, db.s na 80%	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	83	1,3	um um duże	41	30	IA	2	639	1225	19,0 9,9	IIIA-30%-1,92 AGROT-0,58 ODN-ZŁOŻ-0,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
f	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	34	1,1	um	18	19	IA	12	140	670	33,6	TW-4,80
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp, **ZR.**	DB-SO		3 ŚW	34		um duże	18	15	I		61	295	27,4	
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt,	(cz zg)		1 DB.S	34			11	13	II		11	55	3,8	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Wz, Js 34l, Bk 50l, podsz.:			1 OL	34			15	16	III		18	85	3,2	
					czm.p, kru na 40%, 1-w cz. S kępa 0,32 ha Db.s,Dg											---	---	---	
					93l. 2-w cz. W kępa 0,10 ha Dg 110l.											230	1105	68,0	
																		14,2	
							PRZES	DG	93			35	29		2		60		
								DB.S	93			40	27		2		25		
								DG	110			53	32		2		105		

																	190		
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** ROWY,														
					Info: stan-dobry														
	12,89		0,30		= 13,19												5245	132.8	
	12,89		0,30		= 13,19 Obr. ew. Prusim (0015)														
	12,89		0,30		= 13,19 Gmina Kwilcz (022)														
	12,89		0,30		= 13,19 Powiat międzychodzki (14)														
	12,89		0,30		= 13,19 Woj. wielkopolskie (30)														
208					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 57m. max wys npm 70m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-95%-3,04
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl///ps, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	93	0,9	prz	37	28	I	2	363	1105	15,7	AGROT-2,13
					Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		1 AK	93		prz um	39	26	II	3	40	120	0,8	ODN-ZŁOŻ-2,13
					C. drzew obc, drz szt,	15										---	---	---	CW-0,91
					D. zmiesz. dkęp, mjs Brz, Dg, Db.s 93l, Ak 40l,											403	1225	16,5	
					podsz.: ak, czm.p, kru, so na 80%, 1-od gnia 0,91 ha													5,4	
					Db.s,Db.b 7l. Dg 8l. 2 szt.,		PODS	5 DB.S	7	0,3				II	22				
					Info: 30% BMśw			4 DB.B	7					II					
								1 DG	8					I					

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
b	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl///ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 65l, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru na 80%, **Info:** dstan podkrzes.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	1,2	um um duże	34	28	IA	12	545	1395	29,2 11,4	TP-2,56
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, Ak 65l, Bk 25l, podsz.: czm.p, brz, ak na 40%, **Info:** 30% LMśw	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	65 65	1,1	um um prz	34 35	29 29	IA I	12	445 44 --- 489	1195 120 --- 1315	25,0 2,2 --- 27,2 10,1	TP-2,68
d	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js, Os, Brz, So 62l, Db.s, Bk, Md 80l, podsz.: kru, czm.p, jrz, bk na 70%	140 GB-DB (zg)	DRZEW PODS	6 DB.S 3 OL 1 BK GB	62 62 62 2	1,0 0,5	um um prz	27 22 24 	23 22 21 	I III II 	12 12	222 95 28 --- 345 	350 150 45 --- 545 	8,8 2,6 1,5 --- 12,9 8,2	TP-1,57
f	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, ps//pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 70l, Ak 45l, Bk 30l, Db.s 25l, Czm.p, Jrz, Jw 20l, podsz.: czm.p, kru, db.s, św, bk na 60%, **Info:** 10% LMśw	100 BK (niezg) Przeb. C	DRZEW PODS	7 SO 2 BRZ 1 MD BK	70 70 70 2	1,0 0,2	um um prz	36 29 39 	29 27 30 	IA I I 	13 12	322 67 44 --- 433 	1160 240 160 --- 1560 	22,2 3,0 2,7 --- 27,9 7,7	TP-3,61
g	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Ak 89l, podsz.: ak, czm.p na 60%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	89	1,2	um um prz	35	29	IA	2	586	600	8,4 8,2	IB-95%-1,02 AGROT-1,02 ODN-ZRB-1,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
h	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** mło złoż, upr poch, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Czr.p 9l, Jw 7l, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So,Db.s 107l., **Info:** Pędraki	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 3 AK 2 BK 2 SO DB.S SO	19 6 19 6 107 107	0,9	um um prz 	 60 36	7 3 5 28 28	II II II I 	12 2 3		 30 20 --- 50	0,8 1,9 --- 2,7 1,2	CP-2,26
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** ROWY														
	16,74 16,74 16,74 16,74 16,74		0,60 0,60 0,60 0,60 0,60		= 17,34 = 17,34 Obr. ew. Prusim (0015) = 17,34 Gmina Kwilcz (022) = 17,34 Powiat międzychodzki (14) = 17,34 Woj. wielkopolskie (30)												6690	124.8	
209					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 55m. max wys npm 69m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska															
a	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, ps/gl//pg, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Ak, Brz 94l, Ak, Db.s 45l, Św 35l, Bk 50l, Ak 20l, podsz.: ak, czm.p, db.s na 80%	100 BK (niezg) 20 Przeb. A	DRZEW	SO	94	1,0	prz prz um	35	28	I	3	455	775	10,8 6,4	IIIB-30%-1,70 AGROT-0,51 ODN-ZŁOŻ-0,51

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl//ps, **ZR.** Luzulo pilosae-Fagetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** mjs Db.s, Ak 94l, Ak 45l, Ak, Bk, Db.s 20l, podsz.: ak, jw, czm.p na 100%, **Info:** 40% LMśw, Pędrak	100 DB-SO (cz zg) 15	DRZEW	SO	94	1,2	prz prz um	36	30	IA	3	593	1635	21,5 7,8	IIIA-30%-2,76 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plplk, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** upr złoż, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Ak 19l, So 1l, podsz.: ak na 40%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 109l., **Info:** Pędrak	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 1 BK 1 AK DB.S SO	4 19 19 10 109 109	1,0		 7 44 35	I 7 7 6 27 29	12 II I I 3 3	 5 	 10 5 30 --- 35	 0,6 1,0 --- 1,6 0,7	CP-1,00 CW-1,40
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plplk, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Ak, Brz, Db.s 109l, Ak 60l, Ak, Jw 40l, podsz.: ak, kru, czm na 50%, 1-od gnia 1,56 ha Db.s,Bk 18l. 6 szt., **Info:** Pędrak, POP t.XXIIw:122	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO 8 DB.S 2 BK	 109 19 19	 0,6 0,3	 luź 	 37 7 	 29 8 6	 I 	 3 22 	 261 11 	 950 40 	 10,8 3,0 	IIIAU-95%-3,64 AGROT-2,08 ODN-ZŁOŻ-2,08 CP-1,56
f	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl//ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, nar.spe, gls.jas, **C.** drzew obc, drz nat, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s 47l, Czm.p 20l, podsz.: ak, czm.p, bk, jw, kl na 80%, **Info:** 30% LMśw, Pędrak SPOŁ.I	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO 4 AK	47 47	1,3	um um prz	24 26	22 21	IA I	12	270 138 --- 408	325 165 --- 490	10,3 4,2 --- 14,5 12,0	TP-1,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209 g	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jw 9l, Md, Wz.s, Gb 8l, mjs Ak 7l, 1-w cz. E kępa 0,29 ha So,Brz,Św 102l. Bk,Js 30l. Wz,Jw,Db.s 40l., **Info:** SPOŁ.I, POP t.XXIIw:121	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 3 SO 2 DB.S 1 DB.S 1 DB.S SO ŚW	7 3 18 7 3 102 102	1,0	prz prz um 	36 40	1 6 1 30 30	I II II II II 3 3	12 		30 10 --- 40	0,8 --- 0,8 0,2	CP-0,75 CW-2,47
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
h	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl//plk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s 62l, Ak, So 100l, podsz.: ak, czm.p, kru na 60%, 1-w cz. C d luka 0,18 ha Db.s 14l.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 AK	62 62	0,9	um um duże	28 29	25 25	IA I	12	267 100 --- 367	340 125 --- 465	7,5 2,0 --- 9,5 7,5	TP-1,27
i	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, ps, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw, Kl, Gb 9l, Ak 7l, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Św,Db.s 102l. Ol 45l.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BK 1 DB.S ŚW DB.S	7 18 18 102 102	1,0	prz prz um 	30 34	1 5 6 27 25	II II II 3 3	12 		2 15 --- 17	0,3 --- 0,3 0,1	CP-0,70 CW-1,33
j	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AKrs, pg///gl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** blu.pos, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Md, Brz, Bk 62l, Gb 10l, Bk, Jw, Db.s, Kl 25l, podsz.: gb, brz, db.s, czm.p, lsz, jw na 10%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,2	um um duże	32	25	IA	12	528	1015	22,5 11,7	TP-1,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
k	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pg///gl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md 15l, podsz.: czm.p na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB.S 1 BK 1 BRZ	15 15 15 15	1,0	peł b duże		7 5 4 11	I II II I	12			3,0 0,6 0,5 --- 4,1 3,4	CP-1,20
l	3,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AKrs, pg///gl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Św, Md, Jw 62l, Gb 20l, Bk, Jw, Db.s, Brz 35l, podsz.: czm.p, jrz, so, jw, db.s, bk, gb na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62	1,2	um um duże	29	24	IA	12	528	2010	44,6 11,7	TP-3,81
m	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 91F0(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Os, Md, Gr, Kl, Lp, Brz, Gb, Bk 31l, podsz.: lsz, kru, kl, jw, czm.p na 70%, 1-w cz. NW bagno 0,17 ha, **Info:** SPOŁ.l	140 JS-WZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 3 JW 2 OL DB.S GR	31 31 31 100 85	1,1	peł b duże	13 19 15 96 24	14 15 14 24 18	I I III 	12 3 4	73 24 37 --- 134 	65 20 35 --- 120 10 1 --- 11	4,7 3,9 1,4 --- 10,0 11,1	BRAK WSK-0,90
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** L ENERG														
	26,06 26,06 26,06 26,06 26,06		0,47 0,47 0,47 0,47 0,47		= 26,53 = 26,53 Obr. ew. Prusim (0015) = 26,53 Gmina Kwilcz (022) = 26,53 Powiat międzychodzki (14) = 26,53 Woj. wielkopolskie (30)												7613	151	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 44m. max wys npm 64m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/psk, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Bk, Ak, Dg 18l, Gb 14l, podsz.: czm.p, ak na 30%, **Info:** Pędrak	80 DB-SO (niezg) Przeb. C	DRZEW PRZES	7 AK 2 SO 1 DB.S AK	14 14 18 109	0,9	prz prz um	45	6 5 5 28	II I II 	13 2	 	 5	4,4 2,6 0,3 --- 7,3 3,2 	CP-2,30
b	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl/psk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, trawy, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Bk, Czm.p 47l, Jw 35l, Ak 80l, Ak 25l, podsz.: czm.p, ak na 40%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BRZ 2 AK 1 DB.S AK	47 47 47 47 130	1,3	um um duże	23 22 24 22 61	22 21 22 19 24	IA I I I 	12 3	179 104 69 35 --- 387 	570 330 220 110 --- 1230 8	17,9 8,3 5,5 4,1 --- 35,8 11,3	TP-3,18
c	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//gs///gpł, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, blk.kur, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jw 9l, Dg, Gb 8l, podsz.: lsz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,36 ha So,Bk 103l.	100 BK (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB.S 1 DB.S 1 SO SO	4 7 2 1 103	0,9		38	 1 28	III II II II 	22 3	 	 40	 	CW-2,99
d	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 22 SW, **Gl.** Pw, ps//gs//pgk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So, Św, Brz 83l, Js 35l, podsz.: bk, bez.c, czm.p na 10%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW NAL	6 DB.S 4 BK 6 JS 4 BK	83 83 3 3	1,2 0,4	um um duże	29 33 	26 27 	II I 	12 22	275 217 --- 492 	390 310 --- 700 	7,2 5,8 --- 13,0 9,2 	TP-1,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210																			
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												PIEL-0,30
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//gl///ps, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	103	0,9	prz	34	28	I	2	414	420	5,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(cz zg)					prz um							5,1	
					pok.zwy, rkt.spe, **C.** drz szt,	15	PODS	DB.S	1	0,3					12				
					D. mjs Brz 103l, Db.s, Bk, So 45l, podsz.: czm.p, bk, ak na 60%, 1-w cz. S od gnia 0,30 ha Db.s 1l.														
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//gs///gpł, **ZR.**	BK	IP	9 SO	103	0,7	prz	38	28	I	2	278	700	8,7	IIIB-30%-1,91
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(cz zg)		1 BK	103		prz um	33	25	III	3	23	60	1,0	AGROT-0,38
					nar.spe, blk.kur, **C.** drz nat, drz szt,	20										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,38
					D. IP zmiesz. grp, mjs Db.s, Jw, Brz 103l, IIP zmiesz. grp, mjs Db.s, Ak, Wz, Kl 65l, Bk 40l, podsz.: lsz, wz,											301	760	9,7	CW-0,82
					bk, db.s, js, kl na 20%, 1-w cz. C od gnia 0,82 ha													3,8	
					Db.s 7l. Ol,Kl,Js 6l. Wz,Bk 5l. 2 szt.		IIP	8 BK	65	0,2	prz	25	20	II	12	51	130	4,1	
								2 JW	65		prz um	20	18	III		11	30	1,0	
																---	---	---	
																62	160	5,1	
																		2,0	
							PODR	DB.S	7	0,3			1	II	22				
h	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	80	DRZEW	OL	66	1,0	um	33	26	I	3	550	1485	19,1	BRAK WSK-2,70
					S. Ol (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mn, pg//tn, **ZR.** Galio	OL					um prz							7,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(zg)													
					pok.zwy, **C.** drz szt,														
					D. zmiesz. grp, mjs Brz, Js, Św 66l, Ol, Św 85l,														
					podsz.: bez.c, prz.c, der.ś, gb, bk, db.s, jw, kl na 50%,														
					Info: 20% Lw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210							KO												
i	7,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100													Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg/pl//gs, porol, **ZR.**	BK	IP	SO	93	0,8	prz	37	29	I	2	346	2510	35,7	IIIB-40%-6,16
					Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe,	(cz zg)					prz um							4,9	AGROT-1,85
					C. drz nat, drz szt, porol,	20	IIP	3 BK	50	0,3	prz	19	17	II	12	25	180	9,9	ODN-ZŁOŻ-1,85
					D. IP mjs Ak, Jw, Brz, Bk, Św 93l, Brz 70l, Ak 65l, IIP			3 GB	50		prz um	15	16	II		17	125	4,7	CP-2,66
					zmiesz. grp, mjs Ak, Głg, Brz, Wz 50l, Brz 30l, podsz.:			3 JW	50			18	19	I		23	165	7,4	
					lsz, lp, ol, brz, wz, jw, kl, bk, ak na 80%, 1-w cz. N od			1 DB.S	50			18	19	II		9	65	2,5	
					gnia 0,45 ha Bk 12l. Ak 10l. Bk 6l. 2-w cz. NE od gnia											---	---	---	
					0,44 ha Bk 12l. Ak 10l. 3-w cz. C od gnia 0,35 ha											74	535	24,5	
					Bk,Ak 12l. Bk 6l. 4-w cz. SW od gnia 0,30 ha													3,4	
					Bk,Kl,Jw 12l. Wz 4l. 5-w cz. S od gnia 0,31 ha		PODR	4 BK	12	0,4			2		22				
					Bk,Jw,Kl 12l. Wz 4l. 6-w cz. S od gnia 0,40 ha Bk,Jw			2 AK	10				9						
					12l. 7-w cz. SE od gnia 0,41 ha Bk,Jw 12l.,			2 BK	6				1						
					Info: 5% BMśw			2 BK	2				1						
							PODRII	7 BK	25	0,1		7	10	I	22	6	45		
								2 GB	25			7	9	I		2	15		
								1 JW	25			7	10	I		2	15		
																---	---		
																10	75		
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	23,38		0,21		= 23,59												7928	155.4	
	23,38		0,21		= 23,59 Obr. ew. Prusim (0015)														
	23,38		0,21		= 23,59 Gmina Kwilcz (022)														
	23,38		0,21		= 23,59 Powiat międzychodzki (14)														
	23,38		0,21		= 23,59 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 40m. max wys npm 62m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, ps/pgk//gpk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, **U.** 10% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Bk 18l, Jw, Lp, Brz 8l, mjs Gb, Ak, Os 18l, Czm.p 10l, Ak, Jw, Ol, Brz, Wz 45l, Bk 30l, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So,Św 104l. Gb,Jw 45l. 2-w cz. SE kępa 0,10 ha So,Bk 104l. 3-w cz. E kępa 0,21 ha Db.s 104l. Wz 90l. Js,Bk 70l., **Info:** Pędrak	120 BK (zg)	DRZEW PRZES 	6 BK 4 DB.S SO ŚW DB.S BK WZ JS BK	7 18 104 104 104 104 90 70 70	1,0		7 36 35 40 37 34 30 30	8 28 27 26 25 25 24 24	II II 	12 3 3 2 2 2 3 3	6	25 20 10 2 20 20 10 15 --- 97	2,0 --- 2,0 0,5	CP-1,23 CW-2,86
b	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mn, pl/ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Św, So, Js, Wz 90l, Js, Bk 70l, Wz, Jw 55l, Bk, Kl 20l, Jw 25l, podsz.: lsz, bez.c, der.ś na 70%, **Info:** EKO-R	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 OL	90 55	1,1	prz prz um	37 22	27 21	I III	2 4	527 59 --- 586	780 85 --- 865	7,3 1,8 --- 9,1 6,1	BRAK WSK-1,48
c	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//plk, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Ak, Brz, Js, Ol, Bk 88l, Jw, Wz, Js, Db.s 60l, Jw, Wz 40l, Brz 30l, podsz.: lsz, czm.p, ak na 80%, **Info:** 20% Lśw	100 DB-SO (zg) 15	DRZEW	SO	88	1,3	prz prz um	34	27	I	2	557	3405	51,9 8,5	Działka nr 1: IIIA-30%-6,00 AGROT-1,80 ODN-ZŁOŻ-1,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
d	7,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	88	1,3	prz	34	27	I	2	557	3955	60,4	Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, ps/pg//gpł, porol,	BK					prz um							8,5	IIIB-30%-6,13
					ZR. Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy,	(cz zg)	PODR	3 GB	15	0,2			4	II	22				AGROT-1,84
					jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, porol,	20		3 JW	15				5	I					ODN-ZŁOŻ-1,84
					D. mjs Brz, Jw, Db.s, Św 88l, Jw, Db.s, Gb, Bk 55l, Ak			2 KL	15				5	I					
					40l, Gb, Jw, Bk, Kl, Db.s 25l, podsz.: lsz, czm.p, kru,			1 BK	15				4	II					
					gb, jw, kl, bk, db.s na 80%,			1 DB.S	15				4	II					
					Info: 30% BMśw, 15% LMśw														
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** ROWY,														
					Info: stan-dobry														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
	18,78		0,39		= 19,17												8347	123.4	
	18,78		0,39		= 19,17 Obr. ew. Prusim (0015)														
	18,78		0,39		= 19,17 Gmina Kwilcz (022)														
	18,78		0,39		= 19,17 Powiat międzychodzki (14)														
	18,78		0,39		= 19,17 Woj. wielkopolskie (30)														
212					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 51m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
a	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIB-40%-3,31
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, pg/gl, **ZR.** Galio	BK	DRZEW	8 SO	96	0,8	prz	44	29	I	2	283	935	12,7	AGROT-0,99
					odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** drz	(cz zg)		2 DB.S	70		prz um	27	20	III	4	40	130	3,7	ODN-ZŁOŻ-0,99
					szt,	20										---	---	---	CP-1,00
					D. zmiesz. jdn, mjs Db.s, Bk 96l, Wz, Bk, Ak, Brz, Js											323	1065	16,4	
					70l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 90%, 1-od gnia 1,00 ha													5,0	
					Bk,Wz 11l. 2 szt.,		PODR	BK	11	0,3			1	II	22				
					Info: 30% LMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 19 NW, **Gl.** BRw, pg/gs///pgk, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Bk 103l, mjs Dg, Kl, Jw, So 103l, Wz, Db.s 50l, Czm.p, Jw, Bk 40l, podsz.: lsz, wz, bk na 60%	100 BK (niezg)	DRZEW	6 MD 4 DB.S	103 103	1,2	um um prz	47 45	35 30	I I	3 3	393 267 --- 660	730 495 --- 1225	6,6 6,0 --- 12,6 6,8	TP-1,86
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, ps//pg, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(c), **P.** ziel, **R.** nar.spe, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Js, Db.s, Md, Brz, Jw, Św, Gb 70l, Bk 40l, podsz.: bk, gb, jw na 70%	120 BK (zg)	DRZEW	7 BK 3 OL	70 70	0,8	um um prz	32 29	27 26	I I	11	217 133 --- 350	295 180 --- 475	7,3 2,1 --- 9,4 6,9	BRAK WSK-1,36
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Młt, gyw, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pdg.pos, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** mjs Brz 70l, Jw 25l, podsz.: kru, der.ś, czm.p, jw na 30%, **Info:** EKO-R	80 OL (zg)	DRZEW	OL	70	1,0	um um prz	32	28	I	3	573	785	9,0 6,6	BRAK WSK-1,37
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
f	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, psk//gs//gl, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Db.s 70l, Czm, Bk 30l, podsz.: czm.p na 60%	100 BK (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	70 70	0,9	um um prz	38 30	27 27	IA I	13	328 61 --- 389	355 65 --- 420	6,8 0,8 --- 7,6 7,0	TP-1,08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
g	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	22	1,5	peł	10	12	IA	12	157	390	46,4	TW-2,47
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps///gs, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	DB-SO (cz zg)		1 BRZ	22		b duże	10	12	I		19	45	3,1	
																---	---	---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.s, Czm.p, Ak 22l, Db.s, Bk 65l, 1-w cz. N kępa 0,50 ha So 134l.,											176	435	49,5	
					Info: Pędrak		PRZES	SO	134			39	28		3		30	20,0	
								AK	80			33	24		3		5		

																	35		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska															
h				0,18	**RP.** BR-R (Br-R IVA)														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
i	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	89	1,3	um	34	28	I	2	557	965	14,5	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, ps///gl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt,	DB-SO (zg)					um prz							8,4	IIIA-30%-1,42
						15													AGROT-0,43
					D. mjs Brz, Db.s 89l, Bk, Db.s, Jw, Św 25l, Db.s 55l, podsz.: bk, śl.t, czm.p, św na 60%														ODN-ZŁOŻ-0,43
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
j		0,44			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	OL	PRZES	OL	90			30	28		4		3		
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mł.t, tn///gyw, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe,			WB	90			43	32		4		3		
								JS	90			35	34		2		3		
					D. podsz.: der.b, kru na 60%,			OS	90			48	35		2		2		
					Info: EKO-R SPOŁ.Z			JW	45			22	20		4		1		
								JS	45			22	20		4		1		
								WZ	45			25	13		4		1		

																	14		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** ziel, **R.** blu.pos, nar.spe, bar.spe, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Kl, Jw, Św, Brz 59l, podsz.: lsz, czm.p, jw, bk, wz, kl na 50%, **OP.** Grupa drzew: w cz. S , (pom. przyr.) 4 szt., w cz. S , (pom. przyr.) 2 szt., Mogiła: w cz. S, **Info:** W cz. S stary cmentarz ewang. SPOŁ.I, POP t.XXIIIw:40	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	8 BK 1 DB.S 1 AK LP ŻYW.O LP.S	59 59 59 145 130 145	1,1	um um duże	24 25 26 90 62 86	23 23 24 27 25 27	I I I 3 3 3	12	290 39 39 --- 368	850 115 115 --- 1080 5 6 14 --- 25	27,8 3,1 2,0 --- 32,9 11,2	TP-2,93
l	5,27				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl/ps, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.s, Ol, Wz, Św 57l, So 96l, Jw, Bk 20l, Db.s 25l, podsz.: bk, db.s, ak na 80%, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 AK	57 57 57	1,0	um um prz	29 29 28	26 24 25	IA I I	12	285 61 34 --- 380	1500 320 180 --- 2000	37,0 11,2 3,3 --- 51,5 9,8	TP-5,27
m	0,56				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal 18 SE, **Gl.** BRs, ps//gl//ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, blu.pos, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So, Wz, Kl, Jw 48l, Jw, Bk, Db.s 20l, podsz.: js, kl, śl.t, jw, db.s, bk na 30%, **Info:** SPOŁ.Z	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 2 JS 2 BRZ 1 BK	48 48 48 48	1,0	um um prz	25 20 23 24	22 20 20 20	I I I I	12	144 51 52 23 --- 270	80 30 30 15 --- 155	2,9 0,8 0,7 0,6 --- 5,0 8,9	BRAK WSK-0,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.														1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
n	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl//gpł, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz, Wz, Bk, Db.s, Św 89l, Lp, Bk, Db.s, Wz 50l, Db.s, Bk, Jw 25l, Db.s 30l, podsz.: bk, czm.p, db.s na 100%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Brz,So,Ak 47l., **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	89	1,3	um um prz	35	28	I	2	557	3235	48,7 8,4	Działka nr 1: IVD-30%-5,33 AGROT-1,60 ODN-ZŁOŻ-1,60
o	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg/gl//gpł, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, kon.maj, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: jw, wz, bez.c na 80%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha, **Info:** SPOŁ.I	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	64	1,1	um	28	25	IA	12	295	370	7,9	BRAK WSK-1,25
								1 DB.S	64		um duże	24	24	I		44	55	1,3	
								1 OL	64			25	23	II		49	60	1,0	
								1 WZ	64			23	23	II		33	40	1,1	
								1 BRZ	64			26	24	I		34	40	0,6	
																---	---	---	
																455	565	11,9 9,5	
p	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRs, ps//gl///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Wz, Db.s 71l, Wz, Bk, Kl, Jw 45l, Kl, Jw 20l, podsz.: jw, czm.p na 80%, **Info:** SPOŁ.I	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	71	1,0	um	32	27	I	3	210	90	1,1	BRAK WSK-0,44
								3 OL	71		um prz	28	24	II	3	130	55	0,8	
								1 JW	71			29	24	I	3	37	15	0,4	
																---	---	---	
																377	160	2,3 5,2	
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
r	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gmł, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, jeż.spe, blk.kur, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ak, Js, Db.s, Wz, Tp, Jw 71l, Js, Ak, Wb, Wz 110l, Wz, Js, Bk, Kl, Jw 45l, podsz.: kru, bez.c, lsz, jw, kl, ol, bk, wz na 40%	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	71	1,0	um	38	28	I	3	210	85	1,0	BRAK WSK-0,41
								4 OL	71		um prz	27	24	II	3	179	75	1,0	
																---	---	---	
																389	160	2,0 4,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
s	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gmł, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** trawy, blu.pos, **C.** drzew obc, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Db.s, Wz, Tp 71l, Wz, Bk, Kl 45l, Ak, Wb, Wz 110l, podsz.: kru, bez.c, lsz, jw, kl, ol, bk, wz na 10%, 1-w cz. W luka 0,16 ha, **Info:** w użytkowaniu gminy Kwilcz, na luce plaża. Dwa budynki	80 JS-DB (niezg)	DRZEW	3 BRZ 2 AK 2 JS 2 JW 1 OL	71 71 71 45 71	0,7	um um prz	26 28 31 20 31	20 24 22 17 23	III II II I II	3 3 3 4 3	62 49 19 31 31 --- 192	30 25 10 15 15 --- 95	0,3 0,3 0,1 0,8 0,2 --- 1,7 3,5	BRAK WSK-0,49
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,20		**RP:** LINIE														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** L ENERG														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~i			0,12		**RP:** DROGI L														
	30,34	0,44	0,72	0,18	= 31,68												12894	275	
	30,34	0,44	0,72	0,18	= 31,68 Obr. ew. Prusim (0015)														
	30,34	0,44	0,72	0,18	= 31,68 Gmina Kwilcz (022)														
	30,34	0,44	0,72	0,18	= 31,68 Powiat międzychodzki (14)														
	30,34	0,44	0,72	0,18	= 31,68 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 45m. max wys npm 76m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a				0,60	**RP.** BAGNO (N), **Info:** EKO-R		ZADRZEW (w cz. C)	OL BRZ GB DB.S	80 80 80 120			29 29 36 69	24 24 21 27		3 3 3 3		40 10 20 40 --- 110		
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gpł, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. wkęp, pjd Brz 5l, mjs Kl, Jw, Gr, Ol 10l, So 6l, Db.s 1l, 1-w cz. C bagno 0,10 ha 2-w cz. S kępa 0,12 ha So 95l. 3-w cz. E kępa 0,42 ha So,Św,Ol 95l. 4-w cz. C bagno 0,13 ha, **Info:** 20% Lw	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	6 BK 3 DB.S 1 BK SO OL ŚW	6 6 2 95 95 95	0,9		35 29 31	28 24 26	II II II	12 3 3 3		70 25 20 --- 115		CW-3,58
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
c	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Dbr, ps//gcż, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs So, Św, Js, Bk, Gb, Brz, Czr.p 24l, Jw 35l, podsz.: czm.p, Isz, kru na 40%, 1-w cz. E kępa 0,39 ha Św,Ol 103l., **Info:** 20% Lśw	140 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 2 JW 1 OL OL ŚW	24 24 24 103 103	1,0	peł b duże	10 14 14 37 32	12 14 16 26 27	I I II 	12 2 2	62 21 23 --- 106	120 40 45 --- 205 70 90 --- 160	15,5 2,4 2,5 --- 20,4 10,6	TW-1,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AKrs, pl//płż, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** ptu.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, Db.s, Jw 67l, Brz 30l, Jw, Gb, Bk 40l, Gb, Kl 20l, So 100l, podsz.: lsz, jw, czm.p na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	67	1,1	um um prz	29	24	I	12	411	405	8,6 8,8	TP-0,98
f	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, ps//gpł, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, drz szt, porol, **D.** IP mjs Św, Js, Jw 87l, Wz, Db.s, Jw 40l, IIP mjs Db.s, Gb, Bk 60l, Bk 40l, podsz.: jw, db.s, lsz, gb, kl, jrz na 60%	100 BK (cz zg) 15	2 PIĘTR IP IIP	SO JW	87 60	1,0 0,6	prz prz um prz prz um	36 20	28 20	I II	2 12	445 152	1360 465	21,1 6,9 17,3 5,7	IIIB-30%-3,06 AGROT-0,92 ODN-ZŁOŻ-0,92
g	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps//gl///gpł, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** ziel, **R.** ptu.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, porol, **D.** IP mjs Św, Js, Jw 87l, Brz 50l, Bk 60l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db.s 60l, podsz.: js, jw, kl, gb, bk na 20%, 1-w cz. NW bagno 0,05 ha	100 DB-SO (zg) 15	2 PIĘTR IP IIP PODRII	SO 8 JW 2 KL 6 JW 4 GB	87 60 60 40 40	1,0 0,7 0,3	um um duże um prz	36 23 22 13 13	28 22 22 13 12	I I I II II	2 12 12	451 188 47 --- 235 21 14 --- 35	1155 480 120 --- 600 55 35 --- 90	17,9 7,0 15,3 3,8 --- 19,1 7,5	Działka nr 1: IIIA-30%-2,15 AGROT-0,65 ODN-ZŁOŻ-0,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
h	5,20				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
					RP: D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** jsn.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt,	BK (niezg)	IP	8 SO	100	1,2	um	39	29	I	2	455	2365	30,5	IIIB-30%-4,54
								1 JW	70		um prz	30	24	I	3	46	240	5,9	AGROT-1,36
						20		1 GB	70			25	17	III	3	29	150	4,2	ODN-ZŁOŻ-1,36
					D. IP zmiesz. jdn, mjs Św, Ol, Jw 100l, Bk, Wz, Kl, Js 70l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: jw, lsz, czm.p, js, kl, bk, gb, wz na 80%	Przeb. A										---	---	---	
																530	2755	40,6	
																		7,8	
							IIP	9 GB	50	0,6	um	18	15	III	12	75	390	18,2	
								1 JW	50		um prz	20	17	II		12	60	3,4	
																---	---	---	
																87	450	21,6	
																		4,2	
							PODR	3 JW	5	0,1			2	II	22				
								3 GB	5				1	III					
								2 WZ	5				2	III					
								1 JS	5				1	II					
								1 KL	5				1	II					
							PODRII	9 GB	30	0,2		7	9	III	12	7	35		
								1 JW	30			8	10	I		1	5		
																---	---		
																8	40		
i	3,56				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
					RP: D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD,	100	DRZEW	5 JW	58	1,1	um	29	25	I	13	179	635	21,5	BRAK WSK-3,56
					G. S,	BK		2 BRZ	58		um prz	27	25	I		73	260	4,6	
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 33 N, **GI.** BRwy, pg//gpł, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz szt,	(niezg)		1 OL	58			27	24	II		45	160	2,9	
								1 JS	58			28	26	I		28	100	1,9	
								1 DB.S	58			28	25	I		34	120	3,4	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Tp, Gb, Kl 58l, Db.s 30l, Jw, Kl, Db.c 25l, podsz.: kru, bez.c, jw na 70%											---	---	---	
																359	1275	34,3	
																		9,6	
j	0,09				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
					RP: D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S,	100	DRZEW	WZ	90	1,3	um	44	28	I	3	674	60	0,9	BRAK WSK-0,09
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg//gz///gpł, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt,	WZ-DB (cz zg)					um duże							10,0	
					D. mjs Ol, Js 90l, Wz 60l, **Info:** POP t.XXIIIw:22														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
k			0,03		**RP:** L ENERG														
l	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal 20 NE, **Gl.** BRw, gp, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** jsn.spe, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Św, Ol, Jw, Wz 100l, Bk, Ak, Kl 70l, Ak, Kl, Jw 50l, Gb 40l, podsz.: jw, lsz, bez.c na 80%, 1-w cz. E kępa 0,32 ha Brz 58l. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Bk 6l. Bk,Jw,Ak 12l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,47 ha Bk 6l. Bk,Jw,Ak 12l. 1 szt. 4-w cz. N od gnia 0,29 ha Bk 6l. Bk,Jw,Ak 12l. 1 szt.	100 BK (cz zg) 15	KO DRZEW PODS	8 SO 1 JW 1 GB 3 BK 3 BK 2 JW 2 AK	100 70 70 6 12 12 12	0,8 0,3	um um prz 	38 27 29 	29 23 21 1 5 5	I II II 	2 4 4 22 	283 23 23 --- 329 	890 70 70 --- 1030 	11,5 2,0 1,7 --- 15,2 4,8 	CW-1,26
m	0,35				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, pg/gc, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs So, Kl 96l, Db.s, Js 65l, Js 50l, Bk 40l, Js 30l, podsz.: lsz, śl.t, der.ś, db.s na 80%	140 GB-DB (zg)	DRZEW	DB.S	96	1,1	prz prz um	38	27	II	12	518	180	2,7 7,7	BRAK WSK-0,35
n	1,84				Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 27 SE, **Gl.** BRw, pg/gc, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Bk 130l, Bk 96l, Db.s 70l, Js 20l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 50%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 JS 1 DB.S	96 96 130	1,0	um um prz	35 33 60	27 27 27	II II III	12	380 35 46 --- 461	700 65 85 --- 850	10,3 0,5 0,8 --- 11,6 6,3	BRAK WSK-1,84
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** DROGI L														
~c			0,03		Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska **RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
~d			0,19		**RP:** L ENERG														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~f			0,03		**RP:** L ENERG														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska														
~h			0,02		**RP:** L ENERG														
	26,30		0,62	0,60	= 27,52												11195	231.3	
	26,30		0,62	0,60	= 27,52 Obr. ew. Prusim (0015)												(110)		
	26,30		0,62	0,60	= 27,52 Gmina Kwilcz (022)														
	26,30		0,62	0,60	= 27,52 Powiat międzychodzki (14)														
	26,30		0,62	0,60	= 27,52 Woj. wielkopolskie (30)														
214					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 87m. max wys npm 99m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	31	1,4	peł	17	16	IA	12	274	610	35,6	TW-2,23
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/plż, **ZR.**	DB-SO		1 BRZ	31		b duże	17	17	I		24	55	2,3	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					jeż.spe, trawy, **C.** drz szt,											298	665	37,9	
					D. zmiesz. rzęd, mjs Db.s, Wz, Js, Czr.p, Św, Kl, Ak, Jw 31l, podsz.: śl.t, bez.c, jw, ak na 30%													17,0	
b	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	62	1,2	um	37	26	IA	12	528	870	19,3	TP-1,65
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//plż, **ZR.**	DB-SO					um duże							11,7	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.**	(cz zg)													
					jeż.spe, trawy, **C.** drz szt,														
					D. mjs Brz, Db.s, Gr, Bk 62l, Jrz, Bk 20l, Db.s, Wz 40l, podsz.: bez.c, bk, śl.t, wz, jw, jrz na 70%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
c	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	86	1,2	prz	35	28	I	2	504	1325	20,8	IIB-30%-2,63
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/plż, **ZR.**	DB-SO					prz um							7,9	
					Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.**	(zg)	PODRII	6 BK	45	0,6		14	14	II	12	35	90		
					jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt,	20		3 WZ	45			13	13	III		18	45		
					D. mjs Brz, Wz 86l, Brz, Czr.p, Kl, Js 45l, podsz.: bk,			1 DB.S	45			12	13	III		6	15		
					bez.c, db.s, wz, js, kl na 80%,											---	---		
					Info: 40% LMśw											59	150		
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** L ENERG														
	6,51		0,17		= 6,68												3010	78	
	6,51		0,17		= 6,68 Obr. ew. Prusim (0015)														
	6,51		0,17		= 6,68 Gmina Kwilcz (022)														
	6,51		0,17		= 6,68 Powiat międzychodzki (14)														
	6,51		0,17		= 6,68 Woj. wielkopolskie (30)														
215					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09)														
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 99m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
a	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	5 DB.S	76	1,2	um	34	27	I	12	309	770	14,9	TP-2,50
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//psż, porol, **ZR.**	BK		5 SO	76		um prz	36	27	IA		247	620	10,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					pok.zwy, **C.** drz nat, drz szt, porol,											556	1390	25,6	
					D. zmiesz. grp, mjs Js, Md, Brz, Bk, Wz, Lp 76l, Db.s,													10,2	
					Lp, Wz, Kl, Js 40l, podsz.: bez.c, lsz, bk na 80%		PODRII	BK	40	0,5		14	15	I	12	99	250		
b				0,26	**RP.** STAW R-PS (Wsr-Ps V)														
c				0,17	**RP.** STAW R-R (Wsr-R IVA)														
d				0,66	**RP.** R (R IVA)														
f			0,36		**RP:** L-CTWO,														
					Info: siedziba Leśnictwa Prusim														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215																			
g	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** BRs, pg/gs//gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** kuk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Ol 130l, podsz.: bez.c, js, der.ś na 80%, **Info:** 20% OlJ, EKO-R	80 OL-JS (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	79 106	1,2	um um prz	35 40	28 29	I I	2 2	531 222 --- 753	410 170 --- 580	4,4 1,4 --- 5,8 7,5	BRAK WSK-0,77
h	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//psż, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **SP.** 9130(b), **P.** szad, **R.** kuk.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Św, Db.s 139l, podsz.: lsz, bez.c, jw, kl, js, bk na 60%, **Info:** EKO-R	120 BK (zg)	DRZEW	BK	139	0,8	prz prz um	69	33	II	2	464	345	3,6 4,9	BRAK WSK-0,74
i				0,95	**RP.** R (R V)														
j	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jeż.spe, cześ.leś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Db.c 18l, mjs Db.s, Św, Os, Lp, Jw, Kl, Czr.p 20l, podsz.: bez.c, śl.t, lsz na 40%, **Info:** 20% OlJ, 15% LMśw	80 JS-DB (niezg) Przeb. C	DRZEW	6 OL 4 WZ	20 20	1,0	peł b duże	14 10	15 11	I I	13	120 15 --- 135	110 15 --- 125	7,7 3,7 --- 11,4 12,3	TW-0,93
					Strefa ochrony okresowej														
k	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps/gl//gpł, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szad, **R.** trawy, cześ.leś, nar.spe, **C.** drz nat, drz szt, porol, **D.** zmiesz. grp, mjs Św, Wz, Js, Bk, Dg, Os, Lp 62l, Dg 35l, Bk 40l, Js 20l, podsz.: bez.c, prz.c, lsz, js, bk, wz, jw na 80%, **Info:** O-P_okres.	100 BK (cz zg)	DRZEW PODRII	5 SO 2 BRZ 2 OL 1 DB.S ŚW	62 62 62 62 40	1,0 0,3	um um prz	32 30 22 32 15	26 23 24 22 16	IA I II II I	13 12	217 67 78 28 --- 390 89	265 80 95 35 --- 475 110	5,9 1,3 1,6 1,0 --- 9,8 8,0	TP-1,23

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215																			
					Strefa ochrony okresowej															
l	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, psglgpł, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** szch, **R.** jsn.spe, ptu.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js, Kl 44l, Św, Md, Bk, Wz 79l, podsz.: der.ś, bez.c, lsz na 80%, **Info:** O-P_okres.	80 BK (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 OL 2 JW 1 BK	79 79 44 44	1,2	um um duże	34 35 23 19	30 26 23 20	I II I I	3 3 4 4	228 117 49 25 --- 419	535 275 115 60 --- 985	5,1 3,4 6,7 3,4 --- 18,6 7,9	TP-2,35
m	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//plż, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.s, Wz 43l, podsz.: śl.t, kru, db.s, jw na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	43 43	1,3	um um prz	22 22	20 21	IA I	12	375 38 --- 413	570 60 --- 630	20,2 2,0 --- 22,2 14,6	TP-1,52
n				2,35	**RP.** R (R V)														
					Strefa ochrony okresowej														
o	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 21 NW, **Gl.** RDbr, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Dg, Js, Jw, Lp, Wz, Brz, Czr.p 31l, Db.s, Js, Czr.p 50l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p na 30%, **Info:** O-P_okres.	140 BK (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 4 BK 1 MD ŚW MD	31 31 31 129 129	1,0	peł b duże	12 11 20 48 48	13 12 17 31 32	II I I 	12 2 2	45 30 24 --- 99 	75 50 40 --- 165 13 4 --- 17	6,6 9,3 2,3 --- 18,2 10,6	TW-1,72
					St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej														
p	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps/gp//gpż, porol, **ZR.** Galio odorati-Fagetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js, Kl 44l, So, Bk 79l, Kl 100l, podsz.: der.ś, bez.c, lsz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,27 ha Db.s,Bk,Wz,Brz 31l., **Info:** O-P_całor., EKO-R	80 BK (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 JW	79 79 44	1,1	um um duże	34 35 23	30 26 23	I II I	3 3 4	210 160 43 --- 413	160 120 30 --- 310	1,5 1,5 1,9 --- 4,9 6,5	BRAK WSK-0,75

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215					Strefa ochrony okresowej														
r	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 26 NW, **GI.** RDbr, pg///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(a), **P.** zad, **R.** nar.spe, jsn.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Ol, Św, Bk 111l, Bk, Js 55l, Js 40l, podsz.: bez.c, lsz, der.ś na 70%, **OP.** Płaty roślinności: sma.jad, sma.jad, **Info:** O-P_okres.	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	111	1,3	um um duże	46	32	I	3	784	2735	29,3 8,4	BRAK WSK-3,49
s	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 26 NW, **GI.** RDbr, pg///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(a), **P.** zad, **R.** nar.spe, jsn.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** mjs Js, Ol, Św, Bk, Dg 111l, Bk, Js 55l, Głg 40l, podsz.: bez.c, lsz, der.ś na 70%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	111	1,3	um um duże	47	32	I	3	784	1660	17,8 8,4	BRAK WSK-2,12
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** ROWY, **Info:** stan-dobry														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	18,12		0,86	4,39	= 23,37												9777	167.2	
	18,12		0,86	4,39	= 23,37 Obr. ew. Prusim (0015)														
	18,12		0,86	4,39	= 23,37 Gmina Kwilcz (022)														
	18,12		0,86	4,39	= 23,37 Powiat międzychodzki (14)														
	18,12		0,86	4,39	= 23,37 Woj. wielkopolskie (30)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 83m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	1,10				St.ochr.całorocznej gniazdo , Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps/gl///gpł, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Św 93l, Wz 20l, Wz, Js 40l, Jw, Dg, Bk 45l, Św 60l, podsz.: bez.c, kl, jkl, jw, wz, bk na 100%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 BK (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	93 103	1,1	prz prz um	36 30	30 26	IA II	2 3	529 58 --- 587	580 65 --- 645	7,8 0,6 --- 8,4 7,6	BRAK WSK-1,10
b	0,85				Strefa ochrony całorocznej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal 24 SE, **Gl.** BRw, ps/gl///gpł, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Wz 35l, Db.s 20l, podsz.: śl.t, czm.p, lsz, bk, wz, db.s na 70%, **Info:** EKO-R, O-P_całor.	100 BK (cz zg)	DRZEW	6 MD 4 DB.S	93 93	1,2	um um prz	35 33	29 28	II II	2 2	305 201 --- 506	260 170 --- 430	2,8 2,6 --- 5,4 6,4	BRAK WSK-0,85
c	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Dbr, pg//gs///gyz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 91E0(c), **P.** zad, **R.** pdg.pos, jeż.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Bk, Gb, Jw, Kl 45l, Bk, Św, Jw, Db.s 65l, Db.s, Św 90l, podsz.: bez.c, lsz, js, db.s, wz, bk, ol, jw, kl, der.ś na 60%, **OP.** Źródliska: w cz. C	80 OL-JS (cz zg)	DRZEW PRZES	6 OL 2 OL 1 JS 1 JS DB.S BK	45 65 45 65 160 160	0,9	prz prz um	23 29 23 31 57 58	21 24 20 25 27 27	II II I I 	13 3 3	178 75 23 35 --- 311	530 225 70 105 --- 930 15 5 --- 20	13,8 3,4 2,1 1,6 --- 20,9 7,0	BRAK WSK-2,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216																			
d	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, ps/glk//psk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, kuk.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Brz, Js, Md, So, Św, Wz 82l, Js 55l, Db.s, Bk 45l, Kl, Wz, Js 35l, Db.s, Bk 120l, podsz.: lsz, śl.t, jw, js, kl, bk, db.s, św na 70%	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BK	82 82	1,0	prz prz um	42 46	30 31	I I	12	408 97 --- 505	1930 460 --- 2390	33,4 8,8 --- 42,2 8,9	BRAK WSK-4,73
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/gl//pgż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, jsn.spe, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Kl, Jw, Lp, Bk 82l, Jw, Kl, Db.s, Św, Js, Lp 40l, podsz.: lsz, śl.t, kl, jw na 80%	100 BK (cz zg)	DRZEW	6 MD 3 DB.S 1 ŚW	82 82 82	1,2	um um prz	34 33 35	29 28 29	II I I	2 3 3	264 170 82 --- 516	490 315 150 --- 955	6,6 5,4 3,0 --- 15,0 8,1	TP-1,85
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
	11,51 11,51 11,51 11,51 11,51		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		= 11,71 = 11,71 Obr. ew. Prusim (0015) = 11,71 Gmina Kwilcz (022) = 11,71 Powiat międzychodzki (14) = 11,71 Woj. wielkopolskie (30)												5370	91.9	
217					Woj. wielkopolskie (30) Powiat międzychodzki (14) Gmina Kwilcz (022) Obr. ew. Prusim (0015) Leśnictwo - Prusim (09) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) min wys npm 53m. max wys npm 100m. Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy															
a	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, psk//pgk, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Bk, Ak 92l, Db.s 50l, Js 20l, Bk, Db.s, Kl 30l, Brz 40l, podsz.: bez.c, lsz, głg, db.s, bk, js na 60%, **Info:** trudnodostępny	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	92	1,4	um um prz	37	28	I	2	610	1270	18,3 8,8	BRAK WSK-2,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
b	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pgk///gpł, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Brz, Bk, Ak 92l, Db.s 35l, Js 25l, Lsz, Kl 40l, Db.s, So 70l, podsz.: lsz, bez.c, głg na 60%, **Info:** trudnodostępny	100 BK (cz zg)	DRZEW	SO	92	1,4	um um prz	35	27	I	2	610	1445	20,8 8,8	BRAK WSK-2,37
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
c	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, pg///gpk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Js, Wz, So, Ak, Gb, Kl, Os, Jw 33l, podsz.: lsz, śl.t, bez.c na 50%	120 BK (zg)	DRZEW PRZES	5 BK 4 DB.S 1 ŚW DB.S	33 33 33 150	1,0	peł b duże	11 12 17 64	12 13 16 27	I II I 	12 3	49 43 18 --- 110 	185 160 70 --- 415 25	25,1 12,2 6,8 --- 44,1 11,7	BRAK WSK-3,77
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
d	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal 30 NW, **Gl.** BRw, gz//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Brz, Js, Kl 113l, Db.s, Św 80l, Bk, Db.s 55l, Wz 45l, Jw 40l, Bk 30l, podsz.: lsz, bez.c, wz na 80%, **Info:** EKO-R	140 GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB.S 1 BK	113 129	1,0	prz prz um	50 59	29 29	II III	3 3	493 42 --- 535	760 65 --- 825	8,3 0,8 --- 9,1 5,9	BRAK WSK-1,54
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
f				1,54	**RP.** Ł (Ł V), **SP.** 6510(b), **Info:** POP t.XXIIIw:29		ZADRZEW (w cz. W)	OL	50			19	21		4		25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
g	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pg/plż, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js 79l, podsz.: bez.c, js, lsz, der.ś, kl na 70%, **Info:** 30% Ol	80 OL-JS (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 OL	79 62 95	1,2	um um prz	31 26 35	26 24 26	II II II	3 4 2	358 99 123 --- 580	365 100 125 --- 590	4,5 1,7 1,3 --- 7,5 7,4	BRAK WSK-1,02
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
h	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pg/plż, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** 91E0(c), **P.** szad, **R.** jeż.spe, jsn.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp, mjs Js, Brz, Św, Db.s, Lp 79l, Js 45l, Js 30l, podsz.: lsz, bez.c, der.ś, js, wz, jw, kl na 60%, **Info:** 30% Ol, EKO-R	80 OL-JS (zg)	DRZEW	OL	79	1,2	um um duże	33	26	II	3	605	2545	31,5 7,5	BRAK WSK-4,21
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/gl//pgż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jsn.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Md 74l, Bk 50l, Ol, Jw 20l, podsz.: lsz, bez.c, der.ś, bk, ol, jw na 50%	120 BK (zg)	DRZEW	5 BK 4 BRZ 1 DB.S	74 74 74	1,0	um um prz	33 32 34	27 27 27	I I I	12	210 142 43 --- 395	200 135 40 --- 375	4,5 1,5 0,8 --- 6,8 7,1	BRAK WSK-0,96

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
j	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/gl//pgż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, **C.** drzew obc, porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp, pjd Lp 12l, 1-w cz. W kępa 0,45 ha Db.s,Kl,Bk 103l. Dg.s 150l. 2-w cz. N kępa 0,06 ha Db.s 80l. 3-w cz. E kępa 0,09 ha Db.s 103l. 4-w cz. C kępa 0,15 ha Db.s 103l. 5-w cz. S kępa 0,13 ha Db.s 80l.	120 BK (cz zg)	DRZEW	3 JKL	12	0,8	um		6	II	12				CP-2,38
								2 BK	12		um prz		1	II					
								2 JS	12				2	II				0,4	
								1 DB.S	12				2	II				0,2	
								1 GB	12				1	II				0,2	
								1 WZ	11				2	II				0,2	

																		1,0	
																		0,4	
							PRZES	DB.S	103			50	28		3		80		
								MD	80			34	27		3		5		
								DB.S	80			38	26		3		30		
								BK	103			45	24		3		5		
								BK	65			20	20		4		1		
								DB.S	65			24	20		4		10		
								KL	103			59	25		3		1		
								DB.S	150			80	28		2		30		

																	162		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
k	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, OCH-WOD, OCH-CENNE, **G.** S, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** Dbr, pg/glp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** 7220(b), 91F0(c), **P.** ziel, **R.** nar.spe, jsn.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Md, Jw, Kl, Lp 80l, Kl 40l, Lp 50l, podsz.: lsz, bez.c, kru, lp, ol, js, jw na 60%, **OP.** Płaty roślinności: gła.pap, źrd.zmn, **Info:** trudnodostepny, POP t.XXIIIw:22	80 JS-WZ-DB (niezg)	DRZEW	6 OL	80	1,2	um	35	27	I	3	463	695	7,4	BRAK WSK-1,50
								2 BRZ	80		um prz	32	26	I	3	93	140	1,3	
								2 JS	80			32	27	I	3	99	150	1,5	
																---	---	---	
																655	985	10,2	
																		6,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
l	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 MD	89	1,3	um	36	30	II	2	404	650	7,7	TP-1,61
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gl//pg///ps, porol,	DB		2 DB.S	89		um prz	35	27	II	3	105	170	2,8	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					jsn.spe, trawy, **C.** porol, drz szt,											509	820	10,5	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Brz, Wz, Js, Jw, Kl 89l, Lsz, Db.s, Js, Kl, Jw 45l, podsz.: lsz, bez.c, śl.t na 80%													6,5	
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
m	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	140	DRZEW	5 DB.S	8	1,0	um		1	II	12				CW-1,07
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** AKl, ps/plż, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy,	JS-DB		4 OL	9		um prz		7	II				1,5	
						(zg)		1 WZ	10				3	II				---	
					C. drz szt,													1,5	
					D. zmiesz. kęp, mjs Lp, Js 8l, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Ol 66l.													1,4	
							PRZES	OL	66			19	21		4		15		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
n	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	5 DB.S	17	0,8	peł		7	II	12			0,4	CP-0,85
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gl//pg///ps, porol,	DB		2 LP	17		b duże		7	II					
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy,	(zg)		2 BK	17				6	II					
					nar.spe, pdg.pos, **C.** drz szt,			1 OL	17			7	10	III		5	5	0,4	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Jw 17l, mjs Md, Ak, Brz 17l, podsz.: lsz na 30%													---	
																		0,8	
																		0,9	
							PRZES	BK	89			34	25		3		7		
								DB.S	89			39	27		3		6		
								DG	89			40	30		3		7		

																	20		
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
o	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	9 BK	43	1,4	um	20	18	I	12	242	135	8,2	BRAK WSK-0,55
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/gl//pgż, porol,	BK		1 OL	43		um duże	20	19	III		40	20	0,6	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					ptu.spe, jsn.spe, **C.** porol, drz szt,											282	155	8,8	
					D. zmiesz. grp, mjs Brz, Db.s, Md, Js, Lp, Os 43l, Bk 20l, podsz.: lsz, bez.c, der.ś na 50%													16,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
p	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 MD	89	1,2	um	36	29	II	2	322	385	4,6	TP-1,20
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gl//pg///ps, porol,	DB		1 DB.S	89		um prz	34	26	II	3	47	55	0,9	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jsn.spe,	(cz zg)		1 WZ	89			33	26	II	3	53	65	1,1	
					pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt,			1 JS	89			33	27	I	3	47	55	0,5	
					D. zmiesz. grp, mjs Ak, Brz, Bk, Kl 89l, Jw, Kl, Bk 40l,											---	---	---	
					Db.s 60l, podsz.: lsz, wz, bez.c na 30%											469	560	7,1	
																		5,9	
							NAL	JS	4	0,3					22				
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
r	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	120	DRZEW	6 BK	41	1,2	um	18	19	I	13	133	70	4,7	BRAK WSK-0,51
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gl//pg///ps, porol,	DB		2 MD	41		um duże	31	23	I		69	35	1,3	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jsn.spe,	(cz zg)		2 BRZ	41			21	19	I		58	30	0,9	
					nar.spe, ptu.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zmiesz. jdn, mjs Js, Lp, Gb, Db.s, Kl 41l, podsz.:											260	135	6,9	
					śl.t, lsz, gb na 80%													13,5	
					Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
s	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	140	DRZEW	4 DB.S	17	0,8	peł		7	I	12			0,7	CP-0,63
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, gl//pg///ps, porol,	DB		4 BK	17		b duże		7	I					
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jsn.spe,	(cz zg)		2 OL	17			8	11	II		14	10	0,8	
					nar.spe, pdg.pos, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp, pjd Lp, Jw 17l, mjs Md, Os, Św, Kl													1,5	
					17l, podsz.: lsz na 40%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha													2,4	
					Db.s,Bk 89l.,		PRZES	DB.S	89			43	27		3		10		
					Info: Pędrak			BK	89			47	28		2		5		

																	15		
					Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy														
t	0,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-CENNE, **G.** O,	100	DRZEW	8 KL	64	1,0	um	35	26	I	13	289	15	0,5	BRAK WSK-0,06
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/gs//gpł, **ZR.**	GB-DB		2 JS	64		um prz	30	24	I		67	5	0,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** 9170(c), **P.** ścio, **C.**	(niezg)										---	---	---	
					drz szt,											356	20	0,6	
					D. zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Jw 64l, So 160l, Db.s													10,0	
					120l, Kl 25l, Js 35l, podsz.: lsz, kl, jw, js na 70%,														
					Info: EKO-R														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie / Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217 w	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** BRwy, pg/gs/gpł, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. jdn, mjs Wz, Md, Św, Ol, Ak, Wb, Czr.p 34l, podsz.: jw, śl.t, bez.c, czm.p, js, bk, kl na 70%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha, **Info:** EKO-R	140 BK (cz zg)	DRZEW	3 JS 2 BK 2 DB.S 2 BRZ 1 KL	34 34 34 34 34	1,1	peł b duże	16 8 14 15 17	17 12 15 16 15	I I I I I	12	55 24 37 43 12 --- 171	110 50 75 90 25 --- 350	6,0 5,9 4,5 3,4 3,0 --- 22,8 11,2	BRAK WSK-2,04
~a			0,24		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~b			0,04		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~c			0,06		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~d			0,09		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** DROGI L														
~f			0,10		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** ROWY, **Info:** stan-dobry														
~g			0,19		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** ROWY, **Info:** stan-dobry														
~h			0,09		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** ROWY, **Info:** stan-dobry														
~i			0,05		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** LINIE														
~j			0,22		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** L ENERG		SAMOS (w cz. C)	ŚW	26	0,3			3						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217 ~k			0,07		Obszar Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka, PLH300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, Park krajobrazowy: Sierakowski Park Krajobrazowy **RP:** L ENERG														
	28,35		1,15	1,54	= 31,04												10742	209.8	
	28,35		1,15	1,54	= 31,04 Obr. ew. Prusim (0015)												(25)		
	28,35		1,15	1,54	= 31,04 Gmina Kwilcz (022)														
	28,35		1,15	1,54	= 31,04 Powiat międzychodzki (14)														
	28,35		1,15	1,54	= 31,04 Woj. wielkopolskie (30)														
	4885,81	75,08	120,33	189,79	= 5271,01												1629615	30965.1	
	227,78	3,88	5,38	12,19	= 249,23 Obr. ew. Nojewo (0412)												[25]		
	1,54				= 1,54 Obr. ew. Nosalewo (0413)												(2354)		
	229,32	3,88	5,38	12,19	= 250,77 Gmina Pniewy Ob. wiej. (065)														
	229,32	3,88	5,38	12,19	= 250,77 Powiat szamotulski (24)														
	252,32	0,44	6,19	8,33	= 267,28 Obr. ew. Prusim (0015)														
	178,55	4,63	3,00	2,21	= 188,39 Obr. ew. Kurnatowice (0007)														
	164,95	4,05	3,83	4,92	= 177,75 Obr. ew. Orzeszkowo (0014)														
	280,11	2,34	6,84	13,96	= 303,25 Obr. ew. Kwilcz (0008)														
	24,55		0,46		= 25,01 Obr. ew. Niemierzewo (0013)														
	298,89	0,11	7,09	23,07	= 329,16 Obr. ew. Mościejewo (0012)														
	1199,37	11,57	27,41	52,49	= 1290,84 Gmina Kwilcz (022)														
	262,97	1,70	8,62	17,01	= 290,30 Obr. ew. Miasto Sieraków (0003)														
	262,97	1,70	8,62	17,01	= 290,30 Gmina Sieraków Miasto (044)														
	18,69		0,21		= 18,90 Obr. ew. Łężce (0308)														
	1,57				= 1,57 Obr. ew. Chrzypsko Wielkie (0306)														
	8,24				= 8,24 Obr. ew. Białcz (0301)														
	82,43	12,30	2,37	4,26	= 101,36 Obr. ew. Gnuszyn (0307)														
	124,31	4,73	2,38	2,91	= 134,33 Obr. ew. Białokosz (0302)														
	109,95	0,68	1,70	3,63	= 115,96 Obr. ew. Łężeczki (0309)														
	256,64	5,79	5,50	8,44	= 276,37 Obr. ew. Śródka - Strzyźmin (0313)														
	87,45	1,09	1,97	0,52	= 91,03 Obr. ew. Orle Wielkie (0311)														
	49,73		1,02	0,43	= 51,18 Obr. ew. Mylin (0310)														
	739,01	24,59	15,15	20,19	= 798,94 Gmina Chrzypsko Wielkie (012)														
	5,94		0,07		= 6,01 Obr. ew. Przemyśl-śrem (0112)														
	106,58		1,59	0,06	= 108,23 Obr. ew. Chalin (0102)														
	236,52	0,55	3,58	5,44	= 246,09 Obr. ew. Lutomek (0110)														
	138,66	0,54	3,68	9,13	= 152,01 Obr. ew. Grobia (0105)														
	386,98	6,81	6,61	12,05	= 412,45 Obr. ew. Ławica (0111)														
	604,82	9,56	16,58	20,56	= 651,52 Obr. ew. Góra (0104)														
	23,46		0,26	0,22	= 23,94 Obr. ew. Kłosowice (0108)														
	217,55	1,01	5,71	9,27	= 233,54 Obr. ew. Lutom (0109)														
	16,21		0,08		= 16,29 Obr. ew. Kaczlin (0107)														
	325,37	8,71	12,96	6,01	= 353,05 Obr. ew. Izdebno-jabłonowo (0106)														
	393,05	6,16	12,65	25,17	= 437,03 Obr. ew. Tuchola (0114)														
	2455,14	33,34	63,77	87,91	= 2640,16 Gmina Sieraków Ob. wiej. (045)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**JK**. jednostki kontrolne, **FR**. faza rozwojowa, **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęsz-czenie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4656,49	71,20	114,95	177,60	= 5020,24 Powiat międzychodzki (14)														
	4885,81	75,08	120,33	189,79	= 5271,01 Woj. wielkopolskie (30)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
D-STAN	drzewostan
INNE BUD	tereny zabudowane inne
JEZIORO	jezioro
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LINIE	linie podziału powierzchniowego
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARKING L	parking
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLAŻA	plaża
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RZEKA	rzeka
S-R	sady na roli
SUKCESJA	sukcesja
T PRZEM	tereny przemysłowe
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WYDMA	wydma
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZRĄB	zrąb
RETENCJA	retencja
ST TRANSF	stacje transformatorowe
BR-R	bud. i urządz. na roli
LZ-CM NCZ	cmentarz nieczynny
LZR-Ł	zadrz. i zakrz. na łąkach
LZR-R	zadrz. i zakrz. na rolach
Ł-ROWY	rowy na łąkach

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
R-ROWY	rowy na rolach
STAW R-PS	staw rybny na pastwisku
STAW R-R	staw rybny na roli
STAW R-Ł	staw rybny na łące
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
OCHR	lasy ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH NAS	nasienne
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH CENNE	cenne fragm. Przyrody
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
S	specjalne
O	lasy ochronne
Typ siedliskowy	
BB	Bór bagienny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione
BSO	bagienne silnie odwodnione

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
SU	suche
Ś	świeże
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
Z3	przekształcony
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
Mikrorzeźba terenu	
PŁAS	płaskie
STOK	stok
ZAGŁ	zagłębienie
Nachylenie terenu	
11	Nachylenie 11% równe 6.28 st
12	Nachylenie 12% równe 6.84 st
13	Nachylenie 13% równe 7.41 st
14	Nachylenie 14% równe 7.97 st
15	Nachylenie 15% równe 8.53 st
16	Nachylenie 16% równe 9.09 st
17	Nachylenie 17% równe 9.65 st
18	Nachylenie 18% równe 10.20 st
19	Nachylenie 19% równe 10.76 st
20	Nachylenie 20% równe 11.31 st
21	Nachylenie 21% równe 11.86 st
22	Nachylenie 22% równe 12.41 st
23	Nachylenie 23% równe 12.95 st
24	Nachylenie 24% równe 13.50 st
25	Nachylenie 25% równe 14.04 st
26	Nachylenie 26% równe 14.57 st
27	Nachylenie 27% równe 15.11 st
28	Nachylenie 28% równe 15.64 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
29	Nachylenie 29% równe 16.17 st
30	Nachylenie 30% równe 16.70 st
31	Nachylenie 31% równe 17.22 st
32	Nachylenie 32% równe 17.74 st
33	Nachylenie 33% równe 18.26 st
34	Nachylenie 34% równe 18.78 st
35	Nachylenie 35% równe 19.29 st
36	Nachylenie 36% równe 19.80 st
37	Nachylenie 37% równe 20.30 st
38	Nachylenie 38% równe 20.81 st
39	Nachylenie 39% równe 21.31 st
40	Nachylenie 40% równe 21.80 st
42	Nachylenie 42% równe 22.78 st
43	Nachylenie 43% równe 23.27 st
45	Nachylenie 45% równe 24.23 st
47	Nachylenie 47% równe 25.12 st
Wystawa terenu	
E	wschodnia
N	północna
NE	północno-wschodnia
NW	północno-zachodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
AKb	Kulturoziemy pobagienne
AKhs	Hortisole
AKl	Kulturoziemy leśne
AKrs	Rigosole
ARb	Arenosole bielicowane
ARi	Arenosole inicjalne
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
Bgms	Gleby glejo-bielicowe murszaste
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wyługowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
CZw	Czarne ziemie właściwe
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dp	Gleby deluwialne próchniczne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gmł	Gleby gruntowoglejowe mułowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gp	Gleby gruntowoglejowe próchniczne
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
M	Gleby murszowe
MDbr	Mady rzeczne brunatne
MDp	Mady rzeczne próchniczne
MDw	Mady rzeczne właściwe
Mgy	Gleby gytiowo-murszowe
MŁgy	Gleby gytiowe
MŁt	Gleby torfowo-mułowe
MŁw	Gleby mułowe właściwe
Mmł	Gleby mułowo-murszowe
Mn	Gleby namurszowe
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pw	Gleby płowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielicowe
RDbr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Tw	Gleby torfowe torfowisk wysokich
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gc	glina ciężka
gcż	glina ciężka żwirowata
gl	glina lekka
glk	glina lekka kamienista
glp	glina piaszczysta i lekka
glż	glina lekka żwirowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
gp	glina piaszczysta
gpk	glina piaszczysta kamienista
gpł	glina pylasta
gpż	glina piaszczysta żwirowa
gs	glina średnia
gsk	glina średnia kamienista
gsż	glina średnia żwirowata
gyw	gytia wapienna
gyz	gytia zmurszała
gz	glina zwykła
ic	ił ciężki
m	mursz
ms	mursz
pg	piasek gliniasty
pgk	piasek gliniasty kamienisty
pgż	piasek gliniasty żwirowy
pl	piasek luźny
plk	piasek luźny kamienisty
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plż	piasek luźny żwirowy
płi	pył ilasty
płp	pył piaszczysty
ps	piasek słabogliniasty
psk	piasek słabogliniasty kamienisty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski
tp	torf przejściowy
tw	torf wysoki
ugż	utwory gliniasto-żwirowe
upk	utwory piaszczysto-kamieniste
uż	utwory żwirowe
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
Ca-Q	Calamagrostio arundinaceae-Quercetum

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
C-P	Cladonio-Pinetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-C	Galio sylvatici-Carpinetum
G-F	Galio odorati-Fagetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
Lp-F	Luzulo pilosae-Fagetum
Mc-Q	Molinio caeruleae-Quercetum
M-P	Molinio caeruleae-Pinetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
Ss-A	Sphagno squarrosi-Alnetum
Vu-P	Vaccinio uliginosi-Pinetum
Siedlisko przyrodnicze	
2330	Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
3140	Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3260	Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6510	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7110	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*
7140	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
7210	Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)*
7220	Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati*
7230	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
9110	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)
9130	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91D0	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91T0	Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ścioła
ZAD	zadarniona
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
BAG.SPP	bagnik - rodzaj
BAR.SPE	barwinek - rodzaj
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BLK.KUR	bluszczyk kurdybanek
BLU.POS	bluszcz pospolity
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZT.SPE	czartawa - rodzaj
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny
DBK.SPE	drabik - rodzaj
DĄB.ROZ	dąbrówka rozłogowa
GAJ.ZÓŁ	gajowiec żółty
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GNI.SPP	gnidosz - rodzaj
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
JAN.SPE	janowiec - rodzaj
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JSN.SPE	jasnota - rodzaj
JST.LEŚ	jastrzębiec leśny
KAR.POS	karbieniec pospolity
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KON.MAJ	konwalia majowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KOS.SPE	kosaćce - rodzaj
KSM.SPE	kosmatka - rodzaj
KST.SPE	kostrzewa - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KŁS.SPE	kłosownica - rodzaj
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MOD.SIN	modrzaczek siny
MOZ.TRZ	mozga trzcinowata

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MRZ.WON	marzanna wonna
NAP.ZWY	naparstnica zwyczajna
NAR.BŁT	nerecznica błotna
NAR.KRT	nerecznica krótkoostna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
PCR.SPE	pięciornik - rodzaj
PDG.POS	podagrycznik pospolity
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
ROG.LEŚ	rogownica leśna
SDP.BŁT	siedmiopalecznik błotny
SIT.ROZ	sit rozpierzchły
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
SZC.SIW	szczotlicha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
SŁT.LEŚ	sałatnica leśna
TMK.WON	tomka wonna
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRB.LŚN	trybula lśniąca
TRD.BUL	trędownik bulwiasty
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WID.SPE	widłakowate - rodzina
WRZ.POS	wrzos pospolity
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłocenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
DRZEW OBC	drzewostan obcego pochodzenia
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL OWP	otulina ośrodka wypoczynkowego
OTUL REZ	otulina rezerwatu
OTUL WDN	otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
WYŻYW	drzewostan żywicowany/wyżywicowany
NAS WYŁ	wyłączony drzewostan nasienny
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
Zmieszanie	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
GŁAZY	głazy narzutowe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MOGIŁA	mogiła
PŁAT ROŚ	płaty roślinności
STRZECZ	starorzecza
ŹRÓDŁA	źródliska
ŻEREMIA	żeremia
GR DRZEW	grupa drzew
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KSZ	kasztanowiec biały
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
MD	modrzew europejski
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
TP.C	topola czarna
WB	wierzba biała
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.Z	żywotnik zachodni
Zwarcie	
LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŹ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIB	rębnia częściowa pasowa

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
BRAK WSK	Brak wskazówki

TABELE

Tabela I: Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb SIERAKÓW (09-25-2)

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	14	14	14	14	14	24	24		ha
	Gmina	12	22	44	45		65			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny									do 1 m2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1. Lasy - razem		778,5237	1238,0521	273,2496	2551,8439	4841,6693	238,5422	238,5422	5080,2115	5080,2115
1.1. Grunty leśne zalesione - razem		738,9336	1199,2589	262,9887	2455,0528	4656,2340	229,3122	229,3122	4885,5462	4885,5462
1) drzewostany		738,9336	1199,2589	262,9887	2455,0528	4656,2340	229,3122	229,3122	4885,5462	4885,5462
2) plantacje drzew - razem										
w tym:										
- plantacje nasienne										
- plantacje drzew szybkorosnących										
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem		24,6002	11,5664	1,6952	33,3140	71,1758	3,8790	3,8790	75,0548	75,0548
1) w produkcji ubocznej - razem					1,8560	1,8560			1,8560	1,8560
w tym:										
- plantacje choinek					1,2400	1,2400			1,2400	1,2400
- plantacje krzewów										
- poletka łowieckie					0,6160	0,6160			0,6160	0,6160
2) do odnowienia - razem			1,6530		13,7257	15,3787			15,3787	15,3787
w tym:										
- halizny										
- zręby			1,6530		13,7257	15,3787			15,3787	15,3787
- płazowiny										
3) pozostałe leśne niezalesione - razem		24,6002	9,9134	1,6952	17,7323	53,9411	3,8790	3,8790	57,8201	57,8201
w tym:										
- przewidziane do naturalnej sukcesji		24,6002	9,9134	1,6952	17,7323	53,9411	3,8790	3,8790	57,8201	57,8201
- objęte szczególnymi formami ochrony										
- przewidziane do retencji										
- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji										
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem		14,9899	27,2268	8,5657	63,4771	114,2595	5,3510	5,3510	119,6105	119,6105

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	14	14	14	14	14	24	24		ha
	Gmina	12	22	44	45		65			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny									do 1 m2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	w tym:									
	1) budynki i budowle		0,8144		0,4627	1,2771			1,2771	1,2771
	2) urządzenia melioracji wodnych	1,9812	1,2806	0,0900	5,3166	8,6684	0,3376	0,3376	9,0060	9,0060
	3) linie podziału przestrzennego lasu	1,9347	3,5631	1,5741	12,6206	19,6925	1,1451	1,1451	20,8376	20,8376
	4) drogi leśne	10,4431	19,7188	5,9710	42,1329	78,2658	3,8229	3,8229	82,0887	82,0887
	5) tereny pod liniami energetycznymi	0,6309	1,8499	0,9306	2,9443	6,3557	0,0454	0,0454	6,4011	6,4011
	6) szkółki leśne									
	7) miejsca składowania drewna									
	8) parkingi leśne									
	9) urządzenia turystyczne									
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione		0,2200				0,2200			0,2200	0,2200
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem		778,7437	1238,0521	273,2496	2551,8439	4841,8893	238,5422	238,5422	5080,4315	5080,4315
3. Użytki rolne - razem		15,8808	37,9223	15,6702	53,9073	123,3806	5,9082	5,9082	129,2888	129,2888
	3.1. Grunty orne - razem	4,9400	16,7676	9,3931	27,0047	58,1054	5,1582	5,1582	63,2636	63,2636
	w tym:									
	1) role	4,9400	16,7676	9,3931	26,2447	57,3454	5,1582	5,1582	62,5036	62,5036
	2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych				0,7600	0,7600			0,7600	0,7600
	3) ugory, odłogi									
	4) działki rodzinne na gruntach ornych									
	5) budowle wspomagające produkcję rolniczą									
	3.2. Sady				0,4400	0,4400	0,2000	0,2000	0,6400	0,6400
	3.3. Łąki trwałe		1,5390	5,1468	14,8227	21,5085			21,5085	21,5085
	3.4. Pastwiska trwałe				4,1270	4,1270	0,1100	0,1100	4,2370	4,2370
	3.5. Grunty rolne zabudowane	0,0408	0,1800		0,1998	0,4206			0,4206	0,4206
	3.6. Grunty pod stawami rybnymi		0,4259			0,4259			0,4259	0,4259
	3.7. Grunty pod rowami rolnymi	0,1000		0,5603		0,6603			0,6603	0,6603
	3.8. Zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych		1,6274		0,4114	2,0388			2,0388	2,0388
	3.9. Nieużytki – razem	10,8000	17,3824	0,5700	6,9017	35,6541	0,4400	0,4400	36,0941	36,0941
	w tym:									
	1) bagna	10,3700	17,3824	0,5700	6,9017	35,2241			35,2241	35,2241
	2) piaski						0,4400	0,4400	0,4400	0,4400
	3) utwory fizjograficzne	0,4300				0,4300			0,4300	0,4300
	4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji									
	5) wody nie nadające się do produkcji rybnej									
4. Grunty pod wodami - razem		0,4720	12,2700		32,4500	45,1920	6,1578	6,1578	51,3498	51,3498

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	14	14	14	14	14	24	24		ha
	Gmina	12	22	44	45		65			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny									do 1 m2)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym:									
	4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,4720				0,4720			0,4720	0,4720
	4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		12,2700		32,4500	44,7200	6,1578	6,1578	50,8778	50,8778
	4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi									
5. Użytki ekologiczne - razem										
6. Tereny różne - razem										
	w tym:									
	1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.									
	2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego									
	3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)									
	4) różne inne									
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem		3,6369	2,2777	1,3484	1,5480	8,8110	0,1200	0,1200	8,9310	8,9310
	w tym:									
	7.1. Tereny mieszkaniowe			0,1078		0,1078			0,1078	0,1078
	7.2. Tereny przemysłowe	0,0144		0,0093		0,0237			0,0237	0,0237
	7.3. Tereny zabudowane inne	3,6225		0,7807	1,1380	5,5412			5,5412	5,5412
	7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane			0,4506		0,4506			0,4506	0,4506
	7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem				0,3500	0,3500			0,3500	0,3500
	w tym:									
	1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne				0,3500	0,3500			0,3500	0,3500
	2) tereny zabytkowe									
	3) tereny sportowe									
	4) ogrody zoologiczne i botaniczne									
	5) tereny zieleni nieurządzonej									
	6) rodzinne ogrody działkowe									
	7.6. Użytki kopalne									
	7.7. Tereny komunikacyjne - razem		2,2777		0,0600	2,3377	0,1200	0,1200	2,4577	2,4577
	w tym:									
	1) drogi		2,2777		0,0600	2,3377	0,1200	0,1200	2,4577	2,4577
	2) tereny kolejowe									
	3) grunty pod budowę dróg publicznych									
	4) inne tereny komunikacyjne									
Razem (2-7) Grunty nie zaliczone do lasów		20,2097	52,4700	17,0186	87,9053	177,6036	12,1860	12,1860	189,7896	189,7896
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia										

Rodzaj użytku	Województwo	30	30	30	30	30	30	30	30	Ogółem
	Powiat	14	14	14	14	14	24	24		ha
	Gmina	12	22	44	45		65			(z dokł.
	Obręb ewidencyjny									do 1 m2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
OGÓŁEM (1-7)		798,7334	1290,5221	290,2682	2639,7492	5019,2729	250,7282	250,7282	5270,0011	5270,0011

Tabela II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb SIERAKÓW (09-25-2-)

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.WE	MD	ŚW	DG	ŻYW.Z	BK	DB.S	DB.B	DB.C	KL	JW	WZ	JS	GB	BRZ	OL	AK	OS	JKL	LP	Razem	
		Powierzchnia w ha																						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	22
BŚW	IA	8																					8	2,93
	I	98,27																					98,27	36,03
	II	143,65																					143,65	52,68
	III	22,8																					22,8	8,36
	IV																							
Razem	ha	272,72																					272,72	100
	%	100																					100	100
BMŚW	IA	290,35																					290,35	23,72
	I	577,9		1,65													3,5		3,63				586,68	47,93
	II	310,58						5,18	2,96	2,95							2,17		4,91				328,75	26,86
	III	16,7								1,49							0,08						18,27	1,49
	IV																							
Razem	ha	1195,53		1,65				5,18	2,96	4,44							5,75		8,54				1224,05	100
	%	97,68		0,13				0,42	0,24	0,36							0,47		0,7				100	100
BMW	IA	3,91																					3,91	64,2
	I	2,18																					2,18	35,8
	II																							
	III																							
	IV																							
Razem	ha	6,09																					6,09	100
	%	100																					100	100
LMŚW	IA	369,91																					369,91	25,21
	I	725,89	0,64	4,59		1,27		18,42	22,6				0,84				31,8	0,46	14,46	0,68		0,85	822,5	56,05
	II	163,88		6,04		0,3		13,61	45,9							4,46	6,83	2,7	5,97				249,69	17,01
	III	3,88							18,69	1,48									1,33				25,38	1,73
	IV																							
Razem	ha	1263,56	0,64	10,63		1,57		32,03	87,19	1,48			0,84			4,46	38,63	3,16	21,76	0,68		0,85	1467,48	100
	%	86,11	0,04	0,72		0,11		2,18	5,94	0,1			0,06			0,3	2,63	0,22	1,48	0,05		0,06	100	100

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.WE	MD	ŚW	DG	ŻYW.Z	BK	DB.S	DB.B	DB.C	KL	JW	WZ	JS	GB	BRZ	OL	AK	OS	JKL	LP	Razem	
		Powierzchnia w ha																						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	22
LMW	IA	2,99																					2,99	4,15
	I	19,71		0,79	3,78			2,66									5,14						32,08	44,53
	II	1,54			0,44			0,48	10,65								8,6	4,16					25,87	35,92
	III								3,73									7,36					11,09	15,4
	IV																							
Razem	ha	24,24		0,79	4,22			3,14	14,38								13,74	11,52					72,03	100
	%	33,65		1,1	5,86			4,36	19,96								19,08	15,99					100	100
LMB	IA																							
	I																							
	II																							
	III																	1,1					1,1	100
	IV																							
Razem	ha																	1,1					1,1	100
	%																	100					100	100
LŚW	IA	115,12																					115,12	8,7
	I	175,78		7,84	0,72		1,19	158,61	116,61		0,63	2,08	15,47	0,09	8,11	0,4	59,54	0,51	10,6			5,13	563,31	42,54
	II	57,04		14,5	1,39			173,17	231,04	5,54		0,08			0,9	12,42	15,73	6,39	7,46		2,38		528,04	39,89
	III	2,99			1,34			35,97	64,93							1,68	0,92	2,29	1,09				111,21	8,4
	IV								6,19														6,19	0,47
Razem	ha	350,93		22,34	3,45		1,19	367,75	418,77	5,54	0,63	2,16	15,47	0,09	9,01	14,5	76,19	9,19	19,15		2,38	5,13	1323,87	100
	%	26,51		1,69	0,26		0,09	27,78	31,61	0,42	0,05	0,16	1,17	0,01	0,68	1,1	5,76	0,69	1,45		0,18	0,39	100	100
LW	IA	6,47																					6,47	4,33
	I	2,55							4,1						8,25		7,13	13,26					35,29	23,63
	II	3,12						0,53	17,36						4,77		0,43	62,67					88,88	59,5
	III							0,1	8,12							1,56	0,49	8,46					18,73	12,54
	IV																							
Razem	ha	12,14						0,63	29,58						13,02	1,56	8,05	84,39					149,37	100
	%	8,13						0,42	19,8						8,72	1,04	5,39	56,5					100	100
OL	IA																							
	I																1,24	47,01					48,25	23,5
	II																	115,08					115,08	56,04
	III																	37,43					37,43	18,23
	IV																	4,58					4,58	2,23
Razem	ha																1,24	204,1					205,34	100
	%																0,6	99,4					100	100
OLJ	IA																							

Typ siedliskowy lasu	Bonitacja	SO	SO.WE	MD	ŚW	DG	ŻYW.Z	BK	DB.S	DB.B	DB.C	KL	JW	WZ	JS	GB	BRZ	OL	AK	OS	JKL	LP	Razem	
		Powierzchnia w ha																						%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	22
	I														1,22			44,67					45,89	28,77
	II				0,5										0,57			92,48					93,55	58,64
	III								5,37									14,72					20,09	12,59
	IV																							
Razem	ha				0,5				5,37						1,79			151,87					159,53	100
	%				0,31				3,37						1,12			95,2					100	100
LŁ	IA	1,44																					1,44	34,04
	I			2,28																			2,28	53,9
	II																							
	III																0,51						0,51	12,06
	IV																							
Razem	ha	1,44		2,28													0,51						4,23	100
	%	34,04		53,9													12,06						100	100
Łącznie	IA	798,19																					798,19	16,34
	I	1602,28	0,64	17,15	4,5	1,27	1,19	179,69	143,31		0,63	2,08	16,31	0,09	17,58	0,4	108,35	105,91	28,69	0,68		5,98	2236,73	45,77
	II	679,81		20,54	2,33	0,3		192,97	307,91	8,49		0,08			6,24	16,88	33,76	283,48	18,34		2,38		1573,51	32,21
	III	46,37			1,34			36,07	100,84	2,97						3,24	2	71,36	2,42				266,61	5,46
	IV								6,19									4,58					10,77	0,22
Ogółem	ha	3126,65	0,64	37,69	8,17	1,57	1,19	408,73	558,25	11,46	0,63	2,16	16,31	0,09	23,82	20,52	144,11	465,33	49,45	0,68	2,38	5,98	4885,81	100
	%	64,02	0,01	0,77	0,17	0,03	0,02	8,37	11,43	0,23	0,01	0,04	0,33	0	0,49	0,42	2,95	9,52	1,01	0,01	0,05	0,12	100	100

Tabela III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb SIERAKÓW (09-25-2-)

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rezerwaty																								
SO									0,73			3,08				4,65						8,46	8,46	7,92
					42				195			1485				2790						4512	4512	9,19
ŚW															0,66							0,66	0,66	0,62
															330							330	330	0,67
BK								1,65						4,99		0,55	5,49	24,53	17,28			54,49	54,49	51,02
					5			105						2430		260	2180	9810	7980			22770	22770	46,35
DB.S																1,30	9,29		13,41			24,00	24,00	22,47
					6											630	4070		9560			14266	14266	29,05
BRZ										1,76												1,76	1,76	1,65
										500												500	500	1,02
OL				3,54					1,26							2,89	8,64	1,10				13,89	17,43	16,32
				333					270							1520	4100	515				6405	6738	13,72
Razem				3,54				1,65	1,99	1,76		3,08		4,99	0,66	9,39	23,42	25,63	30,69			103,26	106,80	100,00
				333	53			105	465	500		1485		2430	330	5200	10350	10325	17540			48783	49116	100,00
Lasy ochronne																								
SO		1,92		0,52		85,50	54,79	49,73	75,27	22,20	68,47	91,53	92,20	150,75	131,08	62,31	41,60	26,19	255,58	4,81		1212,01	1214,45	45,74
		80		38	4711	35	355	6855	19395	7340	26280	37420	39740	71695	60240	24685	17000	9780	76380	1010		402921	403039	44,70
MD										2,28		4,92		7,89	1,68	4,66			3,50			24,93	24,93	0,94
					17					630		2020		3750	780	2525			835			10557	10557	1,17
ŚW											3,78			0,44	0,50	2,07						6,79	6,79	0,26
											1140			170	165	715						2190	2190	0,24
ŻYW.Z										1,19												1,19	1,19	0,04
										305												305	305	0,03
BK				0,47		18,61	21,01	40,79	21,47	9,94	12,59	8,03	9,14	8,58	5,87	71,86	14,11	19,07	39,28	3,02		303,37	303,84	11,45
				5	3778	150	155	1550	3890	2080	3805	3070	4175	4160	3205	38955	8470	9110	12345	1280		100178	100183	11,11

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
DB			1,24	4,97																			6,21	0,23
			7	304																			311	0,03
DB.S						6,81	40,17	16,98	8,08	7,97	32,43	20,04	20,27	9,94	12,47	54,33	88,41	55,24	51,85			424,99	424,99	16,01
					1828		475	740	1095	2215	10045	8100	9380	4565	5710	30310	46600	28635	16480			166178	166178	18,43
DB.B						1,49	2,95										1,48	5,54				11,46	11,46	0,43
					110		15										495	2865				3485	3485	0,39
KL												0,62		1,46	0,08							2,16	2,16	0,08
												260		545	35							840	840	0,09
JW									4,82		5,76	3,46	2,27									16,31	16,31	0,61
					7				1115		1900	1515	990									5527	5527	0,61
WZ														0,09								0,09	0,09	0,00
														60								60	60	0,01
JS				10,79					0,94	2,79	5,39	0,90	2,10	1,64	4,63	2,49	0,90					21,78	32,57	1,23
				236	36				205	705	1295	215	625	685	1430	925	290					6411	6647	0,74
GB										3,88		2,47		1,05	3,85	0,60	0,96		4,95			17,76	17,76	0,67
					20					1130		905		515	2420	290	415		1485			7180	7180	0,80
BRZ						7,07	2,54			22,66	4,09	7,24	16,38	3,71	1,95	0,92	0,51		9,80			76,87	76,87	2,90
					171	210	75			6330	1245	2235	6025	1045	550	265	105		2565			20821	20821	2,31
OL				35,85			16,39	74,09	56,13	41,57	26,07	47,01	73,61	31,11	22,87	53,14	6,82		2,08			450,89	486,74	18,34
				1912	1862		2075	17470	17480	12905	7625	17225	33775	14125	10565	25910	2880		740			164637	166549	18,47
AK							2,58	2,15		2,76		0,92	7,64		0,88	0,71	2,16					19,80	19,80	0,75
					203		50	185		740		255	3000		260	310	550					5553	5553	0,62
JKL							2,38															2,38	2,38	0,09
					162																	162	162	0,02
LP									1,82			3,45	0,71									5,98	5,98	0,23
					35				275			1340	400									2050	2050	0,23
Razem		1,92	1,24	52,60		119,48	142,81	183,74	168,53	117,24	158,58	190,59	224,32	216,66	185,86	253,09	156,95	106,04	367,04	7,83		2598,76	2654,52	100,00
		80	7	2495	12940	395	3200	26800	43455	34380	53335	74560	98110	101315	85360	124890	76805	50390	110830	2290		899055	901637	100,00
Lasy gospod.																								
SO		13,46		0,75		161,05	104,00	82,50	86,51	57,00	93,51	212,36	208,12	223,17	223,26	35,18	7,30	2,59	405,54	4,09		1906,18	1920,39	87,30
		472		7	6159	75	1270	11690	21400	19595	34650	85795	88940	101445	99735	16735	2950	970	122760	1650		615819	616298	90,77
SO.WE																0,64						0,64	0,64	0,03

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																250						250	250	0,04
MD									1,65		4,59			2,81	1,85	1,86						12,76	12,76	0,58
									465		1965			1380	925	1225						5960	5960	0,88
ŚW									0,72													0,72	0,72	0,03
									140													140	140	0,02
DG													1,27				0,30					1,57	1,57	0,07
													750				260					1010	1010	0,15
BK						12,05	16,54	7,76	5,29	1,06		3,00	4,43				0,74					50,87	50,87	2,31
					1497	90	85	360	790	290		1130	2130				345					6717	6717	0,99
DB			0,62	0,95																			1,57	0,07
			15	20																			35	0,01
DB.S						2,47	40,46	14,31	2,87	16,31	3,83	12,24	2,50	2,99	0,48	1,89	1,63	1,85	5,43			109,26	109,26	4,97
					1095		185	1000	390	4095	1065	4785	1640	1100	130	940	785	905	1015			19130	19130	2,82
DB.C														0,63								0,63	0,63	0,03
														290								290	290	0,04
JS									2,04													2,04	2,04	0,09
									350													350	350	0,05
GB						0,98						1,68	0,10									2,76	2,76	0,13
						25						445	45									515	515	0,08
BRZ								3,90	3,61	17,59	0,84	10,84	24,56		0,91				3,23			65,48	65,48	2,98
					163			695	825	5285	200	3875	8605		305				790			20743	20743	3,06
OL																0,55						0,55	0,55	0,03
																195						195	195	0,03
AK						0,32	5,04	5,07	1,51		4,43	11,51		1,77								29,65	29,65	1,35
					74		250	890	395		1185	3645		585								7024	7024	1,03
OS										0,68												0,68	0,68	0,03
										205												205	205	0,03
Razem		13,46	0,62	1,70		176,87	166,04	113,54	104,20	92,64	107,20	251,63	240,98	231,37	226,50	40,12	9,97	4,44	414,20	4,09		2183,79	2199,57	100,00
		472	15	27	8988	190	1790	14635	24755	29470	39065	99675	102110	104800	101095	19345	4340	1875	124565	1650		678348	678862	100,00
Łącznie																								
SO		15,38		1,27		246,55	158,79	132,23	162,51	79,20	161,98	306,97	300,32	373,92	354,34	102,14	48,90	28,78	661,12	8,90		3126,65	3143,30	63,39
		552		45	10912	110	1625	18545	40990	26935	60930	124700	128680	173140	159975	44210	19950	10750	199140	2660		1023252	1023849	62,83

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SO.WE																0,64						0,64	0,64	0,01
																250						250	250	0,02
MD									1,65	2,28	4,59	4,92		10,70	3,53	6,52			3,50			37,69	37,69	0,76
					17				465	630	1965	2020		5130	1705	3750			835			16517	16517	1,01
ŚW									0,72		3,78			0,44	1,16	2,07						8,17	8,17	0,16
									140		1140			170	495	715						2660	2660	0,16
DG													1,27				0,30					1,57	1,57	0,03
													750				260					1010	1010	0,06
ŻYW.Z										1,19												1,19	1,19	0,02
										305												305	305	0,02
BK				0,47		30,66	37,55	50,20	26,76	11,00	12,59	11,03	13,57	13,57	5,87	72,41	20,34	43,60	56,56	3,02		408,73	409,20	8,25
				5	5280	240	240	2015	4680	2370	3805	4200	6305	6590	3205	39215	10995	18920	20325	1280		129665	129670	7,96
DB			1,86	5,92																			7,78	0,16
			22	324																			346	0,02
DB.S						9,28	80,63	31,29	10,95	24,28	36,26	32,28	22,77	12,93	12,95	57,52	99,33	57,09	70,69			558,25	558,25	11,25
					2929		660	1740	1485	6310	11110	12885	11020	5665	5840	31880	51455	29540	27055			199574	199574	12,25
DB.B						1,49	2,95										1,48	5,54				11,46	11,46	0,23
					110		15										495	2865				3485	3485	0,21
DB.C														0,63								0,63	0,63	0,01
														290								290	290	0,02
KL												0,62		1,46	0,08							2,16	2,16	0,04
												260		545	35							840	840	0,05
JW									4,82		5,76	3,46	2,27									16,31	16,31	0,33
					7				1115		1900	1515	990									5527	5527	0,34
WZ														0,09								0,09	0,09	0,00
														60								60	60	0
JS				10,79					2,98	2,79	5,39	0,90	2,10	1,64	4,63	2,49	0,90					23,82	34,61	0,70
				236	36				555	705	1295	215	625	685	1430	925	290					6761	6997	0,43
GB						0,98				3,88		4,15	0,10	1,05	3,85	0,60	0,96		4,95			20,52	20,52	0,41
					20	25				1130		1350	45	515	2420	290	415		1485			7695	7695	0,47
BRZ						7,07	2,54	3,90	3,61	42,01	4,93	18,08	40,94	3,71	2,86	0,92	0,51		13,03			144,11	144,11	2,90
					334	210	75	695	825	12115	1445	6110	14630	1045	855	265	105		3355			42064	42064	2,58

Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
	do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
	płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
OL				39,39			16,39	74,09	57,39	41,57	26,07	47,01	73,61	31,11	22,87	56,58	15,46	1,10	2,08			465,33	504,72	10,17
				2245	1862		2075	17470	17750	12905	7625	17225	33775	14125	10565	27625	6980	515	740			171237	173482	10,65
AK						0,32	7,62	7,22	1,51	2,76	4,43	12,43	7,64	1,77	0,88	0,71	2,16					49,45	49,45	1,00
					277		300	1075	395	740	1185	3900	3000	585	260	310	550					12577	12577	0,77
OS										0,68												0,68	0,68	0,01
										205												205	205	0,01
JKL							2,38															2,38	2,38	0,05
					162																	162	162	0,01
LP									1,82			3,45	0,71									5,98	5,98	0,12
					35				275			1340	400									2050	2050	0,13
Ogółem		15,38	1,86	57,84		296,35	308,85	298,93	274,72	211,64	265,78	445,30	465,30	453,02	413,02	302,60	190,34	136,11	811,93	11,92		4885,81	4960,89	100
		552	22	2855	21981	585	4990	41540	68675	64350	92400	175720	200220	208545	186785	149435	91495	62590	252935	3940		1626186	1629615	100
Procent		0,31	0,04	1,17		5,97	6,23	6,03	5,54	4,27	5,36	8,98	9,38	9,13	8,33	6,10	3,84	2,74	16,34	0,24		98,49	100,00	100
		0,03	0,00	0,18	1,35	0,04	0,31	2,55	4,21	3,95	5,67	10,78	12,29	12,80	11,46	9,17	5,61	3,84	15,52	0,24		99,79	100,00	100

Tabela IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb SIERAKÓW (09-25-2-)

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BŚW	SO		2,30				27,40	15,91	24,41	10,81	16,98	24,09	36,01	37,44	14,69	26,95	11,45	8,59	5,37	7,81	4,81		272,72	275,02	100
			130			908			3060	2585	5785	8355	12885	14300	5625	11130	4445	3115	1895	2390	1010		77488	77618	100
	Razem		2,30				27,40	15,91	24,41	10,81	16,98	24,09	36,01	37,44	14,69	26,95	11,45	8,59	5,37	7,81	4,81		272,72	275,02	100
			130			908			3060	2585	5785	8355	12885	14300	5625	11130	4445	3115	1895	2390	1010		77488	77618	100
BB	SO				0,52																			0,52	100
					38																			38	100
	Razem				0,52																			0,52	100
					38																			38	100
BMŚW	SO		11,43				88,94	86,91	65,37	62,44	23,32	74,30	107,59	111,59	88,51	175,18	52,39	17,44	18,23	223,32			1195,53	1206,96	97,69
			372			4802	10	865	9295	17420	8360	27905	43850	48555	41270	77625	22355	6480	6930	63285			379007	379379	98,71
	MD									1,65													1,65	1,65	0,13
										465													465	465	0,12
	BK							5,18															5,18	5,18	0,42
						197																	197	197	0,05
	DB.S								0,96			2,00											2,96	2,96	0,24
									60			545											605	605	0,16
	DB.B						1,49	2,95															4,44	4,44	0,36
						110		15															125	125	0,03
	BRZ									0,76	4,05			0,86	0,08								5,75	5,75	0,47
						35				145	1325			230	10								1745	1745	0,45
	AK						0,32	1,89	3,02				1,89	1,42									8,54	8,54	0,69
						28		240	540				465	585									1858	1858	0,48

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Razem		11,43				90,75	96,93	69,35	64,85	27,37	76,30	109,48	113,87	88,59	175,18	52,39	17,44	18,23	223,32			1224,05	1235,48	100
			372			5172	10	1120	9895	18030	9685	28450	44315	49370	41280	77625	22355	6480	6930	63285			384002	384374	100
BMW	SO								1,68	2,54		1,37				0,50							6,09	6,09	100
						106			195	585		530				180							1596	1596	100
	Razem								1,68	2,54		1,37				0,50							6,09	6,09	100
						106			195	585		530				180							1596	1596	100
LMŚW	SO		1,65		0,75		127,22	51,83	37,32	65,63	32,27	41,97	134,51	111,99	207,62	106,02	15,70	13,19	3,77	310,43	4,09		1263,56	1265,96	86,07
			50		7	4446	100	760	5590	15540	10655	15950	56120	48475	97700	50595	7525	5325	1405	96485	1650		418321	418378	88,75
	SO.WE																0,64						0,64	0,64	0,04
																	250						250	250	0,05
	MD											4,59			6,04								10,63	10,63	0,72
												1965			2795								4760	4760	1,01
	DG													1,27				0,30					1,57	1,57	0,11
														750				260					1010	1010	0,21
	BK							9,53	4,64			2,93	1,39	11,34	1,00	1,20							32,03	32,03	2,18
						942		20	265			1080	570	5430	365	530							9202	9202	1,95
	DB				0,95																			0,95	0,06
					20																			20	0
	DB.S						2,36	33,88	4,32	1,60	6,57	3,87	7,89	7,24	1,31		4,61	4,27	3,84	5,43			87,19	87,19	5,93
						706		140	240	200	1620	1235	3105	3115	485		2130	1730	1650	1015			17371	17371	3,68
	DB.B																	1,48					1,48	1,48	0,1
																		495					495	495	0,1
	JW									0,84													0,84	0,84	0,06
						7				75													82	82	0,02
	GB						0,98				3,48												4,46	4,46	0,3
							25				1020												1045	1045	0,22
	BRZ							1,29	1,24	1,28	14,71	0,84	5,04	12,91	1,32								38,63	38,63	2,63
						80		45	370	305	4145	200	1550	4390	345								11430	11430	2,42
	OL								0,46								2,70						3,16	3,16	0,21
									130								1425						1555	1555	0,33

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	AK							3,15	3,00		1,76		8,16	3,53				2,16					21,76	21,76	1,48
						67		10	505		485		2805	1225				550					5647	5647	1,2
	OS										0,68												0,68	0,68	0,05
											205												205	205	0,04
	LP									0,85													0,85	0,85	0,06
						35				75													110	110	0,02
	Razem		1,65		1,70		130,56	99,68	50,98	70,20	59,47	54,20	156,99	148,28	217,29	107,22	23,65	21,40	7,61	315,86	4,09		1467,48	1470,83	100
			50		27	6283	125	975	7100	16195	18130	20430	64150	63385	101690	51125	11330	8360	3055	97500	1650		471483	471560	100
LMW	SO									0,99			2,00		2,39	11,42	1,30			6,14			24,24	24,24	31,93
						22				165			710		1010	4705	715			1925			9252	9252	46,09
	MD												0,79										0,79	0,79	1,04
													265										265	265	1,32
	ŚW											3,78			0,44								4,22	4,22	5,56
												1140			170								1310	1310	6,53
	BK								2,66						0,48								3,14	3,14	4,14
						69			170						210								449	449	2,24
	DB			1,24	2,63																			3,87	5,1
				7	110																			117	0,58
	DB.S							0,60	3,49	2,07						2,71	1,03	1,35	3,13				14,38	14,38	18,95
						51			390	180						1150	365	525	1290				3951	3951	19,68
	BRZ						7,07				3,52	1,62			1,53								13,74	13,74	18,1
						75	210				855	475			455								2070	2070	10,31
	OL								4,98	1,82			2,34	2,38									11,52	11,52	15,18
						39			605	435			680	900									2659	2659	13,25
	Razem			1,24	2,63		7,07	0,60	11,13	4,88	3,52	5,40	5,13	2,38	4,84	14,13	2,33	1,35	3,13	6,14			72,03	75,90	100
				7	110	256	210		1165	780	855	1615	1655	900	1845	5855	1080	525	1290	1925			19956	20073	100
LMB	OL														1,10								1,10	1,10	100
															415								415	415	100
	Razem														1,10								1,10	1,10	100
															415								415	415	100

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
LŚW	SO						2,99	4,14	3,45	13,63	6,63	20,25	25,42	39,30	60,71	34,27	16,44	9,68	1,41	112,61			350,93	350,93	26,47
						530			405	3430	2135	8190	10650	17350	27535	15740	7130	5030	520	34790			133435	133435	27,54
	MD												4,13		4,66	3,53	6,52			3,50			22,34	22,34	1,69
													1755		2335	1705	3750			835			10380	10380	2,14
	ŚW									0,72						0,66	2,07						3,45	3,45	0,26
										140						330	715						1185	1185	0,24
	ŻYW.Z										1,19												1,19	1,19	0,09
											305												305	305	0,06
	BK				0,47		30,66	22,84	42,90	26,76	11,00	9,66	9,64	2,23	12,09	4,67	71,88	20,24	43,60	56,56	3,02		367,75	368,22	27,78
					5	4072	240	220	1580	4680	2370	2725	3630	875	6015	2675	38960	10945	18920	20325	1280		119512	119517	24,67
	DB			0,62	0,63																			1,25	0,09
				15	9																			24	0
	DB.S						3,98	46,15	15,72	6,38	17,15	29,68	24,39	15,53	11,62	10,24	50,58	81,06	46,56	59,73			418,77	418,77	31,59
						1878		520	775	985	4535	9120	9780	7905	5180	4690	28755	43695	25125	24740			167683	167683	34,63
	DB.B																		5,54				5,54	5,54	0,42
																			2865				2865	2865	0,59
	DB.C														0,63								0,63	0,63	0,05
															290								290	290	0,06
	KL												0,62		1,46	0,08							2,16	2,16	0,16
													260		545	35							840	840	0,17
	JW									3,98		5,76	3,46	2,27									15,47	15,47	1,17
										1040		1900	1515	990									5445	5445	1,12
	WZ														0,09								0,09	0,09	0,01
															60								60	60	0,01
	JS									2,04	1,61	3,44				1,02		0,90					9,01	9,01	0,68
						22				350	445	785				420		290					2312	2312	0,48
	GB										0,40		4,15	0,10	1,05	3,85				4,95			14,50	14,50	1,09
						20					110		1350	45	515	2420				1485			5945	5945	1,23
	BRZ							1,25	2,66	1,57	16,26		13,04	23,82	0,78	2,86	0,92			13,03			76,19	76,19	5,75
						144		30	325	375	4945		4560	8660	235	855	265			3355			23749	23749	4,9

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	OL								0,81		2,77					0,87	2,45	2,29					9,19	9,19	0,69
						53			135		840					295	995	990					3308	3308	0,68
	AK							2,58	1,20	1,51	1,00	4,43	2,38	2,69	1,77	0,88	0,71						19,15	19,15	1,44
						182		50	30	395	255	1185	630	1190	585	260	310						5072	5072	1,05
	JKL							2,38															2,38	2,38	0,18
						162																	162	162	0,03
	LP									0,97			3,45	0,71									5,13	5,13	0,39
										200			1340	400									1940	1940	0,4
	Razem			0,62	1,10		37,63	79,34	66,74	57,56	58,01	73,22	90,68	86,65	94,86	62,93	151,57	114,17	97,11	250,38	3,02		1323,87	1325,59	100
				15	14	7063	240	820	3250	11595	15940	23905	35470	37415	43295	29425	80880	60950	47430	85530	1280		484488	484517	100
LW	SO									6,47							4,86			0,81			12,14	12,14	8,04
						98				1265							2040			265			3668	3668	7,29
	BK																0,53	0,10					0,63	0,63	0,42
																	255	50					305	305	0,61
	DB				1,71																			1,71	1,13
					185																			185	0,37
	DB.S						2,94		6,80	0,90	0,56	0,71					1,30	12,65	1,48	2,24			29,58	29,58	19,58
						294			275	120	155	210					630	5505	630	535			8354	8354	16,6
	JS									0,94	0,61	1,95	0,90	2,10	1,64	3,61	1,27						13,02	13,02	8,62
						4				205	125	510	215	625	685	1010	305						3684	3684	7,32
	GB																0,60	0,96					1,56	1,56	1,03
																	290	415					705	705	1,4
	BRZ										2,23	2,47		3,35									8,05	8,05	5,33
											530	770		1350									2650	2650	5,27
	OL							1,49	16,89	6,79	9,26	6,20	6,47	11,04	7,14	1,56	14,10	1,37		2,08			84,39	84,39	55,85
						309		230	3280	1540	3130	1615	2420	6175	3195	540	7000	605		740			30779	30779	61,14
	Razem				1,71		2,94	1,49	23,69	15,10	12,66	11,33	7,37	16,49	8,78	5,17	22,66	15,08	1,48	5,13			149,37	151,08	100
					185	705		230	3555	3130	3940	3105	2635	8150	3880	1550	10520	6575	630	1540			50145	50330	100
OL	BRZ										1,24												1,24	1,24	0,51
											315												315	315	0,42

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	OL				39,39			8,58	34,67	24,07	20,49	11,46	21,45	40,67	11,23	10,51	20,97						204,10	243,49	99,49
					2245	673		885	9330	7800	6105	3365	8655	17430	4330	3325	9840						71738	73983	99,58
	Razem				39,39			8,58	34,67	24,07	21,73	11,46	21,45	40,67	11,23	10,51	20,97						205,34	244,73	100
					2245	673		885	9330	7800	6420	3365	8655	17430	4330	3325	9840						72053	74298	100
OLJ	ŚW															0,50							0,50	0,50	0,29
																165							165	165	0,26
	DB.S																		2,08	3,29			5,37	5,37	3,15
																			845	765			1610	1610	2,53
	JS				10,79						0,57						1,22						1,79	12,58	7,39
					236	10					135						620						765	1001	1,57
	OL							6,32	16,28	24,71	9,05	8,41	16,75	19,52	11,64	9,93	16,36	11,80	1,10				151,87	151,87	89,17
						788		960	3990	7975	2830	2645	5470	9270	6185	6405	8365	5385	515				60783	60783	95,64
	Razem				10,79			6,32	16,28	24,71	9,62	8,41	16,75	19,52	11,64	10,43	17,58	11,80	3,18	3,29			159,53	170,32	100
					236	798		960	3990	7975	2965	2645	5470	9270	6185	6570	8985	5385	1360	765			63323	63559	100
LŁ	SO												1,44										1,44	1,44	34,04
													485										485	485	39,21
	MD										2,28												2,28	2,28	53,9
						17					630												647	647	52,3
	BRZ																	0,51					0,51	0,51	12,06
																		105					105	105	8,49
	Razem										2,28		1,44					0,51					4,23	4,23	100
						17					630		485					105					1237	1237	100
Łącznie	SO		15,38		1,27		246,55	158,79	132,23	162,51	79,20	161,98	306,97	300,32	373,92	354,34	102,14	48,90	28,78	661,12	8,90		3126,65	3143,30	63,39
			552		45	10912	110	1625	18545	40990	26935	60930	124700	128680	173140	159975	44210	19950	10750	199140	2660		1023252	1023849	62,83
	SO.WE																0,64						0,64	0,64	0,01
																	250						250	250	0,02
	MD									1,65	2,28	4,59	4,92		10,70	3,53	6,52			3,50			37,69	37,69	0,76
						17				465	630	1965	2020		5130	1705	3750			835			16517	16517	1,01
	ŚW									0,72		3,78			0,44	1,16	2,07						8,17	8,17	0,16
										140		1140			170	495	715						2660	2660	0,16

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku												KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	DG													1,27				0,30					1,57	1,57	0,03
														750				260					1010	1010	0,06
	ŻYW.Z										1,19												1,19	1,19	0,02
											305												305	305	0,02
	BK				0,47		30,66	37,55	50,20	26,76	11,00	12,59	11,03	13,57	13,57	5,87	72,41	20,34	43,60	56,56	3,02		408,73	409,20	8,25
					5	5280	240	240	2015	4680	2370	3805	4200	6305	6590	3205	39215	10995	18920	20325	1280		129665	129670	7,96
	DB			1,86	5,92																			7,78	0,16
				22	324																			346	0,02
	DB.S						9,28	80,63	31,29	10,95	24,28	36,26	32,28	22,77	12,93	12,95	57,52	99,33	57,09	70,69			558,25	558,25	11,25
						2929		660	1740	1485	6310	11110	12885	11020	5665	5840	31880	51455	29540	27055			199574	199574	12,25
	DB.B						1,49	2,95										1,48	5,54				11,46	11,46	0,23
						110		15										495	2865				3485	3485	0,21
	DB.C														0,63								0,63	0,63	0,01
															290								290	290	0,02
	KL												0,62		1,46	0,08							2,16	2,16	0,04
													260		545	35							840	840	0,05
	JW									4,82		5,76	3,46	2,27									16,31	16,31	0,33
						7				1115		1900	1515	990									5527	5527	0,34
	WZ														0,09								0,09	0,09	0
															60								60	60	0
	JS				10,79					2,98	2,79	5,39	0,90	2,10	1,64	4,63	2,49	0,90					23,82	34,61	0,7
					236	36				555	705	1295	215	625	685	1430	925	290					6761	6997	0,43
	GB						0,98				3,88		4,15	0,10	1,05	3,85	0,60	0,96		4,95			20,52	20,52	0,41
						20	25				1130		1350	45	515	2420	290	415		1485			7695	7695	0,47
	BRZ						7,07	2,54	3,90	3,61	42,01	4,93	18,08	40,94	3,71	2,86	0,92	0,51		13,03			144,11	144,11	2,9
						334	210	75	695	825	12115	1445	6110	14630	1045	855	265	105		3355			42064	42064	2,58
	OL				39,39			16,39	74,09	57,39	41,57	26,07	47,01	73,61	31,11	22,87	56,58	15,46	1,10	2,08			465,33	504,72	10,17
					2245	1862		2075	17470	17750	12905	7625	17225	33775	14125	10565	27625	6980	515	740			171237	173482	10,65
	AK						0,32	7,62	7,22	1,51	2,76	4,43	12,43	7,64	1,77	0,88	0,71	2,16					49,45	49,45	1
						277		300	1075	395	740	1185	3900	3000	585	260	310	550					12577	12577	0,77

Siedliskowy typ lasu	Gatunek panujący	Grunty leśne niezalesione				Przest. na gr. zal.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem		Procent
		do odnowienia		w prod. ubocz.	pozo-stałe		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				grunty zalesione	grunty zales. i nie zales.	
		płazo-winy	haliz. zręby				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej						
		powierzchnia w ha / miąższość w m3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	OS										0,68												0,68	0,68	0,01
											205												205	205	0,01
	JKL							2,38															2,38	2,38	0,05
						162																	162	162	0,01
	LP									1,82			3,45	0,71									5,98	5,98	0,12
						35				275			1340	400									2050	2050	0,13
Ogółem			15,38	1,86	57,84		296,35	308,85	298,93	274,72	211,64	265,78	445,30	465,30	453,02	413,02	302,60	190,34	136,11	811,93	11,92		4885,81	4960,89	100
			552	22	2855	21981	585	4990	41540	68675	64350	92400	175720	200220	208545	186785	149435	91495	62590	252935	3940		1626186	1629615	100

Tabela Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb SIERAKÓW (09-25-2-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BŚW	SO	20,81	13,56	19,91	9,34	16,98	23,77	35,94	37,24	14,53	26,95	11,45	8,59	5,37	7,39	4,81		256,64	94,10
	MD				0,51													0,51	0,19
	ŚW			0,22														0,22	0,08
	BK			0,39														0,39	0,14
	DB.S			0,21														0,21	0,08
	DB.B	2,10													0,21			2,31	0,85
	BRZ	4,41	2,35	3,68	0,96		0,32	0,07	0,20	0,16					0,21			12,36	4,53
	LP	0,08																0,08	0,03
Razem	ha	27,40	15,91	24,41	10,81	16,98	24,09	36,01	37,44	14,69	26,95	11,45	8,59	5,37	7,81	4,81		272,72	100,00
	%	10,05	5,83	8,95	3,96	6,23	8,83	13,20	13,74	5,39	9,88	4,20	3,15	1,97	2,86	1,76		100,00	100,00
BMŚW	SO	59,69	65,21	50,10	52,55	21,51	68,73	101,78	104,10	87,87	171,77	51,67	16,75	17,55	148,58			1017,86	83,14
	SO.WE											0,10						0,10	0,01
	MD		0,44	0,38	2,50		0,21	0,27							0,49			4,29	0,35
	ŚW		1,00	1,20	0,52	0,82									0,26			3,80	0,31
	BK	6,56	5,62	3,55	0,20										8,90			24,83	2,03
	DB.S	5,63	5,45	2,29	2,93	0,52	3,31	0,97	0,54		0,59	0,10	0,17	0,34	17,15			39,99	3,27
	DB.B	9,47	8,95	0,97											41,05			60,44	4,94
	KL														0,20			0,20	0,02
	JW									0,08					0,38			0,46	0,04
	GB	0,37																0,37	0,03
	BRZ	7,88	8,15	6,96	4,70	3,48	2,32	3,54	7,08	0,56	2,10	0,19	0,45	0,34	4,54			52,29	4,27
	OL			0,56			0,46		0,38		0,40	0,33	0,07		0,74			2,94	0,24
	JRZ														0,08			0,08	0,01
	AK	1,15	2,11	3,34	1,45	0,91	1,27	2,92	1,77	0,08	0,32							15,32	1,25
	OS					0,13												0,13	0,01
	LP														0,87			0,87	0,07

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	CZR.P														0,08			0,08	0,01
Razem	ha	90,75	96,93	69,35	64,85	27,37	76,30	109,48	113,87	88,59	175,18	52,39	17,44	18,23	223,32			1224,05	100,00
	%	7,41	7,92	5,67	5,30	2,24	6,23	8,94	9,30	7,24	14,31	4,28	1,42	1,49	18,25			100,00	100,00
BMW	SO			0,84	1,02		1,10				0,50							3,46	56,82
	ŚW			0,50	0,50													1,00	16,42
	BK				0,51													0,51	8,37
	BRZ			0,34			0,27											0,61	10,02
	OL				0,51													0,51	8,37
Razem	ha			1,68	2,54		1,37				0,50							6,09	100,00
	%			27,59	41,70		22,50				8,21							100,00	100,00
LMŚW	SO	69,06	36,51	24,43	49,05	25,79	33,70	112,61	99,36	184,58	85,83	14,37	10,79	5,39	185,74	3,27		940,48	64,07
	SO.WE											0,45						0,45	0,03
	MD	0,28	0,29	0,43	0,99	0,31	1,83	1,87	1,69	6,65	1,13			0,32	0,29			16,08	1,10
	ŚW		0,33	0,80	2,65	0,23	1,32		0,74	2,27	0,75		0,30					9,39	0,64
	DG			0,10					0,64		0,12		0,57		0,21			1,64	0,11
	BK	15,65	18,93	6,77	3,27	0,29	4,09	4,40	7,50	2,35	7,78	1,14	0,71		24,84			97,72	6,66
	DB.S	35,96	31,76	7,80	6,52	10,29	5,98	16,79	12,07	9,18	9,19	5,44	5,41	1,90	92,31	0,74		251,34	17,13
	DB.B	0,89	0,38										1,18		2,99			5,44	0,37
	DB.C							0,28							0,22	0,08		0,58	0,04
	KL				0,08		0,13			0,21			0,33		0,09			0,84	0,06
	JW	1,28	0,20	0,41	0,59	2,48	0,19	1,16	1,79	1,05					2,21			11,36	0,77
	WZ							0,12							0,07			0,19	0,01
	JS										0,36							0,36	0,02
	GB	0,85		0,19		1,39				0,82	0,11	0,09			1,25			4,70	0,32
	BRZ	2,41	5,80	4,82	4,42	12,59	2,75	9,75	19,02	6,69	0,91	0,11	0,10		1,40			70,77	4,82
	OL		0,18	1,85	1,77	0,28	0,70	2,04	0,11	0,83	1,04	1,73	0,52		0,91			11,96	0,82
	AK	3,57	5,20	3,38		5,12	3,42	7,88	5,36	2,36		0,32	1,49		1,77			39,87	2,72
	TP						0,09											0,09	0,01
	OS				0,26	0,70												0,96	0,07
	KSZ							0,09										0,09	0,01
	LP	0,61	0,10		0,60					0,30					1,56			3,17	0,22

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Razem	ha	130,56	99,68	50,98	70,20	59,47	54,20	156,99	148,28	217,29	107,22	23,65	21,40	7,61	315,86	4,09		1467,48	100,00
	%	8,90	6,79	3,47	4,78	4,05	3,69	10,70	10,10	14,81	7,31	1,61	1,46	0,52	21,53	0,28		100,00	100,00
LMW	SO	0,44		1,48	0,54			1,37	0,48	2,56	11,54	1,35	0,54	0,55	3,97			24,82	34,45
	MD			0,18				0,57				0,26						1,01	1,40
	ŚW		0,06	1,09	0,56		2,21	0,10		0,14					0,28			4,44	6,16
	DG			0,48														0,48	0,67
	BK	0,98		1,35	0,74					0,48								3,55	4,93
	DB.S	1,42	0,48	1,71	0,96			0,10		0,20	1,78	0,31	0,67	2,28	1,81			11,72	16,27
	JW				0,13					0,12								0,25	0,35
	WZ									0,04								0,04	0,06
	JS		0,06	0,18														0,24	0,33
	GB				0,41	0,70												1,11	1,54
	BRZ	2,32		1,39	0,61	2,82	2,65	1,13		0,85	0,27		0,14		0,08			12,26	17,02
	OL	1,47		3,27	0,93		0,54	1,86	1,90	0,41	0,54	0,41		0,30				11,63	16,15
	AK									0,04								0,04	0,06
	LP	0,44																0,44	0,61
Razem	ha	7,07	0,60	11,13	4,88	3,52	5,40	5,13	2,38	4,84	14,13	2,33	1,35	3,13	6,14			72,03	100,00
	%	9,82	0,83	15,45	6,77	4,89	7,50	7,12	3,30	6,72	19,63	3,23	1,87	4,35	8,52			100,00	100,00
LMB	OL									1,10								1,10	100,00
Razem	ha									1,10								1,10	100,00
	%									100,00								100,00	100,00
LŚW	SO	1,79	4,54	3,17	12,33	6,06	16,26	28,67	32,27	51,15	30,24	17,22	12,74	7,85	53,04			277,33	20,95
	MD	0,11	0,61	0,18	2,70	0,28	0,88	4,57	1,07	6,79	1,96	2,85	0,60	0,93	2,73			26,26	1,98
	ŚW		0,35	0,81	1,14				1,31	1,14	0,46	1,06	1,00	0,39	1,24			8,90	0,67
	DG	0,11											1,73		0,25			2,09	0,16
	ŻYW.Z					0,71												0,71	0,05
	BK	19,46	29,97	40,40	22,10	10,40	14,02	11,25	5,51	8,46	5,90	71,30	30,67	39,72	82,86	3,02		395,04	29,85
	DB.S	13,48	30,46	13,44	8,35	12,97	20,58	18,98	16,06	12,99	12,08	48,54	58,96	37,65	76,61			381,15	28,79
	DB.B				0,09									4,33	0,43			4,85	0,37
	DB.C			0,32					1,83	0,83	0,37	0,29	0,86	0,16	0,16			4,82	0,36
	KL		0,12		0,20			0,53		0,73	0,08	0,76	0,08	1,32	0,38			4,20	0,32

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	JW	0,16	1,74	2,59	1,99	0,63	3,33	2,07	2,95	4,66	1,49	0,94			3,15			25,70	1,94
	WZ	0,31	0,45			0,07				0,21					0,69			1,73	0,13
	JS		0,48	0,25	0,75	1,61	4,10	0,37		1,84	0,95	0,97	0,61	0,42	0,54			12,89	0,97
	GB	0,53	1,84	1,31	0,10	0,45		3,01	1,80	1,39	4,01	2,32	2,88	1,79	13,08			34,51	2,61
	BRZ	0,70	3,89	2,96	4,06	17,27	6,92	15,94	18,23	2,99	3,03	1,33	0,20	0,22	7,90			85,64	6,47
	OL		0,75	0,71	2,03	1,88	0,93	1,46	1,37	0,18	1,44	3,10	1,79	2,33	1,94			19,91	1,50
	AK	0,55	2,03	0,60	1,12	5,11	6,10	2,79	3,54	1,23	0,92	0,89	0,23		2,59			27,70	2,09
	TP														0,08			0,08	0,01
	OS				0,12	0,57							0,23					0,92	0,07
	JKL		0,70															0,70	0,05
	LP	0,43	1,41		0,48		0,10	1,04	0,71	0,27			1,59		1,56			7,59	0,57
	CZM.P														0,08			0,08	0,01
	JRZ.B														1,07			1,07	0,08
Razem	ha	37,63	79,34	66,74	57,56	58,01	73,22	90,68	86,65	94,86	62,93	151,57	114,17	97,11	250,38	3,02		1323,87	100,00
	%	2,84	5,99	5,04	4,35	4,38	5,53	6,85	6,55	7,17	4,75	11,45	8,62	7,34	18,91	0,23		100,00	100,00
LW	SO				2,54	0,22		0,54	0,48			2,45	0,35	0,15	0,30			7,03	4,71
	MD								0,16									0,16	0,11
	ŚW			0,82	1,74		0,18				0,18	0,02						2,94	1,97
	DG							0,18										0,18	0,12
	BK			2,09	1,86	0,51						1,48	0,33		0,14			6,41	4,29
	DB.S	1,65		5,05	1,13	0,50	0,84	0,04	0,63	0,79		2,80	8,57	1,18	3,12			26,30	17,61
	DB.C												1,05					1,05	0,70
	KL				0,10							0,11						0,21	0,14
	JW			0,39	0,27			0,12	0,35									1,13	0,76
	WZ	0,48	0,37	0,49	0,10							0,74						2,18	1,46
	JS			0,36	1,22	1,32	2,89	0,50	1,24	1,92	3,10	3,13						15,68	10,50
	GB	0,10										0,59	2,75		0,10			3,54	2,37
	BRZ	0,09		1,28	0,67	1,83	2,92	0,88	3,11	0,41	0,62	0,20	0,14		0,28			12,43	8,32
	OL	0,43	1,12	13,21	5,27	8,28	3,80	5,11	10,38	5,34	1,27	10,82	1,89	0,15	1,17			68,24	45,67
	AK				0,20		0,70		0,10			0,06						1,06	0,71
	TP									0,32		0,16						0,48	0,32

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	OS								0,04									0,04	0,03
	LP	0,19										0,10			0,02			0,31	0,21
Razem	ha	2,94	1,49	23,69	15,10	12,66	11,33	7,37	16,49	8,78	5,17	22,66	15,08	1,48	5,13			149,37	100,00
	%	1,97	1,00	15,85	10,11	8,48	7,59	4,93	11,04	5,88	3,46	15,17	10,10	0,99	3,43			100,00	100,00
OL	SO				0,55		0,15		1,43		0,73							2,86	1,39
	ŚW			0,46	0,19	0,26		0,18				0,50						1,59	0,77
	BK			0,66		0,12						0,22						1,00	0,49
	DB.S		0,33			0,35	0,06	1,32	0,17			0,34						2,57	1,25
	JW					0,06	0,06											0,12	0,06
	WZ								0,33									0,33	0,16
	JS			0,46			0,36					0,88						1,70	0,83
	BRZ		0,32	1,47	1,71	2,81	0,35	2,40	1,27	0,13	1,09							11,55	5,62
	OL		7,93	31,44	21,62	18,13	10,48	17,55	37,47	11,10	8,69	19,03						183,44	89,34
	AK			0,18														0,18	0,09
Razem	ha		8,58	34,67	24,07	21,73	11,46	21,45	40,67	11,23	10,51	20,97						205,34	100,00
	%		4,18	16,88	11,72	10,58	5,58	10,45	19,81	5,47	5,12	10,21						100,00	100,00
OLJ	SO			0,12				0,37	1,13					0,62				2,24	1,40
	MD									0,24								0,24	0,15
	ŚW			0,62	0,59				0,24		0,15							1,60	1,00
	BK		0,07		0,64									0,11	0,59			1,41	0,88
	DB.S			0,40		0,18	0,06	0,08	0,35	0,24	0,17	0,34		1,46	1,42			4,70	2,95
	KL										0,10							0,10	0,06
	JW							0,08				0,43						0,51	0,32
	WZ		0,07									0,12			0,52			0,71	0,45
	JS				0,73	0,39	0,56				0,05	0,93	1,18	0,22				4,06	2,54
	GB											0,06						0,06	0,04
	BRZ				1,46	0,18	0,13	1,48	1,28	0,07		0,43			0,10			5,13	3,22
	OL		6,18	15,14	21,29	8,50	7,31	14,51	16,52	11,09	9,91	14,84	10,62	0,77	0,66			137,34	86,09
	AK						0,35				0,05	0,43						0,83	0,52
	TP					0,37		0,23										0,60	0,38
Razem	ha		6,32	16,28	24,71	9,62	8,41	16,75	19,52	11,64	10,43	17,58	11,80	3,18	3,29			159,53	100,00

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	%		3,96	10,20	15,49	6,03	5,27	10,50	12,24	7,30	6,54	11,02	7,40	1,99	2,06			100,00	100,00
LŁ	SO							1,16										1,16	27,42
	MD					2,05		0,14										2,19	51,77
	ŚW					0,23		0,14										0,37	8,75
	BRZ												0,51					0,51	12,06
Razem	ha					2,28		1,44					0,51					4,23	100,00
	%					53,90		34,04					12,06					100,00	100,00
Łącznie	SO	151,79	119,82	100,05	127,92	70,56	143,71	282,44	276,49	340,69	327,56	98,51	49,76	37,48	399,02	8,08		2533,88	51,87
	SO.WE											0,55						0,55	0,01
	MD	0,39	1,34	1,17	6,70	2,64	2,92	7,42	2,92	13,68	3,09	3,11	0,60	1,25	3,51			50,74	1,04
	ŚW		1,74	6,52	7,89	1,54	3,71	0,42	2,29	3,55	1,54	1,58	1,30	0,39	1,78			34,25	0,70
	DG	0,11		0,58				0,18	0,64		0,12		2,30		0,46			4,39	0,09
	ŻYW.Z					0,71												0,71	0,01
	BK	42,65	54,59	55,21	29,32	11,32	18,11	15,65	13,01	11,29	13,68	74,14	31,71	39,83	117,33	3,02		530,86	10,87
	DB.S	58,14	68,48	30,90	19,89	24,81	30,83	38,28	29,82	23,40	23,81	57,87	73,78	44,81	192,42	0,74		717,98	14,70
	DB.B	12,46	9,33	0,97	0,09								1,18	4,33	44,68			73,04	1,49
	DB.C			0,32				0,28	1,83	0,83	0,37	0,29	1,91	0,16	0,38	0,08		6,45	0,13
	KL		0,12		0,38		0,13	0,53		0,94	0,18	0,87	0,41	1,32	0,67			5,55	0,11
	JW	1,44	1,94	3,39	2,98	3,17	3,58	3,43	5,09	5,91	1,49	1,37			5,74			39,53	0,81
	WZ	0,79	0,89	0,49	0,10	0,07		0,12	0,33	0,25		0,86			1,28			5,18	0,11
	JS		0,54	1,25	2,70	3,32	7,91	0,87	1,24	3,76	4,46	5,91	1,79	0,64	0,54			34,93	0,71
	GB	1,85	1,84	1,50	0,51	2,54		3,01	1,80	2,21	4,12	3,06	5,63	1,79	14,43			44,29	0,91
	BRZ	17,81	20,51	22,90	18,59	40,98	18,63	35,19	50,19	11,86	8,02	2,26	1,54	0,56	14,51			263,55	5,39
	OL	1,90	16,16	66,18	53,42	37,07	24,22	42,53	68,13	30,05	23,29	50,26	14,89	3,55	5,42			437,07	8,95
	JRZ														0,08			0,08	0,00
	AK	5,27	9,34	7,50	2,77	11,14	11,84	13,59	10,77	3,71	1,29	1,70	1,72		4,36			85,00	1,74
	TP					0,37	0,09	0,23		0,32		0,16			0,08			1,25	0,03
	OS				0,38	1,40			0,04				0,23					2,05	0,04
	KSZ							0,09										0,09	0,00
	JKL		0,70															0,70	0,01
	LP	1,75	1,51		1,08		0,10	1,04	0,71	0,57		0,10	1,59		4,01			12,46	0,26

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Powierzchnia zalesiona w ha																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	CZM.P														0,08			0,08	0,00
	CZR.P														0,08			0,08	0,00
	JRZ.B														1,07			1,07	0,02
Ogółem	ha	296,35	308,85	298,93	274,72	211,64	265,78	445,30	465,30	453,02	413,02	302,60	190,34	136,11	811,93	11,92		4885,81	100,00
	%	6,07	6,32	6,12	5,62	4,33	5,44	9,11	9,52	9,27	8,45	6,19	3,90	2,79	16,63	0,24		100,00	100,00

Tabela Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb SIERAKÓW (09-25-2-)

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BŚW	SO			2540	2260	5785	8285	12865	14250	5570	11130	4445	3115	1895	2390	1010		75540	98,64
	MD				140													140	0,18
	ŚW			20														20	0,03
	DB.S			10														10	0,01
	BRZ			490	185		70	20	50	55								870	1,14
Razem	m3			3060	2585	5785	8355	12885	14300	5625	11130	4445	3115	1895	2390	1010		76580	100
	%			4,00	3,38	7,55	10,91	16,83	18,67	7,35	14,53	5,80	4,07	2,47	3,12	1,32		100,00	100
BMŚW	SO		870	7805	15390	8005	26235	41790	45830	40190	75765	21820	6275	6785	61575			358335	94,59
	SO.WE											35						35	0,01
	MD		5	80	720		80	120										1005	0,27
	ŚW			115	100	375				50	55							695	0,18
	BK			110	25			110	15	125	520	45			515			1465	0,39
	DB.S			125	410	105	900	450	110	495	405	140	70	80	425			3715	0,98
	DB.B			25														25	0,01
	KL														65			65	0,02
	JW								370	90		150						610	0,16
	WZ									45								45	0,01
	GB									15								15	0
	BRZ		75	1035	1090	910	675	1080	2190	225	660	60	120	65	550			8735	2,31
	OL			100			130		145		125	105	15		155			775	0,2
	AK	10	170	500	295	250	430	765	710	45	95							3270	0,86
	OS					40												40	0,01
Razem	m3	10	1120	9895	18030	9685	28450	44315	49370	41280	77625	22355	6480	6930	63285			378830	100

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	%	0,00	0,30	2,61	4,76	2,56	7,51	11,70	13,03	10,90	20,48	5,90	1,71	1,83	16,71			100,00	100
BMW	SO			105	250		445				180							980	65,78
	ŚW			45	155													200	13,42
	BK				55													55	3,69
	BRZ			45			85											130	8,72
	OL				125													125	8,39
Razem	m3			195	585		530				180							1490	100
	%			13,09	39,26		35,57				12,08							100,00	100
LMŚW	SO		495	4360	12960	9270	13335	48375	44095	86600	40175	6365	4165	2035	86680	1485		360395	77,47
	SO.WE											175						175	0,04
	MD		30	90	245	110	695	750	755	2760	480			115				6030	1,3
	ŚW			45	510	65	780		255	1905	465		55					4080	0,88
	DG			5					470		50		465					990	0,21
	BK	10	15	220	325	75	1390	1740	4090	2125	4285	800	275		2955			18305	3,93
	DB.S	60	25	510	740	2390	1930	6425	4885	3730	4440	2840	2135	905	6750	140		37905	8,15
	DB.B												440					440	0,09
	DB.C							100		55					125	25		305	0,07
	KL				10		5			120	230		195					560	0,12
	JW	10		25	55	625	30	390	780	745	220				185			3065	0,66
	WZ							40										40	0,01
	JS										75							75	0,02
	GB			20		340				280	40	40			45			765	0,16
	BRZ	15	325	815	840	3525	695	3010	6015	2150	265	30	30		55			17770	3,82
	OL		20	455	395	65	325	720	40	290	400	985	280		390			4365	0,94
	AK	30	65	555		1450	1205	2580	1760	750		95	320		315			9125	1,96
	TP						40											40	0,01
	OS				70	215												285	0,06
	KSZ							20										20	0
	LP				45				240	180								465	0,1
Razem	m3	125	975	7100	16195	18130	20430	64150	63385	101690	51125	11330	8360	3055	97500	1650		465200	100
	%	0,03	0,21	1,53	3,48	3,90	4,39	13,79	13,63	21,84	10,99	2,44	1,80	0,66	20,96	0,35		100,00	100

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LMW	SO			210	140			480	205	1095	4800	565	195	175	1735			9600	48,73
	MD			40				200				110						350	1,78
	ŚW			110	75		835	50		65					130			1265	6,42
	DG			35														35	0,18
	BK	25		15	70					210								320	1,62
	DB.S			75	95			35		45	710	130	290	1010	25			2415	12,26
	JW				15					35								50	0,25
	WZ									10								10	0,05
	JS			15														15	0,08
	GB				35	125						140						300	1,52
	BRZ			205	85	730	605	300		225	85		40		35			2310	11,73
	OL	185		460	265		175	590	695	140	260	135		105				3010	15,28
	AK									20								20	0,1
Razem	m3	210		1165	780	855	1615	1655	900	1845	5855	1080	525	1290	1925			19700	100
	%	1,07		5,91	3,96	4,34	8,20	8,40	4,57	9,37	29,72	5,48	2,66	6,55	9,77			100,00	100
LMB	OL									415								415	100
Razem	m3									415								415	100
	%									100,00								100,00	100
LŚW	SO		45	465	3705	2120	6880	12480	14560	23525	14230	7445	6140	3195	27515			122305	25,62
	MD		20	35	745	95	395	1825	485	3065	965	1695	295	365	965			10950	2,29
	ŚW		15	135	215			110	590	680	265	345	575	200	635			3765	0,79
	DG												1535					1535	0,32
	ŻYW.Z					180												180	0,04
	BK	80	170	1040	3255	2300	4305	4240	2610	4215	3210	37935	16300	17760	21950	1280		120650	25,27
	DB.S	160	340	740	1205	3200	6205	7490	7185	5845	5600	28225	31605	20870	27955			146625	30,72
	DB.B				15									2385				2400	0,5
	DB.C			30					965	375	170	195	360	75	55			2225	0,47
	KL				25			220	235	275	35	325	30	685	100			1930	0,4
	JW		10	60	340	140	1020	895	1155	2190	870	765	65	160	490			8160	1,71
	WZ		5			15				125		5			55			205	0,04
	JS			30	125	400	1030	135		785	370	455	195	115	200			3840	0,8

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	GB			15	25	120		865	1010	690	1880	1380	2195	695	2730			11605	2,43
	BRZ		110	505	1000	5075	2025	5440	6105	955	880	380	80	65	2030			24650	5,16
	OL		15	155	595	605	410	645	700	75	700	1315	820	860	595			7490	1,57
	AK		90	35	215	1490	1620	740	1415	395	250	415	90		130			6885	1,44
	OS				30	200							110					340	0,07
	LP				100		15	385	400	100			555		95			1650	0,35
	CZM.P														30			30	0,01
Razem	m3	240	820	3245	11595	15940	23905	35470	37415	43295	29425	80880	60950	47430	85530	1280		477420	100
	%	0,05	0,17	0,68	2,43	3,34	5,01	7,43	7,84	9,07	6,16	16,94	12,77	9,93	17,91	0,27		100,00	100
LW	SO				700	80		180	170			890	150	45	140			2355	4,76
	MD								75									75	0,15
	ŚW			115	305		70				105	10						605	1,22
	DG							85										85	0,17
	BK			75	170	105						735	160		70			1315	2,66
	DB.S			220	140	120	270	10	220	325		1310	3840	530	745			7730	15,64
	DB.C												470					470	0,95
	KL				5							40						45	0,09
	JW			40	20			35	95									190	0,38
	WZ		15		5							310						330	0,67
	JS			25	205	335	720	105	370	725	795	1085						4365	8,83
	GB								100			430	1070					1600	3,24
	BRZ			210	145	465	765	230	1130	130	160	60	40		130			3465	7,01
	OL		215	2870	1390	2835	1115	1990	5955	2550	490	5490	845	55	455			26255	53,1
	AK				45		165		25			10						245	0,5
	TP									150		90						240	0,49
	OS								10									10	0,02
	LP											60						60	0,12
Razem	m3		230	3555	3130	3940	3105	2635	8150	3880	1550	10520	6575	630	1540			49440	100
	%		0,47	7,19	6,33	7,97	6,28	5,33	16,48	7,85	3,14	21,28	13,30	1,27	3,11			100,00	100
OL	SO				140		45		575		145							905	1,27
	ŚW			80	25	90		90				120						405	0,57

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BK			20		30						100						150	0,21
	DB.S					60	15	435	80			155						745	1,04
	JW					10	20											30	0,04
	WZ								165									165	0,23
	JS			65			85					260						410	0,57
	BRZ		20	260	395	710	100	740	365	30	125							2745	3,85
	OL		865	8870	7240	5520	3100	7390	16245	4300	3055	9205						65790	92,17
	AK			35														35	0,05
Razem	m3		885	9330	7800	6420	3365	8655	17430	4330	3325	9840						71380	100
	%		1,24	13,07	10,93	8,99	4,71	12,13	24,41	6,07	4,66	13,79						100,00	100
	SO			25				125	505					200				855	1,37
	MD									115								115	0,18
	ŚW			85	110				120		65							380	0,61
	BK				40									45				85	0,14
	DB.S			10		45	15	15	165	140	50	160		645	410			1655	2,65
	KL										30							30	0,05
	JW							20				260						280	0,45
OLJ	WZ											80			75			155	0,25
	JS				175	65	155				10	350	385	70				1210	1,94
	GB											20						20	0,03
	BRZ				400	30	30	400	445	20		130						1455	2,33
	OL		960	3870	7250	2720	2355	4835	8035	5910	6405	7855	5000	400	280			55875	89,34
	AK						90				10	130						230	0,37
	TP					105		75										180	0,29
Razem	m3		960	3990	7975	2965	2645	5470	9270	6185	6570	8985	5385	1360	765			62525	100
	%		1,54	6,38	12,75	4,74	4,23	8,75	14,83	9,89	10,51	14,37	8,61	2,18	1,22			100,00	100
	SO							390										390	31,97
	MD					565		30										595	48,76
LŁ	ŚW					65		65										130	10,66
	BRZ												105					105	8,61
Razem	m3					630		485					105					1220	100

Typ siedliskowy lasu	Gatunek drzewa	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	
		I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
		Miąższosc w m3																	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	%					51,64		39,75					8,61					100,00	100
Łącznie	SO		1410	15510	35545	25260	55225	116685	120190	156980	146425	41530	20040	14330	180035	2495		931660	58,09
	SO.WE											210						210	0,01
	MD		55	245	1850	770	1170	2925	1315	5940	1445	1805	295	480	965			19260	1,2
	ŚW		15	750	1495	595	1685	315	965	2700	955	475	630	200	765			11545	0,72
	DG			40				85	470		50		2000					2645	0,16
	ŻYW.Z					180												180	0,01
	BK	115	185	1480	3940	2510	5695	6090	6715	6675	8015	39615	16735	17805	25490	1280		142345	8,87
	DB.S	220	365	1690	2590	5920	9335	14860	12645	10580	11205	32960	37940	24040	36310	140		200800	12,52
	DB.B			25	15								440	2385				2865	0,18
	DB.C			30				100	965	430	170	195	830	75	180	25		3000	0,19
	KL				40		5	220	235	395	295	365	225	685	165			2630	0,16
	JW	10	10	125	430	775	1070	1340	2400	3060	1090	1175	65	160	675			12385	0,77
	WZ		20		5	15		40	165	180		395			130			950	0,06
	JS			135	505	800	1990	240	370	1510	1250	2150	580	185	200			9915	0,62
	GB			35	60	585		865	1110	985	1920	2010	3265	695	2775			14305	0,89
	BRZ	15	530	3565	4140	11445	5050	11220	16300	3790	2175	660	415	130	2800			62235	3,88
	OL	185	2075	16780	17260	11745	7610	16170	31815	13680	11435	25090	6960	1420	1875			164100	10,23
	AK	40	325	1125	555	3190	3510	4085	3910	1210	355	650	410		445			19810	1,23
	TP					105	40	75		150		90						460	0,03
	OS				100	455			10				110					675	0,04
	KSZ							20										20	0
	LP				145		15	385	640	280		60	555		95			2175	0,14
	CZM.P														30			30	0
Ogółem	m3	585	4990	41535	68675	64350	92400	175720	200220	208545	186785	149435	91495	62590	252935	3940		1604200	100
	%	0	0	3	4	4	6	11	12	13	12	9	6	4	16	0		100	100

Tabela VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb SIERAKÓW (09-25-2-)

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPECJALNE (S)	100	SO		2,55	3,47	4,46	7,23	2,01	17,71	11,41	14,43	23,55	21,07	10,81	13,56	33,55			165,81
					430	1075	2195	935	7575	4835	6965	11955	8985	4275	5015	10420			64660
	100	MD					2,28		3,04			0,85	4,66						10,83
							630		1230			430	2525						4815
	80	ŚW						3,78				0,66							4,44
								1140				330							1470
	120	BK		4,85	12,53	6,24	1,26	2,93	0,89	4,00	5,85		18,47	7,94	33,55	26,60			125,11
				25	355	1105	285	1080	355	1900	2805		10040	3590	14830	10855			47225
	140	DB.S		2,26	3,02		2,26	8,80	4,23	0,85	2,48	4,97	24,32	42,56	22,37	21,65			139,77
				10			605	2910	1825	375	990	2810	13425	21975	12910	11350			69185
	100	JW						3,56											3,56
								1275											1275
	100	WZ									0,09								0,09
											60								60
	140	JS					0,57				1,64	0,93	1,07	0,90					5,11
							135				685	350	260	290					1720
	80	GB											0,60	0,96		4,95			6,51
													290	415		1485			2190
	80	BRZ					1,76		4,36	5,75				0,51					12,38
							500		1395	2060				105					4060
	60	OL		1,44	1,43	1,53													4,40
				120	185	515													820
	80	OL			5,30	2,25	3,63	0,62	0,84	1,50	2,35		14,63	12,30	1,10				44,52
					1450	485	1305	190	300	985	945		7520	5695	515				19390
	80	AK					0,79			2,69									3,48
							225			1190									1415

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ra-			11,10	25,75	14,48	19,78	21,70	31,07	26,20	26,84	30,96	84,82	75,98	70,58	86,75			526,01
	zem			155	2420	3180	5880	7530	12680	11345	12450	15875	43045	36345	33270	34110			218285
LASÓW OCHRONNYCH (O)	100	SO	85,50	52,24	47,79	71,54	17,10	66,46	76,90	80,79	138,64	120,87	45,89	30,79	12,63	232,94	4,81		1084,89
			35	355	6660	18515	5755	25345	31330	34905	66075	55485	18490	12725	4765	69235	1010		350685
	100	MD							1,88		7,89	0,83				3,50			14,10
									790		3750	350				835			5725
	80	ŚW									0,44	0,50	2,07						3,01
											170	165	715						1050
	100	ŻYW.Z					1,19												1,19
							305												305
	120	BK	18,61	16,16	29,91	15,23	8,68	9,66	7,14	8,72	7,72	5,87	53,94	11,66	10,05	29,96	3,02		236,33
			150	130	1300	2785	1795	2725	2715	4040	3785	3205	29175	7060	4090	9470	1280		73705
	140	DB.S	6,81	37,91	13,96	8,08	5,71	23,63	15,81	19,42	7,46	7,50	31,31	55,14	32,87	43,61			309,22
				465	740	1095	1610	7135	6275	9005	3575	2900	17515	28695	15725	14690			109425
	140	DB.B	1,49	2,95										1,48	5,54				11,46
				15										495	2865				3375
	100	KL							0,62		1,46	0,08							2,16
									260		545	35							840
	100	JW				4,82		2,20	3,46	2,27									12,75
						1115		625	1515	990									4245
	140	JS				0,94	2,22	5,39	0,90	2,10		3,70	1,42						16,67
						205	570	1295	215	625		1080	665						4655
	80	GB					3,88		2,47		1,05	3,85							11,25
							1130		905		515	2420							4970
	80	BRZ	7,07	2,54			22,66	4,09	2,88	10,63	3,71	1,95	0,92			9,80			66,25
			210	75			6330	1245	840	3965	1045	550	265			2565			17090
	60	OL				0,82	11,89	3,73	5,90	4,98	0,26								27,58
						185	4010	1345	1985	3380	120								11025
	80	OL		14,95	67,36	52,79	26,05	21,72	40,27	67,13	28,50	22,87	41,40	3,16		2,08			388,28
				1955	15835	16565	7590	6090	14940	29410	13060	10565	19910	1285		740			137945
	80	AK		2,58	2,15		1,97		0,92	4,95		0,88	0,71	2,16					16,32

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				50	185		515		255	1810		260	310	550					3935
	120	JKL		2,38															2,38
	100	LP				1,82			3,45	0,71									5,98
						275			1340	400									2015
	Ra-		119,48	131,71	161,17	156,04	101,35	136,88	162,60	201,70	197,13	168,90	177,66	104,39	61,09	321,89	7,83		2209,82
	zem		395	3045	24720	40740	29610	45805	63365	88530	92640	77015	87045	50810	27445	97535	2290		730990
LASÓW GOSPODARCZYCH (GZ)	100	SO	77,67	75,50	57,98	36,11	34,37	65,17	111,76	102,47	64,84	132,37	25,59	6,40		120,17			910,40
			10	865	8150	9575	11945	23985	43880	42615	29280	58140	11535	2660		34745			277385
	100	MD				1,65													1,65
						465													465
	140	DB.S			0,96														0,96
					60														60
	80	BRZ				0,76	4,05			0,86									5,67
						145	1325			230									1700
	80	AK	0,32	1,89	3,02				1,89										7,12
				240	540				465										1245
	Ra-		77,99	77,39	61,96	38,52	38,42	65,17	113,65	103,33	64,84	132,37	25,59	6,40		120,17			925,80
	zem		10	1105	8750	10185	13270	23985	44345	42845	29280	58140	11535	2660		34745			280855
(GPZ)	100	SO	83,38	28,50	22,99	50,40	20,50	28,34	100,60	105,65	156,01	77,55	9,59	0,90	2,59	274,46	4,09		965,55
			65	405	3305	11825	7040	10665	41915	46325	70820	34395	5200	290	970	84740	1650		319610
	100	SO.WE											0,64						0,64
													250						250
	100	MD						4,59			2,81	1,85	1,86						11,11
								1965			1380	925	1225						5495
	80	ŚW				0,72													0,72
						140													140
	100	DG								1,27				0,30					1,57
										750				260					1010
	120	BK	12,05	16,54	7,76	5,29	1,06		3,00	0,85				0,74					47,29
			90	85	360	790	290		1130	365				345					3455

Gospodarstwo	Wiek rębn.	Gat. pan.	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem pow. zales
			I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII				
			01 10	11 20	21 30	31 40	41 50	51 60	61 70	71 80	81 90	91 100	101 120	121 140	141 i wyż.				
			Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	140	DB.S	2,47	40,46	13,35	2,87	16,31	3,83	12,24	2,50	2,99	0,48	1,89	1,63	1,85	5,43			108,30
				185	940	390	4095	1065	4785	1640	1100	130	940	785	905	1015			17975
	100	DB.C									0,63								0,63
											290								290
	140	JS				2,04													2,04
						350													350
	80	GB	0,98						1,68	0,10									2,76
			25						445	45									515
	80	BRZ			3,90	2,85	13,54	0,84	10,84	23,70		0,91				3,23			59,81
					695	680	3960	200	3875	8375		305				790			18880
	80	OL											0,55						0,55
													195						195
	80	AK		3,15	2,05	1,51		4,43	9,62		1,77								22,53
				10	350	395		1185	3180		585								5705
	60	OS					0,68												0,68
							205												205
	Ra-		98,88	88,65	50,05	65,68	52,09	42,03	137,98	134,07	164,21	80,79	14,53	3,57	4,44	283,12	4,09		1224,18
	zem		180	685	5650	14570	15590	15080	55330	57500	74175	35755	7810	1680	1875	86545	1650		374075
OGÓŁEM GOSP. (G)			176,87	166,04	112,01	104,20	90,51	107,20	251,63	237,40	229,05	213,16	40,12	9,97	4,44	797,92	8,18		2149,98
			190	1790	14400	24755	28860	39065	99675	100345	103455	93895	19345	4340	1875	121290	1650		654930
Łącznie			296,35	308,85	298,93	274,72	211,64	265,78	445,30	465,30	453,02	413,02	302,60	190,34	136,11	811,93	11,92		4885,81
			585	4990	41540	68675	64350	92400	175720	200220	208545	186785	149435	91495	62590	252935	3940		1604205

Tabela VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy

Nadleśnictwo Sieraków, Obręb SIERAKÓW (09-25-2-)

Gatunek panujący	Drzewostany w klasach i podklasach wieku													KO	KDO	Bud. przer.	Razem	Procent
	I		II		III		IV		V		VI	VII	VIII					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141 i wyżej					
	Bieżący roczny przyrost miąższości w m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO	15	585	1720	2045	825	1565	2560	2200	2640	2255	425	200	85	2390	30		19540	65,73
SO.WE																		
MD				25	25	45	35		80	20	45			10			285	0,96
ŚW				5		35				5							45	0,15
DG								20									20	0,07
ŻYW.Z					10												10	0,03
BK	20	20	235	345	145	125	95	120	90	50	465	110	205	200	15		2240	7,53
DB.S		65	170	90	245	290	285	195	100	80	370	425	195	200			2710	9,11
DB.B												15	20				35	0,12
DB.C									5								5	0,02
KL							5		5								10	0,03
JW				65		55	30	20									170	0,57
WZ																		
JS				30	15	25			10	5							85	0,29
GB					35		30		5	50		5		10			135	0,45
BRZ	25	5	30	45	345	30	100	175	10					75			840	2,82
OL		170	875	635	295	140	235	425	145	85	260	50		10			3325	11,18
AK		25	55	15	15	20	55	35									220	0,74
OS					5												5	0,02
JKL																		
LP				15			35	5									55	0,18
Razem	60	870	3085	3315	1960	2330	3465	3195	3090	2550	1565	805	505	2895	45		29735	100

Przyrost tablicowy w drzewostanach nieobjętych użytkowaniem rębnym = 23590m3/1rok = 235900m3/10 lat = 79% całości spodziewanego przyrostu okresowego tablicowego