

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 14 lipca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **obowiązują** ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup>.

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Gwałtowne wzrosty stanów wody.** W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również o charakterze burzowym, w rzekach woj. lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim, opolskim możliwe są lokalne wzrosty poziomu wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Ostrzeżenie obowiązuje od 14.07.2026 r. 8:22 do 14.07.2026 r. 23:00. Dotyczy obszaru: Odra od Głogowa do ujścia Bobru, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Odra od Ścinawy do Głogowa, Polski Rów, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, Czarna Wielka, Orla, Widawa, Odra od Białej Góry do Słubic, Stobrawa, Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy obejmującym zasięgiem województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **obowiązują** ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup>

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – Burze.** Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 55 mm. Możliwe są porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu. Ostrzeżenie obowiązuje od 14.07.2026 r. od godz. 13:00 do 14.06.2026 r. do godz. 23:00. Dotyczy prawie całego obszaru RZGW we Wrocławiu.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Burze.** Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu. Ostrzeżenie obowiązuje od 14.07.2026 r. od godz. 6:30 do 14.06.2026 r. do godz. 20:00. Dotyczy północnych obszarów administrowanych przez RZGW we Wrocławiu.

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **obowiązują** ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej<sup>1</sup>.

- W zlewni Baryczy wartości natężenia przepływu układają się na poziomie SNQ lub niższym. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru zlewni Baryczy wraz z dopływami.** Ostrzeżenie obowiązuje od 13.07.2026r. do odwołania.

- Występowanie głębokiej niżówki hydrologicznej w zlewniach dopływów dolnej Nysy Kłodzkiej w powiązaniu z obniżeniem wielkości odpływu ze zb. Nysa (w następstwie utrzymującego się deficytu opadów) , powoduje utrzymywanie się przepływu na poziomie SNQ lub niższym na stacjach hydrologicznych: Malerzowice Wielkie, Kopice i Skorogoszcz. Ponieważ w zlewni Nysy Kłodzkiej nie przewiduje się w najbliższym czasie znaczących opadów deszczu, możliwy jest dalszy rozwój niżówki i wystąpienie stanu suszy hydrologicznej na dolnym odcinku Nysy Kłodzkiej. W zależności od dalszych dyspozycji wielkości odpływu ze zb. Nysa, w przebiegu stanów wody i przepływu mogą występować wahania. **Dotyczy obszaru Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do ujścia Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 9.07.2026r. do odwołania.
- W zlewni Ślęzy i Oławy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru zlewni Ślęzy i Oławy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania.
- Na Odrze środkowej na odcinku między Malczycami a ujściem Bobru wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania.
- W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku środkowej Odry od Słubic do Warty, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. **Dotyczy obszaru: Odra środkowa od Słubic do Warty.** Ostrzeżenie obowiązuje od 05.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów (szczególnie lewostronnych) Odry górnej i środkowej od Chałupek do ujścia Nysy Kłodzkiej oraz w **zlewniach dopływów dolnej Nysy Kłodzkiej** wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy, w tym zlewni Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do ujścia.** Ostrzeżenie obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania.
- Na Ślęzie od Borowa do ujścia do Odry wartości natężenia przepływu układają się odcinkami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Ślęza od Borowa do ujścia do Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Widawy do ujścia Kaczawy oraz w zlewni Kaczawy wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej

lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.

- Na Odrze od ujścia Bobru do Słubic wartości natężenia przepływu układają się poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Bobru do Słubic.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewni Ślęzy i Oławy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Ślęzy i Oławy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewni Bystrzycy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej tej wartości granicznej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Bystrzycy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów (głównie prawostronnych) Odry środkowej od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy (w tym Stobrawa, Smortawa, Widawa) wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ (zlewnia Widawy) lub poniżej tej wartości granicznej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Widawy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Bobru do Słubic oraz w zlewniach prawostronnych dopływów Nysy Łużyckiej (Skroda, Lubsza) wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od ujścia Bobru do Słubic.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, zwłaszcza w zlewniach dopływów prawostronnych oraz w zlewni Polskiego Rowu wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów

deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od Głogowa do ujścia Bobru, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Polski Rów.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.

- Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. **Dotyczy zlewni Czarna Wielka.** Ostrzeżenie obowiązuje od 02.06.2026 r. do odwołania.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

#### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

Na godz. 08:00 **nie zanotowano** przekroczeń: stanu ostrzegawczego i alarmowego.

| Nazwa stacji | Rzeka | Województwo | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm] | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|--------------|-------|-------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Brak         |       |             |           |                                                |                        |                    |

#### 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

#### 6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z sytuacją na zbiorniku Pilchowice Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie nr 18 z dnia 4 lipca 2026 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Bóbr na terenie województwa dolnośląskiego na odcinku od km 196+130 - korona zapory Pilchowice do km 166+024 zbiornik Rakowice, obejmującego:

- 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli;
- 2) zakaz pojenia zwierząt;
- 3) zakaz amatorskiego i gospodarczego połowu ryb;
- 4) zakaz korzystania z wód do celów gospodarczych;
- 5) zakaz używania jednostek pływających.

#### 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

#### 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna i opady.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W ostatniej dobie lokalnie odnotowano śladowe ilości opadów.

##### 8.1 Prognoza IMGW – PIB dla obszaru administrowanego przez RZGW We Wrocławiu:

- Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego:

**W dzień** zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, miejscami około 35 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

**W nocy** zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, początkowo wystąpią także burze. Prognozowana wysokość opadów około 15 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

## 9. Informacja o zbiornikach.

### Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 14.07.2026 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

| Zbiorniki<br>rzeka              | Odptyw śr.<br>[m³/s] | Dopływ śr.<br>[m³/s] | Pojemność<br>aktualna<br>[mln m³] | Poj. przy<br>NPP<br>[mln m³] | Poj. przy<br>Max PP<br>[mln m³] | Pojemność<br>powodz.<br>wymagana<br>[mln m³] | Aktualna<br>poj.<br>powodz.<br>[mln m³] | Wolna<br>pojemność<br>do wykor.<br>[%] | Administrator<br>obiektu        |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1                               | 2                    | 3                    | 4                                 | 5                            | 6                               | 7= 6-5                                       | 8= 6-4                                  | 9                                      | 10                              |
| <b>Topola</b><br>Nysa Kłodzka   | 4,10                 | 3,35                 | 13,266                            | 16,5                         | 21,7                            | 5,2                                          | 8,4                                     | 39                                     | PGW WP RZGW we Wrocławiu        |
| <b>Kozielno</b><br>Nysa Kłodzka | 4,10                 | 4,10                 | 12,124                            | 12,9                         | 16,3                            | 3,4                                          | 4,2                                     | 26                                     |                                 |
| <b>Otmuchów</b><br>Nysa Kłodzka | 5,31                 | 3,76                 | 42,700                            | 58,4                         | 129,2                           | 70,8                                         | 86,5                                    | 67                                     |                                 |
| <b>Nysa</b><br>Nysa Kłodzka     | 7,50                 | 7,50                 | 46,197                            | 65,7                         | 121,7                           | 56,0                                         | 75,5                                    | 62                                     |                                 |
| <b>Mietków</b><br>Bystrzyca     | 1,00                 | 0,25                 | 24,896                            | 63,0                         | 77,2                            | 14,2                                         | 38,1*                                   | 60*                                    |                                 |
| <b>Dobromierz</b><br>Strzegomka | 0,22                 | 0,03                 | 6,353                             | 10,0                         | 11,4                            | 1,4                                          | 5,0                                     | 44                                     |                                 |
| <b>Słup</b><br>Nysa Szalona     | 0,32                 | 0,04                 | 14,376                            | 31,0                         | 38,1                            | 7,1                                          | 23,7                                    | 62                                     |                                 |
| <b>Bukówka</b><br>Bóbr          | 0,29                 | 0,13                 | 9,212                             | 12,8                         | 16,7                            | 3,9                                          | 7,4                                     | 45                                     |                                 |
| <b>Sosnówka</b><br>Czerwonka    | 0,19                 | 0,10                 | 8,020                             | 10,9                         | 14,8                            | 3,9                                          | 6,8                                     | 46                                     | TAURON Ekoenergia<br>sp. z o.o. |
| <b>Pilchowice</b><br>Bóbr       | 3,40                 | 3,10                 | bd**                              | 24,0                         | 50,0                            | 26,0                                         | b.d.**                                  | b.d.**                                 |                                 |
| <b>Złotniki</b><br>Kwisa        | 0,40                 | 0,90                 | 8,604                             | 9,7                          | 12,1                            | 2,4                                          | 3,5                                     | 29                                     |                                 |
| <b>Leśna</b><br>Kwisa           | 0,90                 | 0,50                 | 5,971                             | 7,0                          | 16,8                            | 9,8                                          | 10,8                                    | 64                                     |                                 |
| <b>Lubachów</b><br>Bystrzyca    | 0,50                 | 0,30                 | 4,199                             | 4,9                          | 6,8                             | 1,9                                          | 2,6                                     | 38                                     |                                 |
| wartości stałe                  |                      |                      |                                   |                              |                                 |                                              |                                         |                                        |                                 |

\* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

\*\* Brak danych. Trwa remont zapory, poziom piętrzenia poniżej Min PP

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i lokalnie niskich.

**174,6** mln m³ Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP

**217,5** mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych RZGW Wrocław w stosunku do Max PP\*

**234,4** mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP\*\*

### Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP**.

- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwać do końca marca 2028 r.

#### **Zbiorniki suche:**

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

### **10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.**

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszczańskiej (**komunikat nawigacyjny nr 31/2026**).

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami o suszy hydrologicznej w regionie wodnym górnej i środkowej Odry i postępującym zmniejszaniem się naturalnych przepływów w rzekach tego obszaru oraz ograniczeniami w możliwości zasilania Odry swobodnie płynącej rzutami ze zbiorników i stopnia wodnego Brzeg Dolny należy się spodziewać dalszego spadku głębokości tranzytowych na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej poniżej stopnia wodnego Malczyce (**komunikat nawigacyjny nr 38/2026** – spadek głębokości tranzytowych na Odrze Swobodnie płynącej). Wszystkich użytkowników ODW planujących rejsy na Odrze swobodnie płynącej prosimy o pilne śledzenie sytuacji hydrologicznej i wydawanych komunikatów oraz dostosowanie planów żeglugowych do aktualnych warunków nawigacyjnych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że **od dnia 14.07.2026 r.** nastąpi stopniowe obniżanie piętrzenia na jazie Zwanowice, co oznacza zmniejszenie głębokości tranzytowej na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 186,400 (śluga Zwanowice), **ze 140 cm do 90 cm**. Zmiana podyktowana jest planowanymi pracami na jazie koźłowo-iglicowym Ujście Nysy. Po powrocie do normalnego poziomu piętrzenia zostanie wydany odrębny komunikat nawigacyjny o zwiększeniu głębokości tranzytowej. Na pozostałym odcinku drogi wodnej od km 186,400 do km 216,420 głębokość tranzytowa bez zmian – 140 cm (**komunikat nawigacyjny nr 41/2026**).

Wszystkie aktualnie obowiązujące komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [Komunikaty nawigacyjne Wrocław](#) oraz [Informacje żeglugowe](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: [Komunikaty nawigacyjne Szczecin](#) oraz [Informacje żeglugowe Szczecin](#).

### **11. Inne informacje.**

Od godz. 10:00 dnia 14.07.2026r. działania Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej prowadzone są zgodnie z **trybem pracy 1 (podwyższonej gotowości)**, określonym w Zarządzeniu nr 48/2019 Prezesa PGW Wody Polskie, **do odwołania**.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z zarządów zlewni oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej – RZGW we Wrocławiu*