

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 17 lutego 2025 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 17 lutego 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup>**.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 17 lutego 2025 (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 2 stopnia** przed **intensywnymi opadami śniegu**:

– Na obszarze powiatów i miast: braniewski, elbląski obejmującym zasięgiem **województwo warmińsko-mazurskie**.

Okresami występować będą przelotne opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm, lokalnie 25 cm. Możliwe zawieje śnieżne i burze.

Od 2025-02-17 15:00 (czas urz.) do 2025-02-18 12:00 (czas urz.).

W dniu 17 lutego 2025 (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami śniegu**:

– Na obszarze powiatów i miast: lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, nowodworski, ostródzki, Elbląg obejmującym zasięgiem województwa: **warmińsko-mazurskie, pomorskie**.

Okresami występować będą przelotne opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm, lokalnie 20 cm. Możliwe zawieje śnieżne i burze.

Od 2025-02-17 15:00 (czas urz.) do 2025-02-18 12:00 (czas urz.).

W dniu 17 lutego 2025 (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **silnym mrozem**:

– Na obszarze powiatów i miast: krośnieński, grodziski, lubański, zgorzelecki, złotoryjski, Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, Wałbrzych, rawicki, wolsztyński, pleszewski, górowski, jaworski, Kalisz, Leszno, karkonoski, lubiński, oławski, strzeliński, średzki, wrocławski, dzierzoniowski, głogowski, zielonogórski, wschowski, jarociński, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, lwówecki, milicki, oleśnicki, polkowicki, świdnicki, trzebnicki, bolesławiecki, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, poznański, średzki, śremski, wałbrzyski, wołowski, ząbkowicki, nowosolski, świebodziński, żagański, żarski, Zielona Góra, gostyński, kościański, ostrowski, wrzesiński, Poznań, obejmującym zasięgiem województwa: **lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie**.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -13°C, lokalnie -17°C. Temperatura maksymalna w dzień od -3°C do -1°C. Wiatr o średniej prędkości do 5 km/h.

Od 2025-02-16 22:00 (czas urz.) do 2025-02-19 09:00 (czas ur.).

– Na obszarze powiatów i miast: leski, jasielski, bieszczadzki, gorlicki, nowosądecki, krośnieński, sanocki, obejmującym zasięgiem województwa: **podkarpackie, małopolskie**.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od  $-17^{\circ}\text{C}$  do  $-15^{\circ}\text{C}$ , lokalnie spadek temperatury do  $-19^{\circ}\text{C}$ . Temperatura maksymalna w dzień od  $-7^{\circ}\text{C}$  do  $-3^{\circ}\text{C}$ . Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Od 2025-02-15 22:00 (czas urz.) do 2025-02-18 09:00 (czas ur.).

– Na obszarze powiatów i miast: bielski, cieszyński, Bielsko-Biała, żywiecki obejmującym zasięgiem **województwo śląskie**.


Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od  $-16^{\circ}\text{C}$  do  $-14^{\circ}\text{C}$ . Temperatura maksymalna w dzień od  $-6^{\circ}\text{C}$  do  $-3^{\circ}\text{C}$ . Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Od 2025-02-16 22:00 (czas urz.) do 2025-02-20 09:00 (czas ur.).

– Na obszarze powiatów i miast: tatrzański, nowotarski obejmującym zasięgiem **województwo małopolskie**.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od  $-19^{\circ}\text{C}$  do  $-17^{\circ}\text{C}$  (poniedziałek i wtorek) oraz od  $-17^{\circ}\text{C}$  do  $-15^{\circ}\text{C}$  (środa i czwartek). Temperatura maksymalna w dzień (w całym okresie) od  $-6^{\circ}\text{C}$  do  $-3^{\circ}\text{C}$ . Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Od 2025-02-16 11:46 (czas urz.) do 2025-02-20 09:00 (czas ur.).



Źródło: IMGW-PIB

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 17 lutego 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **Górny Ełk, Górna Lega** – od 20.06.2024 r. do odwołania;
2. **zlewnia Pisy** – od 2.01.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

#### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 17 lutego 2025 r. (na godz. 11:00) nie zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego:

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

| Nazwa stacji | Rzeka   | Województwo   | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby<br>(od 06 do 06 UTC)<br>[cm] | Stan ostrzegawczy<br>[cm] | Stan alarmowy<br>[cm] |
|--------------|---------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dębe         | Swędnia | wielkopolskie | 225       | 0                                                | 220                       | 250                   |

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

#### 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

#### 6. Informacja o zagrożeniach.

Z uwagi na utrzymywanie się ujemnej temperatury powietrza obserwowany jest rozwój zjawisk lodowych, który lokalnie może powodować powstanie spiętrzeń i zatorów.

#### 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitorowanie sytuacji na ciekach i obiektach szczególnie w miejscach potencjalnie zatorogennych.

## 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Bystrzycy, Omulwi, Krznie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Skawie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Wiśłoku, Kamiennej, Wieprzu, Narwi, Biebrzy, Bugu, Wkrze i Bzurze. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bzurze.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Widawce i Nerze oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Bystrzycy i Bobrze.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan niski obserwowano na Łebie, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

### Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz lokalne wahania, związane z rozwojem zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach: Sokołda rz. Sokołda +28 cm,

- Chełchy rz. Lega +23 cm,
- Narew rz. Narew +17 cm,
- Nowogród rz. Narew +15 cm,
- Dębowo rz. Biebrza +15 cm,
- Sępólno rz. Łyna +12 cm,
- Fasty rz. Supraśl – 12 cm,
- Kucze rz. Lega – 14 cm.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wahania związane z rozwojem zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewni **Niemna** obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się stabilizację i dalsze wahania stanu wody związane z rozwojem zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się stabilizację i nieznaczne wahania stanu wody związane z rozwojem zjawisk lodowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni Niemna przewiduje się nieznaczne wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -10°C do -6°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni.

#### Zjawiska lodowe:

##### **Narew:**

- od 83+500 km do 85+500 km – śrzyć 40%,
- od 85+500 km do 90+000 km – śrzyć 30%
- od 90+000 km do 95+000 km – śrzyć 20%
- od 95+000 km do 100+000 km – śrzyć 10%
- od 100+000 km do 153+000 km – rzeka wolna,
- od 153+000 km do 167+000 km – śrzyć 20% i lód brzegowy 10%
- od 167+000 km do 181+000 km – pokrywa lodowa,
- od 181+000 km do 185+500 km – lód brzegowy 50%,
- od 185+000 km do 186+300 km – pokrywa lodowa,
- od 186+300 km do 234+000 km – lód brzegowy 30%,
- od 234+000 km do 234+300 km – pokrywa lodowa,
- od 234+300 km do 238+300 km – lód brzegowy 40%,
- od 238+300 km do 248+500 km – pokrywa lodowa.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny poniżej 4 mm.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano spadek 6 cm na SW Prądy, 2 cm na SW Czyżkówko i SW Osowa Góra.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 6 cm na SW Nakło Zachód, 5 cm na wodowskazie Ujście, 2 cm na SW Gromadno i SW Krostkowo, strefa stanów niskich i średnich.

**Poniżej m. Ujście** odnotowano spadek 2 cm w miejscowości Czarnków, strefa stanów niskich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano spadek 10 cm w miejscowości Santok, strefa stanów średnich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** odnotowano wzrost 2 cm na SW Łochowo, a także spadek 2 cm na SW Antoniewo i SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano spadek 9 cm z okresowymi wahaniami do 19 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku odnotowano spadek 2 cm z okresowymi wahaniami do 8 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku zarejestrowano spadek 3 cm z okresowymi wahaniami do 7 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano stabilizacja, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę dla regionu wodnego Noteci IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe, umiarkowane, na północy regionu wzrastające do dużego, przelotne opady śniegu na północy regionu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od -3°C na północy do 0°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -17°C, wiatr słaby, umiarkowany, silny, porywisty, lokalnie porywy do 60 km/h, zmienny kierunkowo.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie i miejscami niskie;

Wisła: stany niskie, na ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami niskie i wysokie.

Prognoza IMGW: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego z lokalnymi przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i w lokalnych porywach osiągający 60 km/h, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -6°C na południu województwa do -1°C, 0°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

W dzień zachmurzenie małe, w górach okresami umiarkowane. Rano w dolinach możliwe silne zamglenia. Temperatura maksymalna od -3°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -1°C, wysoko w Beskidach od -12°C do -10°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, początkowo północno-wschodni, później zmienny. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Nad ranem możliwa mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -14°C do -11°C, lokalnie w obniżeniach terenu około -17°C; w rejonach podgórskich od -16°C do -13°C, wysoko w Beskidach od -16°C do -13°C. Wiatr słaby, zmienny lub cisza. Wysoko w górach wiatr początkowo słaby, zmienny, później słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

W ciągu minionej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły niewielkie opady atmosferyczne, nie przekraczające 3 mm.

Ubiegłej doby na rzekach i potokach obserwowano głównie stabilizację stanów wód i wahania w zakresie kilkunastu cm. Największy wzrost odnotowano na Popradzie w profilu Stary Sącz (30 cm). Wisła na administrowanym odcinku znajduje się głównie w strefie stanów niskich, za wyjątkiem krótkich odcinków, dla których wodowskazy w Smolicach i Kraków-Bielany wskazują strefy stanów średnich. W regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły stany wód układają się w większości w strefie stanów niskich (Soła, Skawa powyżej ZW Świnna Poręba, Raba powyżej ZW Dobczyce, Uszwica, Dunajec). Lewobrzeżne dopływy Wisły tj. Rudawa, Szreniawa, częściowo Nida, Koprzywianka układają głównie w strefie stanów średnich.

Lód brzegowy występuje na całej długości na Białej, na Białym Dunajcu, Czarnej Orawie, Dunajcu, Łososinie. Śryż i lód brzegowy odnotowano na Popradzie na całej długości, śryż występuje na Nidzie w km 0-120.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów atmosferycznych.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty, spadki, a lokalnie stabilizację poziomów wód, na mniejszych ciekach lekkie wahania, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano w większości spadki, a lokalnie wzrosty poziomów wód, w strefie stanów niskich i średnich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich, a lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowane są wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo w średnich. Miejscami, poziom wody będzie zaburzany przez występujące oraz rozwijające się zjawiska lodowe.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania, związane z rozwojem zjawisk lodowych, w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -12°C do -9°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

#### Zjawiska lodowe:

##### **Rzeka Bug:**

- w km 42+200 - 65+000 – pokrywa lodowa 100%, 10-20 cm - ujście Liwca - ujście Tuchetki;
- w km 65+000 - 133+450 – śręż 60%, lód brzegowy 5-15 cm - 20% - ujście Tuchetki - ujście Nurca;
- w km 133+450 - 192+200 – śręż 50%, lód brzegowy 5-10 cm - 20% - ujście Nurca - ujście Kamionki;
- w km 192+200 - 272+200 – lód brzegowy 5-8 cm - 20% - ujście Kamionki - ujście Krzny;
- w km 272+200 - 283+000 – śręż 40%, lód brzegowy 5-10 cm - 20% - ujście Krzny do Terespoła;
- w km 283+000 - 417+000 – śręż 90%, lód brzegowy 5-10 cm - 20% - od Terespoła do msc. Zbereże;
- w km 417+000 - 429+700 – śręż 70%, lód brzegowy 5-10 cm - 20% - od msc. Zbereże do ujścia Uherki (msc. Siedliszcze);
- w km 429+700 - 493+000 – śręż 40%, lód brzegowy 3-5 cm - 20% - od ujścia rzeki Uherki do ujścia rzeki Wełnianki;
- w km 493+000 - 547+200 – śręż 50%, lód brzegowy 3-5 cm - 20% - od ujścia Wełnianki do ujścia Huczwy;
  - w km 547+200 - 587+200 – lód brzegowy 1-6 cm - 10% - od ujścia Huczwy (msc. Gródek) do granicy RP (msc. Gołębie).

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano lokalne opady do 2 mm (m. Kostrzyn nad Odrą).

W regionie wodnym Warty odnotowuje się przeważnie niewielkie wahania stanów wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie w wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj i dalej do Jeziora wahania stanów wody do kilku cm w strefie niskich albo średnich, lokalnie stabilizacja lub wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty wahania kilkunastocentymetrowe, lokalnie spadek lub wzrost, większe zmiany na Kucelince w Częstochowie - spadek ponad 10 cm oraz na Widawce (Podgórze)- wahania ponad 20 cm. Zmiany w strefie stanów średnich i niskich (na Niecieczy w Widawie w wysokich). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziora stany wody układają się w strefie niskich albo średnich z kilkunastocentymetrowymi wahaniami, lokalnie wzrost lub spadek. Na wysokości Konina wahania powyżej 10 cm. Na dopływach podobnie - wahania przeważnie o kilka cm, lokalnie spadek lub wzrost, stany w strefie średnich i niskich, większe zmiany na Powie (Posoka) oraz na Wełnie (Kowanówko)– wahania o ponad 20 cm, na Bawole (Trąbczyn), Lutyni (Raszewy), Mogilnicy

(Konojad) oraz Kopli (Głuszyna) wahania powyżej 10 cm związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Prosny nieznaczne wahania stanów, większe zmiany na Łużycy (Kraszewice) – ponad 10 cm. Zmiany w strefie średnich, jedynie na Swędrni (m. Dębe) utrzymujące się przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia uклада się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

Na Warcie do zbiornika Jeziorsko stabilizacja lub niewielkie spadki stanów wody w strefie średnich i niskich. Na dopływach stany wody niskie lub średnie, lokalnie wysokie: przeważnie spodziewana stabilizacja lub spadek. Poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody na Warcie w strefie średnich i niskich: do Nowej Wsi Podgórnej spodziewane kilkucentymetrowe wzrosty stanów wody, dalej wahania, od Wroniek do ujścia niewielkie spadki. Na dopływach tego odcinka Warty stany średnie i niskie, głównie niewielkie spadki lub stabilizacja. W zlewni Prosny podobnie głównie spadki, zmiany w strefie stanów średnich, na Swędrni z utrzymującym się przekroczeniem poziomu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie duże z słabymi opadami śniegu. Temperatura powietrza od -17°C do 0°C. Wiatr słaby, zmienny.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 82+000 – 147+000: pojedyncze krążki śryżowe;
- km 147+000 – 333+000: śryż 10%;
- km 333+000 – 444+400: śryż 30%;
- km 484+300 - 503+700: zb. Jeziorsko, pokrywa lodowa 60%, 4 cm;
- km 764+200 - 771+500: zb. Poraj, pokrywa lodowa 100%, 2 cm.

Prosna:

- km 0+000 – 58+500: śryż 20% i lód brzegowy 10%, do 2 cm;
- km 58+500 – 59+000: pokrywa lodowa 70%, do 2 cm;
- km 59+000 – 116+000: śryż 20% i lód brzegowy 10%, do 2 cm;
- Km 116+000 – 232+900: lód brzegowy 10%, 1 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 7+000: pokrywa lodowa 100%, 8 cm;
- km 15+000 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 9 cm.

## Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Wisłok Wielki na Wisłoku (5 cm), Kalnica na Wetlinie (2 cm), Dwernik na Sanie (2 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Skołyszyn (LSOP) na Ropie (11 cm), Grębów na Łęgu (7 cm), Pustków na Wistoce (3 cm).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe. Rano w dolinach możliwe silne zamglenia. Temperatura maksymalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -15°C do -12°C. Wiatr słaby, zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.



## Zjawiska lodowe:

### **San:**

- w km 0+000 - 90+500 śryż 10%,
- w km 90+500 - 119+800 śryż 10%,
- w km 119+800 - 136+800 śryż i lód brzegowy 10%/10%, 1-5 cm,
- w km 136+800 - 169+000 śryż i lód brzegowy 20%/40%,
- w km 169+000 - 172+000 śryż i lód brzegowy 10%/30%,
- w km 172+000 - 185+000 śryż i lód brzegowy 10%/20%,
- w km 185+000 - 262+900 śryż i lód brzegowy 40%/30%,
- w km 262+900 - 280+200 lód brzegowy 40%,
- w km 280+200 - 280+900 lód brzegowy 30%,
- w km 301+500 - 351+000 lód brzegowy 10%,
- w km 351+000 - 444+000 pokrywa lodowa 70%, 5-10 cm.

### **Wisłok:**

- w km 0+000 - 61+433 lód brzegowy 30%,
- w km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 30%, 1-5 cm,
- w km 73+600 - 78+000 pokrywa lodowa 100%, 5-8 cm,
- w km 78+000 - 107+426 pokrywa lodowa 20%, 1-6 cm,
- w km 107+426 - 147+247 lód brzegowy 10%, 1-2 cm,
- w km 147+247 - 167+300 lód brzegowy 40%, 1-5 cm,
- w km 167+300 - 184+765 lód brzegowy 50%, 1-5 cm,
- w km 184+765 - 189+008 pokrywa lodowa 100%, 3-5 cm,
- w km 189+008 - 222+740 lód brzegowy 80%, 1-10 cm.

### **Wisłoka:**

- w km 0+000 - 45+330 śryż i lód brzegowy 10%/10%, 1-4 cm,
- w km 69+800 - 82+300 pokrywa lodowa 100%, 1-5 cm,
- w km 82+300 - 93+000 lód brzegowy 10%,
- w km 98+000 - 110+550 śryż i lód brzegowy 40%/20%,
- w km 110+550 - 153+200 śryż i lód brzegowy 30%/20%.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją spadkową.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Płoni** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Małej Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Gowienicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Stany wody **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku (Gola Dolna) w strefie stanów niskich.

Na rz. **Sąpółnej** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. **Dzierżęcince** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Grabowa** stany wody w dolnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, aktualnie brak danych z górnego odcinka.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Studnicy** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Moszczenicze** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się – od stacji: Zawichost do stacji: Annopol niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji: Puławy-Azoty do stacji: Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji: Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacja: Zambski Kościelne) oraz wahania stanu wody w strefie stanów niskich (stacja: Orzechowo).

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich (stacja: Wyszaków) oraz wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich (stacja: Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia na całym obszarze opady śniegu. Temperatura maksymalna w przedziale od -4°C do 2°C. W Górach Świętokrzyskich do -2°C. Wiatr umiarkowany i słaby, okresami porywisty. W nocy na przeważającym obszarze brak opadów, tylko na krańcach zachodnich, północnych i północno-zachodnich słabe opady śniegu. Temperatura minimalna w przedziale od -10°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

### Zjawiska lodowe:

**Na Wiśle** (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 324+200 – rzeka wolna,
- Km 324+200 – 341+000 – śryż 10%,
- Km 341+000 – 362+600 – śryż 20%,
- Km 362+600 – 404+800 – śryż 40 %
- Km 404+800 – 431+900 – śryż 30% i lód brzegowy 10%
- Km 431+900 – 456+700 – śryż 20% i lód brzegowy 10%,
- Km 456+700 – 494+100 – śryż 30% i lód brzegowy 10%,
- Km 494+100 – 551+000 – śryż 40% i lód brzegowy 10%,
- Km 551+000 – 590+000 – śryż 30%,
- Km 590+000 – 620+000 – śryż 50%,
- Km 620+000 – 631+000 – śryż 60% i lód brzegowy 10%,
- Km 631+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% (4-8 cm)
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

**Na Narwi** (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 – śryż 60% i lód brzegowy 10%,
- Km 021+600 – 060+000 – pokrywa lodowa 100% (5-20 cm),
- Km 060+000 – 083+500 – śryż 40%.
- Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):
- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% (15-25 cm).

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady nieprzekraczające 8 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i niskich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 81 cm grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), do 72 cm w zlewni Białej Głuchotaskiej (Serak) oraz do 18 cm w zlewni Nysy Łużyckiej (Miedzianka).

Odra na odcinku skanalizowanym wolna od lodu. W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach w większości występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 6 cm grubości. Na odcinku swobodnie płynącym brak zjawisk lodowych. Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze lokalnie występuje cienka pokrywa lodowa zjawiska lodowe do 10%.

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 8 cm.
- Sosnówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 10 cm.
- Mietków – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Słup – pokrywa lodowa 95%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Dobromierz – pokrywa lodowa 90%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Nysa – pokrywa lodowa 80%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Topola-Kozielno – pokrywa lodowa 50%, grubość pokrywy do 10 cm.
- Otmuchów – pokrywa lodowa 20%, grubość pokrywy do 10 cm.

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                       |   | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                  |                            |                            |                             |                             |                                   |                                          |                                   |                         |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                       |   | Sytuacja na dzień 17.02.2025 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) |                            |                            |                             |                             |                                   |                                          |                                   |                         |
|                       |   | Zbiorniki<br>rzeka                                             | Odptyw<br>średni<br>[m³/s] | Dopływ<br>średni<br>[m³/s] | Poj.<br>aktual.<br>[mln m³] | * Poj.<br>norm.<br>[mln m³] | * Poj. Przy<br>Max PP<br>[mln m³] | *Rezerwa<br>pow.<br>wymagana<br>[mln m³] | Aktualna<br>rez. pow.<br>[mln m³] | Rezerwa do<br>wykorz. % |
|                       |   | 1                                                              | 2                          | 3                          | 4                           | 5                           | 6                                 | 7                                        | 8                                 | 9                       |
|                       |   |                                                                |                            |                            |                             |                             |                                   | 6-5                                      | 6-4                               | 8/7*100                 |
| RZGW w<br>Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka<br>(Narew)                                     | 1,35                       | 0,35                       | 28,05                       | 64,80                       | 79,10                             | 14,30                                    | 51,05                             | 357                     |
| RZGW w<br>Bydgoszczy  | 2 | Jez. Gopło (Noteć)                                             | 0,56                       | 0,94                       | 6,38                        | -                           | 21,66                             | 7,70                                     | 15,28                             | 198                     |
|                       | 3 | Zb. Pakość (Mała<br>Noteć)                                     | 0,45                       | 0,30                       | 10,44                       | 36,30                       | 42,58                             | 6,30                                     | 32,14                             | 510                     |

|                  |    |                                   |       |       |        |        |        |       |        |     |
|------------------|----|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| RZGW w Gliwicach | 4  | Zb. Goczałkowice **** (Wiśła)     | 1,20  | 1,20  | 93,36  | 118,07 | 161,25 | 43,18 | 67,89  | 157 |
|                  | 5  | Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)          | 0,34  | 0,34  | 1,75   | 2,36   | 4,04   | 1,68  | 2,29   | 136 |
|                  | 6  | Zb. Łąka (Pszczynka)              | 0,75  | 0,75  | 7,09   | 8,01   | 11,15  | 3,14  | 4,06   | 129 |
|                  | 7  | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza) | 0,06  | 0,00  | 38,85  | 39,17  | 46,28  | 7,11  | 7,43   | 105 |
|                  | 8  | Zb. Przeczycze (Przemsza)         | 1,10  | 1,10  | 10,56  | 17,37  | 20,29  | 2,92  | 9,73   | 333 |
|                  | 9  | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)        | 0,15  | 0,25  | 10,32  | 12,39  | 15,18  | 2,79  | 4,85   | 174 |
|                  | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)         |       |       | 11,68  | 11,41  | 12,03  | 0,62  | 0,35   | 56  |
|                  | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)      | 3,00  | 1,67  | 60,82  | 60,14  | 63,02  | 2,88  | 2,20   | 76  |
|                  | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)  |       |       | 26,67  | 26,74  | 29,15  | 2,41  | 2,48   | 103 |
|                  | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)         | 0,70  | 0,55  | 8,44   | 9,50   | 12,30  | 2,80  | 3,86   | 138 |
|                  | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)           | 3,50  | 5,35  | 52,33  | 80,04  | 92,61  | 12,57 | 40,28  | 320 |
|                  | 15 | Zb. Rybnicki ** (Ruda)            | 0,96  | 1,48  | 19,17  | 22,10  | 23,50  | 1,40  | 4,33   | 309 |
| RZGW w Krakowie  | 16 | Zb. Czaniec (Soła)                | 6,20  | 3,80  | 0,60   | 1,30   | 1,30   | 0,00  | 0,00   |     |
|                  | 17 | Zb. Porąbka (Soła)                | 3,80  | 4,80  | 20,20  | 22,00  | 26,50  | 4,50  | 6,40   | 142 |
|                  | 18 | Zb. Tresna (Soła) *               | 4,80  | 1,90  | 59,50  | 62,10  | 92,70  | 30,60 | 33,20  | 108 |
|                  | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa)         | 5,40  | 1,00  | 88,90  | 100,70 | 160,80 | 60,10 | 72,00  | 120 |
|                  | 20 | Zb. Dobczyce (Raba) *             | 2,40  | 0,80  | 87,70  | 109,70 | 137,70 | 28,00 | 50,00  | 179 |
|                  | 21 | Zb. Chańcza (Czarna)              | 1,30  | 1,40  | 11,50  | 14,20  | 23,80  | 9,60  | 12,30  | 128 |
|                  | 22 | Zb. Czchów (Dunajec)              | 20,00 | 17,00 | 6,30   | 7,50   | 7,50   | 0,00  | 1,50   |     |
|                  | 23 | Zb. Rożnów (Dunajec) *            | 17,00 | 23,00 | 118,20 | 155,80 | 155,80 | 0,00  | 30,40  |     |
|                  | 24 | Zb. Czorsztyn (Dunajec)           | 9,00  | 7,60  | 135,20 | 176,50 | 238,60 | 62,10 | 103,40 | 167 |
|                  | 25 | Zb. Ześlawice (Dłubnia)           |       |       | 0,42   | 0,42   | 0,73   | 0,31  | 0,31   |     |
| RZGW w Lublinie  | 26 | Zb. Nielisz (Wieprz)              | 3,75  | 5,58  | 14,03  | 20,61  | 28,47  | 7,86  | 14,44  | 184 |
| RZGW w Poznaniu  | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta)             | 22,00 | 29,20 | 42,48  | 142,80 | 202,04 | 59,20 | 159,56 | 270 |
|                  | 28 | Zb. Poraj (Warta)                 | 1,58  | 1,22  | 9,14   | 12,54  | 20,34  | 7,80  | 11,20  | 144 |
| RZGW w Rzeszowie | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa)              | 2,00  | 0,50  | 7,46   | 34,54  | 41,95  | 8,00  | 34,49  | 431 |
|                  | 30 | Zb. Besko (Wiśtok)                | 0,90  | 0,40  | 6,93   | 8,41   | 13,21  | 4,80  | 6,28   | 131 |

|                      |    |                                  |        |        |        |         |         |       |                                                |     |
|----------------------|----|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|------------------------------------------------|-----|
|                      | 31 | Zb. Solina **<br>(San)           | 13,00  | 6,90   | 400,11 | 472,00  | 472,04  | 0,00  | 71,93                                          | -   |
| RZGW w<br>Warszawie  | 32 | Zb. Brody Iłżeckie<br>(Kamienna) | 2,50   | 1,68   | 2,84   | 6,72    | 7,59    | 0,88  | 4,75                                           | 543 |
|                      | 33 | Zb. Wióry<br>(Świślina)          | 1,10   | 0,23   | 14,81  | 15,73   | 34,66   | 18,93 | 19,85                                          | 105 |
|                      | 34 | Zb. Sulejów<br>(Pilica)          | 11,00  | 16,90  | 72,50  | 75,11   | 84,33   | 9,22  | 11,83                                          | 128 |
|                      | 35 | Zb. Cieszanowice<br>(Luciąża)    | 0,26   | 0,44   | 5,03   | 7,34    | 9,10    | 1,76  | 4,07                                           | 231 |
|                      | 36 | Zb. Miedzna<br>(Wąglanka)        | 0,46   | 0,18   | 3,15   | 3,40    | 3,80    | 0,40  | 0,65                                           | 162 |
|                      | 37 | Zb. Domaniów<br>(Radomka)        | 0,80   | 0,92   | 6,15   | 9,90    | 14,37   | 4,47  | 8,22                                           | 184 |
|                      | 38 | Zb.<br>Włocławek*****<br>(Wisła) | 364,00 | 395,00 | 361,88 | 369,880 | 453,590 |       | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>57,18 m<br>n.p.m. |     |
|                      | 39 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)         | 109,00 | 115,00 | 89,96  | 89,960  | 95,980  |       | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>79,02 m<br>n.p.m. |     |
| RZGW we<br>Wrocławiu | 40 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)         | 10,87  | 13,00  | 4,12   | 16,49   | 21,68   | 5,19  | -                                              | -   |
|                      | 41 | Kozielno<br>(Nysa Kłodzka)       | 15,01  | 10,87  | 9,61   | 12,92   | 16,30   | 3,38  | 6,69                                           | 198 |
|                      | 42 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka)       | 15,0   | 15,00  | 36,62  | 58,39   | 129,17  | 70,78 | 92,55                                          | 131 |
|                      | 43 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)           | 7,5    | 18,52  | 59,47  | 65,69   | 121,70  | 56,01 | 62,23                                          | 111 |
|                      | 44 | Mietków<br>(Bystrzyca)           | 2,00   | 4,63   | 40,41  | 63,02   | 77,22   | 14,20 | 36,81                                          | 259 |
|                      | 45 | Dobromierz<br>(Strzegomka)       | 0,39   | 0,24   | 5,92   | 10,00   | 11,35   | 1,35  | 5,43                                           | 402 |
|                      | 46 | Słup<br>(Nysa Szalona)           | 1,50   | 0,82   | 22,46  | 30,98   | 38,05   | 7,07  | 15,60                                          | 221 |
|                      | 47 | Bukówka<br>(Bóbr)                | 0,97   | 0,64   | 10,03  | 12,77   | 16,66   | 3,89  | 6,63                                           | 170 |
|                      | 48 | Sosnówka<br>(Czerwonka)          | 0,27   | 0,10   | 9,39   | 10,93   | 14,84   | 3,91  | 5,45                                           | 139 |
|                      | 49 | Pilchowice**<br>(Bóbr)           | 3,40   | 8,20   | 28,55  | 33,00   | 50,00   | 17,00 | 21,45                                          | 126 |
|                      | 50 | Złotniki**<br>(Kwisa)            | 0,40   | 2,20   | 9,20   | 10,50   | 12,10   | 1,60  | 2,90                                           | 181 |
|                      | 51 | Leśna**<br>(Kwisa)               | 1,00   | 0,40   | 6,83   | 8,00    | 16,80   | 8,80  | 9,97                                           | 113 |
|                      | 52 | Lubachów**<br>(Bystrzyca)        | 0,30   | 1,00   | 4,76   | 5,84    | 6,81    | 0,97  | 2,05                                           | 212 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### **Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku**

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 51,05 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 356,99%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,53 m n.p.m. (103 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,5 m<sup>3</sup>/s, na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,68 n.p.m. (32 cm > MinPP, 0 cm = NPP, 63 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,6 m<sup>3</sup>/s.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 56% rezerwy powodziowej.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 76% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

#### Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Kružberk, rzeka Moravice posiada 97,09% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 93,29% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 86,6% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 99,27% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 17.02.2025 r., godz. 09:10 CET.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,44 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 183,74%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,58 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,75 m<sup>3</sup>/s.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,72 m n.p.m. (od wczoraj +3 cm, 328 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 29,20 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 159,6 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,50 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 100 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,22 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,58 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,2 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

## Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Wszystkie zbiorniki posiadają pełne rezerwy powodziowe i pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 381,52 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,50 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 34,5 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 330,69 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,4 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 6,3 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,45 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 6,9 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 71,9 mln m<sup>3</sup>.

## Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 395 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ około 365 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,58 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 115 m<sup>3</sup>/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,46 m n.p.m.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i niskich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 28/2024](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od 28 października 2024 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 27/2024](#) informujący, że dniem 21 października 2024 r. rozpocznie się redukcja pływającego oznakowania żeglugowego na sezon zimowy 2024/25 na następujących drogach wodnych:

- na szlakach żeglownych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich: szlak główny od jez. Roś w Pisz do rzeki Węgorapy w Węgorzewie oraz szlaki boczne,
- na Kanale Augustowskim.

Od 21 października 2024 r. system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi na drogach wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich będzie nieaktywny.

Jednocześnie z dniem 1 listopada nastąpi zmiana godzin pracy śluz na Kanale Augustowskim oraz Systemu Wielkich Jezior Mazurskich

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 26/2024](#) informujący o organizowanej na rzece Netta w Augustowie V Supersprincie kajakowym o Puchar Burmistrza Miasta Augustowa

Wydano [komunikat nawigacyjny 25/2024](#) dotyczący zmiany godzin pracy śluz na Kanale Augustowskim od 1 października 2024 r.

Wydano [komunikat nawigacyjny 21/2024](#) informujący o zamknięciu Kanału Grunwaldzkiego z powodu akcji ratowniczej, a następnie opublikowano [komunikat nawigacyjny 22/2024](#) informujący o jej zakończeniu.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 18/2024](#) informujący o utrudnieniach na drodze wodnej rzeki Narew w związku z trwającymi budowlami mostów drogowych.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 17/2024](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej rzeki Narew w km 150+457 z powodu zamknięcia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A. w Ostrołęce.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 16/2024](#) informujący o niskim stanie wód na drodze wodnej **rzeki Pisy**.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 12/2024](#) informujący o zmianie planowanych utrudnień dla jednostek pływających **w km 245+900 drogi wodnej rzeki Narew** (miejscowość Wizna).

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 11/2024](#) informujący o udostępnieniu dla ruchu jednostek pływających **od dnia 11 czerwca śluzy Przewież**. Przedmiotowa śluza będzie czynna codziennie w godzinach: 9:00- 20:00.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 10/2024](#) informujący o aktualnej głębokości tranzytowej na drodze wodnej Narew która wynosi 40 cm. W komunikacie zamieszczono wykaz wypłyceń oraz informacje o występujących utrudnieniach **na rzece Narew w km 153+000 oraz w km 245+900** w związku z prowadzonymi pracami przy budowach mostów drogowych.

Wydano [komunikat nawigacyjny nr 8/2024](#) w sprawie usunięcia awarii mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku.

**Z dniem 6 maja 2024 r.** otwarto dla żeglugi drogę wodną rzeki Pisy oraz System Wielkich Jezior Mazurskich – szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 4/2024r.](#)

**Z dniem 26 kwietnia 2024r.** otwiera się dla żeglugi drogę wodną **Kanał Augustowski** – szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 3/2024r.](#)

**Z dniem 26 kwietnia 2024r.** otwiera się dla żeglugi drogę wodną **rzeki Narew** – szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 2/2024r.](#)

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

## **RZGW w Bydgoszczy**

Od 8 stycznia 2025 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900 oraz rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 38+900-53+400.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### **Aktualne komunikaty nawigacyjne:**

[Komunikat nawigacyjny nr 4/2024 z 23.04.2024 r.](#) : otwarcie śródlądowych dróg wodnych;

[Komunikat nawigacyjny nr 12/2024 z 07.06.2024 r.](#) : wykaszanie porostu roślinności rzecznej na rzece Noteci dolnej w km 68+200 - 106+100;

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2024 z 04.07.2024 r.](#) Na czas prowadzonego remontu przegrody mostowej tj. mostu drogowego w km 105+800 w ciągu śródlądowej drogi wodnej rzeki Noteci dolnej w m. Ujście na wniosek wykonawcy ww. prac zostaje wprowadzone: okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m ponad WWŻ w terminie od 8 lipca 2024 r. do 31 marca 2025 r. WWŻ na podstawie wodowskazu IMGW-PIB Ujście 2 wynosi 325 cm. Czasowe ograniczenie drogi wodnej w ww. kilometrażu wprowadzone jest poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego B.8 - nakaz zachowania szczególnej ostrożności oraz C.2 ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m ponad WWŻ.

[Komunikat nawigacyjny nr 34/2024 z 15.11.2024 r.](#)

z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę powietrza oraz w wyniku przystąpienia do zbierania oznakowania nawigacyjnego, od 25 listopada 2024 r. zamyka się dla żeglugi odcinki śródlądowych dróg wodnych na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski:

- Kanał Ślesiński w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000,
- Jezioro Gopło w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500,



- rzeka Noteć górna w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600,
- Kanał Górnonotecki w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600.

[Komunikat nawigacyjny nr 35/2024 z 13.12.2024 r.](#)

Od 17 grudnia 2024 r. zamyka się dla żeglugi drogę wodną rzeki Noteci dolnej na odcinku w km 53+400 – 177+200.

## **RZGW w Gdańsku**

Od dnia 12 lutego 2025 r., w związku z wystąpieniem zjawisk lodowych, zamknięto dla żeglugi drogi wodne rz.: Nogat, Szarpawa, Wisła Królewiecka, Tuga ([Komunikat Nawigacyjny Nr 1/2025](#)) oraz drogę wodną rz. Martwa Wisła odnoga do miejscowości Błotnik i śluz: Gdańska Głowa, Przegalina ([Komunikat Nawigacyjny Nr 2/2025](#)). Od dnia 13 lutego 2025 r. zamknięto dla żeglugi drogi wodne: rz. Brda, Kanał Jagielloński, rz. Elbląg, Kanał Elbląski wraz systemem Jezior Warmińskich oraz wrota przeciwpowodziowe na obiekcie Biała Góra (Komunikaty Nawigacyjne: 3/2025, 4/2025).

Od dnia **1 października kończy się sezon żeglugowy**. Poza sezonem skracamy czas pracy obiektów. Szczegółowe informacje o godzinach pracy śluz i pochylni poza sezonem są opublikowane w [komunikacie nawigacyjnym nr 61/2024](#) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w komunikatach wymienionych niżej. Od dnia 1 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi pochylnie Kanału Elbląskiego: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny. Od dnia 16 października 2024 r., do otwarcia sezonu żeglugowego 2025, zamyka się dla żeglugi śluz: Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona ([komunikat nawigacyjny nr 63/2024](#)). Od 1 listopada 2024 r. śluzy Przegalina i Gdańska Głowa będą czynne w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00 ([komunikat nawigacyjny nr 64/2024](#)).

Od 21 listopada rozpoczynamy redukcję nawigacyjnego oznakowania pływającego na sezon zimowy. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikatach nawigacyjnych [66/2024](#) i [67/2024](#). Na drogach wodnych o zredukowanym oznakowaniu, do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, istnieje możliwość żeglugi w oparciu o oznakowanie brzegowe, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i przy wykorzystaniu posiadanej dobrej praktyki pływania oraz znajomości przebiegu torów żeglugowych.

Informacje szczegółowe, godziny otwarcia śluz i pochylni oraz warunki żeglugi znajdują się w komunikatach nawigacyjnych oraz w codziennej informacji żeglugowej, które publikujemy na naszej stronie internetowej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz występujące zalodzenie na poszczególnych sekcjach kanału od dnia 03.01.2025 r. od godz. 12:00, zostaje zamknięty dla żeglugi Kanał Gliwicki w km 9+100 (połączenie z Kanałem Kędzierzyńskim) – 39+400 (Port Gliwice).

Po przejściu wód wezbraniowych, od godz. 6:00 dnia 28.09.2024 r. zostaje otwarty dla żeglugi Kanał Gliwicki od km 0+000 (połączenie z rzeką Odrą) do km 30+890 (Śluza Dzierżno)

- głębokość tranzytowa 180 cm

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 170 cm.

### **KANAŁ KĘDZIERZYŃSKI**

W związku z budową łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle, od godziny 17:00 dnia 28.11.2024 r. do godziny 8:00 dnia 30.11.2024 r. zostanie obniżony poziom wody o 45 cm w II sekcji Kanału Gliwickiego (pomiędzy Śluzą Sławięcice w km 15+110 Kanału Gliwickiego a Śluzą Nowa Wieś w km 7+800 Kanału Gliwickiego) oraz w Kanale Kędzierzyńskim.

W związku z powyższym, w przywołanym terminie głębokość tranzytowa w II sekcji Kanału Gliwickiego wynosić będzie 100 cm, natomiast w Kanale Kędzierzyńskim 80 cm

Po przejściu wód wezbraniowych, od godz. 6:00 dnia 28.09.2024 r. zostaje otwarty dla żeglugi Kanał Kędzierzyński od km 0+000 do km 5+600.

- głębokość tranzytowa 140 cm

- ze względu na lokalne odsypiska i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu oraz pływanie w osi kanału.

## **ODRA**

W związku z zakończeniem prac utrzymaniowych jazu koźlowo – iglicowego Ujście Nysy od godz. 09:00 dnia 12.02.2025 r. otwiera dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

W związku z występującym zalodzeniem awanportów Śluzy Koźle od godz. 12:00 dnia 31.12.2024 r. zostaje zamknięta dla żeglugi Śluza Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

Z uwagi, że planowane prace wymagają czasowego obniżenia poziomu piętrzenia na jazie, prognozowany termin otwarcia szlaku dla żeglugi wskazuje się na dzień 14.02.2025 r., o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Po przejściu wód wezbraniowych, od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 95+540 (OH Koźle) do km 98+600 (połączenie Kanału Gliwickiego z rzeką Odrą) z głębokością tranzytową 60 cm.

Po przejściu wód wezbraniowych, od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 98+600 do km 105+600 (OH Januszkowice) oraz od km 114+450 (OH Krępa) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 110 cm. Dodatkowo na odcinku od km 105+600 (OH Januszkowice) do km 114+450 (OH Krępa) zostaje zwiększona głębokość tranzytowa do 110 cm.

[Wydano komunikat nawigacyjny 36/2024](#) zamykający od dnia 14.09.2024 r. Odrzańską Drogę Wodną od km 51+000 (Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy) w związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://gliwice.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

## **RZGW w Krakowie**

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 36/2024 z dnia 20.12.2024](#) w związku z organizacją wydarzenia na wodzie „Krakowski sptyw morsów” szlak żeglowny na rzece Wiśle na odcinku od km 87+000 do km 88+500 w dniu 15.03.2025 r. w godzinach 9:00 – 14:00 zostanie częściowo zamknięty wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły, a żegluga odbywać się będzie pozostałą częścią koryta wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły, tak aby szlak żeglowny przy brzegu lewym był przeznaczony dla potrzeb jednostek biorących udział w imprezie.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 24/2024 z dnia 2.07.2024 r.](#), w związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 23/2024 z dnia 28.06.2024 r.](#), w związku z ponawiającymi się warunkami niskich stanów i przepływów wody w korycie Wisły, w celu zapewnienia odpowiedniego gospodarowania wodą na Stopniu Wodnym Kościuszkowski oraz usystematyzowania pracy śluzy Kościuszkowski w warunkach intensywnego ruchu turystycznego, od 1 lipca 2024 r. wprowadza się następujące godziny śluzowań we wszystkie dni tygodnia od świtu do zmierzchu: w górę rzeki: 7:00 9:30 11:15 14:00 16:00 18:30 20:30 w dół rzeki: 6:00 8:00 10:30 13:00 15:30 17:30 19:30.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 18/2024 z dnia 17.05.2024 r.](#), w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z wymianą szafy sterowniczej śluza w Borku Szlacheckim będzie zamknięta dla ruchu żeglugowego od 19 maja 2024 r. do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2024 z dnia 16.02.2024 r.](#) w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 16 lutego 2024 r. śluzy na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszkowski i Dąbie zostają otwarte dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i

prorowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 21/2023](#) z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022](#), z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tynec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 8/2022](#), od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Lublinie**

Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2024/2025 oraz sytuację meteorologiczną od dnia 12 listopada 2024 roku zamyka się szlak żeglowny na rzece Bug w kilometrze 42+200 ÷ 224+200 – szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2024](#).

Od dnia 29 października 2024 roku rozpoczyna się redukcja oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy 2024/2025 na szlaku żeglownym na rzece Bug w kilometrze 42+200 ÷ 224+200. W związku z powyższym żeglugę po wyżej wymienionym odcinku dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności. Szczégółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 4/2024](#).

Z uwagi na prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19 wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku od 196+600 km do 192+400 km - szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 3/2024](#).

Z uwagi na obecną sytuację hydrologiczną głębokość tranzytowa drogi wodnej rzeki Bug na wskazanym odcinku wynosi 40 cm, przy stanie wody na wodowskazach: Zabuzé – 263 cm, Frankopol – 92 cm i Małkinia Górna – 147 cm. Szczégółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 2/2024](#).

Oznakowanie szlaku żeglownego zostało wystawione na następującym odcinku drogi wodnej:

- rzeka Bug od km 42+200 do 224+200

W związku z powyższym wyżej wymieniony odcinek drogi wodnej jest od dnia 26 kwietnia otwarty - szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 1/2024](#).

Szczégółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela: Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <http://lublin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Poznaniu**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są drogi wodne:

- rzeka Warta w km 0+000 – 333+000 (Komunikat nawigacyjny nr 6/2024, 8/2024, 10/2024, 43/2024).

Zamknięte dla żeglugi są:

- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny nr 48/2024).
- rzeka Warta w km 333+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny nr 46/2024).

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## **RZGW w Szczecinie**

Informujemy, że w związku z prognozowanym ochłodzeniem oraz aktualnie niską temperaturą wody możliwe jest pojawienie się pierwszych zjawisk lodowych. W związku z powyższym RZGW w Szczecinie wydało następujące komunikaty nawigacyjne:

- [3/2025](#), informujący o możliwości zalodzenia oraz zamknięcia żeglugi;
- [4/2025](#), informujący o zamknięciu żeglugi na jeziorze Dąbie wraz z bocznymi rozgałęzieniami od dnia 14.02.2025 r.

Zalecamy śledzenie komunikatów nawigacyjnych na bieżąco

Informujemy, że ze względu na awarię oświetlenia na moście kolejowym w km 733,7 rz. Regalicy oznakowanie wystawione na wyżej wymienionym odcinku nie odpowiada wymogom określonym w §25 Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin dnia 18 lutego 2020 r. poz. 906), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [2/2025](#).

Informujemy, że dopuszczona jest żegluga w porze nocnej na następujących odcinkach dróg wodnych w administracji RZGW w Szczecinie:

- od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze od km 667,2 do km 727,9;
- od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze od km 667,2 do km 677,2 oraz na rz. Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 25,4.
- Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym

Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym: [33/2024](#), [34/2024](#), [35/2024](#).

Aktualizacja (13.02.2025) – ze względu na ochłodzenie, dopuszczenia żeglugi w porze nocnej nie obowiązują dla odcinków wskazanych w komunikatach: [04/2025](#).

Informujemy, że ze względu na prace budowlane żegluga na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35,0 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [30/2024](#).

Informujemy, że w związku z pracami budowlanymi masztów transmisyjnych niemieckiego systemu NIF (Nautischer Informationsfunk) dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Utrudnienia obejmą obszar: Rzeki Odry Zachodniej w km od 3,0 do 17,1 oraz Kanału Odra – Havela w km 113,0 – 134,96. Kontakt z centralą systemu możliwy jest pod numerem telefonu: 0391 598 198 250. Planowany termin zakończenia prac – 30.11.2024 r.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615,11 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0,5 – 3,4 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## RZGW w Warszawie

Informujemy, że **wszystkie drogi wodne** na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, tzn:

- Wisła w km 295+200 – 680+000, tzn. od ujścia Sanny do ujścia Zgłowiączki;
- Narew w km 021+600 – 083+500, tzn. od zapory Dębe do ujścia Orzyca;
- Bug w km 000+000 – 042+200, tzn. od ujścia do Narwi do Liwca;
- Kanał Żerański w km 000+000 – 017+200 od ujścia do Wisły do jeziora Zegrzyńskiego

**Zostały zamknięte do odwołania.** O ponownym otwarciu dróg wodnych poinformujemy oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym

Informujemy, że w związku z realizacją remontu progu podpiętrżającego stanowisko dolne Stopnia Wodnego Włocławek w okresie od 17 lutego 2025 r. do 21 lutego 2025 r. planowane są czasowe wstrzymania przepływu wody przez Stopień. Wstrzymania będą miały miejsce w dniach **19 - 21 lutego 2025 r. w godz. od 8:00 do 12:00.**

W pozostałych dniach w/w okresu wstrzymania nie będą realizowane.

Każdorazowe wstrzymanie przepływu będzie skutkowało spadkiem stanu wody poniżej Stopnia Wodnego Włocławek: w rejonie Włocławka o ok. 1,5 m, a w rejonie Torunia o ok. 1,0 m. Omawiane pogorszenie warunków nawigacyjnych będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły poniżej Stopnia Wodnego Włocławek proszone są o uwzględnienie wyżej opisanych znacznych wahań stanu wody i zachowanie szczególnej ostrożności. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (54) 233 93 95 wew. 25 oraz 601-381-189..

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/). Ewentualnie zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

## RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.



**(Komunikat nawigacyjny nr 2/2025)** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). W związku z powyższym przypominamy o obowiązującym komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022, który jest nadal w mocy. Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten odcinek o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do procedur zawartych w komunikacie nawigacyjnym nr 22/2022. **Przypominamy, że jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności.**

Od dnia 12.02.2025 r. **przywrócono Normalny Poziom Piętrzenia na jazie Zwanowice**, co skutkuje przywróceniem głębokości tranzytowej 140 cm na odcinku od odcinka ODW od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 186,400 (śluza Zwanowice) (**komunikat nawigacyjny nr 4/2025**).

PGW WP RZGW we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z prognozowanymi długimi spadkami temperatur poniżej zera na obszarze dorzecza Odry, **mogą wystąpić zjawiska lodowe na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej**. Może to spowodować konieczność zamknięcia poszczególnych odcinków ODW (**komunikat nawigacyjny 5/2025**).

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## 11. Inne informacje

1. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 10.02.2025 r. od godz. 08:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m<sup>3</sup>/s do 15,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 11.02.2025 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 20,0 m<sup>3</sup>/s do 7,5 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 5,0 m<sup>3</sup>/s do 2,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej  
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*