

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 2 marca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów niskich, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich, ostrzegawczych oraz alarmowych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 1 przekroju wodowskazowym: w zlewni Widawy (Krzyżanowice). **Stan alarmowy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 1 przekroju wodowskazowym: w zlewni Widawy (Zbytowa).

W okresie od 27.02 do 02.03 odnotowano niewielkie, lokalne opady atmosferyczne, których suma dobową nie przekroczyła 3 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 63 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 4 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do 13 cm grubości**, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym oraz pozostałe rzeki wolne od lodu.

Zjawiska lodowe nadal występują na zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Mietków – 80%, Nysa – 70%, Otmuchów – 70%, Sosnówka – 40%, Słup – 40%, Topola i Kozielno – 20%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 11 cm. Zbiornik Dobromierz wolny od zjawisk lodowych.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego stany wody dolnej Widawy będą jeszcze stopniowo wzrastać, w Krzyżanowicach powyżej stanu ostrzegawczego. W Zbytowej przewidywana jest stabilizacja i stopniowe opadanie stanu wody, początkowo powyżej stanu alarmowego. **Dotyczy Widawy od Namysłowa do Ujścia do Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 01.03.2026 r. od godz. 09:39 do 03.03.2026 r. do godz. 15:00.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gęsta mgła.** Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Dotyczy obszaru województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 01.03.2026r. od godz. 23:00 do 02.03.2026 r. do godz. 9:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 02.03.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	12,40	15,36	13,266	16,5	21,7	5,2	8,4	39	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	6,42	12,40	12,331	12,9	16,3	3,4	4,0	24	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	10,00	44,325	58,4	129,2	70,8	84,8	66	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	18,07	42,374	65,7	121,7	56,0	79,3	65	
Mietków Bystrzyca	2,00	2,00	18,416	63,0	77,2	14,2	44,6*	71*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,81	7,046	10,0	11,4	1,4	4,3	38	
Słup Nysa Szalona	0,90	2,42	17,499	31,0	38,1	7,1	20,6	54	
Bukówka Bóbr	1,55	1,72	10,983	12,8	16,7	3,9	5,7	34	
Sosnówka Czerwinka	0,19	0,04	7,537	10,9	14,8	3,9	7,3	49	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	29,70	20,90	19,862	33,0	50,0	17,0	30,1	60	
Złotniki Kwisa	5,80	6,10	9,902	10,5	12,1	1,6	2,2	18	
Leśna Kwisa	8,40	6,30	7,170	8,0	16,8	8,8	9,6	57	
Lubachów Bystrzyca	0,30	1,80	5,472	5,8	6,8	1,0	1,3	20	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne Topola, Kozielno, Nysa, Dobromierz, Słup, Bukówka, Złotniki oraz Lubachów nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 176,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 214,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 257,7 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **zamknięto żeglugę na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami.

- W związku z zanikiem zjawisk lodowych na odcinku **eksploatacyjnym od SW Brzeg Dolny do km 310+000**, w celu umożliwienia przemieszczenia się jednostek pływających wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe, **od dnia 18.02.2026 r.** została warunkowo otwarta dla żeglugi Śluza Malczyce. Na przedmiotowym odcinku będzie realizowana przerwa nawigacyjna, w związku z powyższym odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 8/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Na wodowskazie Zbytowa w zlewni Widawy przekroczony jest stan alarmowy o 9 cm, obecnie dla Widawy obowiązuje Ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia. IMGW-PIB prognozuje niewielką tendencję spadkową w górnym i środkowym odcinku Widawy, natomiast w dolnym odcinku niewielki (5cm) wzrost stanów wody. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Oleśnicy, Wrocławiu oraz w Namysłowie prowadzą monitoring sytuacji w terenie. Wizja lokalna potwierdziła powstanie rozlewisk na nieużytkach w obrębie obszarów zalewowych, co jest zgodne z

przebiegiem wskazanym na Mapach Zagrożenia Powodziowego. Obecnie wysoka woda nie stwarza bezpośredniego niebezpieczeństwa dla mieszkańców ani ich mienia. Należy jednak zakładać – opierając się na doświadczeniu z lat ubiegłych – że ze względu na nizinny charakter rzeki, stany ostrzegawcze i alarmowe mogą potrwać od dwóch do trzech tygodni.

5. Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

- **1 pogotowie przeciwpowodziowe:**
gm. Bierutów (woj. dolnośląskie)