KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Obiekt 3WD
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 3/3WD
Rzędna: 181.20mnpm
Data wyk.: 2016-01-19
Nr arch.: 1690

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu y=7587088.0498, x=5600941.3201 *	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby ■ A/NNS ▲ B/NW ● B/NU	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
rury osłonowe 8 ”	świder ciągły spiralny ϕ 130 mm	3.20			0.50	nN(Ps+K+Ko) - nasyp (piasek średni+kamień+kamieńo)							
			1.0		0.70	Pd - piasek drobny [jasnobrązowa]				ln			IVa1
			2.0		1.30	Pd - piasek drobny [beżowa]	$Q_{H/P}$	w		ln			IVa1
			3.0		1.00	Pd - piasek drobny [bezowa]		nw		zg/szg			Va3
			4.0 5.0		1.70	Pd - piasek drobny [beżowa]		nw		zg/szg			Va3
			6.0		1.20	Gπz - glina pylasta - zwięzła [zielonobrązowa]		w	3/4	pl			IIIb2
			7.0		0.60	I - ił [szara]		w	1/2	tpl			VIIa2
			8.0 9.0		2.60	Iπ - ił pylasty [szara]		w	1/1	tpl			VIIa2
			10.0 11.0 12.0 13.0		3.90	Iπ - ił pylasty [szara]	N_M	w	0/1	tpl			VIIa2
			14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0		11.50	Iπ - ił pylasty [szara]		w	0/0	pzw			VIIa3

SKALA: 1:100

Dozór: tech. K. Mędrala

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr: 3.A3.4