




# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Obiekt 6WS  
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 6/6WS  
Rzędna: 173.74mnpm  
Data wyk.: 2016-01-12  
Nr arch.: 1690

| OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU     |                                 |   |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---------------------|--|--|-----------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--|---------------------------|--|-------|
| śr. rur i głęb. zarzutowania | średnica i rodzaj świda         | głęb. nawierc. i ust. zw. wody  | głębokość w m | profil litologiczny | miąższość warstwy w m  | Rodzaj i barwa gruntu<br>γ=7587159.8840, x=5600228.9727* | geneza i stratygrafia | wilgotność | liczba walczkowań | stan gruntu | zawartość CaO w % | rodzaj i głęb. pobranej próby<br>■ A/NNS<br>▲ B/NW<br>● B/NU | nr warszwy geotechnicznej |  |       |
| 1                            | 2                               | 3   | 4             | 5                   | 6  | 7  | 8                     | 9          | 10                | 11          | 12                | 13   | 14                        |  |       |
| rury osłonowe 8”             | świder ciągly spiralny φ 130 mm |  |               |                     | 0.20   | Gb - gleba   | Q <sub>H/P</sub>      | w          |                   |             |                   |  | Vb1                       |  |       |
|                              |                                 |   |               | 0.60                | PsH//Pd - piasek średnihumusowy // piasek drobny [szarobrunatna] | nw   |                       |            | ln                |             |                   |  |                           |  | IIIb2 |
|                              |                                 | 1.0   |               | 0.70                | Gpz - glina pylasta - zwięzła [szarobrazowa]                     | w  |                       | 3/3        | pl                |             |                   |  |                           |  | VIIa2 |
|                              |                                 | 2.0   |               | 1.00                | Gpz - glina pylasta - zwięzła [brązowoszara]                     | N <sub>M</sub>   | w                     | 1/2        | tpl               |             |                   |  | VIIa2                     |  |       |
|                              |                                 | 3.0   |               | 0.90                | I - il [szara]   |  | w                     | 1/1        | tpl               |             |                   |  | VIIa2                     |  |       |
|                              |                                 | 4.0   |               | 1.20                | Iπ - il pylasty [szara]  |  | w                     | 1/1        | tpl               |             |                   |  | VIIa2                     |  |       |
|                              |                                 | 5.0   |               | 0.40                | Pπ - piasek pylasty [szara]                                      |  | nw                    |            | szg               |             |                   |  | VIIb1                     |  |       |
|                              |                                 | 6.0   |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 7.0   |               | 4.50                | Iπ - il pylasty [szara]  |  | w                     | 0/0        | pzw               |             |                   |  | VIIa2                     |  |       |
|                              |                                 | 8.0   |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 9.0   |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 10.0  |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 11.0  |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 12.0  |               | 4.20                | Iπ - il pylasty [szara]  |  | w                     | 0/0        | pzw               |             |                   |  | VIIa2                     |  |       |
|                              |                                 | 13.0  |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 14.0  |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 15.0  |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 16.0  |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 17.0  |               | 6.30                | ππ//Iπ - pył piaszczysty // il pylasty [szara]                   |  | w                     | 0/0        | pzw               |             |                   |  | VIIc1                     |  |       |
|                              |                                 | 18.0  |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
|                              |                                 | 19.0  |               |                     |  |  |                       |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |
| SKALA: 1:100                 |                                 |   |               |                     |  |  | Zał. nr: 3.A10.4      |            |                   |             |                   |  |                           |  |       |

SKALA:

1:100

Dozór: mgr inż. C. Biskup

\* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr:

3.A10.4