KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Obiekt 8MS
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 6/8MS
Rzędna: 156.85 mnpm
Data wyk.: 2015-12-17
Nr arch.: 1690

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu y=7585940.9155, x=5597399.1942*	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby ■ A/NNS ▲ B/NW ● B/NU	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0.30	nB - nasyp budowlany	Q_H						
			1.0		0.80	Pg - piasek gliniasty [brunatna]		w	1/2	pl			IIIa2
			2.0		1.50	Pπ - piasek pylasty [jasnobrązowa]	$Q_{H/P}$	w		ln			Va1
			3.0		1.40	Gz - glina zwięzła [brązowa]	Q_H	w	1/1	tpl			IIIa3
			4.0		0.90	Pd - piasek drobny [jasnobrązowa]		w		szg			Va2
			5.0				$Q_{H/P}$						
			6.0		2.20	Ps - piasek średni [jasnoszara]		w		szg			Vb2
			7.0										
			8.0		2.50	Iπ - ił pylasty [popielata]		w	0/1	pzw/tpl			VIIa2
			9.0										
			10.0		1.00	Iπ - ił pylasty [popielata]		w	0/0	pzw			VIIa3
			11.0										
			12.0										
			13.0		5.30	Iπ//πp - ił pylasty // pył piaszczysty [popielata]		w	0/0	pzw			VIIa3
			14.0										
			15.0										
			16.0										
			17.0				N_M						
			18.0		4.70	Iπ - ił pylasty [popielato-brązowa]		w	0/0	pzw			VIIa3
			19.0										
			20.0										
			21.0										
			22.0										
			23.0		4.50	Iπ//πp - ił pylasty // pył piaszczysty [popielata]		w	0/0	pzw			VIIa3
			24.0										
			25.0										
			26.0										
			27.0		4.90	Iπ - ił pylasty [popielata]		w	0/0	pzw			VIIa3
			28.0										
			29.0										

rury osłonowe 8 ”

świder ciągły spiralny ϕ 130 mm

SKALA: 1:100

Dozór:mgr inż. W. Kozak

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr: 3.A12.4