KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Obiekt 17PZŚ
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 8/17PZŚ
Rzędna: 169,52 mnpm
Data wyk.: 2015-12-09
Nr arch.: 1690

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu γ=7580302.3769, x=5588597.5712*	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby ■ A/NNS ▲ B/NW ● B/NU	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
rury osłonowe 8 ”	świder ciągły spiralny ϕ 130 mm	2,00	1,0		0,30	Gb - gleba							
					0,50	Ps - piasek średni[jasno brązowa]				ln			**Vb1**
			2,0		3,50	Pd - piasek drobny [jasno brązowa]		w		szg			**Va2**
			3,0					nw					
			4,0										
			5,0		1,80	Pd - piasek drobny [jasno brązowa]		nw		zg/szg			**Va2**
			6,0										
			7,0		1,20	Ps - piasek średni [szara]		nw		szg			**Vb2**
			8,0		1,70	Pπ - piasek pylasty [szara]		nw		szg			**Va2**
			9,0		0,90	π - pył [szara]	$Q_{H/P}$	w	1/1	tpl			**IIIa?**
		9,90	10,0		2,30	Pπ//π - piasek pylasty // pył [szara]		nw		szg			**Va2**
			11,0										
			12,0										
			13,0		1,10	Ps - piasek średni [szara]		nw		zg/szg			**Vb2**
					0,40	Pπ - piasek pylasty [szara]		nw		szg			**Va2**
			14,0		0,40	π - pył [szara]		w	1/1	tpl			**IIIa?**
		14,10						nw		szg			**Va2**

Dozór: mgr inż. Łukasz Słowik

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

3.A24.4