# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Obiekt 30WS
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 3/30WS
Rzędna: 175,03 mnpm
Data wyk.: 2015-12-02
Nr arch.: 1690

| śr. rur i głęb. zarurowania | średnica i rodzaj świdra | głęb. nawierc. i ust. zw. wody | głębokość w mppt | profil litologiczny | miąższość warstwy w m | OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu y=7585587.9492, x=5579512.3669* | geneza i stratygrafia | wilgotność | liczba wałeczkowań | stan gruntu | zawartość CaCO w % | rodzaj i głęb. pobranej próby ■ A/NNS ▲ B/NW ● B/NU | nr wartswy geotechnicznej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| rury osłonowe 8 ” | świder ciągły spiralny ϕ 130 mm | 0,81 | 1,0 | | 0,30 | Gb - gleba | $Q_{H/P}$ | w | | | | | |
| | | | | | 0,90 | Pd//Pg - piasek drobny // piasek gliniasty [biała] | | nw | | ln | | | **Va1** |
| | | | | | 0,60 | Gπ - glina pylasta [szara] | $Q_P$ | w | 3/3 | pl | | | **IIIa2** |
| | | 1,80 | 2,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 3,0 | | 1,70 | Pd - piasek drobny [siwa] | | nw | | szg | | | **Vb2** |
| | | 3,90 | 4,0 | | 0,40 | Gπ//πp - glina pylasta // pył piaszczysty [szara] | | w | 1/1 | tpl | | | **IIIa3** |
| | | | 5,0 | | 1,30 | Pd - piasek drobny [siwa] | | nw | | szg | | | **Va2** |
| | | | 6,0 | | 1,80 | π//Gπ - pył // glina pylasta [popielata] | | w | 2/3 | pl | | | **IIIa2** |
| | | | 7,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 8,0 | | 2,00 | π//πp - pył // pył piaszczysty [popielata] | | w | 0/1 | tpl | | | **IIIa3** |
| | | 9,00 | 9,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,80 | Pd - piasek drobny [jasnoszara] | | nw | | szg | | | **Va2** |
| | | | 10,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 11,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 12,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 13,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 14,0 | | 8,90 | Iπ - ił pylasty [popielata] | $N_M$ | w | 1/1 | tpl | | | **VIIa2** |
| | | | 15,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 16,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 17,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 18,0 | | | | | | | | | | |
| | | | 19,0 | | 1,30 | Iπ//π - ił pylasty // pył [popielata] | | w | 0/1 | pzw/tpl | | | **VIIa2** |
| | | | 20,0 | | 0,40 | Iπ//π - ił pylasty // pył [popielata] | | w | 1/0 | pzw/tpl | | | **VIIa2** |
| | | | 21,0 | | 2,60 | Iπ//π - ił pylasty // pył [popielata] | | w | 0/0 | pzw | | | **VIIa3** |
| | | | 22,0 | | | | | | | | | | |

SKALA: 1:100

Dozór: mgr inż. Wiesław Kozak

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr: 3.A39.4