KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: S19 Sokołów Małopolski - Nisko
Obiekt: 32 WD
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 5/32WD
Rzędna: 187.30 mnpm
Data wyk.: 2015-12-11
Nr arch.: 1690

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu y=7584441.2723; x=5577357.4704*	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby ■ A/NNS ▲ B/NW ● B/NU	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
rury osłonowe 8 ”	świder ciągły spiralny ϕ 130 mm	1.5	1.0		0.30	Gb - gleba	$Q_{H/P}$		-				
					0.40	PdH - piasek drobny humusowy [brązowa]			-	ln			Va1
					0.80	Gπ - glina pylasta [popielato-brązowa]			2/3	pl			IIIa2
			2.0					w					
			3.0		3.70	Gπ - glina pylasta [popielato-brązowa]			3/4	pl			IIIa2
		4.40	4.0										
			5.0					w					
			6.0										
			7.0		3.80	Gπ//π - glina pylasta // pył [popielato-brązowa]	Q_P	w	1/1	tpl			IIIa3
			8.0										
		9.00	9.0										
			10.0		1.50	Pπ//πp - piasek pylasty // pył piaszczysty [brązowa]		nw	-	szg			Va2
			11.0										
			12.0		2.50	Pπ//πp - piasek pylasty // pył piaszczysty [popielata]		nw	-	szg			Va2
			13.0										
			14.0		2.00	Iπ - ił pylasty [popielata]	N_M	w	1/0	tpl			VIIa2

SKALA: 1:100

Dozór: mgr inż. Wiesław Kozak

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr: 3.A42.4