KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otworu: 1/33PZŚg
Rzędna: 195.53 mnpm
Data wyk.: 2015-12-03
Nr arch.: 1690

Temat: S19 Sokołów Małopolski - Nisko
Obiekt: 33 PZŚg
System wiercenia: mechaniczny

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu y=7583886.1263; x=5576753.5108*	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby (■ A/NNS ▲ B/NW ● B/NU)	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
rury osłonowe 8 ”	świder ciągły spiralny ϕ 130 mm	otwór suchy			0.30	Gb - gleba	$Q_{H/P}$	w	-	ln			Va1
					0.20	Pd - piasek drobny [jasnobrązowa]			-	pl			VI2
					0.20	Gp//Pd - glina piaszczysta // piasek drobny [popielata]	Q_P	w	2/2	pl			VIIa3
			1.0		0.70	Iπ - ił pylasty [popielata]		w	5/5	pl			VIIa3
					0.40	Iπ - ił pylasty [popielata]		w	1/1	tpl			VIIa2
			2.0										
			3.0		2.10	I - ił [brązowo-popielata]		w	1/0	tpl			VIIa2
			4.0										
			5.0		2.00	Iπ - ił pylasty [popielata]	N_M	w	1/1	tpl			VIIa2
			6.0										
			7.0										
					3.30	Iπ - ił pylasty [popielata]		w	1/0	pzw/tpl			VIIa2
			8.0										
			9.0										
					0.80	Iπ - ił pylasty [popielata]		w	0/0	pzw			VIIa3

SKALA: 1:100

Dozór: inż. Tomasz Wojtanowski

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr: 3.A43.4