



# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: S19 Sokołów Małopolski - Nisko  
Obiekt: 35 WD  
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 4/35WD  
Rzędna: 201.69mnpm  
Data wyk.: 2015-12-14  
Nr arch.: 1690

śr. rur i głęb. zarzutowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warszwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu $y=7582438.2464$ ; $x=5575684.9679$ *	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaO w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
rury osłonowe 8 "	świder ciągły spiralny $\phi$ 130 mm		0.30		0.30	Gb - gleba	<b>Q<sub>p</sub></b>	w	-				<b>VI2</b>
			0.70		0.70	Gpz//Pg - glina piaszczysta zwięzła // piasek gliniasty [brązowa]		w	3/3	pl			
			1.20		1.20	I $\pi$ // $\pi$ - il pylasty // pył [szaro brązowa]		w	1/1	tpl			
			2.0		2.0	P $\pi$ - piasek pylasty [brązowa]	<b>N<sub>M</sub></b>	bw	-	szg			
			0.10		0.10	I $\pi$ - il pylasty [brązowo szara]		w	1/1	tpl			
			0.70		0.70			w	1/1	tpl			
			0.60		0.60			w	1/1	tpl			
			3.40		3.40	I $\pi$ - il pylasty [szara]		w	1/1	tpl			
			1.50		1.50	I $\pi$ // $\pi$ - il pylasty // pył [ciemnoszara]		w	0/0	pzw			
			5.50		5.50	I $\pi$ - il pylasty [ciemnoszara]	<b>N<sub>M</sub></b>	w	0/0	pzw			
			2.00		2.00	I $\pi$ // $\pi$ - il pylasty // pył [jasnoszara]		w	0/0	pzw			
			2.00		2.00	I $\pi$ // $\pi$ - il pylasty // pył [jasnoszara]		w	0/0	pzw			
			2.00		2.00	I $\pi$ - il pylasty [szara]		w	0/0	pzw			

SKALA: 1:100      Dozór: mgr inż. Jakub Ryznar      Zał. nr: 3.A45.4

\* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"