



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: S19 Sokołów Małopolski - Nisko
Obiekt: 36 WD
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 1/36WD
Rzędna: 235.55mnpm
Data wyk.: 2015-12-12
Nr arch.: 1690

śr. rur i głęb. zarzutowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU							rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warszwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu y=7580641.9565; x=5574703.1545*	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
rury osłonowe 8 ”	świder ciągły spiralny ϕ 130 mm				0.40	Gb - gleba Pd//PdH - piasek drobny // piasek drobny humusowy [brązowa]	Q_{H/P}	w	-				Va1	
					0.60			nw	-	ln				IIIa2
					0.80	G π - glina pylasta [popielato brązowa]	Q_P	w	3/4	pl	IIIa3			
					1.20			w	1/1	tpl	IIIa2			
					2.60	G - glina [brązowopopielata]		w	3/3	pl	VIIa2			
					5.00			I π /I - ił pylasty / ił [popielata]		w	1/1	tpl	VIIa3	
					9.40	I π /I - ił pylasty / ił [popielata]	N_M			w	0/0	pzw		

SKALA:

1:100

Dozór: inż. Tomasz Wojtanowski

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr:

3.A46.4

SKALA:

1:100

Dozór: inż. Tomasz Wojtanowski

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr:

3.A46.4