



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: S19 Sokołów Małopolski - Nisko
Obiekt: 36 WD
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 2/36WD
Rzędna: 236.76mnpm
Data wyk.: 2015-12-12
Nr arch.: 1690

śr. rur i głęb. zarzutowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU							nr warszwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu y=7580618.6354; x=5574694.655*	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby ■ A/NNN ▲ B/NW ● B/NU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
rury osłonowe 8 "	świder ciągły spiralny ϕ 130 mm		0.30		0.30	Gb - gleba	Q_{H/P}		-				
			0.90		0.90	Pd//Ps - piasek drobny // piasek średni [brązowa]		w	-	ln			Va1
			1.80		1.80	G π - glina pylasta [popielato brązowa]	Q_P	w	2/3	pl			IIIa2
			2.70		2.70	G π - glina pylasta [brązowo popielata]		w	3/4	pl			IIIa2
			3.60		3.60	Ps - piasek średni [brązowo szara]		nw	-	szg			Vb2
			4.90		4.90	G π - glina pylasta [jasnopopielata]		w	3/3	pl			IIIa2
			6.00		6.00	Po - pospółka [szaro popielata]		nw	-	szg			Vc2
			6.50		6.50	Ip - ił piaszczysty [popielata]	N_M	w	1/1	tpl			VIIa2
			10.80		10.80	I π /I - ił pylasty / ił [popielata]		w	1/1	tpl			VIIa2
			16.20		16.20	I - ił [popielata]		w	0/0	pzw			VIIa2
			19.00		19.00								

SKALA: 1:100 Dozór: inż. Tomasz Wojtanowski Zał. nr: 3.A46.4

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"