KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Obiekt 40 PZŚg
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 8/40PZŚg
Rzędna: 229.99mnpm
Data wyk.: 2016-02-25
Nr arch.: 1690

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu y=7579452.7685; x=5571787.6147*	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %		nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0.20	Gb - gleba			-				
			1.0		1.60	Pd - piasek drobny [żółta]	$Q_{H/P}$		-	ln			IVa1
			2.0		2.00	Pd - piasek drobny [żółta]			-	szg			IVa2
			4.0		0.40	Gp - glina piaszczysta [brązowoszara]			1/1	tpl			VI3
					0.70	Gp(+Ż) - glina piaszczysta (+żwir) [brązowoszara]			2/2	pl			VI2
			5.0		1.90	Gp - glina piaszczysta [brązowoszara]		w	3/4	pl			VI2
			7.0		1.70	Gp(+Ż) - glina piaszczysta (+żwir) [szara]			1/1	tpl			VI3
			9.0		1.50	Gp//π - glina piaszczysta // pył [szara]			1/1	tpl			
			10.0		1.80	Gπ - glina pylasta [brązowa]			1/2	tpl			IIIa3
		11.00						w					
		11.80	12.0		1.00	Pπ//Gπ - piasek pylasty // glina pylasta [brązowa]		nw	-	szg			Va2
		13.10	13.0		1.70	Gπ//π - glina pylasta // pył [brązowa]		w	1/2	tpl			IIIa3
			15.0		3.50	Gπ//Gπz//π - glina pylasta // glina pylastaz // pył [szarobrązowa]	Q_P	w	1/2	tpl			IIIa3
			18.0		1.20	Gπ//π - glina pylasta // pył [szarobrązowa]		w	1/1	tpl			
		19.20	19.0		0.80	Pd//Gπ - piasek drobny // glina pylasta [szarobrązowa]		nw	-	szg			Va2
			21.0		4.50	π//Gπ - pył // glina pylasta [szarobrązowa]		w	1/1	tpl			IIIa3
			25.0		5.10	Gπ//π - glina pylasta // pył [szara]		w	2/3	pl			IIIa2
			30.0		0.40	Gπz - glina pylastaz [szara]		w	1/1	tpl			IIIa3
		30.00			2.00	Ps(+Ż) - piasek średni (+żwir) [szara]		nw	-	szg			Va2

rury osłonowe 8 ”

świder ciągły spiralny ϕ 130 mm

SKALA: 1:100

Dozór: mgr inż. C. Biskup

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr: 3.A49.4