KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: S19 Sokołów Małopolski - Nisko
Obiekt: 39A WD
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 6/39AWD
Rzędna: 227.09 mnpm
Data wyk.: 2015-12-09
Nr arch.: 1690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU Rodzaj i barwa gruntu y=7579542.7526; x=5571594.3695*	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby ■ A/NNS ▲ B/NW ● B/NU	nr wartswy geotechnicznej
rury osłonowe 8 ”	świder ciągły spiralny ϕ 130 mm	9.59 12.79 16.8 20.50	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0		0.10	Gb - gleba			-				-
					1.90	Pd - piasek drobny [jasnobrązowa]	$Q_{H/P}$		-	ln			IVa1
					1.40	Pg//Gp - piasek gliniasty // glina piaszczysta [popielata]			1/1	tpl			VI3
					4.20	G//Gp - glina // glina piaszczysta [brązowo popielata]	Q_P	w	2/3	pl			VI2
					2.00	Gp - glina piaszczysta [brązowo popielata]			1/2	tpl			VI3
					0.80	Pπ//Pd - piasek pylasty // piasek drobny [ciemnobrązowa]		nw	-	szg			Va2
					3.60	Gπ - glina pylasta [brązowa]		w	1/1	tpl			IIIa3
					2.80	Gπ//π - glina pylasta // pył [brązowa]	Q_P	w	0/1	tpl			IIIa3
					1.20	Pπ//Pd - piasek pylasty // piasek drobny [ciemnobrązowa]		nw	-	szg			Va2
					2.50	Gπ//π - glina pylasta // pył [brązowa]		w	1/1	tpl			IIIa3
					3.50	Pd//G - piasek drobny // Glina [szara]		nw	-	szg			Va2

SKALA: 1:100

Dozór: inż. Tomasz Wojtanowski

* - współrzędne geodezyjne, układ "2000"

Zał. nr: 3.A50.4