



Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest kompleksowe utrzymanie czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych, środków czystości i środków dezynfekujących w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców.¹

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma załączyć już do oferty Wykaz osób – załącznik nr 7 do SWZ, a nie dopiero na etapie wezwania.

Odpowiedź:

Zamawiający w ppkt 4.2 rozdziału VII SWZ wskazał: „w przypadku przedstawiania informacji na spełnienie kryteriów wyboru określonych w rozdziale XV, Wykonawca wraz z ofertą przedstawia wypełniony wykaz osób”.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający potwierdza, że z uwagi na 12 miesięczny okres umowy, nie będzie ona podlegała waloryzacji?

Odpowiedź:

Zamawiający, w związku z czasokresem obowiązywania umowy nie przewiduje jej waloryzacji.

Pytanie 3.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił w godzinach 7.00 - 10.00 w czasie sprzątnia dziennego w dni robocze obecność w budynku koordynatora. Prosimy o potwierdzenie, że ta osoba ma być obecna w tych godzinach codziennie w dni robocze i nie może to być osoba dedykowana z personelu sprzątającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) w godzinach od 7.00 - 10.00 w czasie sprzątnia dziennego w dni robocze wymagana jest w budynku obecność koordynatora. Ponadto Zamawiający w § 3 ust. 13 Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) zastrzegł, że Wykonawca w godzinach od 10.00 do 18.00 (pod nieobecność w obiekcie koordynatora) wyznaczy z pośród osób wykonujących sprzątnie upoważnionego przedstawiciela, z którym Zamawiający będzie miał bezpośredni kontakt.

Pytanie 4.

Zamawiający wymaga w OPZ m.in.: „utrzymanie w czystości, stosowne do potrzeb, schodów zewnętrznych frontowych prowadzących do wejścia A i B (granit) oraz poręczy, znajdujących się przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, z użyciem środków chemicznych adekwatnych do czyszczonych powierzchni, a w okresie zimowym- usuwanie śniegu i oblodzeń ze schodów oraz z terenu w odległości 0,5 m od ich obrysu”. Czy Zamawiający w związku z tym dopuszcza zastosowanie

¹ Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

stawki VAT 8% na te czynności, czy też traktuje zamówienie jako kompleksowe i Wykonawcy mają na całość zamówienia zastosować stawkę podstawową 23% VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający traktuje zamówienie jako zamówienie kompleksowe.

Pytanie 5.

Proszę o podanie ilości lodówek, kuchenek mikrofalowych i czajników elektrycznych, które mogą podlegać myciu i czyszczeniu. Czy lodówki i kuchenki mają być myte również wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ) dział I SPRZĄTANIE DZIENNE, w pkt 2 ppkt f) wskazał, że Wykonawca zobowiązany będzie do mycia i czyszczenia sprzętu: czajników, kuchenek mikrofalowych, ekspresów do kawy, lodówek itp., z zewnętrznej strony.

Ponadto, Zamawiający w dziale II SPRZĄTANIE POPOŁUDNIOWE wskazał w pkt 3, w którym w ramach sprząwania popołudniowego Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) odmrażania i mycia lodówek w pomieszczeniach socjalnych oraz sekretariatach,
- b) oczyszczania wnętrza kuchenek mikrofalowych i czajników elektrycznych.

Wyżej wymienione czynności przywołane z pkt 3 OPZ, wykonywane będą według potrzeb Zamawiającego, wynikających z codziennej eksploatacji sprzętu.

Planuje się, aby usłudze mycia i czyszczenia podlegało łącznie: ok. 25 szt. lodówek; ok. 20 szt. kuchenek mikrofalowych; ok. 20 szt. czajników elektrycznych.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że cała powierzchnia okien do umycia od zewnątrz wymaga zastosowania techniki alpinistycznej lub wysięgnika? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie tej powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że usłudze mycia okien z zastosowaniem techniki alpinistycznej lub wysięgnika, będą podlegały okna o powierzchni ok. 36,84 m² (liczonej jednostronnie), znajdujące się od zachodniej strony budynku.

Pozostałe okna znajdujące się w budynku otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, że usługa prania wykładzin będzie zlecana punktowo wg potrzeb Zamawiającego. Prosimy o informacje jaka powierzchnia podlegała takiej usłudze w 2020 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że usługa prania wykładzin (sprząwanie okresowe), będzie zlecana punktowo wg potrzeb Zamawiającego.

Z uwagi na niewielką ilość osób (w związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID – 19), które od marca do grudnia 2020 r. przebywały w budynku, Wykonawca świadczący usługi utrzymania czystości w Obiekcie, nie był zobligowany do wykonywania usługi prania wykładzin.

Pytanie 8.

Czy w obecnej sytuacji pandemicznej w obiekcie Zamawiającego codziennie stale przebywa wskazane ok. 600 osób? Zamawiający w innym miejscu podaje liczbę 70 osób dziennie. Ile dziennie przebywa w normalnej sytuacji?

Odpowiedź:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załączniku nr 5 do SWZ) w dziale IV w Uwagach podał, że

w stanie obecnego zagrożenia COVID-19:

- 1) dzienna szacunkowa liczba osób wykonujących pracę stacjonarną w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie wynosi łącznie ok. 70 osób;
- 2) dzienna szacunkowa liczba gości uczestniczących w odbywających się w budynku Zamawiającego konferencjach i spotkaniach, wynosi ok. 5- 10 osób.

Zgodnie z informacją podaną w SWZ w dziale IV pkt 1 w budynku w normalnej sytuacji pracuje ok. 600 pracowników.

Pytanie 9.

Prosimy o podanie ilości i pojemności koszy (włącznie z zestawami do segregacji) oraz niszczarek, które Wykonawca będzie zaopatrywał w worki. Ile zestawów, ilu komorowych do segregacji posiada Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w budynku znajdują się kosze jednokomorowe wg następującej szczegółowości:

- ok. 360 koszy o poj. ok. 19 l;
- ok. 45 koszy o poj. ok. 70 l przeznaczonych do segregacji odpadów;
- ok. 15 koszy o poj. ok. 50 l;
- ok. 40 koszy o poj. ok. 25 l;
- ok. 16 koszy o poj. ok. 4,5 l;
- ok. 20 szt. niszczarek z koszami o poj. ok. 70 l;
- 2 szt. niszczarek z koszami o poj. ok. 180 l;
- ok. 60 niszczarek z koszami o poj. od 20 l do 25 l.

Podane ilości koszy są orientacyjne. Ich liczba może ulegać zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 10.

Prosimy o podanie producenta i typu posiadanych przez Zamawiającego pojemników na papier, ręczniki ZZ i mydło w płynie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach sanitarnych znajdują się następujące typy pojemników:

- na papier toaletowy – uniwersalne uchwyty na małą rolkę w ilości 86 szt.
- na ręczniki papierowe ZZ – NOFER/FANECO/MASTERLINE (metalowe, zamykane) w ilości 60 szt.
- na mydło w płynie - w ilości 62 szt. wg producentów:
- NOFER/FANECO (metalowe, montowane na ścianie),
- IKEA wolnostojące szklane.

Podane ilości są orientacyjne. Ich ilości mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie/a socjalno-magazynowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie ilości i powierzchni tych pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający zapewnia Wykonawcy nieodpłatnie, na potrzeby realizacji zamówienia 3 pomieszczenia socjalno- magazynowe, o łącznej powierzchni 25,50 m². Dodatkowo Zamawiający umożliwia pracownikom Wykonawcy, realizujących usługę w budynku, korzystanie z podręcznych pomieszczeń, w celu przechowywania sprzętu i art. czystościowych, na poszczególnych kondygnacjach. Łączna powierzchnia tych pomieszczeń wynosi ok. 5 m².

Pytanie 12.

Czy Wykonawca może zamontować w pomieszczeniach przekazanych przez Zamawiającego pralkę do prania mopów i ścierek? Jeśli tak, to czy jest ono do tego przystosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pomieszczenie, w którym istnieje możliwość podłączenia pralki. W tym pomieszczeniu nie ma jednak możliwości rozwieszania i suszenia mopów i ścierek.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający może określić orientacyjną ilość i powierzchnie pomieszczeń sprzątanym w obecności pracownika?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że orientacyjna ilość pomieszczeń sprzątanym w obecności pracownika wynosi ok. 293 pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 5.500 m².

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracownika na umowę cywilno – prawną w nagłych przypadkach tj. urlop na żądanie, wypadek, choroba itp.

Odpowiedź:

Zamawiający zastrzegł w zapisach Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) w § 3 ust. 11 że: „Sprzątanie popołudniowe, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz sprzątanie dzienne, o którym mowa w § 1 pkt 2, będą wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie aktualnych umów o pracę. Sprzątanie dzienne będzie wykonywane przez osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Sprzątanie popołudniowe, będzie wykonywane przez inne osoby niż sprzątanie dzienne”.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracownik na umowę cywilno – prawną do wykonywania prac okresowych np. mycie okien, pranie wykładzin itp.

Odpowiedź:

W celu wykonywania usług sprzątania okresowego (tj. mycie okien, pranie wykładzin) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób na umowę o pracę.

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku składania oferty wspólnej, Wykonawca może spełniać warunki udziału w postępowaniu łącznie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt 5 do rozdziału V SWZ zawarł informację, że: „w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.

Pytanie 17.

Czy do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie środków do zmywarek? Jeśli tak proszę o podanie ich ilości.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie dotyczy usług, dla których wykonania niezbędne byłoby użycie zmywarki. Dla prawidłowej realizacji usługi Zamawiający nie wymaga zapewnienia środków chemicznych używanych w ww. urządzeniach.

Pytanie 18.

Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk dla pracowników i interesantów? Jeżeli Wykonawca, to prosimy podać średnie miesięczne zapotrzebowanie na ten preparat lub ilość dozowników wraz z ich pojemnością. Kto zapewnia dozowniki?

Odpowiedź:

Preparaty do dezynfekcji rąk dla pracowników i interesantów zapewnia Zamawiający.

Pytanie 19.

Kto zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty.

Odpowiedź:

Preparaty do dezynfekcji powierzchni dotykowych w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, zapewnia Wykonawca. Zamawiający nie posiada wiedzy o ilości średniego miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty.

Pytanie 20.

Kto zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni płaskich? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty.

Odpowiedź:

Preparaty do dezynfekcji powierzchni płaskich w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, zapewnia Wykonawca. Zamawiający nie posiada wiedzy o ilości średniego miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty.

Pytanie 21.

Czy Wykonawca zapewnia wkłady i baterię do elektrycznych odświeżaczy powietrza? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości tych odświeżaczy.

Odpowiedź:

W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający nie wymaga używania przez Wykonawcę elektrycznych odświeżaczy powietrza. W Dziale IV pkt 1 ppkt 4) Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ), Zamawiający wskazał rodzaje artykułów toaletowych oraz środków czystości i środków dezynfekujących, jakie Wykonawca winien użyć dla realizacji usług objętych zamówieniem: „odświeżacze powietrza w postaci dezodorantu w areozolu i wolno-uwalniające się zapachy w żelu – o delikatnym zapachu (wykluczone słodkie i kwiatowe)”.

Pytanie 22.

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ograniczenia metrażu sprzątej powierzchni, a co za tym idzie przychodu Wykonawcy, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie również wymóg minimalnego zatrudnienia osób do realizacji usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewidział w warunkach zamówienia, w sytuacji ograniczenia metrażu sprzątej powierzchni, (np. spowodowanej prowadzonymi pracami remontowymi w budynku), zmniejszenia przychodu Wykonawcy, jak również proporcjonalnego zmniejszenia zatrudnienia przez Wykonawcę osób, skierowanych do realizacji usług w Obiekcie.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników Wykonawcy? Jeśli tak, to na jakich zasadach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przydzielenia pracownikom Wykonawcy szafek BHP.

Pytanie 24.

Prosimy o podanie ile toalet jest ogólnodostępnych dla interesantów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w budynku nie ma wydzielonych toalet dla interesantów.

Pytanie 25.

Wnosimy o:

- a) obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w projekcie umowy, jako oczywiście rażąco wygórowanych o co najmniej 50% każda;

Uzasadnienie:

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającą mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14.

Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego powstaniem jakiegokolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wnioszek o jego zmianę.

Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, zróżnicowanie ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu na

funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian. Ustanowienie progów kar umownych w przedziale od 0,05% do 15 % wynagrodzenia brutto, przy jednoczesnym określeniu łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, którą może nałożyć Zamawiający na Wykonawcę w ramach realizowanej Umowy, na poziomie 20 % wartości brutto, zdecydowanie nie ma charakteru wygórowanego, a ma charakter współmierny do wagi naruszeń i charakteru umowy.

Pytanie 26.

Czy personel Wykonawcy odpowiada za prawidłową segregację odpadów?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w Opisie Przedmiotu Zamówienia, że odpady, w zależności od rodzaju, powinny być wynoszone przez pracowników Wykonawcy do zbiorczych pojemników na odpady, znajdujących się poza budynkiem. Odpady winny zostać przez pracowników Wykonawcy umieszczone w odpowiednim pojemniku z uwzględnieniem obowiązkowego sposobu segregacji.

Pytanie 27.

Prosimy o potwierdzenie, że dodatkowe 2 osoby dedykowane do serwisu dziennego w kryterium oceny ofert, mają być zatrudnione jak pozostałe osoby na pełen etat.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu oferty dodatkowe osoby do serwisu dziennego powinny być zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę na pełen etat.

Pytanie 28.

Proszę o podanie łącznej ilości koszy oraz ich rozmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 9 powyżej.

Pytanie 29.

Proszę o podanie ilości podajników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 10 powyżej.

Pytanie 30.

Czy cała powierzchnia okien z zewnątrz wymaga mycia alpinistycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 6 powyżej.

Pytanie 31.

Czy wykonawcy zapewniają środki dezynfekujące do rąk?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 18 powyżej.

Pytanie 32.

Zgodnie z OPZ zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu świadczonych usług; nie ustalono minimalnej wartości zamówienia, zgodnie z wymogiem art. 433 pkt 4 Pzp proszę o określonej minimalnej gwarantowanej wielkości zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w związku ze zmniejszeniem powierzchni podlegającej usłudze (np. na skutek prowadzonych w obiekcie remontów) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 33.

Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte wykonywanie usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 25 powyżej.

Pytanie 34.

Czy w związku z nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną zagrożeniem zarażenia koronawirusem i wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pisemnej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 35.

Proszę o informację, jak będą realizowane obowiązki stron w przypadku wystąpienia tzw. „siły wyższej”. Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia pandemią koronawirusa, wnoszę o wprowadzenie do wzorca umowy postanowień dotyczących wystąpienia siły wyższej. Poniżej

przykładowe zapisy, które zamawiający – wzorem innych zamawiających publicznych - mógłby wprowadzić do wzorca umowy:

SIŁA WYŻSZA

1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencje finansowe (w tym odsetki, kary albo inne konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.
3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie Przedmiotu Umowy.
4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.
5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie regulował w umowie zagadnienia „siły wyższej”. Z dniem 20 marca 2020 r., na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) został ogłoszony w Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jest to zatem okoliczność powszechnie znana. Trwający stan epidemii powinien być wzięty pod uwagę przez potencjalnego Wykonawcę przy ocenie możliwości realizacji umowy. Obowiązek informowania drugiej strony umowy w sprawie zamówienia publicznego o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji zamówienia nałożony został mocą ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842). Przepisy tej ustawy określają także katalog możliwych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki ich dokonywania. Przepisy ww. ustawy jako przepisy prawa powszechnie obowiązującego mają zastosowanie w odniesieniu także do tej umowy, co potwierdza § 18 ust. 2 umowy.

Pytanie 36.

Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> ? Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znajdującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów w ustrukturyzowanej formie elektronicznej jest zgodne z przepisami podatkowymi, wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) oraz jest powszechnie stosowane pomiędzy Zamawiającymi a wykonawcami. Taki sposób przekazywania w/w dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje szereg błędów, występujących w procesie tradycyjnego fakturowania. I jest rekomendowany, jako docelowy sposób obiegu dokumentów księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (<https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologie/e-fakturowanie-wzamowieniach-publicznych>) ze względu na:

- 1) zmniejszenie liczby zatorów płatniczych;
- 2) zmniejszenie liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu
- 3) ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych;
- 4) zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zminimalizowanie przeszkód w handlu;
- 5) redukcję kosztów fakturowania i przetwarzania danych oraz obsługi zamówień publicznych;
- 6) kompleksową e-obługą dostaw publicznych;
- 7) zwiększenie szans udziału polskich firm w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE;
- 8) łatwiejsze archiwizowanie dokumentów;
- 9) wzrost cyfryzacji sektora publicznego w Polsce;
- 10) rozwój systemu płatności bezgotówkowych;
- 11) wzrost popytu na produkty i usługi informatyczne.

Niezależnie od powyższego, w dobie epidemii COVID-19, taki sposób przekazywania dokumentów rozliczeniowych jest jedną ze skutecznych metod w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości procesów księgowych i podatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur korygujących. Jednocześnie informuje, że w § 8 ust. 5 w Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) został wskazany adres e-mail, na który Wykonawca może przysyłać wystawione w związku z realizacją zamówienia, faktury.

Pytanie 37.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór dokumentu przedstawiony w załączniku.

Odpowiedź:

Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu wzoru dokumentu, o którym mowa w pytaniu. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie 38.

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stosowne informacje znajdują się w § 14 ust. 2 Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 39.

Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stosowne informacje zostały umieszczone w § 14 Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 40.

Czy w związku z panującą w naszym kraju sytuacją epidemiologiczną Zamawiający zezwoli na zawarcie umowy w formie elektronicznej, z podpisaniem dokumentów podpisem kwalifikowanym, bądź też korespondencyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 34 powyżej.

Pytanie 41.

Czy Zamawiający zezwoli, w przypadku braku możliwości podpisania umowy elektronicznie, na sporządzenie jej w wersji papierowej w większej liczbie egzemplarzy dla wykonawców występujących w konsorcjum?

Odpowiedź:

Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisami § 18 ust. 6 Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 42.

Czy Zamawiający planuje remonty w okresie obowiązywania umowy? Jeśli tak prosimy o podanie terminu i prac planowanych do przeprowadzenia, o ile te informacje są znane na dzień udzielania odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w dziale IV w Uwagach pkt 4 zamieścił informacje o planowanych w Obiekcie, w okresie obowiązywania umowy, remontach.

Pytanie 43.

Czy Zamawiający zezwoli na zatrudnienie na umowy cywilnoprawne osoby skierowane do realizacji prac okresowych?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 15 powyżej.

Pytanie 44.

Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 14 powyżej.

Pytanie 45.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem

o niepełnosprawności?

Odpowiedź:

Zamawiający w warunkach zamówienia wskazał możliwość zaoferowania przez Wykonawcę osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pytanie 46.

Czy w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum warunek dotyczący wykazu usług zostanie będzie spełniony jeśli zostaną przedstawione usługi przez konsorcjantów w takim samym składzie w jakim będą brać udział w prowadzonym postępowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje że w przypadku konsorcjum firm, Wykonawcą jest całe konsorcjum. Zamawiający nie może ingerować w formę przyjętej współpracy przez konsorcjantów.

Pytanie 47.

Czy koordynatorem może być jeden z pracowników wykonujących usługi sprzątnia?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3 powyżej.

Pytanie 48.

Nawiązując do par.3 ust.2 Umowy, proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie dopuszcza do realizacji usług podwykonawców? Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy par.3 ust.2 a par.13 ust.2 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy § 3 ust. 2 Projektowanych Postanowień Umowy dotyczą osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy i zaakceptowanych przez Zamawiającego, co ma związek z charakterem instytucji na rzecz, której będzie świadczona usługa. Zwrot o samodzielny świadczeniu usługi, bez możliwości wprowadzenia do Obiektu osób trzecich, ma związek z monitorowaniem osób przebywających na Obiekcie i procedurami bezpieczeństwa. Natomiast § 13 ust. 2 Projektowanych Postanowień Umowy mówi o odpowiedzialności odszkodowawczej za działania lub ich zaniechanie.

Pytanie 49.

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.12 Umowy, w zakresie: „ Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogów(...)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych Postanowień Umowy.

Pytanie 50.

Nawiązując do par.4 ust.1 Umowy, oraz par.13 ust.10 wnoszę o wprowadzenie zapisu: „ Wykonawca, zwolniony jest z niniejszej kary umownej, jeżeli wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy, albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby niepełnosprawnej, bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego

stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy, będzie uznany w szczególności brak osób niepełnosprawnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, bezrobotnych w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający określił zakres usług oraz wskazał minimalną liczbę osób niezbędnych do realizacji usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego wykonania umowy, w tym zapewnienia wymaganej liczby osób.

Pytanie 51.

Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: „ W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych na mocy ustawy o finansach publicznych zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań. W związku z tym nie ma zagrożenia, że wynagrodzenie należne Wykonawcy nie zostanie zapłacone w terminie.

Pytanie 52.

Czy czynności określone w par.11 ust.9 Umowy mogą być zlecone podwykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami par. 11 Projektowanych Postanowień Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów dotyczących bezpieczeństwa informacji. Zgodnie z zapisami § 11 ust. 7: „Udostępnianie, ujawnianie, przekazywanie, powielanie oraz kopiowanie przez Wykonawcę dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją Umowy, z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celu jej realizacji, wymaga zgody Zamawiającego.”

Pytanie 53.

Wnoszę o modyfikację par.13 ust.1 Umowy, w zakresie: „ Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszystkie szkody wynikające z zawinionego niewykonania lub zawinionego nienależytego wykonania Umowy, w tym z niedołożenia należytej staranności przez osoby, którymi się posługuje. Należyta staranność ocenia się z uwzględnieniem celu Umowy oraz profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy”. Zastosowany zapis umowy odpowiada treści art.471 KC „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Zasadą regulującą kwestie odpowiedzialności jest tu domniemanie zawinienia po stronie dłużnika, które dłużnik może obalić przedstawiając stosowne dowody na brak zawinienia

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian.

Pytanie 54.

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.13 Umowy co najmniej o 50% ze względu na ich wygórowaną wysokość. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji

zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciężących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 25 powyżej.

Pytanie 55.

Wnoszę o wprowadzenie do par.13 Umowy, zapisu: „ Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (w tym COVID-19) na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Okoliczności muszą być potwierdzone i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych w przypadku, gdy udowodnione i opisane okoliczności były niezależne od Wykonawcy i miały rzeczywisty wpływ na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. Obowiązek informowania drugiej strony umowy w sprawie zamówienia publicznego o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji zamówienia nałożony został mocą ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842). Przepisy tej ustawy określają także katalog możliwych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki ich dokonywania. Przepisy ww. ustawy jako przepisy prawa powszechnie obowiązującego mają zastosowanie w odniesieniu także do tej umowy, co potwierdza § 18 ust. 2 umowy.

Pytanie 56.

Wnoszę o wprowadzenie do par.13 Umowy, zapisu: „ Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. Z uwagi na rodzaj usługi będącej przedmiotem umowy, a więc usługi sprzątnia i konieczności zapewnienia niezwłocznego reagowania przez Wykonawcę na stwierdzone uchybienia nie odpowiada potrzebom Zamawiającego zgłaszanie uchybień w formie pisemnej. Zamawiający ustanowił w umowie wystarczający mechanizm poprzedzający nałożenie kary umownej w przypadku stwierdzenia uchybień

w wykonaniu sprzątnia popołudniowego i dziennego oraz wprowadził obowiązek sporządzenia protokołu na wypadek gdyby uchybienia nie zostały usunięte w terminie wyznaczonym umową.

Pytanie 57.

Wnoszę o modyfikację par.15 ust.2 Umowy, w zakresie: „ W razie wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 15% wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej zmiany. Waga umowy dla interesów Zamawiającego poprzez dążenie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla swoich pracowników jest taka sama zarówno na początku trwania umowy, jak też pod koniec jej trwania. Wobec czego odpowiedzialność Wykonawcy musi uwzględniać tę okoliczność i pozostaje niezmienną mimo upływu czasu realizacji umowy.

Pytanie 58.

Wnoszę o wprowadzenie do par.15 Umowy, zapisu: „Kaźda ze stron moźe rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w projekcie umowy zapisów umożliwiających stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Z zasady powszechnie obowiązującej wynika trwałość stosunków prawnych, którą to zasadę Zamawiający w pełni popiera. Okres realizacji umowy nie jest długi a standardowy i wynosi 12 miesięcy.

Pytanie 59.

W rozdziale XV pkt 1.3 i 1.4 opisują Państwo pozacenowe kryteria oceny ofert. W celu uzyskania maksymalnej ilości punktów, kierując się wyłącznie tabelą wystarczy zatrudnienie 2 osób zgodnie z wymaganiami - niepełnosprawnych / bezrobotnych / w odpowiednim wieku oraz zatrudnienie 2 dodatkowych osób do realizacji usługi podczas sprzątnia dziennego. Natomiast poniżej tabel Zamawiający zawarł zapis „Jeśli Wykonawca zadeklaruje w tym kryterium więcej niż 2 osoby, Zamawiający przyzna, 30 pkt.” oraz „Jeśli Wykonawca zadeklaruje w tym kryterium więcej niż 2 osoby, Zamawiający przyzna, 20 pkt.” Bardzo proszę o uściślenie, jaką liczbę osób winien zadeklarować Wykonawca, w celu uzyskania maksymalnej ilości punktów – „dwie osoby” czy „więcej niż dwie osoby” – czyli minimum trzy.

Odpowiedź:

Zamawiający w SWZ w rozdziale XV - Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia, wskazał, że za większą ilość osób zaoferowanych przez Wykonawcę, niż ta, która wynika z zapisów ww. rozdziału, przyzna maksymalną ilość punktów.

Wykonawca może zadeklarować większą liczbę osób (tj. więcej niż 2), jednak nie będzie to miało wpływu na max liczbę przyznanych punktów w kryteriach.

Zamawiający informuje, że w SWZ w rozdziale XV pkt 1.3 oraz pkt 1.4 wskazał dwa pozacenowe kryteria:

- w kryterium określonym w pkt. 1.3 SWZ Wykonawca może otrzymać max 30 pkt
- w kryterium określonym w pkt. 1.4 SWZ Wykonawca może otrzymać max 20 pkt.

Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia².

Rozdział I - Nazwa i adres Zamawiającego.

Było:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
NIP 526-16-45-000.

Strona internetowa Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie, i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty postępowania: <https://www.gov.pl/web/premier/postepowania-wszczete>
Ofertę należy złożyć za pomocą Miniportalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
e-mail: wzp@mc.gov.pl

Jest:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
NIP 526-16-45-000.

Strona internetowa Zamawiającego, na której prowadzone jest postępowanie, i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty postępowania: <https://www.gov.pl/web/premier/postepowania-wszczete2>
Ofertę należy złożyć za pomocą Miniportalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
e-mail: wzp@mc.gov.pl

Rozdział XII - Miejsce i termin składania ofert, pkt 3.

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 2.04.2021 r., do godz. 12:00**

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 8.04.2021 r., do godz. 12:00**

Rozdział XIII - Miejsce i termin otwarcia ofert, pkt 1.

Było:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 2.04.2021 r., o godz. 12:30**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 8.04.2021 r., o godz. 12:30**

Rozdział XIV - Termin związania ofertą

Było:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 1.05.2021 r.**

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 7.05.2021 r.**

Przedstawione odpowiedzi na pytania i modyfikacje są ostateczne i jedynie obowiązujące.

Lucyna Gać
/podpisano cyfrowo/

²art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).