

MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Wolności 11 15-500 Góldap tel: 87 615 15 47 fax 87 615 06 77	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2022 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2022 r.)	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16 Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2022
Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu I. Nr księgi rejestrowej: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. TERYT siedziby: 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Jedn. organizacyjna: 0 0 0		

I. Liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat przechowywanych przez placówkę wg roku urodzenia

Należy podać liczbę kart uodpornienia znajdujących się u świadczeniodawcy sporządzającego sprawozdanie. Uwzględnić należy karty wszystkich osób, także osób z przeciwwskazaniami do szczepień, osób uchylających się od szczepień, itd

Rok urodzenia	Karty ogółem	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt
2022	159	2017	247		2012	301	144	2007	264	116
2021	184	2016	244		2011	243	114	2006	235	
2020	206	2015	239		2010	259	126	2005	245	
2019	237	2014	225		2009	274	121	2004	233	
2018	240	2013	246	117	2008	288	131	2003	229	

II. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, wg roku urodzenia

Zródłem danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Wypełniając dział, należy brać pod uwagę wszystkie szczepienia przeciw określonym chorobom niezależnie od:

- * data przeprowadzenia szczepienia (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, nie tylko wykonane w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych);
- * rodzaju zastosowanej szczepionki (osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, tj. szczepionkę przeciw kilku chorobom, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, przewidzianych dla tych chorób);
- * rodzaju wskazań do szczepień (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, także wykonane ze wskazań indywidualnych);
- * wieku, w którym przeprowadzono szczepienie (należy uwzględnić zarówno szczepienia wykonane w wieku przewidzianym przez kalendarz szczepień, jak i wykonane z opóźnieniem bądź przedwcześnie).

Podając liczbę osób/zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stos do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

W obrębie każdej jednostki chorobowej łączna liczba osób wykazanych w danym roczniku jako zaszczepione powinna być równa ogólnej liczbie osób w roczniku lub mniejsza od niej tylko o liczbie nieudokumentowanych. Za nieudokumentowane uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy szczepione przeciw danej chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą od przewidywaną w cyklu szczepienia pierwotnego (np. dziecko, które otrzymało tylko jedną lub dwie kolejne dawki szczepionki DTP).

Osoby zaszczepione z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego kalendarza szczepień, oraz osoby, które otrzymały większą liczbę dawek, niż przewidziano w kalendarzu, jeśli w formularzu nie uwzględniono takiej sytuacji (zablowowane pole lub brak odpowiedniej nubriki), powinny być wykazane w polu przewidzianym w formularzu dla ostatniej dawki (np. osobę zaszczepioną dawką przypominającą przeciw wzw. typu B należy wykazać w polu przeznaczonym do wykazania szczepienia uzupełniającego, tak jak osobę z zakończonym cyklem szczepienia podstawowego).

1. Gruźlica

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	a) Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gryźlicy, zarówno wykonane w pierwszej dobie życia jak i wykonane z opóźnieniem.
2022	155	
2021	181	

3. Zakażenia rotawirusowe

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	a) Osoby, które otrzymały pełne szczepienie podstawowe (dwie lub trzy dawki, zależnie od cyklu szczepienia)
2022	99	
2021	176	

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	
2022	67	79	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego.
2021	5	176	
2020	7	197	
2019	2	233	
2018	4	234	

4. Blonica, tężec

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające			
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e	
2022	88					a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub drugą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego.
2021	59	121				
2020	19	178				
2019	8	224				
2018	8	230				b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego.
2017	2	31	209			
2016	5	6	228			c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
2015		3	235			
2014		1	221			d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
2013		1	243			
2012	1	4	295			
2011		2	239			
2010		5	254			
2009		1	21	251		
2008			3	285		
2007			3	261		

4. Błonica, tężec (cd)

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające			e) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały III dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi lub błonicy-tężcowi
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e	
2006		1		234		
2005			3	242		
2004		1		28	204	
2003				16	213	

5. Krztusiec

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	
2022	88				
2021	59	121			b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego.
2020	19	178			
2019	8	224			c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi
2018	8	230			
2017	2	31	209		d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuscowi.
2016	5	6	228		
2015		3	235		
2014		1	221		
2013		1	243		
2012	1	4	295		
2011		2	239		
2010		5	254		
2009		1	21	251	
2008			3	285	
2007			3	261	
2006		1		234	

6. Poliomyelitis

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające ^c	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b		
2022	88			
2021	59	121		b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego.
2020	19	178		
2019	8	224		c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw poliomyelitis.
2018	8	230		
2017	2	31	209	
2016	5	6	228	
2015		3	235	
2014		1	221	
2013		1	243	

7. Odra, świnka, różyczka

Rok urodzenia	Szczepienie		a) Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe
	podstawowe ^a	przypominające ^b	
2021	159		
2020	196		b) Osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające
2019	228		
2018	234		
2017	32	207	
2016	10	228	
2015	3	235	
2014	1	221	
2013	40	203	
2012	4	294	
2011	6	235	
2010	6	253	
2009	2	271	

8. Odra, świnka, różyczka - dziewczęta

Rok urodzenia	Szczepienie		a) Dziewczęta, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe
	podstawowe ^a	przypominające ^b	
2013	25	92	
2012	1	142	b) Dziewczęta, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnie-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające
2011		112	
2010	4	122	
2009	1	119	
2008	2	129	
2007		116	

9. Zakażenia *Haemophilus influenzae* typu b

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) pierwszą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	
2022	88		
2021	59	121	
2020	19	178	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) drugą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), trzecią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, uzupełniając cykl szczepienia podstawowego, lub otrzymały jedną dawkę tej szczepionki w 2 roku życia lub później
2019	8	224	
2018	8	230	
2017	2	240	

10. Zakazenia *Streptococcus pneumoniae*

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw zakazeniom <i>S. pneumoniae</i> , zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	
2022	118		b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw zakazeniom <i>S. pneumoniae</i> , uzupełniając cykl szczepienia podstawowego.
2021	24	156	
2020	10	191	
2019	4	229	
2018	2	234	
2017	3	239	

11. Szczepienia uwzględnione w "Kalendarzu szczepień"

Rok urodzenia	Wszystkie szczepienia ^a	Brak niektórych szczepień ^b	Brak jakiegokolwiek szczepienia	a) Osoby, które przeciw wszystkim chorobom uwzględnionym w "Kalendarzu szczepień" otrzymały wszystkie dawki szczepionek wymaganych w tym wieku. b) Osoby, które nie otrzymały uwzględnionych w "Kalendarzu szczepień" wszystkich dawek szczepionek wymaganych w tym wieku.
2020	197	9		

III. Szczepienia przeciw gruźlicy noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem tych danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy wykonane w roku sprawozdawczym, w tym wykonane z opóźnieniem szczepienia noworodków i niemowląt urodzonych w poprzednim roku oraz wykonane z opóźnieniem szczepienia dzieci do ukończenia 15 lat

Liczba zaszczepionych w ciągu 24 godz. po urodzeniu	140
Liczba zaszczepionych po 24 godz. od urodzenia do 14. dnia życia	15
Liczba zaszczepionych po 14. dniu życia do 11. miesiąca życia	1
Liczba zaszczepionych w 12. miesiącu życia	2
Szczepienia w wieku > 12 m. życia (do ukończenia 15 r z.)	3

IV. Inne szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem danych dla tego działu mogą być karty uodpornienia, listy osób szczepionych (form. 3-9031-Mz) oraz inne materiały źródłowe będące w dyspozycji składającego sprawozdanie

Wypełniając dział, należy brać pod uwagę szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym zarówno w ramach

"Programu Szczepień Ochronnych" (PSO) część I B, I C i II (obowiązkowe szczepienia osób narażonych, szczepienia poekspozycyjne oraz zalecane, stosowane ze wskazań indywidualnych, jak i w stanach zagrożenia epidemicznego) oraz szczepienia wykonane poza PSO, z wyłączeniem szczepień przeciw gruźlicy, wykazywanych w dziale III.

W dziale tym nie należy wykazywać:

- wykonanych w terminie lub z opóźnieniem obowiązkowych, "kalendarzowych" szczepień dzieci i młodzieży (PSO, część I A);

- szczepień zalecanych, szczepieniami wysokooskazywanymi, wykonanych zamiast szczepień objętych PSO, część I A, I (w dziale IV, wykazuje się w takich przypadkach tylko szczepienie składnikiem nie przewidzianym w części I A);

W innych sytuacjach, osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, powinny być wykazane

razem z innymi w kolumnach tabeli, przewidzianych dla tych chorób (np. osobę w wieku 25 lat zaszczepioną szczepionką Td należy wykazać w odpowiednich dla tego wieku polach zarówno w tabeli IV.1, jak i w tabeli IV.4), a osoby, które otrzymały odpowiednie dawki różnych szczepionek przeciw tej samej chorobie w jednej tabeli (np. osobę w wieku 16 lat, której podano HAVRIX, oraz osobę w wieku 18 lat, której podano VAQTA, należy wykazać w odpowiednim wierszu tabeli IV.9).

Z wyjątkiem poekspozycyjnych szczepień przeciw wściekliznie, jako zaszczepione należy wykazywać tylko te osoby, którym w roku sprawozdawczym podano dawkę szczepionki zamykając cykl szczepienia pierwotnego lub podstawowego, albo stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających (zgodnie z cyklem określonym w PSO lub wg zaleceń producenta). Podaje liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

Uwaga: Wykazane w tym dziale szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat przeciw poszczególnym chorobom należy uwzględnić przy wypełnianiu działu II

1. Szczepienia poza "Kalendarzem szczepień" wykonane przeciw niektórym chorobom objętym tym kalendarzem, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Przeciw krztuscowi	1			1
Przeciw poliomielitis				
Przeciw odrze, śwince, różyczce	1			1
Przeciw zakazeniom <i>Haemophilus influenzae</i> typu b				
Przeciw zakazeniom <i>Streptococcus pneumoniae</i>	2			2

2. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych				
W ramach szczepień zalecanych	110			110

3. Szczepienia przeciw ospie wietrznej, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 11	Wiek 12 - 19	Wiek ≥ 20
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych				
W ramach szczepień zalecanych	14		14	

4. Szczepienia przeciw błonicy, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Profilaktycznie	1			1
Po narażeniu				

5. Szczepienia przeciw tężcowi, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Profilaktycznie	1			1
Po narażeniu	53		1	52

6. Szczepienia przeciw wściekliznie, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Profilaktycznie	1		1
Po narażeniu*			

* Należy wykazać wszystkie osoby, którym w roku sprawozdawczym podano pierwszą dawkę szczepionki, niezależnie od liczby kolejnych dawek, łącznie z osobami, które samodzielnie przerwały cykl szczepień. Nie należy wykazywać osób, u których jedynie kontynuowano cykl szczepień rozpoczęty w roku wcześniejszym lub w innym punkcie szczepień.

7. Szczepienia przeciw grypie (domięśniowo lub donosowo), wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych*	Ogółem	Wiek 0 - 4	Wiek 5 - 14	Wiek 15 - 64	Wiek ≥ 65
W I półroczu	140		1	116	23
W II półroczu	595		18	122	455

* Jako zaszczepione donosowo należy wykazywać tylko te osoby, które w okresie sprawozdawczym otrzymały pełne szczepienie, tzn. jedną lub dwie dawki szczepionki, w zależności od zalecanego cyklu szczepienia.

8. Szczepienia przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 9	Wiek 10 - 14	Wiek 15 - 19	Wiek ≥ 20
Dziewczeta / kobiety	5			5	
Chłopcy / mężczyźni					

9. Szczepienia przeciw innym chorobom, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych przeciw chorobie	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Cholera			
Dur Brzuszný			
Japońskie zapalenie mózgu			
Kleszczowe zapalenie mózgu	43	12	31
Wirusowe zapalenie wątroby typu A			
Zakażenia <i>Neisseria meningitidis</i>	2	2	
Żółta gorączka	1		1
Inna, jaka? *			
Inna, jaka? *			

* Nie należy wykazywać w tym miejscu szczepień przeciw COVID-19. Dane o tych szczepieniach zbierane są w inny sposób.

V. Obciążenia administracyjne związane ze sporządzeniem sprawozdania

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych	660	Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	70
---	-----	---	----

VI. Uwagi składającego sprawozdanie

Należy m.in. zamieścić zwięzłą informację o udziale w realizowanych lokalnie programach bezpłatnych szczepień (np. przeciwko grypie) oraz odnotować przerwy w zaopatrzeniu w szczepionki, podając nazwy szczepionek oraz okresy, w których wystąpiły braki.

Szczepienia profilaktyczne p/grypie dla osób w wieku 65+ w gminie Banie Mazurskie. Termin realizacji 09-12.2022 r. Bezpłatnie p/grypie zaszczepiono 116 osób.

Osoba do kontaktu w sprawach sprawozdania

Imię	Izabela	Nazwisko	Kukier	Telefon	87 615 15 47	E-mail	izabela.kukier@sanepid.gov.pl
------	---------	----------	--------	---------	--------------	--------	-------------------------------

Nazwisko i imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy.

(miejscowość i data)

* Wymóg opatrzenia podpisem i pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej

Pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GOŁDAPU**

[Podpis]

mgr inż. Grazyna Mentel