



Nadleśnictwo Międzylesie

SA.272.32.2022

zał. nr 4 do regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia,
którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych netto

Międzylesie 15.07.2022

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto

1. Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie
z siedzibą w Międzylesiu, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7;
57-530 Międzylesie, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Rusinka, Nadleśniczego
Nadleśnictwa Międzylesie.
NIP 881-000-32-18,
REGON 931024008
email: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl, strona Biuletynu Informacji Publicznej
Zamawiającego, na której jest dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
<https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-miedzylesie>
zaprasza do złożenia oferty na:

„Remont budynku mieszkalnego – Nadleśniczówki II. 57-530 Międzylesie ul. Chrobrego 6 ”

2. Przedmiot zamówienia:

Krótki opis: Remont budynku mieszkalnego-Nadleśniczówki. ul. Bolesława Chrobrego nr 6,
57-530 Międzylesie

OBMIAR:

Lp.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość
1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m2	51,291
2	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	51,291
3	Zabezpieczenie okien folią	m2	3,3
4	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego	m2	32,979
5	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku strukturalnego - natryskowo	m2	32,979
6	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2	32,979
7	Próba przyczepności termoizolacji	msc.	3
8	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - płyty o grubości 5 cm	m2	32,979
9	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na	m2	1,48

SA.272.32.2022

Nadleśnictwo Międzylesie, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 57-530 Międzylesie tel.: +48 74 812 63 42, fax: +48 74 812 63 85, e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl; www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl



Nadleśnictwo Międzyzylesie

SA.272.32.2022

	istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach		
10	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 8 szt./m2 w podłożu z cegły	m2	32,979
11	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - dodatek za malowanie farbą elewacyjną	m2	32,979
12	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m	25,67
13	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm	m	7,4
14	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach	m2	15,012
15	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m2	15,012
16	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2	15,012
17	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	15,012
18	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2	15,012
19	Montaż skrzynek probierczych - puszka do złącza odgromowego w elewacji	szt.	2
20	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m2	40,635
21	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	40,635
22	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego	m2	27,216
23	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku strukturalnego - natryskowo	m2	27,216
24	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2	27,216
25	Próba przyczepności termoizolacji	msc.	3
26	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - płyty o grubości 5 cm	m2	27,216
27	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach	m2	27,216
28	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 8 szt./m2 w podłożu z cegły	m2	27,216
29	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - dodatek za malowanie farbą elewacyjną	m2	27,216
30	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m	9,45

SA.272.32.2022

Nadleśnictwo Międzyzylesie, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 57-530 Międzyzylesie tel.: +48 74 812 63 42, fax: +48 74 812 63 85, e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl; www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl



Nadleśnictwo Międzyzylesie

SA.272.32.2022

31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach	m2	13,041
32	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m2	13,041
33	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2	13,041
34	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	13,041
35	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2	13,041
36	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m2	65,293
37	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	65,293
38	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,325
39	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego	m2	38,92
40	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku strukturalnego - natryskowo	m2	38,92
41	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2	38,92
42	Próba przyczepności termoizolacji	msec.	3
43	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - płyty o grubości 5 cm	m2	38,92
44	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach	m2	2,32
45	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 8 szt./m2 w podłożu z cegły	m2	38,92
46	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - dodatek za malowanie farbą elewacyjną	m2	38,92
47	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m	35,77
48	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm	m	11,6
49	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach	m2	21,004
50	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m2	21,004
51	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2	21,004
52	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	21,004
53	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2	21,004
54	Montaż skrzynek probierczych - puszka do złącza odgromowego w elewacji	szt.	2
55	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i	m2	17,732

SA.272.32.2022



Nadleśnictwo Międzyzlesie

SA.272.32.2022

	rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m		
56	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	17,732
57	Zabezpieczenie okien folią	m2	4,015
58	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego	m2	21,547
59	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze istniejącego tynku strukturalnego - natryskowo	m2	21,547
60	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie	m2	21,547
61	Próba przyczepności termoizolacji	msc.	3
62	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - płyty o grubości 5 cm	m2	21,547
63	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach	m2	21,547
64	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 8 szt./m2 w podłożu z cegły	m2	21,547
65	System na styropianie (EPS) - zestaw do wtórnego (na istniejącym ociepleniu) docieplania ATLAS RENOTER - dodatek za malowanie farbą elewacyjną	m2	21,547
66	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m	21,27
67	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm	m	8,23
68	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach	m2	10,972
69	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m2	10,972
70	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2	10,972
71	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	10,972
72	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - wykonany ręcznie na ścianach	m2	10,972
73	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,54
74	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	1,54
75	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - kratka ze stali nierdzewnej 14x14 cm	szt.	1
76	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	3,674
77	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,674

SA.272.32.2022



Nadleśnictwo Międzylesie

SA.272.32.2022

78	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm	m2	3,674
79	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	3,674
80	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	3,674
81	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	4,608
82	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	4,608
83	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm	m2	4,608
84	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	4,608
85	Okładziny schodów z płytek ceramicznych o wymiarach 33x33 cm na kleju cementowym	m2	4,608
86	Dodatek za ręczne przycinanie płytek gdy krawędź powierzchni jest linią prostą	m	19,2
87	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	10,127
88	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	10,127
89	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2	10,127
90	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	10,127
91	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2	10,127
92	Balustrady schodowe wypełnione deskami bejcowanymi wg. istniejących przymocowane do belek policzkowych śrubami	m	8,82
93	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i pretów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.	24
94	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	0,3
95	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	0,3
96	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin	m2	0,3

SA.272.32.2022



Nadleśnictwo Międzyzylesie

SA.272.32.2022

	podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe		
97	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm	m2	0,3
98	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	0,3
99	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	0,3
100	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	4,032
101	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm	m2	4,032
102	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	4,032
103	Okładziny schodów z płytek ceramicznych o wymiarach 33x33 cm na kleju cementowym	m2	4,032
104	Dodatek za ręczne przycinanie płytek gdy krawędź powierzchni jest linią prostą	m	16,8
105	Rozbiórka cokolików	m	4,45
106	Wykonanie cokolika wysokości 15 cm. z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm - cokolik z odzysku	m	4,45
107	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	1,313
108	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	1,313
109	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2	1,313
110	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	1,313
111	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2	1,313
112	Balustrady schodowe wypełnione deskami bejcowanymi wg. istniejących przymocowane do belek policzkowych śrubami	m	4,94
113	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłożu betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.	24

SA.272.32.2022



Nadleśnictwo Międzylesie

SA.272.32.2022

114	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm	m	4
115	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji - przyspawanie płaskownika - płaskownik 5mm długości ca.26 cm dla M - płaskownik 40x5mm waga 1mb - 1,60kg 1szt - 0,42 kg	szt.	16
116	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0,5 m2 bez szpachlowania	szt.	1
117	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	1,36
118	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie do 8 m2	m2	15,408
119	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m2	15,408
120	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	15,408
121	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	15,408
122	System parkietowy. Pastowanie i froterowanie	m2	15,408
123	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne	m2	2,5
124	System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek	m2	2,5
125	System parkietowy. Nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m2	2,5
126	System parkietowy. Konserwacja i czyszczenie parkietu olejowanego	m2	2,5
127	System parkietowy. Pastowanie i froterowanie	m2	2,5

SA.272.32.2022



Nadleśnictwo Międzylesie

SA.272.32.2022

1. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w terminie: do **30.09.2022**

2. Kryteria oceny i wyboru ofert:

cena – 100%

3. Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być przygotowana na formularzu załączonym do zaproszenia i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- Do oferty Wykonawca załącza oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w pkt. 7
- Do oferty Wykonawca załącza świadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

4. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **22.07.2022 r. godz. 09:00**

W siedzibie Zamawiającego: Międzylesie, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 (sekretariat) lub na adres: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl. Otwarcie ofert nastąpi dnia **22.07.2022 o godz. 10:00** w siedzibie Nadleśnictwa Międzylesie.

5. Do kontaktów w przedmiotowym postępowaniu jest Pan Kazimierz Jankowski- Mobil: 601 989 720

6. Zamawiający wymaga od wykonawcy, spełnienia poniższych warunków:

- Wykonawca posiada należyłą wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotowego zadania,
- Wykonawca posiada zasoby techniczne niezbędne do realizacji zamówienia

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu **36 miesięcznej** gwarancji na wykonane prace

8. Unieważnienie postępowania:

- Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamierzył przeznaczyć na realizację zamówienia.
- Zamawiający unieważni postępowanie przed jak i po terminie składania ofert a przed wyborem oferty jeżeli zajdą okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem postępowanie, a w szczególności dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków finansowania.

Międzylesie 15.07.2022

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzylesie

/ - /

NADLEŚNICZY

Krzysztof Rusinek

.....(podpis Zamawiającego).....

SA.272.32.2022

Nadleśnictwo Międzylesie, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 57-530 Międzylesie tel.: +48 74 812 63 42, fax: +48 74 812 63 85, e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl; www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl



SA.272.32.2022

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Nadleśnictwo Międzyzlesie** z siedzibą **w Międzyzlesiu ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 57-530 Międzyzlesie**. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 74 812 63 22 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail: miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl, adres wskazany w pkt 2 lub telefonicznie +48 74 812 63 22
 4. Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia postępowania i wyboru Wykonawcy zamówienia.
 5. Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.
 6. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania o wyłonienie Wykonawcy oraz 5 lat po rozstrzygnięciu postępowania w zakresie przechowania ich.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 - d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy i zawarcia umowy.
 10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
 11. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
- Dane te są przetwarzane w celach opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi celami.

Informacja w zakresie prowadzonej przez Nadleśnictwo Międzyzlesie Polityki Prywatności Dotyczącej Przetwarzania Danych Osobowych znajduje się na:

<http://www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych>