

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

**na podstawie art. 157a ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2024 r.
o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm.)**

Przedmiot zamówienia:

Montaż sterowników do syren alarmowych

Z-ca Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. Marek Michalak
(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

20 października 2026 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
działający w imieniu własnym - Skarbu Państwa – Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin
REGON: 000173628; NIP 851- 03-12- 257
Tel. +48 91 4 808 801
Fax. +48 91 4 808 804
e-mail: przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl
adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/kwpsp-szczecin>
Adres E-Doręczeń:
AE:PL-49739-62313-UTFCR-19

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na której będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane ze sprawą (m. in. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, dokumenty zamówienia, wyjaśnienia do treści dokumentów zamówienia, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty itp.):

1) <https://www.gov.pl/web/kwpsp-szczecin/zamowienia-zwolnione-z-ustawy-pzp-na-podstawie-art-157a-ustawy-olioc-dz-u-z-2026-poz-646> - publikacja ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, dokumentów zamówienia wraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi prowadzonego postępowania

UWAGA: Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców w zakresie wyjaśnienia treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu (dokumentów zamówienia), gdy zostaną złożone w terminie późniejszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

godziny urzędowania: 7:30-15:30 (od poniedziałku do piątku).

II. INFORMACJE OGÓLNE/ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 157a ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm.) na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu (zwanej dalej „ogłoszeniem”). Postępowanie na podstawie art. 157a ww. ustawy jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

2. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (zwanej dalej „BIP”) Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – jak to podano w rozdz. I.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może złożyć w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis ogólny

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż 115 szt. sterowników SS100 oraz ich integracja z systemami alarmowymi w wytypowanych obiektach Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) na terenie woj. zachodniopomorskiego, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu (dalej „ogłoszenie”).
Zamówienie podzielone jest na 3 części pn.:

Część 1 – Montaż sterowników do syren alarmowych na obiektach Komend Miejskich, Komend Powiatowych PSP woj. zachodniopomorskiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie (31 zestawów); identyfikator wewnętrzny 1 części postępowania - WL.2370.13.1.2026

Część 2 – Montaż sterowników do syren alarmowych w wybranych jednostkach OSP (38 zestawów); identyfikator wewnętrzny 2 części postępowania - WL.2370.13.2.2026

Część 3 – Montaż sterowników do syren alarmowych w wybranych jednostkach OSP (46 zestawów); identyfikator wewnętrzny 3 części postępowania - WL.2370.13.3.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono:

dla części 1, 2 i 3 - w załączniku nr 1 do ogłoszenia – „Opis przedmiotu zamówienia.

Wymagania szczegółowe do montażu sterowników SS100 z osprzętem” – załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz w instrukcji instalatora – załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Warunki realizacji zamówienia opisano w załączniku nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy (dla części 1 i części 2 i części 3 postępowania).

IV. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia – tj. montażu, uruchomienia i testu sterowników.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie wstępnej części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jako odbiór przedmiotu zamówienia określono zgodnie ze wzorem umowy na 18.12.2026 r. (termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

VI. INFORMACJĘ O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca(Wykonawcy), który w okresie ostatnich 3 lat uruchomił min. 15 systemów alarmowania i ostrzegania w jednostkach PSP lub OSP lub u innych podmiotów publicznych.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109 USTAWY PZP

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy także nie podlegają wykluczeniu na zasadach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.).
2. Ponadto zamawiający zastrzega sobie także możliwość weryfikacji wykonawcy w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 108 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1. Najpóźniej wraz z umową wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 514) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia).
2. Nie później niż wraz z zawarciem umowy wykonawca składa, aktualne na dzień złożenia środki dowodowe (oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu), tj. takie dokumenty jak:
 - 2.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile zamawiający nie może ich uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozdz. VI (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszej weryfikacji wykonawcy w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl lub adresów podanych w rozdz. X.
2. Dopuszcza się formę ustną negocjacji – o ile ich treść zostanie udokumentowana.

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ I PROWADZENIA NEGOCJACJI Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego - st. bryg. Sylwester Podwyszyński, tel.91480810; e-mail: przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl; spodwyszynski@szczecin.kwpsp.gov.pl
2. Kierownik Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych – bryg. Krzysztof Kijowski, tel. 914808814; e-mail: przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl; kkijowski@szczecin.kwpsp.gov.pl

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. DOPUSZCZALNY SPOSÓB ORAZ TERMIN NEGOCJACJI

1. Złożenie oferty

- 1). Ofertę składa się w formie elektronicznej lub pisemnej.
- 2). Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
- 3). Złożona oferta i warunki umowy mogą podlegać dalszym negocjacjom.

2. Miejsce oraz termin składania oferty wstępnej;

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 28 października 2026 r. do godz. 12:00; e-mail: przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl

W przypadku gdy wykonawca chce zaszyfrować ofertę musi w terminie do 2 godzin po terminie składania ofert przesłać hasło/klucz służące do odszyfrowania oferty (tj. do godz. 14.00). Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej na adres zamawiającego.

3. Dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony formularz oferty (sporządzonego na podstawie wzoru określonego w załączniku nr 3 do ogłoszenia) i
- oświadczenie zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do ogłoszenia.

4. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie (jednakowe dla wszystkich części postępowania):

Lp.	OPIS KRYTERIÓW OCENY	ZNACZENIE
1	Cena oferty (C)	60 pkt
2	Gwarancja (G)	20 pkt
3	Termin wykonania	20 pkt
Razem		100 pkt (%)

Punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert będą przyznawane wg następujących zasad:

Cena oferty (C) – max. 60 pkt

$$C = 0,6 \times (C_{\min} / C_{\text{ob}}) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_{\min}$ - cena brutto najniższa,

C_{ob} - cena brutto oferty badanej

Gwarancja (G) – max. 20 pkt

Za każdy 1 rok gwarancji powyżej 2 lat, przyznana zostanie punktacja według niżej zamieszczonego zestawienia, przy czym maksymalnie można będzie uzyskać 20 pkt. Wartość gwarancji powyżej 4 lat będzie punktowana jedynie maksymalnie przyznanymi 40 pkt, lecz taka wartość nie spowoduje eliminacji oferty.

Zestawienie punktacji:

2 lata - 0 pkt

3 lata – 8 pkt

4 lata i powyżej – 20 pkt

UWAGA: Wykonawca oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 1 rok od watości minimalnej wymaganej przez zamawiającego (tj. 2 lata) lub wielokrotność 1 roku, tj. odpowiednio do 3 lub 4 lat. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje inną długość okresu gwarancji zamawiający do celów oceny oferty przyjmie wartość okresu gwarancji zaokrąglony

w dół do najbliższej całkowitej wielokrotności 1 roku (np. w przypadku deklarowanego okresu gwarancji 2,5 roku – do oceny przyjmuje się 2 lata).

Termin wykonania (T) – max. 20 pkt.

Oferowane wykonanie zamówienia (termin wykonania punkt 2 formularza ofertowego) zostanie ocenione według poniższej zależności:

Wykonanie zamówienia w terminie do 4.12.2026 r. – 20 pkt

Wykonanie zamówienia w terminie od 5.12- do 18.12.2026 r. – 0 pkt

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + G + T$$

gdzie:

L - całkowita liczba punktów

C - ilość punktów za cenę oferty

G - ilość punktów w kryterium gwarancja

T - ilość punktów za oferowany termin wykonania

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5. Zamawiający dopuszcza dodatkowe negocjacje z wybranym przez siebie wykonawcą w zakresie złożonej oferty w terminie do 5 dni od upływu terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca określi cenę całkowitą zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie oraz ceny dla poszczególnych lokalizacji zgodnie z formularzem ofertowym – załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po dokonaniu pozytywnego odbioru potwierdzonego podpisanym protokołem przez zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

6. Płatność dokonana zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru samochodu. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą władz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin;
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 - pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@szczecin.kwpsp.govv.pl;
 - pisemnie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: „Montaż sterowników do syren alarmowych”. Oznaczenie postępowania: WT.2370.13.2026;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych⁽¹⁾;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁽²⁾;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

⁽¹⁾ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Załączniki do ogłoszenia:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe do montażu sterowników SS100 z osprzętem - załącznik nr 1 do ogłoszenia.
- 2) Wzór umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia
- 3) Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia
- 4) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...) – załącznik nr 4 do ogłoszenia;

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (załącznik nr 3 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe do montażu sterowników SS100 z osprzętem.

Wprowadzenie

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) realizuje projekt "Rozbudowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności (SOiA)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz programu MSWiA "Odporność na kryzys – optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo".

Zadanie realizowane w ramach przedmiotowego zamówienia jest elementem rozbudowy systemu SOiA o montaż Prekonfigurowanych Zestawów Lokalnych (dalej zwanym też PZL). W skład pojedynczego PZL wchodzi sterownik SS100 z osprzętem. Montaż dla całości zadania obejmuje łącznie 115 wybranych lokalizacjach w obiektach PSP i OSP na terenie woj. zachodniopomorskiego na zasadach opisanych poniżej, w instrukcji instalatora (załącznik nr 4 do umowy/ załącznik nr 5 do ogłoszenia) oraz we wzorze umowy. Zadanie podzielone jest na 3 części, z których każda obejmuje inną listę lokalizacji (część 1 obejmuje 31 lokalizacji, część 2 obejmuje 38 lokalizacji, część 3 obejmuje 46 lokalizacji).

1. Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa instalacja, podłączenie, integracja z istniejącymi systemami alarmowania i ostrzegania (dalej zwanymi syrenami) w każdej z lokalizacji wskazanej w załącznikach nr 2 do umowy (w zależności od części zamówienia do której przestępuje Wykonawca) oraz uruchomienie Prekonfigurowanych Zestawów Lokalnych (PZL) dostarczonych w ramach projektu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania, zadanie projektowe B3. PZL mają być zamontowane.

Sterowniki przeznaczone do montażu w lokalizacjach w obrębie poszczególnych powiatów znajdują się we właściwych komendach miejskich/powiatowych PSP na terenie tych powiatów.

Wykonawca na własny koszt i niebezpieczeństwo odbierać będzie sterowniki z poszczególnych komend miejskich/powiatowych PSP celem zamontowania ich we właściwych lokalizacjach na terenie powiatu, chyba, że sterowniki te zostaną dostarczone przez komendantów powiatowych na mocy indywidualnych uzgodnień pomiędzy wykonawcą a właściwym komendantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sterowniki za chwilę ich odbioru celem dokonania montażu.

Dla każdej lokalizacji objętej montażem zostanie przekazany pojedynczy zestaw (PZL) składający się z:

- sterownika syreny (SS-100),
- zewnętrznej bramki LORA (Milesight UG67),
- zasilacza awaryjnego,
- dwóch anten LORA,
- anteny zewnętrznej GNSS,
- zestawu montażowego bramki LORA.

Dodatkowo po stronie Wykonawcy jest także dostarczenie kart 2 kart SIM dla każdej lokalizacji (w tym 1 z podłączeniem do Internetu) z okresem abonamentowym min. 12 miesięcy (dla wszystkich lokalizacji gdzie występują moduły GSM).

Po stronie Wykonawcy zostaje zapewnienie przewidywanych materiałów instalacyjnych o parametrach co najmniej:

1. Przewody zasilające AC: Trójżyłowy kabel miedziany (zalecany o przekroju min. 1,5mm² np. CYKY 3C x 1.5 mm²) do podłączenia szafy sterowniczej do rozdzielnic głównej budynku, wraz z rurami lub korytkami ochronnymi.
2. Kabel sieciowy Ethernet: Ekranowany przewód FTP kat. 5e/6 w powłoce PE (zewnątrzny, żelowany, odporny na promieniowanie UV) do połączenia sterownika z bramką zewnętrzną, wraz z wtykami RJ45 z metalowym ekranem.
3. Kable zasilające DC i RF: Przewody zasilające prądu stałego o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne oraz kable koncentryczne o niskiej tłumienności i impedancji 50 Ω wraz z adapterami RF do anteny GNSS.
4. Materiały pomocnicze montażu: Kotwy stalowe, kołki rozporowe i śruby do montażu mechanicznego dobrane bezpośrednio do podłoża i gwarantujące stabilne utrzymanie szafy o masie 25 kg.
5. Elementy tras kablowych: Koryta kablowe, rury osłonowe, peszle, puszkę łączeniową o stopniu ochrony min. IP67/IP68 oraz dławnice kablowe PG16/PG11.
6. Materiały uszczelniające: Taśma samowulkanizująca do zewnętrznych połączeń RF, silikon dekarski/monterski do uszczelniania przepustów ściennych oraz dławików syreny zewnętrznej.
7. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (SPD) toru sygnałowego LAN: Ogranicznik przepięć przeznaczony dla sieci Ethernet (skrętka kat. 5e/6), przebadany wg normy PN-EN 61643-21 (kategoria D1/C2 lub Typ 1+2). Urządzenie musi chronić wszystkie 4 pary przewodów i być przystosowane do odprowadzania prądów piorunowych oraz przepięć indukowanych pochodzących z instalacji na dachu.
8. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (SPD) toru zasilania DC: Ogranicznik przepięć Typu 1+2 (dawna klasa B+C) dedykowany do obwodów prądu stałego (DC) o napięciu pracy adekwatnym dla 12V. Zabezpieczenie musi być kompatybilne z przewodem zasilającym o przekroju 1,5 mm² i chronić tor zasilania bramki przed skutkami wyładowań atmosferycznych.
9. Przewody uziemiające: Przewód miedziany typu LGY (żółto-zielony) o przekroju minimum 6 mm² (lub zgodnym z wymaganiami producentów zastosowanych ograniczników) do połączenia ograniczników przepięć z uziemieniem obiektu.
10. Inne wymagane elementy montażowe nie wymienione wyżej

Zakres prac Wykonawcy ogranicza się do montażu otrzymanego urządzenia, doprowadzenia i podłączenia zasilania, wykonania okablowania sygnałowego oraz fizycznej integracji PZL z syreną alarmową.

Podłączenie nowego kanału SOiA nie może w żaden sposób ograniczać, modyfikować ani wyłączać dotychczas działających torów uruchamiania syreny (np. lokalnego przycisku ręcznego, systemu selektywnego alarmowania DSP-52, terminali OSP).

2. Opis prac montażowych

Prace montażowe PZL muszą być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych komponentów systemu.

2.1 Montaż Szafy Sterownika Syreny (Część Wewnętrzna)

- Sterownik syreny przeznaczony jest do montażu ściennego wewnątrz budynków (np. garaże OSP/PSP, urzędy gmin, pomieszczenia techniczne). Środowisko pracy musi być wolne od kondensacji wilgoci (0–95% RH), o temperaturze operacyjnej od +10°C do +40°C Sterownik powinien być zainstalowany w najbliższym sąsiedztwie szafki syreny akustycznej w celu minimalizacji długości przewodów integracyjnych Sterownika SS-100 i syreny – pod warunkiem, że miejsce to spełnia warunki środowiskowe pracy.
- Stalową szafę sterownika o wymiarach 600 x 400 x 300 mm i wadze ok. 25 kg należy zamocować pionowo przy użyciu wszystkich fabrycznych punktów montażowych. Elementy kotwiące muszą zostać dobrane przez Wykonawcę bezpośrednio do materiału i nośności ściany (np. beton, cegła).
- Montaż musi gwarantować swobodne otwarcie drzwi szafy sterowniczej o kąt co najmniej 90° w celu bezkolizyjnego dostępu serwisowego do wskaźników LED i listew przyłączeniowych.
- Akumulator należy osadzić stabilnie w dedykowanym uchwycie wewnątrz obudowy dopiero po trwałym zawieszeniu szafy ściennej. Przyłącza klemowe należy dokręcić przy użyciu adapterów i śrub M5 dostarczonych w zestawie.

2.2. Montaż części zewnętrznej (Bramka oraz System Antenowy)

- Bramkę komunikacyjną (zewnętrzną) należy zamontować na zewnątrz budynku (na elewacji lub maszcie o średnicy zgodnej z uchwytem producenta).
- Prowadzenie kabli zewnętrznych: Połączenie przewodowe LAN i DC zasilające część zewnętrzną z szafy sterownika należy poprowadzić w rurach co najmniej osłonowych odpornych na promieniowanie UV. Przy przejściu przez przegrodę budowlaną i wprowadzeniu do urządzeń zewnętrznych należy bezwzględnie zabezpieczyć ją przed oddziaływaniem wody na kabel, a same wejścia uszczelnić za pomocą dławnic kablowych.
- Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji zewnętrznej: Z uwagi na lokalizację bramki LoRaWAN na zewnątrz, powyżej linii dachu (maszt, komin, elewacja szczytowa), Wykonawca ma obowiązek zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej na obu wprowadzanych do budynku przewodach (LAN oraz zasilanie 12V DC).
- Ograniczniki przepięć dla toru LAN oraz toru DC należy zamontować wewnątrz budynku, możliwie najbliżej punktu przepustu przez przegrodę budowlaną (na granicy stref LPZ 0 / LPZ 1) lub w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterownika SS-100.
- Oba zabezpieczenia muszą zostać poprawnie uziemione poprzez podłączenie ich dedykowanym przewodem (min. 6 mm²) do Głównej Szyny Uziemiającej (GSU) budynku, uziemienia szafy sterowniczej lub najbliższego sprawdzonego punktu wyrównywania potencjałów.

Podłączenie do Listwy Przyłączeniowej (Szyna DIN):

- Wszystkie połączenia z instalacją obiektową (zasilanie, wejścia dwustanowe, wyjścia przekaźnikowe i audio) muszą być wykonane przy użyciu oznaczonych złączek zaciskowych w technologii push-in w szafie sterownika syreny SS-100 (bez użycia narzędzi specjalistycznych i lutowania).
- Wykonawca ma obowiązek trwale oznaczyć oba końce każdego wprowadzonego przewodu obiektowego zgodnie z opisami znajdującymi się w „Instrukcji instalacji SS-100 stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji warunków technicznych każdej lokalizacji przed rozpoczęciem montażu, w szczególności w zakresie dostępności zasilania, parametrów instalacji

elektrycznej, możliwości wykonania połączeń kablowych, jakości zasięgu transmisji oraz możliwości zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń. Wykonawca musi dobrać sposób instalacji urządzenia wraz z trasami kablowymi, połączeniami elektrycznymi, elementami mocującymi odpowiednio do warunków występujących w danej lokalizacji i zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, obowiązującymi przepisami, normami oraz dobrą praktyką.

Decyzje dotyczące montażu muszą być podejmowane w porozumieniu z przedstawicielami Zamawiającego oraz osobą odpowiedzialną za obiekt.

3. Integracja syreny

Integracja sterownika z syreną alarmową musi zapewniać realizację sygnałów ostrzegawczych w sposób bezprzerwowo i odporny na zakłócenia zewnętrzne.

Oprócz standardowego montażu PZL Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia integracji z istniejącymi syrenami alarmowymi obejmującej w szczególności:

- wykonanie fizycznego połączenia SS-100 z syreną,
- podłączenie i weryfikację właściwej logiki wejść/wyjść NC/NO zgodnie z instrukcją PZL oraz syreny oraz ich konfigurację, jeśli jest wymagana dla integrowanej syreny,
- podłączenie portu RS-232 oraz jego aktualizację dla „Trybu cyfrowego” jeśli jest możliwe dla integrowanej syreny,
- podłączenie przewodu audio oraz jego konfiguracja, jeśli jest wymagana dla integrowanej syreny,
- wykonanie diagnostyki,
- przeprowadzenie testów określonych w punkcie 4.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania połączeń fizycznych umożliwiających aktywację syreny za pomocą przekaźników, toru audio lub interfejsu RS232, zgodnie z opisem przedstawionym poniżej.

Minimalnym warunkiem wymaganej integracji funkcjonalnej syren elektronicznych jest konfiguracja w “trybie audio”, przy czym Zamawiający, tam, gdzie jest to technicznie możliwe, wymaga zastosowania “trybu cyfrowego”, szczegóły zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia. .

W przypadku gdy syrena nie posiada skonfigurowanej funkcji umożliwiającej pracę w “trybie audio”, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwej konfiguracji urządzenia.

- Tryb Cyfrowy (interfejs programowy): Sterowanie syreną odbywa się za pośrednictwem otwartego, udokumentowanego protokołu komunikacyjnego (RS-232 lub Ethernet RJ45) udostępnionego przez producenta syreny i zaimplementowanego w PZL przez KG PSP. Sterownik wywołuje bezpośrednio konkretne komendy i sloty pamięci w automatyce syreny. W tym trybie sterownik nie odtwarza dźwięku bezpośrednio i nie podlega wymaganiom Klasy II (tor audio). Wymagany w miejscach w których protokół został udostępniony przez producenta.
- Tryb Audio (syrena jako system nagłośnieniowy) – wymagana Klasa II: Sterownik pełni rolę odtwarzacza plików referencyjnych i podaje gotowy sygnał na wejście liniowe audio syreny przy jednoczesnym wysterowaniu zwarciovego wejścia nadawania.
- Tryb audio ogranicza zależność od nieudokumentowanego interfejsu programowego producenta. Wymaga dwóch fizycznych punktów integracji: wejścia liniowego i sterowania nadawaniem. Jego zastosowanie podlega ocenie zgodności z dokumentacją, warunkami

gwarancji i wymaganiami bezpieczeństwa. Wierność sygnału zapewnia w tym wariancie sterownik odtwarzający zweryfikowany plik referencyjny.

- Tryb Stykowy: Sterownik zamyka obwód przez tor stykowy, na przeznaczonych do tego celu i opisanych w instrukcji stykach.

Warunkiem minimum integracji poprzez połączenia fizyczne, jest odpowiednie podłączenie syren do PZL poprzez trzy rodzaje połączeń:

a) Podłączenie poprzez 3 złącza uruchamiające 3 różne wgrane w syrenę alarmy. Każdy połączenie powinno zostać wykonane poprzez osobny, opisany na dwóch końcach przewód min. dwużyłowy, np. typu linka podwójnie izolowany min. 1mm².

Po stronie syreny wpinamy się w złącza dedykowane do załączenia Alarmów zgodnie z instrukcją syreny. Przykładowo w wariancie dla syreny z wejściem uruchamianym stykiem bezpotencjałowym podpinamy się na styk przekaźnika np.:

- Przekaznik 1 NO i COM <-> Alarm 1 (Alarm ludności),
- Przekaznik 2 NO i COM <-> Alarm 2 (Odwołanie),
- Przekaznik 3 NO i COM <-> Alarm 3 (OSP);

Po stronie PZL, w którym zostaną potwierdzone odpowiednie wyjścia po stronie SS-100. Podłączamy się poprzez np.:

- Przekaznik 1 NO i COM 45/46 <-> Alarm 1 (Alarm ludności)
- Przekaznik 2 NO i COM 42/43 <-> Alarm 2 (Odwołanie)
- Przekaznik 3 NO i COM 39/40 <-> Alarm 3 (OSP)

b) Dodatkowe złącze do aktywacji toru audio oraz podłączenie toru audio zgodnie z instrukcją syreny, np. przewodem audio stereo ekranowanym i przewodem typu np. linka podwójnie izolowany min. 1mm².

Po stronie syreny wpinamy się w złącza dedykowane do załączenia toru Audio (np. nazwane PTT) oraz złącze audio. Przykładowo może to być:

- Wejście liniowe AUX oraz masa wejścia audio <-> Wejście liniowe typu mini-Jack
- Przekaznik 4 NO / COM <-> Aktywacja toru audio PTT w syrenie

Po stronie PZL podłączamy się poprzez np.:

- Wyjście Audio GND / CH1 / CH2 // 48 / 49 / 50 // i AUX oraz masa wejścia audio <-> Wyjście liniowe typu mini-Jack
- Przekaznik 6 NO i COM 30 / 31 <-> Aktywacja toru audio PTT

c) Połączenie RS232 powinno być wykonane jako połączenie minimum czteroprzewodowe, z zastosowaniem złączy DB9 po obu stronach, zgodnie z dokumentacją techniczną syreny oraz z wymaganiami po stronie PZL.

4. Testy funkcjonalne

Wykonawca w obecności przedstawiciela Zamawiającego ma obowiązek pomyślnie zrealizować następujące scenariusze testowe:

4.1 Kontrole przed Uruchomieniem Zasilania

- Sprawdzenie mechaniczne: Zweryfikowanie stabilności montażu szaf, dokręcenia akumulatorów oraz szczelności zewnętrznych dławnic i puszek.
- Sprawdzenie elektryczne: Potwierdzenie braku napięcia w obwodach przed kontrolą, weryfikacja ciągłości przewodu ochronnego PE oraz poprawności polaryzacji połączenia akumulatora sterownika.

4.2 Sprawdzenia Funkcjonalne Instalacji i Integracji

- Odłączenie głównego zasilania sieciowego 230 V AC nie może wywołać restartu sterownika ani bramki zewnętrznej; urządzenia muszą płynnie i bezprzerwowo podjąć pracę z zasilania akumulatorowego.
- Wyzwolenie lokalnego przycisku bezpieczeństwa musi natychmiastowo zablokować wyjście wykonawcze sterownika i przerwać emisję dźwiękową.
- Test zachowania po restarcie: Wykonanie niekontrolowanego restartu zasilania w trakcie trwania okna rozpoczęcia polecenia nie może spowodować samoczynnego załączenia syreny po uruchomieniu systemu.
- Zweryfikowanie czy wyemitowane sygnały są dopasowane do referencyjnych (ogłoszenie alarmu, odwołanie alarmu, alarm ćwiczebny) zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych (Dz. U. 2025 poz. 645).
- Potwierdzenie, że dotychczasowe sposoby sterowania syreną (np. lokalne, system DSP lub terminale radiowe OSP) działają bez żadnych zmian po dołączeniu sterownika SOiA, a także wykazanie możliwości lokalnego wyzwolenia syreny przy całkowicie odłączonej łączności zewnętrznej sterownika.

4.3. Przeprowadzenie testu komunikacji z Komendą Główną PSP (max. do 2 godzin po zakończeniu montażu i integracji PZL). W przypadku braku połączenia z KG PSP (w czasie 2 godzin). Dane kontaktowe zostaną podane w trakcie odbioru.

Uwaga: W przypadku braku możliwości dokonania testu komunikacji z KG PSP zamawiający dopuści jako równoważne sprawdzenie funkcjonalności (nadania sygnałów z wykorzystaniem sterownika), w tym przypadku po stronie Wykonawcy leży zapewnienie nadania sygnałów poprzez załączenie syreny z poziomu instalatora.

W przypadku braku możliwości zastosowania wskazań technicznych opisanych w niniejszym dokumencie, strony każdorazowo mogą uzgodnić indywidualne rozwiązania alternatywne zmierzające do zapewnienia maksymalnej zgodności z założonymi funkcjonalnościami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa zmiana wymaga zgody Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Wzór umowy
nr WL.2370.13.1/2/3.2025 (część 1,2,3 postępowania)¹

W dniu 2026 roku w Szczecinie pomiędzy:
 Skarbem Państwa – Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży
 Pożarnej w Szczecinie, mającym swoją siedzibę przy ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, NIP:
, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez

a

.....

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
 została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa stanowi zamówienie na usługę bezpośrednio służącą realizacji zadań ochrony
 ludności i obrony cywilnej w zakresie powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o
 zagrożeniach i zgodnie z art. 157a ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności
 i obronie cywilnej nie stosuje się do niej przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
 zamówień publicznych.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie z wynikiem postępowania z dnia 2026 r., sprawa nr WL.2370.13.2026,
 WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „.....”- część 1/2/3,
 zgodnie ze swoją ofertą z dnia 2026 r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy tj.:
 - 1) zamontować w poszczególnych lokalizacjach (Komendach Miejskich PSP, Komendach
 Powiatowych PSP, jednostkach OSP, których wykaz zawarty jest w załączniku nr 2 do
 umowy, przekazane przez ZAMAWIAJĄCEGO sterowniki SS100 (dalej: sterowniki),
 stanowiące element systemu ostrzegania i alarmowania,
 - 2) doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację wskazaną w § 5,
 - 3) przeprowadzić testy funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania po dokonanych
 montażu,
 - 4) przeprowadzić szkolenia dla użytkowników przedmiotu umowy w każdym miejscu
 montażu.
3. Wszystkie elementy stosowane przez WYKONAWCĘ do wykonania umowy muszą być
 fabrycznie nowe.

¹ dla każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna, dostosowana do tej części
 zamówienia umowa

§ 2. WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY

1. Wartość łączna umowy wynosi brutto: zł (słownie: zł) i obejmuj:
 1) łączną wartość netto: zł (słownie: zł),
 2) podatek VAT: zł (słownie: zł).
2. Kwoty wynagrodzenia jednostkowego (brutto i netto) wskazane są w załączniku nr 1 do umowy.
3. Po odbiorze przedmiotu umowy w każdej lokalizacji WYKONAWCA wystawi fakturę na odebraną część przedmiotu umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty ceny przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. WYKONAWCA wystawi i doręczy ZAMAWIAJĄCEMU fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu faktur Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
6. W treści faktury ustrukturyzowanej WYKONAWCA wskaże jako nabywcę: Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Firlika 9/14, 71- 637 Szczecin, NIP 851- 03-12- 257.
7. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

§ 3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

WYKONAWCA wykona umowę w całości w terminie do 18.12.2026 r.

§ 4. WYKONANIE ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA samodzielnie ustali kolejność montażu sterowników w poszczególnych lokalizacjach. W tym celu WYKONAWCA ma możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca, w których ma być dokonany montaż sterowników. W tym celu WYKONAWCA zgłosi potrzebę przeprowadzenia wizji lokalnej ZAMAWIAJĄCEMU, który dokona umówienia terminu jej przeprowadzenia z podmiotem zarządzającym obiektem, w którym ma być dokonany montaż.
2. Sterowniki przeznaczone do montażu w lokalizacjach w obrębie poszczególnych powiatów znajdują się w komendach powiatowych PSP na terenie tych powiatów.
3. WYKONAWCA na własny koszt i niebezpieczeństwo odbierać będzie sterowniki z poszczególnych komend powiatowych PSP celem zamontowania ich we właściwych lokalizacjach na terenie powiatu, chyba, że sterowniki te zostaną dostarczone przez komendantów powiatowych na mocy indywidualnych uzgodnień pomiędzy WYKONAWCĄ a właściwym komendantem. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za sterowniki za chwilą ich odbioru celem dokonania montażu.
4. Sterowniki zostaną podłączone zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz instrukcją producenta sterowników pt. Instrukcja instalatora – „Podłączenie sterownika SS100 do syren”, stanowiącą załącznik nr 4 do umowy.

5. W przypadku niemożności zainstalowania sterownika w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2, WYKONAWCA zobowiązany jest zainstalować ten sterownik w innej lokalizacji wskazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

6. ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie sukcesywnie odbioru przedmiotu umowy w poszczególnych lokalizacjach. Zasady i warunki odbioru wskazane są w załączniku nr 3 do umowy.

2. O gotowości do odbioru w każdej lokalizacji WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej:

.....

3. W trakcie odbioru przedmiotu umowy w każdej lokalizacji WYKONAWCA wykona obowiązki wskazane w § 1 ust. 2 pkt 2–4.

4. Na okoliczność każdego odbioru częściowego sporządzony zostanie protokół.

§ 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna przedmiotu umowy obejmuje:

- 1) książki gwarancyjne/serwisowe,
- 2) certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa dla systemu i elementów składowych
- (w wersji papierowej i elektronicznej – w języku polskim).

§ 6. GWARANCJA I SERWIS

1. Na wykonane prace montażowe (przedmiot umowy) WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na okres na lat.

2. Okres gwarancji liczony jest odrębnie dla przedmiotu umowy w każdej lokalizacji i rozpoczyna bieg od odbioru częściowego przedmiotu umowy w danej lokalizacji.

3. W ramach gwarancji WYKONAWCA gwarantuje bezpłatne usunięcie wady przedmiotu umowy poprzez dokonanie naprawy lub wymiany na fabrycznie nowy wadliwego elementu przedmiotu umowy, spełniającego parametry techniczne i użytkowe wskazane w załączniku nr 1 do umowy w terminie 21 dni zgłoszenia wady lub w innym terminie, na który ZAMAWIAJĄCY wyrazi zgodę.

4. W przypadku trzykrotnej wady tego samego urządzenia w okresie gwarancji, WYKONAWCA ma obowiązek wymienić to urządzenie na fabrycznie nowe, odpowiadające warunkom umowy lub – w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM – na równoważne funkcjonalnie. Termin wymiany wynosi 30 dni od daty zgłoszenia trzeciej wady.

5. Naprawa przedmiotu umowy dokonywana jest w miejscu montażu wadliwego elementu przedmiotu umowy.

6. Zgłoszenie wady następuje e-mailem na adres

7. Zgłoszenie wady może być dokonane przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przez przedstawiciela użytkownika przedmiotu umowy.

8. Ustawowy okres rękojmi na przedmiot umowy zostaje wydłużony i równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

§ 7. KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- 1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia za wykonanie tej części umowy, której dotyczy zwłoka,
 - 2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w ramach gwarancji oraz stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia za wykonanie tej części umowy, której dotyczy zwłoka w usunięciu wady,
 - 3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY – w wysokości 10% wynagrodzenia za wykonanie tej części umowy, której dotyczy odstąpienie.
2. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.
 3. Roszczenie o zapłatę kar umownych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne w tym dniu,
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne w dniu odstąpienia od umowy.
 5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych ZAMAWIAJĄCEMU nie może przekraczać 15 % łącznej wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 1.
 6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§8. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nie stanowi zamiany umowy wskazanie przez ZAMAWIAJĄCEGO innej lokalizacji montażu sterownika niż wskazana w załączniku nr 2 do umowy. ZAMAWIAJĄCY na każdym etapie wykonywania umowy ma prawo wskazać WYKONAWCY inną lokalizację na terenie województwa zachodniopomorskiego.

§ 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Sprawy sporne związane z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składającą oświadczenie woli podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

LUB

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony (zapis wprowadzony w przypadku umowy podpisywanej odręcznie).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 do umowy – Kopia oferty Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz lokalizacji do montażu.

Załącznik nr 3 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe do montażu sterowników SS100 z osprzętem.

Załącznik nr 4 do umowy - Instrukcja instalatora – „Podłączenie sterownika SS100 do syren”.

Załącznik nr 2 do umowy

Część 1 postępowania		
Lp.	Nazwa jednostki	dane adresowe
1.	KP PSP Białogard	ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200, Białogard, białogardzki, zachodniopomorskie
2.	KP PSP w Choszczynie	ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200, Choszczno, choszczeński, zachodniopomorskie
3.	KP PSP Drawsko Pomorskie	Pl. Marii Konopnickiej 1, 78-500, Drawsko Pomorskie, drawski, zachodniopomorskie
4.	Posterunek JRG Nowogard	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 72-200, Nowogard, goleniowski, zachodniopomorskie
5.	KP PSP Goleniów	ul. gen. Władysława Andersa 8, 72-100, Goleniów, goleniowski, zachodniopomorskie
6.	KP PSP Gryfice	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17D, 72-300, Gryfice, gryficki, zachodniopomorskie
7.	KP PSP Gryfino	ul. Łużycka 1, 74-100, Gryfino, gryfiński, zachodniopomorskie
8.	Posterunek JRG Międzyzdroje	ul. Kolejowa 25, 72-500, Międzyzdroje, kamieński, zachodniopomorskie
9.	KP PSP Kamień Pomorski	ul. Wolińska 7d, 72-400, Kamień Pomorski, kamieński, zachodniopomorskie
10.	KP PSP w Kołobrzegu	ul. Żurawia 12b, Kołobrzeg, zachodniopomorskie
11.	JRG 1 Koszalin	ul. Aleja Monte Cassino 10, 75-412, Koszalin, zachodniopomorskie
12.	KM PSP Koszalin	ul. Strażacka 8, 75-738, Koszalin, zachodniopomorskie
13.	KP PSP Łobez	ul. Przemysłowa 2, 73-150, Miasto Łobez Obręb 0002, Łobez, łobeski, zachodniopomorskie
14.	PJRG Dębno	ul. Kosynierów 6, 74-400, Dębno, myśliborski, zachodniopomorskie
15.	KP PSP Myślibórz	ul. Lipowa 1B, 74-300, Myślibórz, myśliborski, zachodniopomorskie

16.	KP PSP Police	ul. Tanowska 4a, 72-010 Police, policki, zachodniopomorskie
17.	KP PSP Pyrzyce	ul. Stargardzka 29, 74-200, Pyrzyce, pyrzycki, zachodniopomorskie
18.	PJRG Darłowo	ul. Portowa 2b, 76-150, Darłowo, sławieński, zachodniopomorskie
19.	KP PSP Sławno	Aleja Wojska Polskiego 19, 76-100, Sławno, sławieński, zachodniopomorskie
20.	KP PSP Stargard	ul. Księcia Bogusława IV 21, 73-110, Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie
21.	JRG 3 Szczecin	ul. Sebastiana Klonowica 4, 71-241, Szczecin, zachodniopomorskie
22.	KW PSP Szczecin	ul. Teofila Firlika 9-14, 71-637, Nad Odrą 14, Szczecin, zachodniopomorskie
23.	JRG 2 Szczecin	ul. Andrzeja Struga 10A, 70-784, Szczecin, zachodniopomorskie
24.	Komenda Miejska PSP w Szczecinie	ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin, zachodniopomorskie
25.	JRG 4 Szczecin	ul. Nad Odrą 10, 71-833, Nad Odrą 61, Szczecin, zachodniopomorskie
26.	WOSz PSP w Bornem Sulinowie	ul. Kolejowa 16, 78-449, Borne Sulinowo, szczecinecki, zachodniopomorskie
27.	KP PSP Szczecinek	ul. 1-go Maja 61, 78-400 Szczecinek, szczecinecki, zachodniopomorskie
28.	Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie	ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin, świdwiński, zachodniopomorskie
29.	JRG 1 Świnoujście	ul. Piastowska 2a, 72-600, Świnoujście, zachodniopomorskie
30.	KM PSP Świnoujście	ul. Norberta Barlickiego 18, 72-602, Warszów 12, Świnoujście, zachodniopomorskie
31.	KP PSP Wałcz	ul. Generała Władysława Andersa 20, 78-600 Wałcz, wałecki, zachodniopomorskie
Część 2 postępowania		
Lp.	Nazwa jednostki	dane adresowe
1.	OSP w Drawnie	ul. Kościuszki 9, 73-220 Drawno, choszczeński, zachodniopomorskie
2.	OSP w Reczu	ul. Kolejowa 15A, 73-210 Recz, choszczeński, zachodniopomorskie
3.	OSP w Pelczycach	ul. Pelczyk 3, 73-260 Pelczyce, choszczeński, zachodniopomorskie
4.	OSP w Kołkach	Kołki 31C, 73-222 Kołki, choszczeński, zachodniopomorskie

5.	OSP w Maszewie	ul. Nowogardzka 3, 72-130, Maszewo, goleniowski, zachodniopomorskie
6.	OSP w Nastazinie	Nastazin 42a, 72-130 Maszewo, goleniowski, zachodniopomorskie
7.	OSP w Stepnicy	ul. Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica, goleniowski, zachodniopomorskie
8.	OSP w Przybiernowie	ul. B. Chrobrego 68, 72-110 Przybiernów, goleniowski, zachodniopomorskie
9.	OSP w Żarnowie	ul. Niepodległości 38, 72-111 Żarnowo, goleniowski, zachodniopomorskie
10.	OSP w Trzcińsku-Zdroju	ul. Młyńska 2, 74-510 Trzcińsko-Zdrój 2, Trzcińsko-Zdrój, gryfiński, zachodniopomorskie
11.	OSP w Chojnie	ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, gryfiński, zachodniopomorskie
12.	OSP w Widuchowej	ul. Robotnicza 4, 74-120, Widuchowa, gryfiński, zachodniopomorskie
13.	OSP w Mieszkowicach	ul. Tadeusza Kościuszki 44, 74-505, Mieszkowice, gryfiński, zachodniopomorskie
14.	OSP w Radziszewie	ul. Szczecińska 25, 74-107, Radziszewo, Gryfino, gryfiński, zachodniopomorskie
15.	OSP w Czachowie	Czachów 33a, 74-520 Cedynia, gryfiński, zachodniopomorskie
16.	OSP w Krzywiniu	ul. Królewiecka 3, 74-121, Krzywini, Widuchowa, gryfiński, zachodniopomorskie
17.	OSP w Starym Czarnowie	ul. Św. Floriana 10, 74-106, Stare Czarnowo, gryfiński, zachodniopomorskie
18.	OSP w Osinowie Dolnym	Osinów Dolny 29A, 74-520, Osinów Dolny, Cedynia, gryfiński, zachodniopomorskie
19.	OSP w Nawodnej	Nawodna 62, 74-506 Nawodna, Chojna, gryfiński, zachodniopomorskie
20.	OSP w Wolinie	ul. Zamkowa 21, 72-510, Wolin, kamieński, zachodniopomorskie
21.	OSP w Świerznie	ul. Długa 8, 72-405 Świerzno, kamieński, zachodniopomorskie
22.	OSP w Dziwnowie	ul. Mickiewicza 21, 72-420 Dziwnów, kamieński, zachodniopomorskie
23.	OSP w Barlinku	ul. Szpitalna 4, Barlinek, myśliborski, zachodniopomorskie
24.	OSP w Trzebieży	ul. Kopernika 11, 72-020, Trzebież, policki, zachodniopomorskie
25.	OSP w Wołczkowie	ul. Lipowa 17 B, 72-003 Dobra, policki, zachodniopomorskie

26.	OSP w Dobrej	ul. Szczecińska 16B, 72-003 Dobra, policki, zachodniopomorskie
27.	OSP w Lipianach	plac Wolności 1, 74-240, Lipiany, pyrzycki, zachodniopomorskie
28.	OSP w Przelewicach	Przelewice 63a, 74-210, Przelewice, pyrzycki, zachodniopomorskie
29.	OSP w Brzesku	Brzesko 119A, 74-200, Pyrzyce, pyrzycki, zachodniopomorskie
30.	OSP w Ińsku	ul. Staromiejska 1, 73-140 Ińsko, stargardzki, zachodniopomorskie
31.	OSP w Chociwlu	ul. Zwycięzców 1, 73-120 Chociwel, stargardzki, zachodniopomorskie
32.	OSP w Dolicach	ul. Wiejska 39, 73-115, Dolice, stargardzki, zachodniopomorskie
33.	OSP w Parlinie	Parlino 30A, 73-112, Stara Dąbrowa, stargardzki, zachodniopomorskie
34.	OSP w Grzędzicach	Grzędzice 56, 73-110 Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie
35.	OSP w Starej Dąbrowie	Stara Dąbrowa 23, 73-112 Stara Dąbrowa, stargardzki, zachodniopomorskie
36.	OSP w Kolinie	Kolin 59, 73-115 Dolice, stargardzki, zachodniopomorskie
37.	OSP w Szczecinie-Śmierdniczy	ul. Pyrzycka 4a, 70-892, Szczecin, zachodniopomorskie
38.	OSP w Świnoujściu-Karsibór	ul. 1 Maja 34 A, 72-600 Świnoujście, zachodniopomorskie
Część 3 postępowania		
Lp.	Nazwa jednostki	dane adresowe
1.	OSP w Pomianowie	Pomianowo 40, 78-200 Pomianowo, Białogard, białogardzki, zachodniopomorskie
2.	OSP w Karlinie	ul. Wigury 1, 78-230 Karlino, białogardzki, zachodniopomorskie
3.	OSP w Tychowie	ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, białogardzki, zachodniopomorskie
4.	OSP w Złocieńcu	ul. I Dywizji Wojska Polskiego 6, 78-520 Złocieniec, drawski, zachodniopomorskie
5.	OSP w Czaplinku	ul. Pławieńska 1, 78-550 Czaplinek, drawski, zachodniopomorskie
6.	OSP w Kaliszu Pomorskim	ul. Drawska 17, 78-540 Kalisz Pomorski, drawski, zachodniopomorskie
7.	OSP w Gryficach	pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, gryficki, zachodniopomorskie

8.	OSP w Trzebiatowie	ul. II Pułku Ułanów 2, 72-320 Trzebiatów, gryficki, zachodniopomorskie
9.	OSP w Mrzeżyno	ul. Trzebiatowska 4, 72-330 Mrzeżyno, gryficki, zachodniopomorskie
10.	OSP w Pobierowie	ul. Zgody 7, 72-346 Pobierowo, gryficki, zachodniopomorskie
11.	OSP w Płotach	ul. Tadeusza Kościuszki 8a, 72-310 Płoty, gryficki, zachodniopomorskie
12.	OSP w Wartkowie	Wartkowo 25A, 78-120, Wartkowo, Gościno, kołobrzeski, zachodniopomorskie
13.	OSP w Gościnie	ul. Jagodowa 7, 78-120 Gościno, kołobrzeski, zachodniopomorskie
14.	OSP w Siemyślu	ul. Kołobrzeska 14 D, 78-123 Siemyśl, kołobrzeski, zachodniopomorskie
15.	OSP w Dygowie	ul. Główna 14, 78-113 Dygowo, kołobrzeski, zachodniopomorskie
16.	OSP w Starninie	Starnin 34 A, 78-125 Rymań, kołobrzeski, zachodniopomorskie
17.	OSP we Wrzosowie	ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, kołobrzeski, zachodniopomorskie
18.	OSP w Sianowie	ul. Piastów 1, 76-004, Sianów, koszaliński, zachodniopomorskie
19.	OSP w Bobolicach	ul. Warszawska 12A, 76-020, Bobolice, koszaliński, zachodniopomorskie
20.	OSP w Mścicach	ul. Koszalińska 104, 76-037, Mścice, Będzino, koszaliński, zachodniopomorskie
21.	OSP w Osiekach	ul. Sianowska 1, 76-003, Osieki, koszaliński, zachodniopomorskie
22.	OSP w Będzinie	Będzino 36, 76-037, Będzino, koszaliński, zachodniopomorskie
23.	OSP w Dobrzycy	Dobrzyca 58, 76-038, Dobrzyca, Będzino, koszaliński, zachodniopomorskie
24.	OSP w Mielenku	ul. Strażacka 8, 76-032, Mielenko, Mielno, koszaliński, zachodniopomorskie
25.	OSP w Poroście	Porost 48, 76-020, Porost, Bobolice, koszaliński, zachodniopomorskie
26.	OSP w Biesiekierzu	Biesiekierz 18, 76-039, Biesiekierz, koszaliński, zachodniopomorskie
27.	OSP Stare Bielice	ul. Bałtycka 49, 76-039 Stare Bielice, Biesiekierz, koszaliński, zachodniopomorskie
28.	OSP w Żydowie	Żydowo 82, 76-012 Żydowo, Polanów, koszaliński, zachodniopomorskie

29.	OSP w Niedalinie	Niedalino 11B, 76-024 Świeszyno, koszaliński, zachodniopomorskie
30.	OSP w Świeszynie	Świeszyno 43, 76-024 Świeszyno, koszaliński, zachodniopomorskie
31.	OSP w Polanowie	ul. Magazynowa 12, 76-010 Polanów, koszaliński, zachodniopomorskie
32.	OSP w Resku	ul. Kościuszki Tadeusza 26, 72-315 Resko, łobeski, zachodniopomorskie
33.	OSP w Dobrej	ul. Ofiar Katynia 25, 72-210 Dobra, łobeski, zachodniopomorskie
34.	OSP w Barwicach	ul. Dworcowa 2, 78-460 Barwice, szczecinecki, zachodniopomorskie
35.	OSP w Białym Borze	ul. Czujna 2, 78-425 Biały Bór, szczecinecki, zachodniopomorskie
36.	OSP w Sępólnie Wielkim	Sępólno Wielkie 30 D, 78-425 Biały Bór, szczecinecki, zachodniopomorskie
37.	OSP w Połczynie-Zdroju	ul. Strażacka 1, 78-320, Połczyn-Zdrój, świdwiński, zachodniopomorskie
38.	OSP w Wilkowicach	Wilkowice 28, 76-113 Postomino, sławieński, zachodniopomorskie
39.	OSP w Pękaninie	Pękanino 7A, 76-142 Malechowo, sławieński, zachodniopomorskie
40.	OSP w Malechowie	Malechowo 48A, 76-142 Malechowo, sławieński, zachodniopomorskie
41.	OSP w Mirosławcu	ul. Sprzymierzonych 34, 78-650 Mirosławiec, wałecki, zachodniopomorskie
42.	OSP w Szwecji	ul. Kościelna 3, 78-600 Wałcz, wałecki, zachodniopomorskie
43.	OSP w Piecniku	Piecznik 37, 78-650 Mirosławiec, wałecki, zachodniopomorskie
44.	OSP w Człopie	ul. Paderewskiego 9, 78-630 Człopa, wałecki, zachodniopomorskie
45.	OSP w Witankowie	Witankowo 21 A, 78-600 Wałcz, wałecki, zachodniopomorskie
46.	OSP w Rudkach	Rudki 89, 78-600 Wałcz, wałecki, zachodniopomorskie

Załącznik nr 3 do ogłoszenia**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja (my), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy).....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON.....

Nr NIP

nr telefonu

e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa i instalacja cyfrowych syren alarmowych dla systemu ostrzegania i alarmowania w woj. zachodniopomorskim” -sprawa WL.2370.13.2026 składam niniejszą ofertę:

1. Na:

Część 1 zamówienia – Montaż sterowników do syren alarmowych na obiektach Komend Miejskich, Komend Powiatowych PSP woj. zachodniopomorskiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie (31 zestawów); identyfikator wewnętrzny 1 części postępowania - WL.2370.13.1.2026

Lp.	Nazwa jednostki	dane adresowe	cena jednostkowa netto*	cena jednostkowa brutto*
1.	KP PSP Białogard	ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200, Białogard, białogardzki, zachodniopomorskie		
2.	KP PSP w Choszcznie	ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200, Choszczno, choszczeński, zachodniopomorskie		
3.	KP PSP Drawsko Pomorskie	Pl. Marii Konopnickiej 1, 78-500, Drawsko Pomorskie, drawski, zachodniopomorskie		
4.	Posterunek JRG Nowogard	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 72-200, Nowogard, goleniowski, zachodniopomorskie		
5.	KP PSP Goleniów	ul. gen. Władysława Andersa 8, 72-100, Goleniów, goleniowski, zachodniopomorskie		
6.	KP PSP Gryfice	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17D, 72-300,		

		Gryfice, gryficki, zachodniopomorskie		
7.	KP PSP Gryfino	ul. Łużycka 1, 74-100, Gryfino, gryfiński, zachodniopomorskie		
8.	Posterunek JRG Międzyzdroje	ul. Kolejowa 25, 72-500, Międzyzdroje, kamieński, zachodniopomorskie		
9.	KP PSP Kamień Pomorski	ul. Wolińska 7d, 72-400, Kamień Pomorski, kamieński, zachodniopomorskie		
10.	KP PSP w Kołobrzegu	ul. Żurawia 12b, Kołobrzeg, zachodniopomorskie		
11.	JRG 1 Koszalin	ul. Aleja Monte Cassino 10, 75- 412, Koszalin, zachodniopomorskie		
12.	KM PSP Koszalin	ul. Strażacka 8, 75-738, Koszalin, zachodniopomorskie		
13.	KP PSP Łobez	ul. Przemysłowa 2, 73-150, Miasto Łobez Obręb 0002, Łobez, łobeski, zachodniopomorskie		
14.	PJRG Dębno	ul. Kosynierów 6, 74-400, Dębno, myśliborski, zachodniopomorskie		
15.	KP PSP Myślibórz	ul. Lipowa 1B, 74-300, Myślibórz, myśliborski, zachodniopomorskie		
16.	KP PSP Police	ul. Tanowska 4a, 72-010 Police, policki, zachodniopomorskie		
17.	KP PSP Pyrzyce	ul. Stargardzka 29, 74-200, Pyrzyce, pyrzycki, zachodniopomorskie		
18.	PJRG Darłowo	ul. Portowa 2b, 76-150, Darłowo, sławieński, zachodniopomorskie		
19.	KP PSP Sławno	Aleja Wojska Polskiego 19, 76- 100, Sławno, sławieński, zachodniopomorskie		
20.	KP PSP Stargard	ul. Księcia Bogusława IV 21, 73- 110, Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie		
21.	JRG 3 Szczecin	ul. Sebastiana Klonowica 4, 71- 241, Szczecin, zachodniopomorskie		
22.	KW PSP Szczecin	ul. Teofila Firlika 9-14, 71-637, Nad Odrą 14, Szczecin, zachodniopomorskie		
23.	JRG 2 Szczecin	ul. Andrzeja Struga 10A, 70-784, Szczecin, zachodniopomorskie		

24.	Komenda Miejska PSP w Szczecinie	ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin, zachodniopomorskie		
25.	JRG 4 Szczecin	ul. Nad Odrą 10, 71-833, Nad Odrą 61, Szczecin, zachodniopomorskie		
26.	WOSz PSP w Bornem Sulinowie	ul. Kolejowa 16, 78-449, Borne Sulinowo, szczecinecki, zachodniopomorskie		
27.	KP PSP Szczecinek	ul. 1-go Maja 61, 78-400 Szczecinek, szczecinecki, zachodniopomorskie		
28.	Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie	ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin, świdwiński, zachodniopomorskie		
29.	JRG 1 Świnoujście	ul. Piastowska 2a, 72-600, Świnoujście, zachodniopomorskie		
30.	KM PSP Świnoujście	ul. Norberta Barlickiego 18, 72-602, Warszów 12, Świnoujście, zachodniopomorskie		
31.	KP PSP Wałcz	ul. Generała Władysława Andersa 20, 78-600 Wałcz, wałecki, zachodniopomorskie		
		Łącznie:		

Uwaga* wykonawca podaje ceny jednostkowe netto i brutto dla każdej lokalizacji.

Wykonawca składając ofertę uzupełnia wszystkie pozycje z kolumny 3 i 4 tabeli.

Łączna cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca wykonaniu przedmiotu zamówienia w 31 obiektach z 1 części zamówienia) wynosi

..... zł

(słownie..... zł)

Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi

(słownie..... zł)

w tym podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę

(słownie zł)

Część 2 zamówienia – Montaż sterowników do syren alarmowych w wybranych jednostkach OSP (38 zestawów); identyfikator wewnętrzny 2 części postępowania - WL.2370.13.2.2026

Lp.	Nazwa jednostki	dane adresowe	cena jednostkowa netto*	cena jednostkowa brutto*
1.	OSP w Drawnie	ul. Kościuszki 9, 73-220 Drawno, choszczeński, zachodniopomorskie		

2.	OSP w Reczu	ul. Kolejowa 15A, 73-210 Recz, choszczeński, zachodniopomorskie		
3.	OSP w Pełczycach	ul. Pełczyk 3, 73-260 Pełczyce, choszczeński, zachodniopomorskie		
4.	OSP w Kołkach	Kołki 31C, 73-222 Kołki, choszczeński, zachodniopomorskie		
5.	OSP w Maszewie	ul. Nowogardzka 3, 72-130, Maszewo, goleniowski, zachodniopomorskie		
6.	OSP w Nastazinie	Nastazin 42a, 72-130 Maszewo, goleniowski, zachodniopomorskie		
7.	OSP w Stepnicy	ul. Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica, goleniowski, zachodniopomorskie		
8.	OSP w Przybiernowie	ul. B. Chrobrego 68, 72-110 Przybiernów, goleniowski, zachodniopomorskie		
9.	OSP w Żarnowie	ul. Niepodległości 38, 72-111 Żarnowo, goleniowski, zachodniopomorskie		
10.	OSP w Trzcińsku-Zdroju	ul. Młyńska 2, 74-510 Trzcińsko-Zdrój 2, Trzcińsko- Zdrój, gryfiński, zachodniopomorskie		
11.	OSP w Chojnie	ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, gryfiński, zachodniopomorskie		
12.	OSP w Widuchowej	ul. Robotnicza 4, 74-120, Widuchowa, gryfiński, zachodniopomorskie		
13.	OSP w Mieszkowicach	ul. Tadeusza Kościuszki 44, 74- 505, Mieszkowice, gryfiński, zachodniopomorskie		
14.	OSP w Radziszewie	ul. Szczecińska 25, 74-107, Radziszewo, Gryfino, gryfiński, zachodniopomorskie		
15.	OSP w Czachowie	Czachów 33a, 74-520 Cedynia, gryfiński, zachodniopomorskie		
16.	OSP w Krzywiniu	ul. Królewiecka 3, 74-121, Krzywín, Widuchowa, gryfiński, zachodniopomorskie		
17.	OSP w Starym Czarnowie	ul. Św. Floriana 10, 74-106, Stare Czarnowo, gryfiński, zachodniopomorskie		

18.	OSP w Osinowie Dolnym	Osinów Dolny 29A, 74-520, Osinów Dolny, Cedynia, gryfiński, zachodniopomorskie		
19.	OSP w Nawodnej	Nawodna 62, 74-506 Nawodna, Chojna, gryfiński, zachodniopomorskie		
20.	OSP w Wolinie	ul. Zamkowa 21, 72-510, Wolin, kamieński, zachodniopomorskie		
21.	OSP w Świerznie	ul. Długa 8, 72-405 Świerzno, kamieński, zachodniopomorskie		
22.	OSP w Dziwnowie	ul. Mickiewicza 21, 72-420 Dziwnów, kamieński, zachodniopomorskie		
23.	OSP w Barlinku	ul. Szpitalna 4, Barlinek, myśliborski, zachodniopomorskie		
24.	OSP w Trzebieży	ul. Kopernika 11, 72-020, Trzebież, policki, zachodniopomorskie		
25.	OSP w Wołczkowie	ul. Lipowa 17 B, 72-003 Dobra, policki, zachodniopomorskie		
26.	OSP w Dobrej	ul. Szczecińska 16B, 72-003 Dobra, policki, zachodniopomorskie		
27.	OSP w Lipianach	plac Wolności 1, 74-240, Lipiany, pyrzycki, zachodniopomorskie		
28.	OSP w Przelewicach	Przelewice 63a, 74-210, Przelewice, pyrzycki, zachodniopomorskie		
29.	OSP w Brzesku	Brzesko 119A, 74-200, Pyrzyce, pyrzycki, zachodniopomorskie		
30.	OSP w Ińsku	ul. Staromiejska 1, 73-140 Ińsko, stargardzki, zachodniopomorskie		
31.	OSP w Chociwlu	ul. Zwycięzców 1, 73-120 Chociwiel, stargardzki, zachodniopomorskie		
32.	OSP w Dolicach	ul. Wiejska 39, 73-115, Dolice, stargardzki, zachodniopomorskie		
33.	OSP w Parlinie	Parlino 30A, 73-112, Stara Dąbrowa, stargardzki, zachodniopomorskie		
34.	OSP w Grzędzicach	Grzędzice 56, 73-110 Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie		
35.	OSP w Starej Dąbrowie	Stara Dąbrowa 23, 73-112 Stara Dąbrowa, stargardzki, zachodniopomorskie		
36.	OSP w Kolinie	Kolin 59, 73-115 Dolice, stargardzki, zachodniopomorskie		

37.	OSP w Szczecinie-Śmierdnicy	ul. Pyrzycka 4a, 70-892, Szczecin, zachodniopomorskie		
38.	OSP w Świnoujściu-Karsibór	ul. 1 Maja 34 A, 72-600 Świnoujście, zachodniopomorskie		
		Łącznie:		

Uwaga* wykonawca podaje ceny jednostkowe netto i brutto dla każdej lokalizacji.

Wykonawca składając ofertę uzupełnia wszystkie pozycje z kolumny 3 i 4 tabeli.

Łączna cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca wykonaniu przedmiotu zamówienia w 38 obiektach z 2 części zamówienia) wynosi:

..... zł
(słownie..... zł)

Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi

(słownie..... zł)
w tym podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę zł
(słownie zł)

Część 3 zamówienia – Montaż sterowników do syren alarmowych w wybranych jednostkach OSP (46 zestawów); identyfikator wewnętrzny 3 części postępowania - WL.2370.13.3.2026

Lp.	Nazwa jednostki	dane adresowe	cena jednostkowa netto*	cena jednostkowa brutto*
1.	OSP w Pomianowie	Pomianowo 40, 78-200 Pomianowo, Białogard, białogardzki, zachodniopomorskie		
2.	OSP w Karlinie	ul. Wigury 1, 78-230 Karlino, białogardzki, zachodniopomorskie		
3.	OSP w Tychowie	ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, białogardzki, zachodniopomorskie		
4.	OSP w Złocięcu	ul. I Dywizji Wojska Polskiego 6, 78-520 Złocieniec, drawski, zachodniopomorskie		
5.	OSP w Czaplinku	ul. Pławieńska 1, 78-550 Czaplinek, drawski, zachodniopomorskie		
6.	OSP w Kaliszu Pomorskim	ul. Drawska 17, 78-540 Kalisz Pomorski, drawski, zachodniopomorskie		
7.	OSP w Gryficach	pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, gryficki, zachodniopomorskie		

8.	OSP w Trzebiatowie	ul. II Pułku Ułanów 2, 72-320 Trzebiatów, gryficki, zachodniopomorskie		
9.	OSP w Mrzeżyno	ul. Trzebiatowska 4, 72-330 Mrzeżyno, gryficki, zachodniopomorskie		
10.	OSP w Pobierowie	ul. Zgody 7, 72-346 Pobierowo, gryficki, zachodniopomorskie		
11.	OSP w Płotach	ul. Tadeusza Kościuszki 8a, 72-310 Płoty, gryficki, zachodniopomorskie		
12.	OSP w Wartkowie	Wartkowo 25A, 78-120, Wartkowo, Gościno, kołobrzeski, zachodniopomorskie		
13.	OSP w Gościnie	ul. Jagodowa 7, 78-120 Gościno, kołobrzeski, zachodniopomorskie		
14.	OSP w Siemyślu	ul. Kołobrzeska 14 D, 78-123 Siemyśl, kołobrzeski, zachodniopomorskie		
15.	OSP w Dygowie	ul. Główna 14, 78-113 Dygowo, kołobrzeski, zachodniopomorskie		
16.	OSP w Starninie	Starnin 34 A, 78-125 Rymań, kołobrzeski, zachodniopomorskie		
17.	OSP we Wrzosowie	ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, kołobrzeski, zachodniopomorskie		
18.	OSP w Sianowie	ul. Piastów 1, 76-004, Sianów, koszaliński, zachodniopomorskie		
19.	OSP w Bobolicach	ul. Warszawska 12A, 76-020, Bobolice, koszaliński, zachodniopomorskie		
20.	OSP w Mścicach	ul. Koszalińska 104, 76-037, Mścice, Będzino, koszaliński, zachodniopomorskie		
21.	OSP w Osiekach	ul. Sianowska 1, 76-003, Osieki, koszaliński, zachodniopomorskie		
22.	OSP w Będzinie	Będzino 36, 76-037, Będzino, koszaliński, zachodniopomorskie		
23.	OSP w Dobrzycy	Dobrzyca 58, 76-038, Dobrzyca, Będzino, koszaliński, zachodniopomorskie		
24.	OSP w Mielenku	ul. Strażacka 8, 76-032, Mielenko, Mielno, koszaliński, zachodniopomorskie		
25.	OSP w Poroście	Porost 48, 76-020, Porost, Bobolice, koszaliński, zachodniopomorskie		
26.	OSP w Biesiekierzu	Biesiekierz 18, 76-039, Biesiekierz, koszaliński, zachodniopomorskie		

27.	OSP Stare Bielice	ul. Bałtycka 49, 76-039 Stare Bielice, Biesiekierz, koszaliński, zachodniopomorskie		
28.	OSP w Żydowie	Żydowo 82, 76-012 Żydowo, Polanów, koszaliński, zachodniopomorskie		
29.	OSP w Niedalinie	Niedalino 11B, 76-024 Świeszyno, koszaliński, zachodniopomorskie		
30.	OSP w Świeszynie	Świeszyno 43, 76-024 Świeszyno, koszaliński, zachodniopomorskie		
31.	OSP w Polanowie	ul. Magazynowa 12, 76-010 Polanów, koszaliński, zachodniopomorskie		
32.	OSP w Resku	ul. Kościuszki Tadeusza 26, 72-315 Resko, łobeski, zachodniopomorskie		
33.	OSP w Dobrej	ul. Ofiar Katynia 25, 72-210 Dobra, łobeski, zachodniopomorskie		
34.	OSP w Barwicach	ul. Dworcowa 2, 78-460 Barwice, szczecinecki, zachodniopomorskie		
35.	OSP w Białym Borze	ul. Czujna 2, 78-425 Biały Bór, szczecinecki, zachodniopomorskie		
36.	OSP w Sępólnie Wielkim	Sępólno Wielkie 30 D, 78-425 Biały Bór, szczecinecki, zachodniopomorskie		
37.	OSP w Połczynie-Zdroju	ul. Strażacka 1, 78-320, Połczyn-Zdrój, świdwiński, zachodniopomorskie		
38.	OSP w Wilkowicach	Wilkowice 28, 76-113 Postomino, sławieński, zachodniopomorskie		
39.	OSP w Pękaninie	Pękanino 7A, 76-142 Malechowo, sławieński, zachodniopomorskie		
40.	OSP w Malechowie	Malechowo 48A, 76-142 Malechowo, sławieński, zachodniopomorskie		
41.	OSP w Mirosławcu	ul. Sprzymierzonych 34, 78-650 Mirosławiec, wałecki, zachodniopomorskie		
42.	OSP w Szwejci	ul. Kościelna 3, 78-600 Wałcz, wałecki, zachodniopomorskie		
43.	OSP w Piecniku	Piecznik 37, 78-650 Mirosławiec, wałecki, zachodniopomorskie		
44.	OSP w Człopie	ul. Paderewskiego 9, 78-630 Człopa, wałecki, zachodniopomorskie		
45.	OSP w Witankowie	Witankowo 21 A, 78-600 Wałcz, wałecki, zachodniopomorskie		

46.	OSP w Rudkach	Rudki 89, 78-600 Wałcz, wałecki, zachodniopomorskie		
		Łącznie:		

**Uwaga* wykonawca podaje ceny jednostkowe netto i brutto dla każdej lokalizacji.
Wykonawca składając ofertę uzupełnia wszystkie pozycje z kolumny 3 i 4 tabeli.**

Łączna cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca wykonaniu przedmiotu zamówienia w 46 obiektach z 3 części zamówienia) wynosi zł
(słownie..... zł)
Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi zł
(słownie..... zł)
w tym podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę zł
(słownie zł)

2. Oferujemy termin wykonania zamówienia:

Dla części 1 zamówienia: do

Dla części 2 zamówienia: do

Dla części 3 zamówienia: do

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia (ogłoszenia) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do ogłoszenia oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

4. Uważamy się związany niniejszą ofertą do 15 listopada 2026 r.

5. Oferuję termin gwarancji wynoszący:

Dla części 1 zamówienia: lat na całość zamówienia

(okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert – patrz opis rozdz. XI ogłoszenia ; wymagany okres minimalny - 2 lata; oferowany okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi).

Dla części 2 zamówienia: lat na całość zamówienia

(okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert– patrz opis rozdz. XI ogłoszenia; wymagany okres minimalny - 2 lata; oferowany okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi).

Dla części 3 zamówienia: lat na całość zamówienia

(okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert– patrz opis rozdz. XI ogłoszenia; wymagany okres minimalny - 2 lata; oferowany okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi; wykonawca podaje oferowany termin gwarancji).

6. Oświadczam, że złożona oferta:

- ☐ nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- ☐ prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

L.p.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku [zł]	Stawka podatku [%]

7. Oświadczam, że:

- ☐ zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,
☐ zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO^[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

^[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1.
2.
3.
4.

Podpisano dnia /podpis

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-
podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola (oznaczone gwiazdką, wykropkowane, zaznacza odpowiednie pole ☐) oraz wypełnia formularz w zależności od części zamówienia na którą składa ofertę.

załącznik nr 4 do ogłoszenia

Wykonawca:

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)***reprezentowany przez:**

.....o,

*stanowisko/podstawa do reprezentacji)***Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia****O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Montaż sterowników do syren alarmowych” (*nazwa postępowania*), prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (*oznaczenie zamawiającego*), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514 ze zm.)².

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI
PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów).....
..... w następującym zakresie:
.....

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

W przypadku oferty składanej na piśmie podpis składającego ofertę