



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POLICACH

Ul. Kresowa 14, 72-010 Police, tel. (91)424-12-32, fax (91)312-20-32

<https://www.gov.pl/web/psse-police>

e-mail: psse.police@sanepid.gov.pl

ePUAP: /pssepolice/SkrytkaESP

adres do e-Doręczenia: AE:PL-39331-49573-SWWFS-33

NIP: 851-26-26-557

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POLICACH

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu polickiego za 2024 r.

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Policach w roku 2024 znajdowały się 23 ujęcia wody.

Za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu polickiego odpowiedzialni są następujący dostawcy wody:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police,
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Samorządowy Zakład Budżetowy, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo,
3. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów,
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47a, 72-022 Nowe Warpno,

oraz 3 podmioty nieprowadzące zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. GM-PLAST Sp. z o.o., ul. Tanowska 16a, 72-010 Police
dot. ujęcie wody przy ul. Tanowskiej 18, Police
2. Nadleśnictwo Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo
3. Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police
dot. ujęcie wody w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej, Zalesie 4, 72-004 Tanowo.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. obsługuje:

Lp.	Miejscowość	Liczba ludności	Produkcja wody [m ³ /dobę]	Długość sieci [km]	Uzdatnianie wody
1.	Police	28921	4085	90	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie
2.	Tanowo	5209	1085	22	odżelazianie, odmanganianie,

					napowietrzanie
3.	Trzebież	1885	263	11	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie
4.	Węgorz	47	6,0	1,8	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Samorządowy Zakład Budżetowy:

Lp.	Miejscowość	Liczba ludności	Produkcja wody [m³/dobę]	Długość sieci [km]	Uzdatnianie wody
1.	Kamieniec	624	81	7,2	odżelazianie, odmanganianie
2.	Ustowo	1736	322	60	odżelazianie, odmanganianie
3.	Ostoj	919	120	10	odżelazianie, odmanganianie
4.	Stobno	531	66	4,3	odżelazianie, odmanganianie
5.	Warzymice	884	111	4,1	odżelazianie, odmanganianie
6.	Kołbaskowo	653	242	4,6	odżelazianie, odmanganianie
7.	Ustowo, ul. Cedrowa 17	7211	1195	9,5	odżelazianie, odmanganianie regulacja twardości
8.	Bobolin	948	108	7	odżelazianie, odmanganianie

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.:

Lp.	Miejscowość	Liczba ludności	Produkcja wody [m ³ /dobę]	Długość sieci [km]	Uzdatnianie wody
1.	Bezrzecze	5338	946	16,24	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie
2.	Buk	1059	283	12,25	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie
3.	Dobra	4071	427	4,5	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie
4.	Grzeczka	4026	415	44,67	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, flokulacja
5.	Dołuje	2238	502	20,59	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie
6.	Skarbimierzyce	9572	1549	43,90	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie
7.	Wołczkowo	2062	498	30,5	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie

Lp.	Miejscowość	Liczba ludności	Produkcja wody [m ³ /dobę]	Długość sieci [km]	Uzdatnianie wody
1.	Nowe Warpno	1418	237	22	Odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie

Podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia:

Lp.	Symbol wodociągu	Liczba ludności	Produkcja wody [m ³ /dobę]	Długość sieci [km]	Uzdatnianie wody
1.	Nadleśnictwo Trzebież Zalesie 1	16	6	0,35	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie
2.	GM PLAST ul. Tanowska 18, Police	20	3	0,9	odżelazianie, odmanganianie
3.	TOEE Zalesie 4	6	3,5	0,18	odżelazianie, odmanganianie

Jakość wody wodociągowej:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie danych statystycznych jakość wody w 2024 r. na terenie powiatu polickiego przedstawia się następująco:

Jakość wody – przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Lp.	Wodociągi o produkcji (m ³ /d)	Liczba urządzeń wg ewidencji	Liczba urządzeń skontrolowanych na jakość wody	Liczba urządzeń dostarczających wodę nie odpowiadającą wymaganiom fizyko-chemicznym	Liczba urządzeń dostarczających wodę nie odpowiadającą wymaganiom mikrobiologicznym
1	≤100	3	3	0	0
2	101-1000	13	13	0	0
3	1001-10000	4	4	0	0

Z powyższych danych wynika, że jakość wody na terenie powiatu polickiego jest zadowalająca.

✓ warunkowa przydatność wody do spożycia

Prowadzone postępowania administracyjne na jakość wody w roku 2024:

- w dniu 09.02.2024 r. została wydana decyzja zmieniająca termin wykonania obowiązku dotyczącego doprowadzenia wartości parametru barwy do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi na ujęciu wody w Grzepnicy (warunkowa przydatność wody do spożycia do dnia 31 marca 2025 r.);

- w dniu 17.07.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody Ustowo, ul. Cedrowa 17 w zakresie bakterii grupy coli oraz zobowiązał dostawcę wody do zapewnienia wody odpowiadającej pod względem mikrobiologicznym wymaganiom dla wody do spożycia przez ludzi, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

w dniu 8 sierpnia 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach stwierdził przydatność wody do spożycia z ww. wodociągu;

- w dniu 04.10.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z ujęcia wody w Trzebieży w zakresie parametru barwy oraz utlenialności do dnia 30 września 2025 r. oraz nakazał dostawcy wody zapewnić jakość wody w ww. wodociągu oraz ze Stacji Uzdatniania Wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w ww. rozporządzeniu.

Ponadto, w roku 2024 zdarzały się sporadyczne przekroczenia bakterii grupy coli, amonowego jonu, glinu, manganu oraz zapachu. Jednakże, przekroczenia te miały charakter krótkotrwały.

Zarządzający wodociągami byli natychmiast informowani o każdorazowym przekroczeniu badanych parametrów, jak również informowali oni PPIS w Policach o wystąpieniu okoliczności mogących powodować zmianę jakości wody, a szczególnie jej pogorszenie. Po podjęciu działań naprawczych ponownie pobierano próby wody do badań laboratoryjnych, w celu sprawdzenia skuteczności przeprowadzonych działań. Wyniki powtórnych badań były zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2) podmioty nieprowadzące zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Jakość wody – podmioty nieprowadzące zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wodociągi o produkcji (m ³ /d)	Liczba urządzeń wg ewidencji	Liczba urządzeń skontrolowanych na jakość wody	Liczba urządzeń dostarczających wodę nie odpowiadającą wymaganiom fizyko-chemicznym	Liczba urządzeń dostarczających wodę nie odpowiadającą wymaganiom mikrobiologicznym
1	≤100	3	3	0	0

W roku 2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach nie wydał żadnej decyzji zobowiązującej podmioty nieprowadzące zbiorowego zaopatrzenia w wodę do poprawy jakości wody na terenie powiatu polickiego. Jakość wody pochodząca z ww. wodociągów spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ważniejsze modernizacje oraz rozbudowa sieci wodociągowej:

- Gmina Police: modernizacja zasuw strefowych na sieci wodociągowej, montaż 10 nowych zasuw strefowych na sieci wodociągowej w miejscowości Police, wymiana dysz filtracyjnych oraz całości złożeń służących do redukcji zawartości żelaza w filtrach F1 i F2,
- Gmina Dobra - ujęcie wody w Bezzreczu: modernizacja hydroforni- wymiana materiałów i urządzeń dot. instalacji technologicznych: wymiana zestawów aeracji, zestawów filtracyjnych, złożeń filtracyjnych, zestawów hydrofobowych; ujęcie wody w Grzeczniczy – montaż instalacji testowej składającej się z dwóch modułów z membranami selektywnymi nanofiltracji,
- Gmina Nowe Warpno – na Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Warpnie zainstalowano kolumny filtracyjne oraz wymieniono dwa zbiorniki hydroforowe,
- Gmina Kołbaskowo – budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smolećcin, modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Smolećcin, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będargowo dla potrzeb zespołu domów jednorodzinnych.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty nieprowadzące zbiorowego zaopatrzenia w wodę w celu doprowadzenia wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia:

W roku 2024 na terenie powiatu polickiego wydano 2 decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia oraz 1 decyzję zmieniającą termin wykonania obowiązku doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast w 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach nie wydał żadnych decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia, jak również nie stwierdzono przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa.

Jednakże, na terenie powiatu polickiego prowadzone były działania naprawcze, w celu doprowadzenia wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, m.in. polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz filtrów, dezynfekcji wody, przeglądzie instalacji napowietrzającej filtry ciśnieniowe, sprawdzaniu stanu złożeń filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych.

Występujące braki w dostarczaniu wody, awarie.

- Gmina Police – 15 awarii – awarie miały charakter lokalny, nie powodowały dłuższych przerw w dostawie wody,
- Gmina Dobra – 69 awarii – awarie powodowały krótkotrwałe przerwy w dostawie wody,
- Gmina Kołbaskowo – 21 awarii – awarie powodowały krótkotrwałe przerwy w dostawie wody.

Ww. awarie nie miały istotnego wpływu dla infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu polickiego.

Substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczanej do spożycia

W roku 2024 r. na terenie powiatu polickiego przeprowadzane zostały badania substancji promieniotwórczych jedynie przez jeden podmiot nieprowadzący zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zakres badań obejmował tryt, rad 226, rad 228 oraz radon. Przesłane wyniki próbki wody nie wykazały przekroczeń i były zgodne z wymaganiami radiologicznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi. Pozostałe podmioty nie wykonywały ww. badań, gdyż w roku 2022 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty nieprowadzące zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu polickiego wykonały badania substancji promieniotwórczych w próbkach wody pobranych z ujęć wody. Zgodnie z wymaganą częstotliwością następne badania zostaną wykonane w latach 2027 i 2032.

W roku 2024, w ramach kontroli urzędowej, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach pobrali 181 próbek wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi z ujęć wody oraz sieci wodociągowej.

Ponadto, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty nieprowadzące zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzały badania jakości wody przeznaczanej do spożycia zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi. Pobieranie ww. próbek wody z ujęć i sieci realizowane było zgodnie z harmonogramem sporządzonym na rok 2024 i zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

