

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 19 lutego 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów średnich i niskich na odcinku swobodnie płynącym (Malczyce, Ścinawa)

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich i wysokich.

W ostatniej dobie odnotowano lokalne śladowe opady.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 87 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 70 cm** w zlewni Białej Głuchotaskiej (Serak) oraz **do 14 cm** w zlewni Nysy Łużyckiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

- **Gwałtowne wzrosty stanów wody, ostrzeżenie 1 stopnia.** W wyniku utworzenia się zatoru śrężowego w rejonie stacji hydrologicznej w Kłodzku na Nysie Kłodzkiej, stany wody podniosły się do strefy wody wysokiej. W okresie obowiązywania ostrzeżenia przewidywane są wahania stanów wody w strefie wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Kłodzku. Ostrzeżenie obowiązuje do 21.02.2025 r. do godz. 14:00 dla obszaru Nysy Kłodzkiej do zb. Nysa.

Obecnie (godz. 09:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Silny mróz, ostrzeżenie 1 stopnia.** Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -13°C, lokalnie -17°C. Temperatura maksymalna w dzień od -3°C do -1°C. Wiatr o średniej prędkości do 5 km/h. Ostrzeżenie ważne do 19.02.2025 r. godz. 9:00. Dotyczy większość obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

Na Odrze skanalizowanej lokalnie na polach jazowych pojawiają się zjawiska lodowe (śryż i cienka pokrywa lodowa). W kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach w większości występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i maksymalnie do 10 cm grubości.

Na odcinku Odry swobodnie płynącej brak zjawisk lodowych.

Na rzece Nysa Kłodzka poniżej zbiornika część miejska - miejscami lód brzegowy.

Na rzece Bóbr odcinkowo występuje pokrywa lodowa, lód brzegowy, oraz śryż, nie stwierdzono spiętrzeń ani zatorów.

Na pozostałych rzekach w administrowanym obszarze lokalnie występuje pokrywa lodu brzegowego do 40% oraz miejscami na niektórych ciekach o mniejszym znaczeniu pojawiła się pokrywa lodowa (całkowite pokrycie cieków lodem).

Na poniższych zbiornikach retencyjnych występują zjawiska lodowe:

- Bukówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 10 cm.
- Sosnówka – pokrywa lodowa 100%, grubość pokrywy do 12 cm.
- Mietków – pokrywa lodowa 100%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Słup – pokrywa lodowa 95%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Dobromierz – pokrywa lodowa 90%, brak możliwości odczytu pokrywy lodowej.
- Nysa – pokrywa lodowa 90%, grubość pokrywy do 3 cm.
- Otmuchów – pokrywa lodowa 90%, grubość pokrywy do 10 cm.
- Topola-Kozielno – pokrywa lodowa 60%, grubość pokrywy do 10 cm.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 19.02.2025 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	16,29	15,80	4,159	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	16,29	16,29	9,483	12,9	16,3	3,4	6,8	202	
Otmuchów Nysa Kłodzka	15,00	9,28	35,752	58,4	129,2	70,8	93,4	132	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	20,60	61,720	65,7	121,7	56,0	60,0	107	
Mietków Bystrzyca	2,00	2,88	40,717	63,0	77,2	14,2	36,5	257	
Dobromierz Strzegomka	0,39	0,09	5,875	10,0	11,4	1,4	5,5	406	
Słup Nysa Szalona	1,50	0,47	22,276	31,0	38,1	7,1	15,8	223	
Bukówka Bóbr	0,97	0,64	9,973	12,8	16,7	3,9	6,7	172	
Sosnówka Czerwonka	0,27	0,10	9,357	10,9	14,8	3,9	5,5	140	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	8,80	5,60	27,904	33,0	50,0	17,0	22,1	130	
Złotniki Kwisa	2,20	1,80	9,032	10,5	12,1	1,6	3,1	192	
Leśna Kwisa	2,10	2,40	6,974	8,0	16,8	8,8	9,8	112	
Lubachów Bystrzyca	0,90	0,70	4,735	5,8	6,8	1,0	2,1	214	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na zb. Topola uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym brakiem możliwości piętrzenia wody.

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej.

Na zbiorniku Kozielno trwa obniżanie poziomu piętrzenia, w celu umożliwienia tymczasowego zabezpieczenia uszkodzonego przelewu awaryjnego Zbiornika Topola.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz wszystkich śluz.

Od dnia 19.12.2024 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Przypominamy o trwających pracach w nurcie rzeki przy rozbiórce przeprawy tymczasowej przy moście w Krośnie Odrzańskim (km 514). Jednostki przepływające zobligowane są do nawiązania kontaktu radiowego z jednostkami pracującymi w tym miejscu, stosowania się do wystawionego oznakowania żeglugowego i zachowania szczególnej ostrożności (komunikat nawigacyjny nr 2/2025).

PGW WP RZGW we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z prognozowanymi długimi spadkami temperatur poniżej zera na obszarze dorzecza Odry, mogą wystąpić zjawiska lodowe na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej. Może to spowodować konieczność zamknięcia poszczególnych odcinków ODW (komunikat nawigacyjny 5/2025).

W związku z narastającymi zjawiskami lodowymi, od dnia 18.02.2025 r. śluzy na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od Stopnia Wodnego Zwanowice (km 185+100) do Stopnia Wodnego Malczyce (km 300+000) wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają zamknięte do odwołania (komunikat nawigacyjny nr 6/2025)

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.