

## OPZ\_3.3 Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	10.Tomaszów	IIA	13-03-1-10-500 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Tomaszów	IIA	13-03-1-10-501 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Tomaszów	IIAU	13-03-1-10-499 -c -00	200	200	0		
2	10.Tomaszów	IIIA	13-03-1-10-485 -k -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
2	10.Tomaszów	IIIA	13-03-1-10-499 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Tomaszów	IIIA	13-03-1-10-500 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	15
2	10.Tomaszów	IIIA	13-03-1-10-501 -d -00	300	300	0		0
2	10.Tomaszów	IIIA	13-03-1-10-502 -c -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	IIIAU	13-03-1-10-491 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
2	10.Tomaszów	IIIB	13-03-1-10-485 -i -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
2	10.Tomaszów	IVD	13-03-1-10-491 -z -00	200	200	0		
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-480 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-480 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-482 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	11
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-484 -d -00	200	200	0		0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-485 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-499 -a -00	400	400	0	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-499 -f -00	300	300	0		0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-499 -h -00	300	300	0		0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-500 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-500 -m -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-500 -n -00	400	400	0		0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-501 -a -00	400	400	0	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-501 -c -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-501 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-501 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-501 -h -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-501 -i -00	200	200	0		0
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-502 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-502 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
2	10.Tomaszów	TPP	13-03-1-10-502 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
2	10.Tomaszów	TWP	13-03-1-10-480 -c -00	200	200	0		0
2	10.Tomaszów	TWP	13-03-1-10-483 -b -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Tomaszów	TWP	13-03-1-10-483 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Tomaszów	TWP	13-03-1-10-483 -n -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	10.Tomaszów	TWP	13-03-1-10-499 -d -00	300	300	0	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Tomaszów	UPRZPOZ	13-03-1-10-485 -a -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	UPRZPOZ	13-03-1-10-499 -g -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	UPRZPOZ	13-03-1-10-500 -m -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	UPRZPOZ	13-03-1-10-501 -b -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	UPRZPOZ	13-03-1-10-502 -b -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	UPRZPOZ	13-03-1-10-502 -c -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	UPRZPOZ	13-03-1-10-502 -f -00	100	100	0		0
2	10.Tomaszów	PR	13-03-1-10	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Tomaszów	PTP	13-03-1-10	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Tomaszów	PTW	13-03-1-10	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1

2	11.Golnice	IB	13-03-1-11-407 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Golnice	IB	13-03-1-11-435 -h -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	IB	13-03-1-11-438 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	IIIAU	13-03-1-11-422 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	IVD	13-03-1-11-448 -a -00	1000	300	700	gruntowa ulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-412 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-413 -h -99	100	100	0		0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-423 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-423 -i -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-425 -d -00	200	200	0		0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-434 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-434 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-434 -g -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-435 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-435 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-435 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-435 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-435 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-436 -f -00	100	100	0		0
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-437 -g -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
2	11.Golnice	TPP	13-03-1-11-437 -i -00	1300	200	1100	gruntowa nieulepszona	2
2	11.Golnice	TWP	13-03-1-11-418 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TWP	13-03-1-11-423 -b -00	1000	100	900	twarda	0
2	11.Golnice	TWP	13-03-1-11-425 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	TWP	13-03-1-11-435 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	UPRZPOZ	13-03-1-11-433 -a -00	100	100	0		0
2	11.Golnice	UPRZPOZ	13-03-1-11-433 -b -99	100	100	0		0
2	11.Golnice	UPRZPOZ	13-03-1-11-434 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Golnice	UPRZPOZ	13-03-1-11-434 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	11.Golnice	UPRZPOZ	13-03-1-11-435 -f -00	100	100	0		0
2	11.Golnice	PR	13-03-1-11	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	PTP	13-03-1-11	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Golnice	PTW	13-03-1-11	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0