

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-------|--|--|-----------------|
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
| 1 | Arkusze spisu z natury; samokopiujące w dowolnej ilości kopii; Pu Gm 140/S uniwersalne; minimum 50 arkuszy w bloczku | 2 | bloczek |
| 2 | Akumulatorki do dyktafonu cyfrowego typu AAA minimum 1000 mAh | 4 | sztuka |
| 3 | Akumulatorki typu AA minimum 2500 mAh | 50 | sztuka |
| 4 | Baterie alkaliczne AA LR 0,6 1,5 V do urządzeń o wysokim poborze energii i często używanych | 600 | sztuka |
| 5 | Baterie alkaliczne AAA LR 0,3 1,5 V do urządzeń o wysokim poborze energii i często używanych | 450 | sztuka |
| 6 | Baterie LR20 1,5V do urządzeń o wysokim poborze energii i często używanych | 80 | sztuka |
| 7 | Bloczek kostka papierowa kolor klejona minimum 85x85x35 mm | 70 | bloczek |
| 8 | Bloczek kostka papierowa biała nie klejona minimum 85x85x35 mm | 60 | bloczek |
| 9 | Bloki biurowe A4; minimum 100 kartkowe w kratkę, kartki o gramaturze 60-70 g/m2 klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru, spód sztywny z kartonu | 65 | bloczek |
| 10 | Bloki biurowe A5; minimum 100 kartkowe w kratkę, kartki o gramaturze 60-70 g/m2 klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru, spód sztywny z kartonu | 85 | bloczek |
| 11 | Blok papierowy do flipchartu. Uniwersalny blok do flipchartu, papierowy, standardowy rozmiar 64x100 cm (+/- 1 cm), minimum 50 kartek w bloku. Uniwersalna perforacja umożliwiającą zawieszenie bloku na dowolnym flipcharcie. Papier gładki. | 10 | blok |
| 12 | Blok papierowy do flipchartu. Uniwersalny blok do flipchartu, papierowy, standardowy rozmiar 64x100 cm (+/- 1 cm), minimum 20 kartek w bloku. Uniwersalna perforacja umożliwiającą zawieszenie bloku na dowolnym flipcharcie. Papier w kratkę. | 8 | blok |
| 13 | Chusteczki wilgotne do czyszczenia ekranów komputerowych; minimum 100 sztuk chusteczek w opakowaniu. Wymiary pojedynczej chusteczki minimum 18x14 cm (+/- 3 cm). | 20 | opakowanie |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| 14 | Cienkopisy jednorazowe w kolorze czarnym fibrowa końcówka 0,4 mm (+/-1 mm) oprawiona w metal, określona grubość na cienkopisie, wentylowana skuwka, określona nazwa producenta na cienkopisie lub fabrycznym opakowaniu. | 75 | sztuka |
| 15 | Cienkopisy jednorazowe w kolorze czerwonym fibrowa końcówka 0,4 mm (+/-1 mm) oprawiona w metal, określona grubość na cienkopisie, wentylowana skuwka, określona nazwa producenta na cienkopisie lub fabrycznym opakowaniu. | 40 | sztuka |
| 16 | Cienkopisy jednorazowe w kolorze niebieskim fibrowa końcówka 0,4 mm (+/-1 mm) oprawiona w metal, określona grubość na cienkopisie, wentylowana skuwka, określona nazwa producenta na cienkopisie lub fabrycznym opakowaniu. | 100 | sztuka |
| 17 | Cienkopisy jednorazowe w kolorze zielonym fibrowa końcówką 0,4 mm (+/- 0,1 mm) oprawiona w metal, określona grubość na cienkopisie, wentylowana skuwka, określona nazwa producenta na cienkopisie lub fabrycznym opakowaniu | 60 | sztuka |
| 18 | Deska z PCV z klipem utrzymującym minimum 60 kart. Format A4 | 15 | sztuka |
| 19 | Długopisy kulkowe z wkładem wymiennym BKL-7 niebieskim; tusz na bazie oleju, obudowa przezroczysta, grubość końcówki maksimum 0,7 mm, grubość linii pisania maksimum 0,27 mm; długość linii pisania minimum 1700 m, określona nazwa producenta na długopisie | 180 | sztuka |
| 20 | Długopisy kulkowe z wkładem wymiennym BKL-7 czarnym; tusz na bazie oleju, obudowa przezroczysta, grubość końcówki maksimum 0,7 mm, grubość linii pisania maksimum 0,27 mm długość linii pisania minimum 1700 m, określona nazwa producenta na długopisie. | 100 | sztuka |
| 21 | Długopisy kulkowe z wkładem wymiennym BKL-7 czerwonym; tusz na bazie oleju, obudowa przezroczysta, grubość końcówki maksimum 0,7 mm, grubość linii pisania maksimum 0,27 mm długość linii pisania minimum 1700 m, określona nazwa producenta na długopisie. | 40 | sztuka |
| 22 | Długopisy kulkowe z wkładem wymiennym BKL-7 zielonym; tusz na bazie oleju, obudowa przezroczysta, grubość końcówki maksimum 0,7 mm grubość linii pisania maksimum 0,27 mm długość linii pisania minimum 1700 m, określona nazwa producenta na długopisie. | 50 | sztuka |
| 23 | Długopisy leżące na wymienne wkłady z rozciągliwą sprężynką i podstawką z przylepcem | 20 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| 24 | Długopisy niebieskie, jednorazowe, z metalową końcówką maksimum 0,7 mm grubości, grubość linii pisania maksimum 0,3 mm, długość linii pisania minimum 3000 m, wentylowana skuwka, obudowa wykonana z odpornego na pęknięcia tworzywa, określona nazwa producenta na długopisie | 240 | sztuka |
| 25 | Długopisy żelowe z wkładem wymiennym niebieskim KF-6 z tuszem wodoodpornym nie blaknącym, w obudowie przezroczystej i końcówką wykonaną z niklowanego srebra, grubość końcówki maksimum 0,6 mm długość linii pisania minimum 550 m, z nasadką zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie lub fabrycznym opakowaniu. | 320 | sztuka |
| 26 | Długopisy żelowe z wkładem wymiennym czarnym KF-6 z tuszem wodoodpornym nie blaknącym, w obudowie przezroczystej i końcówką wykonaną z niklowanego srebra, grubość końcówki maksimum 0,6 mm długość linii pisania minimum 550 m, z nasadką zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie lub fabrycznym opakowaniu. | 170 | sztuka |
| 27 | Długopisy żelowe z wkładem wymiennym czerwonym KF-6 z tuszem wodoodpornym nie blaknącym, w obudowie przezroczystej i końcówką wykonaną z niklowanego srebra, grubość końcówki maksimum 0,6 mm długość linii pisania minimum 550 m, z nasadką zabezpieczającą przed wysychaniem, określona nazwa producenta na długopisie lub fabrycznym opakowaniu | 120 | sztuka |
| 28 | Długopisy żelowe posiadające przezroczystą obudowę, gumowy uchwyt zapobiegający ślizganiu się ręki na obudowie i zapewniający stabilne uchwycenie długopisu oraz mechanizm chowania wkładu. Grubość linii pisania wynosi 0,25 mm (+/- 0,05 mm). Kolor tuszu zielony. Pozostawia równe linie. | 100 | sztuka |
| 29 | Długopis jednorazowy z zatyczką, posiada trójkątną, transparentną obudowę w kolorze tuszu. Tusz ULV w kolorze niebieskim o obniżonej lepkości, bardzo szybko zasychający, grubość końcówki maksimum 0,5 mm, grubość linii pisania maksimum 0,4 mm, długość linii pisania minimum 400 m. Długopis Ink Joy 100 Cap 1,0 M (lub równoważny) | 500 | sztuka |
| 30 | Długopis jednorazowy z zatyczką, posiada trójkątną, transparentną obudowę w kolorze tuszu. Tusz ULV w kolorze czarnym o obniżonej lepkości, bardzo szybko zasychający, | 230 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| | grubość końcówki maksimum 0,5 mm, grubość linii pisania maksimum 0,4 mm, długość linii pisania minimum 400 m. Długopis Ink Joy 100 Cap 1,0 M (lub równoważny) | | |
| 31 | Długopis jednorazowy z zatyczką, posiada trójkątną, transparentną obudowę w kolorze tuszu. Tusz ULV w kolorze czerwonym o obniżonej lepkości, bardzo szybko zasychający, grubość końcówki maksimum 0,5 mm, grubość linii pisania maksimum 0,4 mm, długość linii pisania minimum 400 m. Długopis Ink Joy 100 Cap 1,0 M (lub równoważny) | 70 | sztuka |
| 32 | Długopis jednorazowy z zatyczką, posiada trójkątną, transparentną obudowę w kolorze tuszu. Tusz ULV w kolorze zielonym o obniżonej lepkości, bardzo szybko zasychający, grubość końcówki maksimum 0,5 mm, grubość linii pisania maksimum 0,4 mm, długość linii pisania minimum 400 m. Długopis Ink Joy 100 Cap 1,0 M (lub równoważny) | 70 | sztuka |
| 33 | Dziurkacze 2 otworowe metalowe o obłym kształcie z ogranicznikiem Formatu: A4, A5, A6, US, 8x8x8 dziurkujące jednorazowo minimum 25 kartek o gramaturze 80 g/m2, Minimum 2 lata gwarancji (licząc od daty dostawy). | 16 | sztuka |
| 34 | Dziurkacze 2 otworowe metalowe o obłym kształcie z ogranicznikiem. Formatu: A4, A5, A6, US, 8x8x8 dziurkujące jednorazowo minimum 65 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek - 8 cm, dziurki o średnicy 5,5 mm; z nowoczesnym mechanizmem umożliwiającym zastosowanie siły o 50% mniejszej niż w przypadku klasycznego rozwiązania, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy. Minimum 2 lata gwarancji (licząc od daty dostawy) | 1 | sztuka |
| 35 | Etui na kartę zbliżeniową magnetyczną wykonane z bezbarwnego i elastycznego polipropylenu, odpornego na pęknięcia. Etui ze smyczą do zawieszenia na szyi. Etui chroni kartę przed zniszczeniem i jednocześnie umożliwia odczytanie informacji na karcie (transparentne). Etui ma rozmiar 9,4x5.9 cm (+/-2 mm) przeznaczone do kart o wymiarach 5,4x8,5 cm, zawieszonych w układzie poziomym. Wyposażone w smycz o długości 45 cm (+/-5 cm) i szerokości 9 mm (+/-1 mm). Smycz w kolorze czarnym lub niebieskim. Pakowane w opakowanie po 50 szt. | 2 | opakowanie |
| 36 | Etykiety grzbietowe wymienne 50x158 mm. Do segregatorów o szerokości grzbietu 75 mm. 1 opakowanie – minimum 10 szt. | 2 | opakowanie |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| 37 | Etykiety grzbietowe wymienne 30x158 mm. Do segregatorów o szerokości grzbietu 50 mm. 1 opakowanie - minimum 10 szt. | 2 | opakowanie |
| 38 | Etykiety przylepne 52,5x29,7 mm (+/- 1 mm) w arkuszach; minimum 100 arkuszy/opakowanie | 2 | opakowanie |
| 39 | Etykiety przylepne 105,0x148,0 mm (+/- 1 mm) w arkuszach; minimum 100 arkuszy/opakowanie, 4 etykiety na stronie | 10 | opakowanie |
| 40 | Etykiety przylepne 105,0x42,0 mm (+/- 1 mm) w arkuszach; minimum 100 arkuszy/opakowanie | 2 | opakowanie |
| 41 | Etykiety przylepne 38,1x21,2 mm (+/- 1 mm) w arkuszach; minimum 100 arkuszy/opakowanie | 2 | opakowanie |
| 42 | Etykiety przylepne 70,0x37,0 mm (+/- 1 mm) w arkuszach; minimum 100 arkuszy/opakowanie | 2 | opakowanie |
| 43 | Flamastry czarne z mocną, odporną na nacisk końcówką o grubości linii pisania 1 mm (+/- 0,1 mm). Tusz na bazie wody, zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, nazwa producenta na flamastrze. | 15 | sztuka |
| 44 | Flamastry czerwone z mocną, odporną na nacisk końcówką o grubości linii pisania 1 mm (+/- 0,1 mm). Tusz na bazie wody, zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, nazwa producenta na flamastrze. | 15 | sztuka |
| 45 | Flamastry niebieskie z mocną, odporną na nacisk końcówką o grubości linii pisania 1 mm (+/- 0,1 mm). Tusz na bazie wody, zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, nazwa producenta na flamastrze. | 15 | sztuka |
| 46 | Flamastry zielone z mocną, odporną na nacisk końcówką o grubości linii pisania 1 mm (+/- 0,1 mm). Tusz na bazie wody, zmywalny z większości tekstyliów, obudowa z PP gwarantująca odporność na zniszczenie, nazwa producenta na flamastrze. | 15 | sztuka |
| 47 | Flamastry z mocną, odporną na nacisk, ściętą końcówką; grubość linii 2-5 mm. System typu: dry –safe zapobiegający wysychaniu flamastra pozostawionego bez skuwki. Tusz na bazie alkoholu, odporny na blaknięcie. Kolor czarny. | 30 | sztuka |
| 48 | Flamastry z mocną, odporną na nacisk, ściętą końcówką; grubość linii 2-5 mm. System typu: dry –safe zapobiegający wysychaniu flamastra pozostawionego bez skuwki. Tusz na bazie alkoholu, odporny na blaknięcie. Kolor czerwony. | 20 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|---|--|-----------------|
| 49 | Flamastry z mocna, odporną na nacisk, ściętą końcówką; grubość linii 2-5 mm. System typu: dry –safe zapobiegający wysychaniu flamastra pozostawionego bez skuwki. Tusz na bazie alkoholu, odporny na blaknięcie. Kolor niebieski. | 20 | sztuka |
| 50 | Flamastry z mocna, odporną na nacisk, ściętą końcówką; grubość linii 2-5 mm. System typu: dry –safe zapobiegający wysychaniu flamastra pozostawionego bez skuwki. Tusz na bazie alkoholu, odporny na blaknięcie. Kolor zielony. | 20 | sztuka |
| 51 | Folia 0,10 mm (+/- 0,02 mm) do drukowania foliogramów A4; minimum 100 arkuszy/opakowanie | 5 | opakowanie |
| 52 | Folia 0,15 mm A4 do bindowania przezroczysta; 1opakowanie minimum 100 szt. | 2 | opakowanie |
| 53 | Foliopisy wodoodporne niezmywalne z okrągłą końcówką 0,4 mm (+/- 0,1 mm); 4 kolory w komplecie | 3 | opakowanie |
| 54 | Grzbiety do bindowania średnica 5 mm (+/- 1 mm) kolor biały; minimum 100 szt./ opakowanie | 2 | opakowanie |
| 55 | Grzbiety do bindowania średnica 5 mm (+/- 1 mm) kolor czarny; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 56 | Grzbiety do bindowania średnica 8 mm (+/- 1 mm) kolor biały; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 57 | Grzbiety do bindowania średnica 8 mm (+/- 1 mm) kolor czarny; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 58 | Grzbiety do bindowania średnica 10 mm (+/- 1 mm) kolor biały; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 59 | Grzbiety do bindowania średnica 10 mm (+/- 1 mm) kolor czarny; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 60 | Grzbiety do bindowania średnica 12 mm (+/- 1 mm) kolor biały; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 61 | Grzbiety do bindowania średnica 12 mm (+/- 1 mm) kolor czarny; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 62 | Grzbiety do bindowania średnica 14 mm (+/- 1 mm) kolor czarny; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 63 | Grzbiety do bindowania średnica 14 mm (+/- 1 mm) kolor biały; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 64 | Grzbiety do bindowania średnica 16 mm (+/- 1 mm) kolor biały; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 65 | Grzbiety do bindowania średnica 16 mm (+/- 1 mm) kolor czarny; minimum 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 66 | Grzbiety do bindowania średnica 19 mm (+/- 1 mm) kolor biały; minimum 100 szt./ opakowanie | 2 | opakowanie |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| 67 | Grzbiety do bindowania średnica 19 mm (+/- 1 mm) kolor czarny; minimum 100 szt./ opakowanie | 2 | opakowanie |
| 68 | Grzbiety do bindowania średnica 28 mm (+/- 1 mm) kolor biały; minimum 50 szt. /opakowanie | 2 | opakowanie |
| 69 | Grzbiety do bindowania średnica 28 mm (+/- 1 mm) kolor czarny; minimum 50 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 70 | Grzbiety do bindowania średnica 38 mm (+/- 1 mm) kolor czarny; minimum 50 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 71 | Grzbiety do bindowania średnica 38 mm (+/- 1 mm) kolor biały; minimum 50 szt./ opakowanie | 2 | opakowanie |
| 72 | Gumki do wycierania ołówków, białe, wykonane z wysokiej klasy kompozytów polimerowych o rozmiarze minimum 40x17x10 mm w kartonowym opakowaniu z nazwą producenta; zabezpieczone jednostkowo folią. | 100 | sztuka |
| 73 | Gumki recepturki kauczukowe aktowe o wymiarach 130x10 mm (+/- 2 mm); opakowanie minimum 0,5 kg | 2 | opakowanie |
| 74 | Gumki recepturki kauczukowe aktowe o wymiarach 150x4 mm (+/- 1 mm); opakowanie minimum 1 kg | 2 | opakowanie |
| 75 | Gumki recepturki kauczukowe aktowe o wymiarach 160x2 mm (+/- 1 mm); opakowanie minimum 0,5 kg | 2 | opakowanie |
| 76 | Kalkulator Citizen CT-666 (lub równoważny) 12 pozycyjny duży wyświetlacz, zaokrąglanie wyników, podwójne zasilanie, funkcja obliczeń podatkowych, obliczenie sumy końcowej, określanie miejsc po przecinku, obliczanie z wykorzystaniem pamięci, duże i wygodne klawisze, gwarancja minimum 24 miesiące; wymiary 44x142x185 mm (+/- 10 mm) | 6 | sztuka |
| 77 | Kalkulator Casio MS - 8S (lub równoważny) 8 pozycyjny. Posiada funkcję obliczeń podatkowych TAX, procentowych, obliczenia ze stałą, znak +/-, znacznik części tysięcznej, sygnalizator wykonywanego działania. Gwarancja minimum 24 miesiące. Wymiary 31,7x103x145 mm (+/-10 mm) | 5 | sztuka |
| 78 | Kalkulator z drukarką Citizen CX 123N (lub równoważny) 12 pozycji, pamięć podwójna, zaokrąglanie wyników, korekta ostatniej cyfry, obliczanie podatkowe, obliczenia marży, wbudowana drukarka, kolor wydruku czarno-czerwony, gwarancja minimum 24 miesiące | 1 | sztuka |
| 79 | Karta drogowa samochodu osobowego PU/SM-101; numerowana; 100 szt./opakowanie | 10 | opakowanie |
| 80 | Kartki samoprzylepne typu Sticky 127x76 mm (+/- 1 mm) (lub równoważne) 100 szt./ bloczek | 100 | bloczek |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| 81 | Kartki samoprzylepne typu Sticky 51x38 mm (+/- 1 mm) (lub równoważne) 100 szt./ bloczek | 180 | bloczek |
| 82 | Kartki samoprzylepne typu Sticky 76x76 mm (+/- 1 mm) (lub równoważne) 100 szt./ bloczek | 200 | bloczek |
| 83 | Klej biurowy w sztyfcie, bezzapachowy, nietoksyczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonych warstw, trójkątny kształt umożliwia precyzyjne nakładanie kleju również w pojedynczych punktach. Pojemność opakowania minimum 12 g. | 120 | sztuka |
| 84 | Klipsy archiwizacyjne dwuczęściowe z plastiku nr kat 08950, długość minimum 85 mm. Opakowanie minimum 100 szt. | 1 | opakowanie |
| 85 | Klipsy metalowe 15 mm; opakowanie minimum 12 szt./opakowanie | 60 | opakowanie |
| 86 | Klipsy metalowe 24-25 mm; opakowanie minimum 12 szt./opakowanie | 20 | opakowanie |
| 87 | Klipsy metalowe 41-42 mm; opakowanie minimum 12 szt./opakowanie | 20 | opakowanie |
| 88 | Klipsy metalowe 32 mm; opakowanie minimum 12 szt./opakowanie | 25 | opakowanie |
| 89 | Klipsy metalowe 51 mm; opakowanie minimum 12 szt./opakowanie | 15 | opakowanie |
| 90 | Koło notatnik (rozmiar A4), okładka miękka, kartonowa, podwójna spirala, minimum 80 kartek | 30 | sztuka |
| 91 | Koło notatnik (rozmiar A5), okładka miękka, podwójna spirala, minimum 80 kartek | 30 | sztuka |
| 92 | Koperta B4 SK- samoklejąca, biała 250 szt./opakowanie | 3 | opakowanie |
| 93 | Koperta B5 SK- samoklejąca, biała 500 szt./opakowanie | 5 | opakowanie |
| 94 | Koperta C13 z folią bąbelkową z samoklejącym paskiem 100 szt./opakowanie /13C/ w kolorze białym | 2 | opakowanie |
| 95 | Koperta C4 SK- samoklejąca, biała 250 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 96 | Koperta C5 SK- samoklejąca biała 500 szt./opakowanie | 3 | opakowanie |
| 97 | Koperta C6 SK- samoklejąca, biała 1000 szt./opakowanie | 5 | opakowanie |
| 98 | Koperta DL 110x220 mm SK- samoklejąca, biała 1000 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 99 | Koperta DOUBLE BAG –S-DS-200 20 szt./opakowanie | 6 | opakowanie |
| 100 | Koperta z okienkiem na płytę CD papierowa 100 szt./opakowanie | 2 | opakowanie |
| 101 | Korektor w pisaku, szybkoschnący o pojemności minimum 8 ml, zakończony metalową końcówką, nazwa producenta na | 120 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| | obudowie. | | |
| 102 | Korektor w płynie, szybkoschnący o pojemności minimum 20 ml. | 30 | sztuka |
| 103 | Korektor w taśmie szerokość : minimum 4,2 mm, długość minimum 12 m do stosowania do wszystkich papierów. | 100 | sztuka |
| 104 | Koszulka A4 groszkowa otwierana od góry z foli o grubości minimum 50 mikronów z białym dziurkowanym i wzmocnionym multiperforowanym marginesem. Opakowanie 100 szt. koszulek. | 45 | opakowanie |
| 105 | Koszulka A4 groszkowa z boczną zakładką z foli o grubości minimum 100 mikronów, z białym dziurkowanym i wzmocnionym multiperforowanym marginesem. Opakowanie 10 szt. koszulek. | 40 | opakowanie |
| 106 | Koszulka A5 groszkowa otwierana od góry z foli o grubości minimum 50 mikronów, z białym dziurkowanym i wzmocnionym multiperforowanym marginesem. Opakowanie 100 szt. koszulek | 2 | opakowanie |
| 107 | Książka do korespondencji twarda oprawa, A4; minimum 96 kartek | 20 | sztuka |
| 108 | Linijka plastikowa z podciętymi brzegami ułatwiającymi precyzyjne kreślenie. Długość minimum 30 cm Odporna na zniekształcenia. | 20 | sztuka |
| 109 | Magnesy neodymowe, różnokolorowe do tablic magnetycznych, średnica minimum 11 mm. Opakowanie minimum 6 szt. | 10 | opakowanie |
| 110 | Naklejki samoprzylepne na płyty CD/DVD; minimum 100 szt./opakowanie | 1 | opakowanie |
| 111 | Nożyczki do papieru długość minimum 20 cm rękojeść plastikowa | 60 | sztuka |
| 112 | Nożyk do papieru z łamanym i wymiennym ostrzem | 10 | sztuka |
| 113 | Obwoluta A4 jednostronnie przezroczysta, spód kolorowy, wykonana z folii o grubości minimum 105 mikronów, otwierane u góry i prawej strony z wyciętymi na palec wycięciem umożliwiającym wyjmowanie dokumentów | 2300 | sztuka |
| 114 | Obwoluta A4 dwustronnie przezroczysta,/ tzw. ofertówka / wykonana z folii o grubości minimum 150 mikronów, otwierane u góry i prawej strony z wyciętym na palec wycięciem umożliwiającym wyjmowanie dokumentów | 500 | sztuka |
| 115 | Okładka chromolux A4 do bindowania biały karton, błyszczący. Gramatura minimum 250g/m2. 1opakowanie zawiera | 2 | opakowanie |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| | minimum 100 arkuszy | | |
| 116 | Okładka chromolux A4 do bindowania niebieski karton, błyszczący. Gramatura minimum 250g/m2. 1 opakowanie zawiera minimum 100 arkuszy | 2 | opakowanie |
| 117 | Ołówek automatyczny 0,7 HB z gumką, metalowa końcówka. | 10 | sztuka |
| 118 | Ołówek kreślarski z gumką o twardości HB,H1, B1; Producent i kraj wyprodukowania określone na ołówku | 130 | sztuka |
| 119 | Pianka do czyszczenia klawiatury i plastikowych części komputera, opakowanie minimum 400 ml. | 15 | sztuka |
| 120 | Pinezki z główką plastikową /beczułki/. Opakowanie minimum 50 szt. mix w różnych kolorach | 10 | opakowanie |
| 121 | Pisak typu N60 czarny, permanentny, grubość linii w zakresie 2-6 mm, ścięta końcówka, nie zawierające ksylenu i toulenu, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, szybko schnące (lub równoważny) | 10 | sztuka |
| 122 | Pisak typu N60 czerwony, permanentny, grubość linii w zakresie 2-6 mm, ścięta końcówka, nie zawierające ksylenu i toulenu, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, szybko schnące (lub równoważny) | 5 | sztuka |
| 123 | Pisak typu N60 niebieski, permanentny, grubość linii w zakresie 2-6 mm, ścięta końcówka, nie zawierające ksylenu i toulenu, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, szybko schnące (lub równoważny) | 5 | sztuka |
| 124 | Pisak typu N60 zielony, permanentny, grubość linii w zakresie 2-6 mm, ścięta końcówka, nie zawierające ksylenu i toulenu, posiadające system dry safe uniemożliwiający wysychanie markera pozostawionego bez skuwki, szybko schnące (lub równoważny) | 5 | sztuka |
| 125 | Pisaki CD/DVD marker czarny permanent, wodoodporny Grubość linii 1 mm (+/- 0,5 mm) | 45 | sztuka |
| 126 | Pisaki CD/DVD marker niebieski permanent, wodoodporny Grubość linii 1 mm (+/- 0,5 mm) | 15 | sztuka |
| 127 | Markery do tablic suchocieralnych z okrągłą końcówką o grubości 3 mm (+/- 1 mm), długość linii pisania minimum 1000 m. W zestawie 4 sztukowym (kolory czarny, niebieski, czerwony, zielony) z gąbką magnetyczną. | 10 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|---|--|-----------------|
| 128 | Płyty CD-R 700 MB o podwyższonej jakości pakowane pojedynczo w pudełko plastikowe | 25 | sztuka |
| 129 | Płyty CD-RW 700 MB o podwyższonej jakości pakowane pojedynczo w pudełko plastikowe | 30 | sztuka |
| 130 | Płyty DVD +/- 4,7 GB o podwyższonej jakości pakowane pojedynczo w plastikowe pudełko | 15 | sztuka |
| 131 | Płyty DVD +/- RW 4,7 GB o podwyższonej jakości pakowane pojedynczo w plastikowe pudełko. | 10 | sztuka |
| 132 | Płyty DVD+/- R DL 8,5GB o podwyższonej jakości pakowane pojedynczo w plastikowe pudełko | 10 | sztuka |
| 133 | Podajnik stojący do taśmy klejącej, biurowej. Wykonany z plastiku, stabilny, ciężki podajnik do taśmy samoprzylepnej, o antypoślizgowym spodzie. Metalowa obcinarka do taśmy (taśmy o wymiarach: szerokości minimum 19 mm i długości minimum 33 m). Łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki. Podajnik pasujący do zaoferowanej taśmy biurowej klejącej. | 12 | sztuka |
| 134 | Podkładka żelowa Heath-V Crystal Fellowes pod mysz i nadgarstek lub równoważna tj.: ergonomiczna podkładka żelowa, posiadająca nieruchomą podkładkę pod nadgarstek, wbudowana w materiał powłoka antybakteryjna, antypoślizgowa podstawa | 15 | sztuka |
| 135 | Podkładka żelowa pod klawiaturę Heath-V Crystal Fellowes lub równoważna tj. ergonomiczna podkładka żelowa, wbudowana w materiał powłoka antybakteryjna, antypoślizgowa podstawa, wymiary 46,5x8,5x1,5 cm (+/- 0,1 cm) (długość x szerokość w najszerszym miejscu x grubość na wypukłościach, płaska część podkładki ok. 3 mm grubości) | 8 | sztuka |
| 136 | Podkładka żelowa pod mysz komputerową z żelowym podparciem dla nadgarstka o powierzchni minimum 19x23 cm | 8 | sztuka |
| 137 | Podnózek na stopy pod biurko typu Solemate Kensington (lub równoważny) | 8 | sztuka |
| 138 | Poduszka do stempli minimum 11x7 cm; nienasączona tuszem | 2 | sztuka |
| 139 | Pojemnik plastikowy na spinacze biurowe z magnesem. | 8 | sztuka |
| 140 | Pojemnik plastikowy stojący A4 wykonany z foli polipropylenowej, uszlachetniona powierzchniowo okładzina wewnętrzna. Wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na palec. Pojemność minimum 750 kartek, wymiary 245x75x320 mm (+/-5 mm); różne kolory - tzw. prasowy. | 2 | sztuka |
| 141 | Powietrze sprężone do czyszczenia klawiatury i wnętrza komputera z kurzu; opakowanie minimum 400 ml, z rurką. | 55 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| 142 | Półka plastikowa /tacka-szuflada/ dymna, półki plastikowe z możliwością nakładania ich na siebie w pionie; półki o wymiarach: długość 34 cm, szerokość 25 cm, wysokość 6 cm (+/- 1 cm) | 25 | sztuka |
| 143 | Preparat do czyszczenia ekranów komputerowych, monitorów; opakowanie minimum 250 ml. | 12 | sztuka |
| 144 | Listwa elektryczna z wyłącznikiem prądu i zawierająca minimum 5 gniazdek, długość przewodu minimum 5 m. | 20 | sztuka |
| 145 | Przekładki tekturowe podłużne. Wymiar 105x240 mm, 1/3 A4 z dwoma otworami do wpięcia do segregatora. 100 szt. w różnych kolorach w opakowaniu. | 1 | opakowanie |
| 146 | Pudło zbiorcze archiwizacyjne do dokumentów o formacie A4, wykonane z tektury bezkwasowej o gramaturze minimum 1300 g/m ² ; wymiary minimum 350x260x100 mm. Pudło kopertowe z tektury litej; ma chronić dokumenty przed owadami, wilgocią oraz jest trudno zapalne. Okres użytkowania pudła do 100 lat. | 100 | sztuka |
| 147 | Pudło do archiwizacji dokumentów o formacie A4, wykonane z tektury falistej, kwasowej, trójwarstwowej, o gramaturze minimum 450 g./m ² ; wymiary minimum 350x260 x100 mm. | 250 | sztuka |
| 148 | Pudło zbiorcze archiwizacyjne na płyty CD o konstrukcji kopertowej, umożliwiające przechowywanie w pionie i poziomie, materiał tektura Agema o gramaturze 900 g/m ² , 100 % celulozy, wymiary 130x130x42 mm | 2 | sztuka |
| 149 | Rozszywasz do zszywek z mechanizmem blokującym ostrza | 60 | sztuka |
| 150 | Segregator A4/ 50 mm tekturowy z mechanizmem dźwigniowym I dociskaczem oraz dwustronnie wymienną etykietą na grzbiecie. Oklejony dwustronnie ekologiczną folią polipropylenową z otworem na palec. Jednobarwne kolory segregatora: niebieski, czerwony, żółty, zielony, czarny. | 5 | sztuka |
| 151 | Segregator A4/ 70-75 mm tekturowy z mechanizmem dźwigniowym I dociskaczem oraz dwustronnie wymienną etykietą na grzbiecie. Oklejony dwustronnie ekologiczną folią polipropylenową z otworem na palec. Jednobarwne kolory segregatora: niebieski, czerwony, żółty, zielony, czarny. | 5 | sztuka |
| 152 | Segregator A5/ 70-75 mm tekturowy z mechanizmem dźwigniowym I dociskaczem oraz dwustronnie wymienną etykietą na grzbiecie. Oklejony dwustronnie ekologiczną folią polipropylenową z otworem na palec. Jednobarwne kolory | 5 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| | segregatora: niebieski, czerwony, zielony, czarny. | | |
| 153 | Skoroszyt A4 wpinany do segregatora plastikowy, z folii o grubości minimum przód minimum 150 mikronów, tył minimum 160 mikronów z wążami umożliwiającymi spinanie 200 kartek, z dziurkami na grzbiecie umożliwiającymi wpięcie do segregatora oraz z paskiem do opisanie. | 1200 | sztuka |
| 154 | Spinacze krzyżakowe 40-41 mm; opakowanie zawiera minimum 50 szt. spinaczy. | 2 | opakowanie |
| 155 | Spinacze metal 28 mm okrągłe; 1 opakowanie zawiera minimum 100 szt. spinaczy | 60 | opakowanie |
| 156 | Spinacze metal 50 mm okrągłe; 1 opakowanie zawiera minimum 100 szt. spinaczy | 3 | opakowanie |
| 157 | Stojak na ulotki A5, 4 kieszenie pion-poziom (2 rzędy po 2 kieszenie), wykonany z transparentnego plexi | 2 | sztuka |
| 158 | Sznurek pakowy z konopi lub juty; masa zwoju minimum 0,5 kg | 2 | kłębek |
| 159 | Tablica ścienna korkowa 60x90 cm w aluminiowej ramie z elementami mocującymi | 4 | sztuka |
| 160 | Tablica ścienna korkowa 100x120 cm w aluminiowej ramie z elementami mocującymi | 2 | sztuka |
| 161 | Tablica ścienna magnetyczna suchoscieralna w aluminiowej ramie. Powierzchnia z polakierowanej stali; w zestawie minimum 1 komplet narożników oraz półka na akcesoria minimum 30 cm; wymiary 90x120 cm. | 4 | sztuka |
| 162 | Taśma przylepna jednostronnie pakowa bezbarwna o podwyższonej wytrzymałości z klejem typu hot melt szerokość minimum 4,5 cm – długość minimum 60 m | 40 | sztuka |
| 163 | Taśma przylepna jednostronnie pakowa szara o podwyższonej wytrzymałości z klejem typu hot melt szerokość minimum 4,5 cm – długość minimum 60 m | 30 | sztuka |
| 164 | Taśma przylepna jednostronnie bezbarwna o szerokości 1,9 cm i długości minimum 30-33m | 120 | sztuka |
| 165 | Teczka A4 do podpisu z przegrodami na pisma. Okładka twarda oprawa o grubości minimum 2 mm i gramaturze 1200 g/m ² ; karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu o gramaturze około 450 g/m ² z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety – liczba przegródek minimum 20 | 30 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|---|--|-----------------|
| 166 | Teczka archiwizacyjna 3-skrzydłowa na dokumenty formatu A4. Wykonana z twardej tektury szarej o gramaturze minimum 800 g, tektura bezkwasowa. Szerokość minimum 25 cm wysokość minimum 32 cm, grubość 5 cm; wiązana bawełnianą tasiemką. | 5 | sztuka |
| 167 | Teczka A4 kartonowa w kolorze białym; wiązana tasiemką w kolorze białym; rozmiar minimum 250x320x50 mm – gramatura minimum 300 g/m ² . Bigowanie na grzbiecie i skrzydłach teczek. Wykonana z czystej celulozy 100%. | 200 | sztuka |
| 168 | Teczka o formacie A4, 3 skrzydłowa wykonana z preszpanu laminowana; na skrzydłach teczek dwie narożne gumki, teczek w różnych kolorach. Wymiary 319x235 mm (+/- 2 mm) | 400 | sztuka |
| 169 | Teczka „akta osobowe” dla akt o formacie A4; okładka twarda, oklejana ze sztywnym grzbietem; okleina okładki typu Geltex; grzbiet o szerokości około 12 mm; blok składa się z kart A,B,C,D wykonanych z papieru offsetowego o gramaturze 170 g/m ² zawierającego tabele bez treści; na kartonowych przekładkach blaszki i wąsy do wpinania dokumentów pracownika; dostępna w czterech kolorach (czarny, bordowy, zielony, granatowy) | 100 | sztuka |
| 170 | Teczka na rzep, wykonana z tektury wielkość A4 o wymiarach minimum 319x248x35 mm (+/- 1 mm); laminowana /różne kolory/ | 20 | sztuka |
| 171 | Temperówka metalowa bez pojemnika | 60 | sztuka |
| 172 | Tusz do stempli minimum 25 ml/szt. w kolorze czarnym. | 3 | sztuka |
| 173 | Wąteczki barwiące do maszynki liczącej Citizen CX123N | 2 | sztuka |
| 174 | Wąsy do skoroszytów A4 – opakowanie 25 szt. | 12 | opakowanie |
| 175 | Wkłady grafitowe 0.7 HB do ołówków automatycznych, minimum 12 sztuk w opakowaniu | 5 | opakowanie |
| 176 | Wkłady wymienne do długopisów żelowych z poz. 25 | 40 | sztuka |
| 177 | Wkłady wymienne do długopisów żelowych z poz. 26 | 70 | sztuka |
| 178 | Wkłady wymienne do długopisów żelowych z poz. 27 | 35 | sztuka |
| 179 | Wkłady wymienne do długopisów żelowych z poz. 24 | 45 | sztuka |
| 180 | Wkłady wymienne do długopisów kulkowych z poz. 18 | 45 | sztuka |
| 181 | Wkłady wymienne do długopisów kulkowych z poz. 19 | 45 | sztuka |
| 182 | Wkłady wymienne do długopisów kulkowych z poz. 20 | 45 | sztuka |
| 183 | Wkłady wymienne do długopisów kulkowych z poz. 21 | 45 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|--|--|-----------------|
| 184 | Wkłady wymienne do długopisów leżących z poz. 22 | 45 | sztuka |
| 185 | Zakładki indeksujące papierowe – bloczek kartek samoprzylepnych, 20x50 mm (+/- 2 mm), po minimum 160 zakładek w opakowaniu; w minimum 4 kolorach | 80 | opakowanie |
| 186 | Zakładki indeksujące typu Post-It do wielokrotnego oznaczania stron 12 mmx43 mm (+/- 2 mm) (strzałki), 5 kolorów, minimum 125 szt. w opakowaniu | 100 | opakowanie |
| 187 | Zakładki typu post it do wielokrotnego oznaczania stron 25x45 mm (+/- 2 mm) 50 szt./ opakowanie | 60 | opakowanie |
| 188 | Zakreślacz fluorescencyjny płaski o grubości 2-5 mm z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody do różnych rodzajów papieru. Kolor pomarańczowy | 130 | sztuka |
| 189 | Zakreślacz fluorescencyjny płaski o grubości 2-5 mm z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody do różnych rodzajów papieru. Kolor zielony | 120 | sztuka |
| 190 | Zakreślacz fluorescencyjny płaski o grubości 2-5 mm z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody do różnych rodzajów papieru. Kolor żółty | 170 | sztuka |
| 191 | Zakreślacz fluorescencyjny płaski o grubości 2-5 mm z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody do różnych rodzajów papieru. Kolor niebieski | 60 | sztuka |
| 192 | Zeszyt A5 96-kartkowy kratka w twardej oprawie, trwale mocowane kartki | 100 | sztuka |
| 193 | Zeszyt A4 96-kartkowy kratka w twardej oprawie, trwale mocowane kartki | 60 | sztuka |
| 194 | Zeszyt A5 60 kartkowy kratka w miękkiej oprawie, zszywany | 50 | sztuka |
| 195 | Zszywacz biurowy zszywający jednorazowo minimum 10 kartek o gramaturze 80 g/m2; przystosowany do stosowania zszywek No 10. Części mechaniczne z metalu, regulowana możliwość zszywania na głębokości minimum 40 mm, system płaskiego zszywania. Minimum 5 lat gwarancji. | 25 | sztuka |
| 196 | Zszywacz do zszywek standard 24/6; zszywa minimum 20 kartek o gramaturze 80g/m2, głębokość wsunięcia kartki minimum 60 mm, części mechaniczne wykonane z metalu. Minimum 2 lat gwarancji. | 40 | sztuka |
| 197 | Zszywacz biurowy zszywający jednorazowo minimum 110 kartek o gramaturze 80 g/m2; przystosowany do stosowania zszywek 23/8, 23/10, 23/12, 23/15. Części mechaniczne z metalu, dźwignia około 30 cm, regulowana możliwość | 2 | sztuka |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szacowana liczba artykułów biurowych do zakupu w ciągu 24 miesięcy | Jednostka miary |
|-----|---|--|-----------------|
| | zszywania na głębokości minimum 65 mm. Mocny zszywacz, ładowany od przodu. Wymiary minimum 100x154x325 mm. (SxWxG). Minimum 5 lat gwarancji. Zszywacz Rapid Fashion HD110 lub równoważny. | | |
| 198 | Zszywki cynkowane 23/10 wysokiej jakości 1 opakowanie/1000 szt. | 10 | opakowanie |
| 199 | Zszywki cynkowane 23/13 wysokiej jakości 1 opakowanie/1000 szt. | 10 | opakowanie |
| 200 | Zszywki cynkowane 23/15 wysokiej jakości 1 opakowanie/1000 szt. | 10 | opakowanie |
| 201 | Zszywki cynkowane 23/8 wysokiej jakości 1 opakowanie/1000 szt. | 10 | opakowanie |
| 202 | Zszywki cynkowane 24/6 wysokiej jakości 1 opakowanie/1000 szt. | 150 | opakowanie |
| 203 | Zszywki cynkowane No. 10, wysokiej jakości 1 opakowanie/1000 szt. | 80 | opakowanie |