

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 9 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wiezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **zlewnie górnej Nidy, górnej Czarnej (Staszowskiej), górnej Kamiennej oraz Świśliny.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, początkowo także o charakterze burzowym, w zlewniach objętych ostrzeżeniem przewiduje się wzrosty stanów wody z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a następnie także alarmowych. Wzrosty mogą być gwałtowne. Największa intensywność zjawiska prognozowana jest w nocy z 08/09.07 oraz w ciągu dnia 09.07. Od **2025-07-08 13:00** do **2025-07-10 22:00**.

– Na obszarze: **zlewnia Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, górnej Raby i Dunajca oraz Czarnej Orawy.**

W ciągu dnia (08.07) w związku z prognozowanymi opadami burzowymi spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia (szczególnie w zlewniach zurbanizowanych). W miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów istnieje możliwość lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych. Od godzin nocnych (08.07) w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody (zarówno tam, gdzie wcześniejsze wzrosty już wystąpiły, jak i na pozostałych rzekach). Początkowo mogą one wzrastać do strefy stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a następnie alarmowych. Największa intensywność zjawiska prognozowana jest w nocy z 08/09.07 oraz w ciągu dnia 09.07, w tym czasie liczba przekroczeń stanów alarmowych będzie rosła. Od **2025-07-08 12:00** do **2025-07-10 10:00**.

– Na obszarze: **zlewnie dopływów górnej Odry, Mała Panew.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym również o charakterze burzowym, w zlewniach objętych ostrzeżeniem przewiduje się wzrosty stanów wody z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a następnie także alarmowych. W warunkach opadów burzowych wzrosty stanów wody będą gwałtowne. Największa intensywność zjawiska prognozowana jest w nocy z 08/09.07 oraz w ciągu dnia 09.07. Od **2025-07-08 12:00** do **2025-07-10 10:00**.

– Na obszarze: **Zlewnia Małej Wisły, Przemszy oraz Soły.**

W ciągu dnia (08.07) w związku z prognozowanymi opadami burzowymi spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia (szczególnie w zlewniach zurbanizowanych). W miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów istnieje możliwość lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych. Od godzin nocnych (08.07) w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu prognozuje się dalszy wzrost poziomu wody na rzekach w województwie śląskim (zarówno tam, gdzie wcześniejsze wzrosty już wystąpiły, jak i na pozostałych rzekach). Początkowo mogą one wzrastać do strefy stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a następnie alarmowych. Największa intensywność zjawiska prognozowana jest w nocy z 08/09.07 oraz w ciągu dnia 09.07, w tym czasie liczba przekroczeń stanów alarmowych będzie rosła. Od **2025-07-08 12:00** do **2025-07-10 10:00**.

– Na obszarze: **Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Prosna górna**

W obszarach prognozowanych intensywnych opadów deszczu spodziewane są wzrosty, początkowo do strefy stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a następnie stanów alarmowych. W początkowym okresie ważności ostrzeżenia występować będą opady o charakterze burzowym, mogące powodować gwałtowne wzrosty stanów wody na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych. Od **2025-07-08 12:00** do **2025-07-10 10:00**.

W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:**

– Na obszarze: **Zalew Szczeciński.**

W związku z prognozowanym wiatrem z sektora północnego oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (09.07.2025r. - 533 cm), na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wahania poziomów wody, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Od **2025-07—9 11:00** do **2025-07-11 10:30**.

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębina (część lewobrzeżna), Wisła od Dębina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Iłżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Bzura, Dolna Narew, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Bug, Liwiec, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym początkowo towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Od **2025-07-08 13:00** do **2025-07-10 10:00**.

– Na obszarze: **zlewnie Nidzicy, Nidy od ujścia Czarnej Nidy, Czarnej (Staszowskiej) od zb. Chańcza, Koprzywianki i Kamiennej od zb. Brody Iłżeckie.**

W ciągu dnia (08.07) w związku z prognozowanymi opadami burzowymi spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia (szczególnie w zlewniach zurbanizowanych). W miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od godzin nocnych (08.07) w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe są także przekroczenia stanów alarmowych. Od **2025-07-08 12:39** do **2025-07-10 22:00**.

– Na obszarze: **Zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Strwiąża.**

W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu (miejscami również burzowymi) spodziewany jest wzrost poziomu wody (punktowo gwałtowny) do strefy stanów wysokich z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje małe prawdopodobieństwo przekroczenia stanów alarmowych. Od **2025-07-08 18:00** do **2025-07-10 22:00**.

– Na obszarze: **Zlewnia Skawinki, Raby, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca, Brenia, Ropy oraz inne bezpośrednie dopływy Wisły**

W ciągu dnia (08.07) w związku z prognozowanymi opadami burzowymi spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia (szczególnie w zlewniach zurbanizowanych). W miejscu wystąpienia najbardziej intensywnych opadów istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od godzin nocnych (08.07) w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe są także przekroczenia stanów alarmowych. Od **2025-07-08 12:00** do **2025-07-10 22:00**.

– Na obszarze: **Odra od Chałupek do Koźła**

W wyniku spływu wód opadowych stany wody górnej Odry podniosą się do strefy wody wysokiej, odcinkami powyżej stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-09 00:00** do **2025-07-10 14:00**.

– Na obszarze: **Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Grabia, Nieciecz, Widawka, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Prosny,**

Ner, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Rgilewka, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Swędrnia

W obszarach prognozowanych intensywnych opadów deszczu spodziewane są wzrosty, początkowo do strefy stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, punktowo stanów alarmowych. W początkowym okresie ważności ostrzeżenia występować będą opady o charakterze burzowym, mogące powodować gwałtowne wzrosty stanów wody na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych. Od **2025-07-08 12:00** do **2025-07-10 10:00**.

W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Szkwa i Rozoga, Omulew, Górna Łyna, Dolna Łyna, Guber.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym początkowo towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-08 13:03** do **2025-07-10 22:00**.

– Na obszarze: **Świder, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Etłk, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Ruż, Bug, Nurzec, Liwiec, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna.**


W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-08 18:00** do **2025-07-10 22:00**.

– Na obszarze: **zlewnie dopływów Wisły i Bugu po Krzyczew.**

W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu (miejscami również burzowymi) spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-08 18:00** do **2025-07-10 22:00**.

– Na obszarze: **Elbląg, Wąska, Nogat, Bauda, Pasłęka od Wąszy do ujścia, Pasłęka od źródła do Wąszy, Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wąsza, Drwęca Warmińska, Tążyńska, Mień, Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia, Drwęca od Welu do Rypienicy, Drwęca od źródła do Welu, Wel.**

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Od **2025-07-08 18:00** do **2025-07-10 22:00**



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 3 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu**:

– Na obszarze powiatów i miast: oświęcimski, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski, pszczyński, cieszyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, żywiecki, Bielsko-Biała, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Chorzów, Częstochowa, Żory, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, bielski, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, będziński, olkuski, suski, wadowicki, chrzanowski, obejmującym zasięgiem województwa: **małopolskie, śląskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 90 mm do 140 mm, miejscami około 170 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 50 mm do 70 mm, miejscami do 90 mm, na dzień 09.07 – od 30 mm do 50 mm, a na noc 09/10.07 – od 10 mm do 20 mm, w rejonach górskich do 35 mm. Od **2025-07-08 20:00** do **2025-07-10 08:00**

– Na obszarze powiatów i miast: pajęczański, łowicki, skierniewicki, tomaszowski, zgierski, brzeziński, białobrzegi, gostyniński, pabianicki, łaski, płocki, sochaczewski, opoczyński, bełchatowski, łódzki wschodni, grodziski, Skierniewice, Płock, włoszczowski, żyrardowski, Łódź, konecki, grójecki, przysuski, kutnowski, łęczycki, piotrkowski, radomszczański, rawski, Piotrków Trybunalski, obejmującym zasięgiem województwa: **łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 80 mm do 100 mm, a miejscami do 140 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 25 mm do 50 mm, miejscami do 60 mm, na dzień 09.07 – od 30 mm do 50 mm, a na noc 09/10.07 – od 10 mm do 30 mm. Od **2025-07-08 20:00** do **2025-07-10 08:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: nowotarski, tatrzański, obejmującym zasięgiem województwo: **małopolskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 80 mm do 110 mm, a miejscami do 130 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 20 mm do 40 mm, miejscami do 50 mm, na dzień 09.07 – od 30 mm do 50 mm, a na noc 09/10.07 – od 20 mm do 35 mm. Od **2025-07-08 20:00** do **2025-07-10 08:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: kozienicki, skarżyski, lipski, opatowski, Kielce, ostrołęcki, szydlowiecki, płoński, jędrzejowski, legionowski, węgrowski, radomski, Radom, nowodworski, ostrowski, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, wołomiński, kielecki, ostrowiecki, starachowicki, sokołowski, warszawski zachodni, wyszkowski, zwoleński, otwocki, piaseczyński, Ostrołęka, Warszawa, ciechanowski, garwoliński, makowski, miński, obejmującym zasięgiem województwa: **świętokrzyskie, mazowieckie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 80 mm do 100 mm, a miejscami do 140 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 25 mm do 50 mm, miejscami do 60 mm, na dzień 09.07 – od 30 mm do 50 mm, a na noc 09/10.07 – od 10 mm do 30 mm. Od **2025-07-08 20:00** do **2025-07-10 20:00**.

W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu**:

– Na obszarze powiatów i miast: sierpecki, żuromiński, Siedlce, proszowicki, tarnowski, Kraków, kolbuszowski, stalowowolski, tarnobrzegi, miechowski, zambrowski, łomża, krośnieński, ropczycko-sędziszowski, kazimierski, pińczowski, staszowski, piski, bocheński, dąbrowski, myślenicki, Tarnów, sandomierski, kraśnicki, dębicki, brzeski, gorlicki, krakowski, limanowski, nowosądecki, wielicki, Nowy Sącz, jasielski, mielecki, niżański, strzyżowski, Krosno, łukowski, lubartowski, janowski, lubelski, opolski, Lublin, kolneński, łomżyński, buski, łosicki, mławski, siedlecki, puławski, radzyński, rycki, Tarnobrzeg

obejmującym zasięgiem **województwa: mazowieckie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie.**

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 60 mm do 90 mm, miejscami do 130 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 10 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, na dzień 09.07 – od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, na noc 09/10.07 – od 20 mm do 40 mm, a na dzień 10.07 – od 20 mm do 50 mm. Od **2025-07-08 20:00** do **2025-07-10 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: krasnostawski, łęczyński, bielski, chełmski, Zamość, siemiatycki, hrubieszowski, świdnicki, zamojski, Biała Podlaska, Chełm, wysokomazowiecki, włodawski, biłgorajski, bialski, tomaszowski, parczewski, obejmującym zasięgiem województwa: **lubelskie, podlaskie.**

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 60 mm do 90 mm, miejscami do 130 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, na dzień 09.07 – od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, na noc 09/10.07 – od 10 mm do 30 mm, a na dzień 10.07 – od 10 mm do 30 mm. Od **2025-07-08 20:00** do **2025-07-10 20:00**.

W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu:**

– Na obszarze powiatów i miast: łańcucki, jarosławski, sanocki, białostocki, przeworski, giżycki, gołdapski, bieszczadzki, brzozowski, leżajski, lubaczowski, przemyski, rzeszowski, leski, Przemyśl, Rzeszów, suwalski, augustowski, grajewski, hajnowski, moniecki, sejneński, sokółski, Białystok, Suwałki, ełcki, olecki, węgorzewski, obejmującym zasięgiem województwa: **podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.**


Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Miejscami będą występować burze. Prognozowana suma opadów zwykle od 50 mm do 70 mm, punktowo około 100 mm. Suma opadów prognozowana na wieczór i noc 08/09.07 wynosi od 15 mm do 25 mm, w czasie burz do 40 mm, na dzień 09.07 – miejscami od 10 mm do 20 mm, na noc 09/10.07 – od 15 mm do 35 mm, a na dzień 10.07 – od 15 mm do 25 mm, w czasie burz punktowo do 35 mm. Od **2025-07-08 18:00** do **2025-07-10 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: poddębicki, wieluński, kędzierzyńsko-kozielski, wieruszowski, zduńskowolski, sieradzki, strzelecki, głubczycki, krapkowicki, oleski, prudnicki, obejmującym zasięgiem województwa: **łódzkie, opolskie.**

Wysokość opadów od godz. 08:00 dnia 08.07 do godz. 06:00 dnia 09.07 wyniosła od 15 mm do 25 mm. Prognozowana suma opadów w dzień 09.07 od 5 mm do 20 mm. W dzień opady jedynie miejscami i okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym. Sumaryczna wielkość opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia wyniesie od 20 mm do 45 mm. Od **2025-07-09 6:05** do **2025-07-09 20:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: kluczborski, opolski, Opole, obejmującym zasięgiem województwo: **opolskie.**

Wysokość opadów od godz. 08:00 dnia 08.07 do godz. 06:00 dnia 09.07 wyniosła od 15 mm do 25 mm. Prognozowana suma opadów w dzień 09.07 od 5 mm do 20 mm. W dzień opady jedynie miejscami i okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym. Sumaryczna wielkość opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia wyniesie od 20 mm do 45 mm. Od **2025-07-09 06:05** do **2025-07-09 20:00**.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy


W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Noteć Górna** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
4. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
5. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
6. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
7. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
8. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
9. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
12. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Szkwa i Rozoga** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
15. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
16. **Biebrza** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
17. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 09.06.2025 r. do odwołania;
18. **Drwęca od źródła do Welu** – od 12.06.2025 r. do odwołania;
19. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
20. **Łyna** – od 16.06.2025 r. do odwołania;
21. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 17.06.2025 r. do odwołania;
22. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
23. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;

24. **Przyrzecze Warty Środkowej do Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
25. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
26. **Paślęka od Wąlszy do ujścia** – od 21.06.2025 r. do odwołania;
27. **Itzanka** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
28. **Przyrzecze dolnej Warty od Noteci do ujścia** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
29. **Ruż** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
30. **Orzyc** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
31. **Bug** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
32. **Guber** – od 24.06.2025 r. do odwołania;
33. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
34. **Łęg i przyrzecze Wisły** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
35. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
36. **Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
37. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
38. **Wieprz od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnica i przyrzecze Wisły** – od 26.06.2025 r. do odwołania;
39. **Świder** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
40. **Omulew** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
41. **Liwiec** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
42. **Bzura** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
43. **Zlewnia San od ujścia Wiaru do ujścia** – od 27.06.2025 r. do odwołania;
44. **Skawinka, Wilga i przyrzecze Wisły** – od 28.06.2025 r. do odwołania;
45. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
46. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
47. **Wisła od Dębłina do ujścia Narwi** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
48. **Zlewnia Nidy** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
49. **Prosna Środkowa, Prosna Dolna** – od 30.06.2025 r. do odwołania;
50. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
51. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
52. **zlewnieBugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
53. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
54. **Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
55. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
56. **Widawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
57. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
58. **Czerna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
59. **Orla** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
60. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
61. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
62. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
63. **Wisła od Torunia do Tczewa** – od 04.07.2025 r. do odwołania;
64. **Zlewnia Raby do zb. Dobczyce** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
65. **Radomka** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
66. **Gołdapa** – od 05.07.2025 r. do odwołania;
67. **Zlewnia Sanu od ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy)** – od 06.07.2025 r. do odwołania;
68. **Zlewnia Wisłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki)** – od 06.07.2025 r. do odwołania;
69. **Zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – od 06.07.2025 r. do odwołania;

- 70. Zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki) – od 06.07.2025 r. do odwołania;
- 71. Zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki – od 06.07.2025 r. do odwołania.
- 72. Rega od źródła do Mostowej – od 08.07.2025 r. do odwołania;
- 73. Rega od Mostowej do ujścia – od 08.07.2025 r. do odwołania;
- 74. Parsęta od źródła do Radew – od 09.07.2025 r. do odwołania
- 75. Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia – od 09.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu alarmowego**:

- Na 1 stacji wodowskazowej dorzeczu Wisły.

W dniu 9 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

- Na 7 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Gorlice	Sękówka	małopolskie	495 cm	2 cm	390 cm	450 cm
Grybów	Biała	małopolskie	350 cm	54 cm	320 cm	400 cm
Koniówka	Dunajec	małopolskie	254 cm	124 cm	250 cm	290 cm
Nowy Targ	Dunajec	małopolskie	261 cm	-	260 cm	350 cm
Nowy Targ-Kowaniec	Dunajec)	małopolskie	321 cm	-	300 cm	380 cm

Słowik	Bobrza	świętokrzyskie	266 cm	91 cm	260 cm	300 cm
Trybsz 2	Białka	małopolskie	300 cm	71 cm	280 cm	320 cm
Zakopane-Harenda	Biały Dunajec	małopolskie	224 cm	98 cm	200 cm	240 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobową opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	110	0	91
kujawsko-pomorskie	34	RADZYŃ-FIJEWO	1	21	3	77
lubelskie	38	TOMASZÓW LUBELSKI	5	20	21	87
lubuskie	-	-	0	20	0	80
łódzkie	46	OPOCZNO	12	32	34	91
małopolskie	106	PORONIN	62	111	52	94
mazowieckie	106	RUSZKOWICE	14	23	58	95
opolskie	33	JARNOŁTÓWEK	9	33	24	89
podkarpackie	59	JĘDRZEJÓWKA	7	61	10	93
podlaskie	35	RADZIŁÓW	12	37	27	84
pomorskie	33	ZAPĘDOWO	5	37	10	78
śląskie	67	STRACONKA	48	79	53	87
świętokrzyskie	68	WŁOCHÓW	15	24	53	85
warmińsko-mazurskie	30	OLECKO	1	18	3	56
wielkopolskie	25	DĘBY SZLACHECKIE	5	55	6	69
zachodniopomorskie	-	-	0	17	0	29

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

1. Pogotowia przeciwpowodziowe:

- powiat cieszyński** – od godz. 15:00 dnia 08.07.2025 r..
- powiat bielski** – od godz. 20:00 dnia 08.07.2025 r. - Starosta Bielski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe **na terenie 10 gmin** Powiatu Bielskiego;
- powiat żywiecki** - od godz. 8:00 w dniu 09.07.2025;
- Miasto Grybów** – od godz. 8:00 w dniu 09.07.2025;
- Gmina Brzeszcze** – od godz. 11:00 dnia 08.07.2025;
- Gmina Kęty** – dnia 08.07.2025.

6. Informacja o zagrożeniach.

Zgodnie z wydanym przez IMGW-PIB komunikatem oraz ostrzeżeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi **w ciągu najbliższych dni w Polsce prognozowane są bardzo intensywne opady deszczu związane z układem niżowym**, który znad rejonu Morza Śródziemnego przemieszcza się nad południowo-wschodnią Polskę i może utrzymywać się nad krajem przez kilka dni. Należy spodziewać się gwałtownych wzrostów stanów wód, zwłaszcza w zlewniach górskich, wyżynnych i na terenach zurbanizowanych. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz przewidywane jest występowanie lokalnych podtopień na terenach zabudowanych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i monitoring pracy zbiorników.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Sole, Skawie, Rabie, Tyśmienicy, Supraśli, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Dunajcu, Sanie, Wiśłoku, Kamiennej, Liwcu, Wkrze i Bzurze. Stan wysoki zanotowano lokalnie na górnej Wiśle, Dunajcu, Białej Tarnowskiej i Kamiennej.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, punktowo wysokiej. Stan średni zanotowano na Kłodnicy, Osobłodze, Strzegomce, Widawie i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Bystrzycy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Słupi, Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Stan wysoki zanotowano na Nogacie oraz lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne, poniżej 20 mm na stacjach:

- Radziłów- rzeka Wissa 34,9 mm,
- Białowieża – rzeka Narewka – 33,1 mm,
- Śluza Tartak rz. Czarna Hańcza – 31,2 mm
- Jagodniki rz. Orlanka 30,4 mm
- Olecko jez. Olecko Wielkie – 30,3 mm
- Myszyniec rz. Rozoga 28,1 mm,
- Narewka rz. Narewka 27,2 mm,
- Ostrołęka rz. Narew 26,8 mm,
- Osowiec rz. Biebrza – 26,4 mm

- Biebrza rz. Ełk – 24,4 mm
- Marianowo II rz. Narew 24,00 mm,
- Tyski Wądołowo rz. Skroda 22,6 mm,
- Czarnowo rz. Orz 20,8 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** wahania i wzrosty w związku z opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Zawady rz. Biała 34 cm, Ostrołęka rz. Narew 21 cm, Białowieża Park rz. Narewka 14 cm. Ełk rz. Ełk 10 cm, Bród Stary rz. Czarna Hańcza 10 cm, Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano niewielkie wahania wzrosty w związku z opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Sarnowo rz. Szkotówka 15 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej i punktowo wysokiej rz. Łyna (wodowskaz Olsztyn- Kortowo)

W zlewni **Niemna** obserwowano wahania związane z opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost odnotowano na stacji Bród Stary rz. Czarna Hańcza 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 45 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowane sumy opadów do 30 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 16°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny maksymalny na stacji Koło Radoszewice w zlewni Noteci Białośliwej – 24,5 mm. Opady powyżej 20 mm wystąpiły również w zlewni Gwdy.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 16 na SW Nakło Wschód, 12 cm na SW Prądy, 8 cm na SW Okole.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 4 cm na SW Nakło Zachód i 2 cm na SW Gromadno, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście odnotowano spadek 10 cm na SW Romanowo, a także wzrosty 15 cm w m. Czarnków, 10 cm na SW Pianówka i 4 cm na SW Lipica, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 8 cm na SW Dębinek Pd. I 4 cm na SW Lisi Ogon.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 12 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano spadek 17 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku odnotowano wzrost 10 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu miejscami o natężeniu silnym i umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów do 25 mm na wschodzie regionu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 17°C na północy do 23°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 10°C, wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, północno – zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie, miejscami wysokie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie i wysokie, miejscami niskie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie i wysokie, miejscami niskie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami niskie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, miejscami średnie i wysokie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu roz pogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, północny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C, nad morzem do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny, w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby odnotowano opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Białej – 66,7 mm; w zlewni Wisły – 65,5 mm; w zlewni Białej Przemszy – 60,8 mm; w zlewni Brennicy – 59,2 mm; w zlewni Wapiennicy – 54,5 mm; w zlewni Malinki – 49,4 mm; w zlewni Leśnicy – 44,5 mm; w zlewni Pszczyńki – 43,4 mm; w zlewni Przemszy – 32,3 mm; w zlewni Gostyni – 29,3 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Kłodnicy – 29,9 mm; w zlewni Olzy – 27,8 mm; w zlewni Stobrowa – 22,2 mm; w zlewni Odry – 21,9 mm; w zlewni Małej Panwi – 21,6 mm; w zlewni Psiny – 20,7 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: w zlewni Olzy – 60,4 mm; w zlewni Moravki – 47,4 mm; w zlewni Osobłogi – 45,3 mm; w zlewni Ostawicy – 35 mm; w zlewni Morawicy – 27,8 mm; w zlewni Odry – 26,2 mm; w zlewni Opawy – 20,9 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: W dzień zachmurzenie całkowite. Opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Suma opadów od 25 mm do 40 mm, na południu województwa od 40 mm do 60 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, wieczorem słabnący; północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 70 km/h, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, od północnego zachodu województwa stopniowo zanikające. Suma opadów od 5 mm do 15 mm, na południu województwa od 20 mm do 30 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 5°C do

8°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatnich 6 godzin w całym regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły na wielu stacjach meteorologicznych opady miały charakter intensywny, szczególnie w górskich częściach karpackich dopływów Wisły tj. w zlewni Dunajca do 60 mm, Skawy 20 mm, Soły 15 mm i Raby 28 mm

Największe wzrosty stanów wód wystąpiły na Dunajcu Nowy Targ -Kowaniec 135 cm Białej Tarnowskiej w Grybowie 87 cm i Wiśle - Czernichów Prom 42 cm. Czchów). Wzrosty w zakresie 35-

Zwierciadła wód na rzekach i potokach w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły układają się w strefie stanów średnich i wysokich. Na 6 wodowskazach przekroczony został stan ostrzegawczy: i na jednym wodowskazie alarmowy w Gorlicach na Sękówce. Wisła na administrowanym odcinku układa się od ujścia Soły do Niepołomic oraz w rejonie Oświęcimia w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku w strefie stanów niskich.

W strefie stanów wysokich znajdują się wodowskazy na Górnym Dunajcu oraz Grajcarek w Szczawnicy, a także wodowskaz Czchów na Dunajcu co wynika ze zwiększonego odpływu z Czchowa.

Zwierciadło Soły układa się w strefie stanów średnich w górnym biegu oraz niskim na pozostałej długości. Zwierciadło Skawy znajduje się w strefie stanów średnich. Raba układa się w strefie stanów średnich w całym biegu. Uswica jest w strefie stanów niskich. Dunajec znajduje się w strefie stanów średnich, w górnym biegu w wysokich. Lewobrzeżne dopływy Wisły, Rudawa, Prądnik, Szreniawa i Nida układają się w strefie stanów średnich niskich z wyjątkiem wodowskazu Słowik na Bobrzy – stan ostrzegawczy. Czarna Staszowska w środkowym biegu w strefie stanów średnich, w pozostałej części w niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na pięciu stacjach meteorologicznych.

- Radzyń Podlaski rz. Tyśmienica 28.7 mm,
- Wysokie rz. Pór 25.8 mm,
- Cicibór rz. Krzna 23.1 mm,
- Strzyżów rz. Bug 22.7 mm,
- Zamość rz. Wieprz 22.7 mm.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie wzrost poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Wojsławka, Wolica i Pór w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty poziomu wody, związane z intensywnymi opadami deszczu (i burzami) -w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozuje się wzrosty poziomu wody, związane z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu - w strefie wody niskiej i średniej, a punktowo na rzece Wojsławka, Wolica i Pór w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** prognozuje się wzrost stanu wody, związane z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (i burzami) - w strefie wody niskiej i średniej, punktowo w wysokiej. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, okresami umiarkowanym i silnym natężeniu. Możliwe burze. Prognozowane sumy opadów od 20 mm do 35 mm. Temperatura maksymalna od 18°C na zachodzie do 22°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zmieniających się. W trakcie burz możliwe porywy do 60 km/h. W nocy zachmurzenie duże. Opady

deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowane sumy opadów do około 20 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni oraz zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby opady występowały głównie w południowej części regionu wodnego Warty. Najwyższe opady odnotowano na stacji meteorologicznej Żarki na rzece Warcie – blisko 40 mm, a ponad 33 mm na stacji Mysłów na rzece Dopływ spod Mysłowa oraz na stacji Szczerców i Dobroszyce II na rzece Widawka. Wysokie opady wystąpiły również w zlewni Końskiej Strugi, rzeki Grabi i Potoku Sowczyckiego. W środkowej oraz wschodniej części regionu występowały jedynie niskie opady na poziomie mniejszym niż 10 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby w górnej części zlewni odnotowano wzrosty i wahania stanów wody w strefie niskich lub średnich, miejscami chwilowo przekraczające próg strefy wysokich. W pozostałej części wahania lub wzrost w strefie średnich i niskich.

Na Warcie do zbiornika Poraj wahania i wzrosty do ok. 50 cm w strefie średnich, w Kręciwilku chwilowo przekraczające próg strefy wysokich. Bezpośrednio poniżej zbiornika Poraj wzrost do 30 cm z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika, dalej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wahania lub wzrost w strefie stanów niskich, w Mstowie w średnich. Na dopływach tego odcinka na ogół wzrost od kilku cm do 30 cm na Widawce. Zmiany w strefie niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: głównie wahania maksymalnie do 12 cm, lokalnie wzrost. Na dopływach wahania lub wzrost w strefie stanów średnich albo niskich, większe zmiany na Nerze (Kazimierz) – wzrost do 71 cm w strefie stanów niskich.

W zlewni Proсны stany średnie i niskie; przeważnie wahania lub wzrost, większe zmiany Prośnie w Mirkowie – wahania do 50 cm.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane są wzrosty oraz wahania stanów spowodowane wpływem wód opadowych; strefa stanów średnich, lokalnie dolnej wysokich. Na dopływach podobnie, zmiany w strefie stanów średnich lub niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: spodziewane wahania, lokalnie wzrosty stanów. Na dopływach tego odcinka Warty, wahania ze wzrostem w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie możliwe przekroczenie wysokich. W zlewni Proсны wahania i wzrost w strefie stanów średnich i niskich. Niewykluczone gdzieś większe zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

IMGW-PIB prognozuje: w ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie regionu duże i całkowite. Przelotne opady deszczu, na wschodzie regionu opady ciągłe, początkowo okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana wysokość opadów do około 15 mm na wschodzie. Temperatura powietrza od 10°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 15,9-16,7 w zlewniach Środkowego Sanu, Dolnego Wiśłoka oraz 5,2-11,2 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Godowa na Stobnicy (65 cm), Tryńcza na Wiśłoku (33 cm), Rzeszów na Wiśłoku (28 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Wola Raniżowska na Łęgu (59 cm), Kunkowa na Przysłopiance (31 cm), Ropa na Ropie (26 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 17°C na południowym zachodzie województwa do 22°C na północnym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, początkowo zachodni, później północno-zachodni. W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości 40,7-43,1 Wistoka do zb. Besko, Górnej Wistoki, 34,8-38,3 w zlewniach Sanu do zb. Solina, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Środkowego Wistoka oraz 16,5-27,1 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na **Odrze granicznej z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich. Rz. Myśla w dolnej strefie stanów średnich.

Na **ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami** stany wody układają się przeważnie w górnej strefie stanów średnich, lokalnie rz. Płonia w strefie stanów niskich.

Na rz. **Inie z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Goleniowie (Ina) w strefie stanów niskich.

Na **Zalewie Szczecińskim z dopływami** stany wody wahają się na granicy stanów średnich i wysokich, lokalnie na rz. Gowienica w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. **Redze z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Sępólna w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsecie** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w ujściowym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się na w strefie stanów średnich.

Na **dopływach jez. Jamno** stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i na granicy stanów średnich i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. **Grabowa** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w górnej strefie stanów średnich z tendencją rosnącą.

Na rz. **Wieprzy z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie na rz. Studnica w strefie stanów średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany maksymalny na stacji Ruszkowice w zlewni Radomki – 106,3 mm oraz na stacji Łaziska w zlewni Radomki – 82,1 mm. Dodatkowo opady powyżej 50 mm zaobserwowano w zlewniach Pilicy, Bzury, Czarnej-Malenieckiej i Czarnej. Na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie sumy opadów mieściły się w granicach od 20 do 40 mm.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Annopol do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacje Warszawa-Nadwilanówka, Warszawa-Bulwary oraz Modlin poniżej minimum okresowego); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi od Orzycza po ujście** prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi od Orzycza po ujście** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się: na stacji Wyszków spadek stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 45 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 17°C do 23°C. Wiatr umiarkowany i porywisty. W czasie burz w porywach do 65 km/h. W nocy na całym obszarze opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 10°C do 17°C. Wiatr umiarkowany i porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej odnotowano maksymalne opady deszczu: dla zlewni Białej Głuchotańskiej – 26 mm, Bierawki – 25 mm, Odry – 18 mm, Bobru – 17 mm, Nysy Kłodzkiej – 17 mm, Baryczy – 16 mm, Widawy – 16 mm, Dorzecza Łaby – 14 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 09.07.2025 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,4	0,7	25,0	64,8	79,1	14,3	54,1	378
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,7	5,5	-	21,7	7,7	16,2	210
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,7	0,2	10,9	36,3	42,6	6,3	31,7	503
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	21,2	3,1	86,5	118,1	161,3	43,2	74,8	173
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,6	0,8	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	136
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	4,1	1,5	7,1	8,0	11,2	3,1	4,1	129
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105

	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	1,5	6,2	17,4	20,3	2,9	14,1	484
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	1,4	10,0	12,4	15,2	2,8	5,2	186
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	130
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	2,7	58,6	60,1	63,0	2,9	4,4	153
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			25,9	26,7	29,2	2,4	3,2	133
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,2	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	142
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,5	57,5	80,0	92,6	12,6	35,1	280
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,4	1,9	18,5	22,1	23,5	1,4	5,0	360
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	2,5	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,5	0,0	20,7	22,0	26,5	4,5	5,8	129
	18	Zb. Tresna (Soła)***	0,0	13,8	50,1	53,9	92,7	38,8	42,6	110
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	26,1	83,6	100,7	160,8	60,1	77,2	128
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,4	9,6	87,9	92,7	137,7	45,0	49,8	111
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,5	8,3	14,2	23,8	9,6	15,4	160
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	113,0	124,0	7,1	7,5	7,5	0,0	0,4	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	122,0	48,0	83,0	105,8	155,8	50,0	72,8	146
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	31,0	12,1	161,5	176,5	238,6	62,1	77,1	124
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,1	7,2	19,0	20,6	28,5	7,9	9,5	121
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	16,0	89,9	134,0	193,1	59,2	103,2	175
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,1	2,1	11,0	12,5	20,3	7,8	9,4	120
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	1,4	5,2	34,5	42,0	10,0	36,7	367
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,7	6,0	8,4	13,2	6,3	7,2	114
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	6,0	381,5	472,0	472,0	50,0	90,5	181
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	18,6	6,1	2,5	6,7	7,6	0,9	5,1	587
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,7	1,7	14,7	15,7	34,7	18,9	19,9	105
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	15,0	16,7	66,7	75,1	84,3	9,2	17,7	191
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,2	3,9	7,3	9,1	1,8	5,2	294

	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	1,0	1,3	3,1	3,4	3,8	0,4	0,7	182
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,4	2,5	4,7	9,9	14,4	4,5	9,7	217
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	250,00	242,00	360,55	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,16 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	61,00	65,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	6,3	6,3	5,8	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	7,1	6,3	7,9	12,9	16,3	3,4	8,4	248
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	5,0	45,7	58,4	129,2	70,8	83,5	118
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	10,0	47,2	65,7	121,7	56,0	74,5	133
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	9,1	42,6	63,0	77,2	14,2	34,6	244
	45	Dobromierz (Strzegomka)	3,8	3,5	6,6	10,0	11,4	1,4	4,8	355
	46	Słup (Nysa Szalona)	2,2	0,3	19,2	31,0	38,1	7,1	18,8	267
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,2	9,7	12,8	16,7	3,9	7,0	180
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,2	8,5	10,9	14,8	3,9	6,3	162
	49	Pilchowice** (Bóbr)	11,0	4,5	20,6	24,0	50,0	26,0	29,4	113
	50	Złotniki** (Kwisa)	4,0	0,3	8,4	9,7	12,1	2,4	3,7	153
	51	Leśna** (Kwisa)	4,9	4,5	6,1	7,0	16,8	9,8	10,7	109
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	4,3	0,4	4,1	4,9	6,8	1,9	2,7	144

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,06 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 378,04%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,57 m n.p.m. (107 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,7 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,64 n.p.m. (28 cm > MinPP, 4 cm < NPP, 67 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,9 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 09.07.2025 r., godz. 08:40 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą. Ze ZW Dobczyce utrzymywany jest zwiększony odpływ 8,4 m³/s.

Stan potoku Malinówka i rzeki Serafa powyżej suchych zbiorników w strefie stanów niskich. Zbiorniki suche Malinówka 1, 2, 3, Biezanów i Serafa 2 puste, brak piętrzenia.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,48 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 120,62%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,19 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,09 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,68 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 132 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 12,41 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 103,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,05 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 45 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,42 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,03 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 379,35 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,35 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,7 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,58 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,2 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,33 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 6,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 90,5 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 240 m³/s natomiast odpływ wynosił około 250 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,28 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 65 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 6:00 UTC wynosiła 166,14 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz niskich.

Dyspozycje zwiększania odpływów ze zbiorników będą wydawane zgodnie z Instrukcjami gospodarowania wodą i stosownie do rozwoju sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, w tym w oparciu o aktualną sytuację na rzece Odrze, celem uniknięcia nałożenia się fal wezbraniowych na rzekach.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 22/2025:](#) Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 Śluza Dębowa do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18 czerwca 2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej jeziora Gopło w km 54+500 – 57+200, w dniach 11.07., w godz. 08:30-19:00, w dniach 12.07., w godz. 08:30-19:00, w dniach 13.07., w godz. 08:30-18:30, w związku z organizacją wydarzenia na wodzie pn. „ Enea Mistrzostwa Polski Juniorów/Młodzików”.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w **km 80+940** drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w **km 680+000 – 830+000** nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Awaria pochylni Oleśnica w km 41+500 Kanału Elbląskiego, przeprawy wstrzymane do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluga Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): Śluzowania na ś. Kłodnica, Nowa Wieś, Sławęcice, Rudziniec na Kanałe Gliwickim, wstrzymane do odwołania od dnia 06.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum*.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Śluzowania na ś. Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 02.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Śluzowania na ś. Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, wstrzymane do odwołania od dnia 03.07.2025 r., w związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 08.07.25 r., od godz. 14:30 do odwołania. Ze względu na awarię zasuwy górnej głowicy śluzy pociągowej Ujście Nysy.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Otwarcie stopnia wodnego Zawada w km 174+850 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

[Komunikat nawigacyjny 36/2024](#): Zamknięcie dla żeglugi odcinka ODW w km 51+000 – 181+300.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączone z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 14.07 w godz. 8:00 – 15:00, 16.07 w godz. 8:00 – 15:00, 17.07 w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00, 18.07 w godz. 8:00 – 15:00, 21.07 w godz. 8:00 – 15:00. W związku z ćwiczeniami wojskowymi na terenie poligonu Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): w dniach od 23 czerwca do 14 lipca 2025 r. na drodze wodnej rz. Warty w km 55+750 (rejon mostu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim) będą występować utrudnienia w zakresie ograniczenia szerokości szlaku wodnego – maksymalne zwężenie do 20 m.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Awaria zasuwu na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego, wydłużenie przejścia przez śluzę do ok. 50 min.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30 – 17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziorki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 – 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwy została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Zamknięcie śluzy Zwanowice ze względu na awarię, od dnia 07.07 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): Zamknięcie śluzy Brzeg ze względu na awarię zasuwy; od dnia 30.06 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

2. ZZ Wrocław: Informacja o uszkodzonym wale p. pow. W-1(OKS) rzeki Odry w dwóch miejscach w km 3+400 i 4+100 na wysokości oczek wodnych w m. Siedlce. Uszkodzenia spowodowane są działalnością bobrów (liczne nory występujące w tych samych od wielu lat miejscach). Przypomnę, że jest to wał zewnętrzny, który przejął rolę w zakresie ochrony p. powodz. terenów zurbanizowanych oraz rolniczych dla miejscowości Siedlce, Zakrzów, Kotowice. Zgłoszenie przekazane i weryfikowane przez NW Oława.
3. RZGW Rzeszów, ZZ W Krośnie: W dniu 08.09.2025 w godzinach wieczornych zostały zakończone prace związane z udrożnieniem na odcinku 1,5 km na rzece Sawa w m. Głuchów (gm. Łańcut) zapewniając swobodny spływ wód w korycie. Ponadto zostało przyjęte zgłoszenie powalonych drzew na potoku Strug w m. Błazowa. Drzewa zostaną wyciągnięte w dniu dzisiejszym przez pracowników ZPT.
4. RZGW Białystok: W związku otrzymanym zgłoszeniem z Wydziału Monitorowania Zagrożeń KZGW (MCZK Olsztyn) o zalaniu działek ROD im. Kajki w Olsztynie przy ul. Obrońców Tobruku w Olsztynie z powodu wysokiego stanu wód na rzece Łyna informujemy: W dniu wczorajszym o godz. 18:00 stan wody wynosił 152 cm (przekroczenie stanu ostrzegawczego o 12 cm). W związku z powyższym Pracownik ZZ Olsztyn udał się na miejsce celem oceny sytuacji. Wystąpienie wody z koryta rz. Łyna w m. Olsztyn, spowodowane spływającą roślinnością. Utworzył się niewielki zator. W dniu dzisiejszym wykonawca i ZZ przystąpią do usunięcia zatoru.
5. W dniu 08.07.2025 wykonawca prac utrzymaniowych prowadził dalsze czynności konserwacyjne do późnych godzin wieczornych w okolicach mostu przy ul. Tuwima.
6. W dniu 08.07.2025 r. na skrzynkę mailową COOP RZGW w Gliwicach wpłynęła informacja od WMZ KZGW o następującej treści: „W dniu 08.07.2025 r. na tel. dyżurny WMZ KZGW wpłynęło zgłoszenie od osoby prywatnej, dotyczące stanu wałów przeciwpowodziowych w m. Czechowice Dziedzice rz. Łownica dopływ Wisły, ul. Wenecka, ul. Wierzbowa.” W nawiązaniu do powyższego zgłoszenia NW w Bielsku – Białej poinformował, że Kierownik Nadzoru Wodnego pełniący dyżur wczoraj tj. 08.07.2025 r. przeprowadził wizję na terenie gm. Czechowice-Dziedzice w m. Czechowice-Dz. i Ligota w obrębie rzeki Łownica. Stan wód w korycie rzeki był lekko podwyższony, niezagrażający. Gmina Czechowice-Dziedzice zabezpieczyła rękawami wały przeciwpowodziowe rzeki Łownica w ciągu ul. Burzej w Ligocie. Na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Wierzbowej wały zostały zabezpieczone workami z piaskiem. Obecnie sytuacja na terenie gminy jest stabilna.
7. RZGW w Warszawie, ZZ Warszawa, NW Warszawa: Otrzymane zgłoszenie od Zarządza Kryzysowego Miasta Warszawa o wizji terenowej na Potoku Służewieckim w okolicach ul. Rzeczypospolitej, z której ustalono zator z gałęzi. Zator jest usuwany przez ZWT ZZ Warszawa.
8. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*