



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66

ON.SK.9020.19.30.2025

Stalowa Wola, 31.12.2025 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**
dot. wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli
za okres 01.07.2025 r. – 31.12.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody i sprawozdań z badań wody, prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli oraz sprawozdań z badań wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie	
23.06.2025 r.	Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10	ON.SK.9020.6.47.2025	DL.LHK.9052.1.462.2025 z dnia 09.07.2025 r.	WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej, ul. Wierzbowa 16	
08.07.2025 r.	Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57	-	Nr 329/2025 z dnia 16.07.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1	
			Nr 66986/LB/2025 z dnia 14.07.2025 r.	Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8	
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		Nr 654/2025 z dnia 15.07.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1	
			Nr 66471/LB/2025 z dnia 11.07.2025 r.	Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8	

05.08.2025 r.	Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72	-	Nr 380/2025 z dnia 14.08.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 76396/LB/2025 z dnia 08.08.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10		Nr 381/2025 z dnia 14.08.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 76395/LB/2025 z dnia 08.08.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	SUW Przepompownia III° w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1	-	Nr 79844/LB/2025 z dnia 21.08.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
26.08.2025 r.	PSS „SPOŁEM” Restauracja „Lasowianka” w Stalowej Woli, ul. Siedlanowskiego 5	ON.SK.9020.6.68.2025	OL.PHK.9052.1.60.2025 z dnia 29.08.2025 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5		OL.PHK.9052.1.61.2025 z dnia 29.08.2025 r.	
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		OL.PHK.9052.1.62.2025 z dnia 29.08.2025 r.	
02.09.2025 r.	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1	-	Nr 426/2025 z dnia 12.09.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 95278/LB/2025 z dnia 09.09.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15		Nr 427/2025 z dnia 08.09.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

			Nr 95278/LB/2025 z dnia 09.09.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1		Nr 428/2025 z dnia 08.09.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 84105/LB/2025 z dnia 04.09.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10		Nr 429/2025 z dnia 08.09.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 84104/LB/2025 z dnia 04.09.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
13.10.2025 r.	Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli ul. Polna 15	ON.SK.9020.6.90.2025	OL.PHK.9052.1.86.2025 z dnia 16.10.2025 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		OL.PHK.9052.1.88.2025 z dnia 16.10.2025 r.	
	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18		OL.PHK.9052.1.87.2025 z dnia 16.10.2025 r.	

			DL.LHK.9052.1.803.2025 z dnia 20.10.2025 r.	WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej, ul. Wierzbowa 16
13.10.2025 r.	SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4	-	Nr 497/2025 z dnia 23.10.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 108234/LB/2025 z dnia 17.10.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5		Nr 498/2025 z dnia 23.10.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 108232/LB/2025 z dnia 17.10.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
			Nr 499/2025 z dnia 23.10.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 108233/LB/2025 z dnia 17.10.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
04.11.2025 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11/ Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9	-	Nr 534/2025 z dnia 12.11.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 115726/LB/2025 z dnia 05.11.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli ul. Polna 15		Nr 535/2025 z dnia 12.11.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 115727/LB/2025 z dnia 05.11.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli,		Nr 537/2025 z dnia 01.12.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

	ul. Komunalna 1		Nr 116167/LB/2025 z dnia 06.11.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	PSS „SPOŁEM” Restauracja „Lasowianka” w Stalowej Woli, ul. Siedlanowskiego 5		Nr 160791/LB/2025 z dnia 17.12.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
02.12.2025 r.	Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57	-	Nr 583/2025 z dnia 15.12.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 116167/LB/2025 z dnia 06.11.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18		Nr 584/2025 z dnia 15.12.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 155722/LB/2025 z dnia 05.12.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
	Przedszkole nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 11		Nr 585/2025 z dnia 15.12.2025 r.	Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1
			Nr 155724/LB/2025 z dnia 05.12.2025 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8
09.12.2025 r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10	ON.9020.6.101.2025	OL.PHK.9052.1.113.2025 z dnia 12.12.2025 r.	PSSE w Stalowej Woli, Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, ul. Niezłomnych 66
	Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72		OL.PHK.9052.1.114.2025 z dnia 12.12.2025 r.	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1		OL.PHK.9052.1.115.2025 z dnia 12.12.2025 r.	
	Punkt czerpalny wody, w którym woda pobierana jest do napełniania "pojemników" (worków) w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1		OL.PHK.9052.1.116.2025 z dnia 12.12.2025 r.	

informuje
o przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach prowadzonego przez PPIS w Stalowej Woli nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków MZK Sp. z o. o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1 oraz Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Ogrodowa 8, z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli wykazały, iż jakość wody pod względem: mikrobiologicznym, chemicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym w badanym zakresie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują :

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7
2. aa
AŻ/AP