







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ															ZEWNĘTRZNE		DRZWI DO SZACHTÓW															
OZNACZENIE	D1	D2	D3	D3a	D4	D5	D6	D7	D7a	D8	D9	D10	D11	D12	D13	Dsz1	Dsz2															
SCHEMAT																																
						90 50		p.poz. EI 30	p.poz. EI 30	p.poz. EI 60	p.poz. EI 60	p.poz. EIS 30	dymszczelnie	p.poz. EI 30		p.poz. EI 60	p.poz. EI 60															
UWAGI	Pełne. Konstr. skrzydło: ramnik drewniany, obłożony tłoczonymi płytami HDF, pokryty powierzchnią laminowaną HPL. drewnopodobną. Wypełnienie: płyta włókna otworowa. Osłuszcznica systemowa regulowana lub stała z maszynkową. Zamek zopodkowo-zasuwkowy z wkładką patentową (do wc z blokadą (zatlenkową), z otworami nowymiwnymi (lub podciąganiem) z samozamykaczem.				Pełne. Konstr. skrzydło: ramnik drewniany, obłożony tłoczonymi płytami HDF, lakierowane powierzchnią laminowaną HPL. drewnopodobną. Wypełnienie: płyta włókna otworowa. Osłuszcznica systemowa regulowana lub stała z maszynkową. Zamek zopodkowo-zasuwkowy z wkładką patentową (do wc z blokadą (zatlenkową), z otworami nowymiwnymi (lub podciąganiem) z samozamykaczem.				Pełne. Konstr. skrzydło: ramnik drewniany, obłożony tłoczonymi płytami HDF, pokryty powierzchnią laminowaną HPL. drewnopodobną. Wypełnienie: płyta włókna otworowa. Osłuszcznica systemowa regulowana lub stała z maszynkową. Zamek zopodkowo-zasuwkowy z wkładką patentową.				Pełne. Konstr. skrzydło: ramnik drewniany, obłożony tłoczonymi płytami HDF, lakierowane powierzchnią laminowaną HPL. drewnopodobną. Wypełnienie: płyta włókna otworowa. Osłuszcznica systemowa regulowana lub stała z maszynkową. Zamek zopodkowo-zasuwkowy z wkładką patentową.				Przeszkłone sitłowe wyposażone w klamkę, zamek zopodkowo-zasuwkowy (wkładka patentowa w zależności od wymogów użytkownika).				Przeszkłone aluminiowe wyposażone w klamkę, zamek zopodkowo-zasuwkowy. Samozamykacz.				Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne U=1,3W/m2K				Drzwi sitłowe do szachtów instalacyjnych			
					Elektrozamek rewersyjny								Elektrozamek rewersyjny																			
Wym. w świetle otworu w murze	Sz	92	102	102	92	102	152	102	112	102	112	112	112	164	140																	
	H <sub>z</sub>	207	207	207	207	207	207	207	207	210	210	210	210	210	210	210																
Wym. w świetle oszczędzicy	S <sub>w</sub>	80	90	90	80	90	90+50	90	100	80	90	90	90	90+50	90+30	60	120															
	H <sub>w</sub>	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200															
Kierunek otwierania		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P															
KONDYG. PODZIEMNA		–	–	–	7	10	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–															
PARTER		2	1	2	2	–	–	7	7	1	–	–	–	1	–	1	–															
I PIĘTRO		2	1	2	2	–	–	6	4	–	–	–	–	1	–	1	–															
II PIĘTRO		2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–															
III PIĘTRO		2	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–															
RAZEM		12	16	17	3	24	1	8	2	1	2	1	1	2	1	4	4															

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ							
OZNACZENIE	O1	O2	OW1	OW2	OW3	OW4	
	okno zewnętrzne		okno wewnętrzne				
	oknyłamianiowe w kl. RC3 Okna z PCV z okleiną w kolorze brązowym, zbliżone do okien istn.	stalowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	
WIDOK	U=0,9W/ m² K 	p.poz. EI 60 	 z rolełką p.poz. EI 30	 z rolełką p.poz. EI 30	p.poz. EI 30 		
	WYM. W ŚWIECLE MURU	208x246	200x90	100x120	210x120	150x100	267x70
	KONDYG. PODZIEMNA	–	1	–	–	–	–
	PARTER	–	–	1	1	–	–
	I PIĘTRO	2	–	–	–	1	1
	RAZEM	2	1	1	1	1	1

ilość

UWAGI:

\* PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW PROJEKTOWANYCH Z RZECZYWISTYMI



**GLOBAL Albert Dragan**

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 51 6 126 333  
✉ instalatorzy@jlen.pl, www.globalprojekt.pl

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
W BUDYNKU PROKURATURY  
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A  
20-950 LUBLIN

RYSUJEK

FUNKCJA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż arch Marek Podolak

mgr inż arch Karolina Tabor

NR UPRAWNIENI

425/Lb/2001

110/LBOKK/2013

DATA

VII 2021

VII 2021

PODPIS

6.

SKALA

1:100

NR RYS.

6.

ZESTAWIENIE STOLARKI

OPRACOWANIE: CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z POZNIESZYM ZMIANAMI