



Uwagi:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NA SCIANACH PIONOWYCH NALEŻY WYPROWADZIĆ CO NAJMNIEJ 30 cm POWYŻEJ POWIERZCHNI TERENU.
3. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
4. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATYSTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI.
5. BETON C 25/30
6. STAL A-IIIIN
7. XC2
8. DREWNO C22 ZAIMPREGNOWANE DO KLASY III
9. OTULENIE 50mm
10. Celem optymalizacji w trakcie realizacji inwestycji można przewidzieć wykonanie elementów z betonu o klasie wyższej niż podano na rysunkach i w opisie technicznym co może przynieść oszczędności w zakresie kosztów dostawy surowca.
11. Wymiany gruntu pod projektowane płyty fundamentowe nie trzeba wykonywać obligatoryjnie, a tylko wtedy, gdy nośność podłoża, gruntu pod płytą fundamentową podczas wykonywania wykopów i badań geotechnicznych okaże się niższa niż zakładane 130kPa. Jeśli będzie równa lub wyższa od tej wartości to nie trzeba dokonywać wymiany, ale jeśli niższa to należy wymienić zgodnie z zapisami tak, aby osiągnąć nośność min. 130 kPa.

INWESTOR: GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD			
WYKONAWCA: MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S. A. ul. Wadowicka 8W 30-415 Kraków			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MPRB Sp. z o. o. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków			
 ARCADIS Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa			
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) - węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km”.			
w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło - Szczepanowice - Widoma - Zastów - Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska)”.			
ADRES OBIEKTU: województwo małopolskie; powiat miechowski, gmina Miechów; powiat krakowski, gmina Słomniki i Iwanowice			
RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA OPRACOWANIA: TOM 2.2.1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
TYTUŁ RYSUNKU: WIATA WYPOCZYNKOWA - KONSTRUKCJA			
BRANŻA: BUDOWLANA			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
Projektant	mgr arch. Marek Dubiel	Architektoniczna 16/98	
Sprawdzający	mgr arch. Beata Łukasik	Architektoniczna 427/94	
DATA: 12.2019 r.			
SKALA: 1:50		NR TOMU: TOM 2.2.1	NR RYS: 10