











| ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ | | | | |
|---|--|--|---|---|
| SYMBOL | S1 | S2 | S3 | O1 |
| SCHEMAT |  |  |  |  |
| SZEROKOŚĆ | 450+900+450 | 450+900+450 | 900 | 2150 |
| WYSOKOŚĆ | 2200+580 | 2200+580 | 2200+580 | 580 |
| SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE | 2200 | 2200 | 1100 | 2200 |
| WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE | 2850 | 2850 | 2850 | 600 |
| IŁOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 8 |
| RAZEM | 1 | 1 | 1 | 8 |
| UWAGI | Okna i drzwi zewnętrzne : ślusarka aluminiowa lub pcv w kolorze RAL 7016, współczynnik przenikania ciepła dla okien 1.1 (W/m²K) dla drzwi 1.5 (W/m²K) 1. Drzwi wyposażać w zamki i okucia Na oknach zamontować nawiewniki higrosterowane min. 1 szt na pomieszczenie szklane szyba minimum P2. | | | |
| UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. | | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| INWESTOR: | | | |
|  | | GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD | |
| WYKONAWCA: | | | |
|  | | MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S. A. ul.Wadowicka 8W 30-415 Kraków | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | | |
|  | |  | |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków: Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) - węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km”. w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło - Szczepanowice - Widoma - Zastów - Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska)”. | | | |
| ADRES OBIEKTU: województwo małopolskie; powiat miechowski, gmina Miechów; powiat krakowski, gmina Słomniki i Iwanowice | | | |
| RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| NAZWA OPRACOWANIA: TOM 2.2.2-BUDYNEK TOALET | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | | | |
| BRANŻA: BUDOWLANA | | | |
| FUNKCJA: | IMIĘ I NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI: | PODPIS: |
| Projektant | mgr arch. Marek Dubiel | Architektoniczna 16/98 |  |
| Sprawdzający | mgr arch. Beata Łukasik | Architektoniczna 427/94 |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DATA: | SKALA: | NR TOMU: | NR RYS: |
| 12.2019 r. | 1:100 | TOM 2.2.2.1 | 06 |