

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	03.Budziaki	IB	06-20-1-03-69 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
4	03.Budziaki	IB	06-20-1-03-75 -d -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
4	03.Budziaki	IB	06-20-1-03-75 -f -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
4	03.Budziaki	IB	06-20-1-03-75 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
4	03.Budziaki	IB	06-20-1-03-75 -h -99	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
4	03.Budziaki	IB	06-20-1-03-85 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	IIIAU	06-20-1-03-344 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Budziaki	IIIAU	06-20-1-03-68 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	IIIAU	06-20-1-03-74 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Budziaki	IIIBU	06-20-1-03-64 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4	03.Budziaki	IVD	06-20-1-03-63 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-104 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-104 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-106 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-106 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-106 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-61B -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-61B -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-61B -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-65 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-68 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-71 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-71 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-71 -i -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-74 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-74 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-80 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-80 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-84 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-85 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-85 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-92 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	10
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-92 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-93 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-93 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4	03.Budziaki	TPP	06-20-1-03-93 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TWP	06-20-1-03-106 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
4	03.Budziaki	TWP	06-20-1-03-360 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	03.Budziaki	TWP	06-20-1-03-80 -b -00	200	100	100	twarda	0
4	03.Budziaki	TWP	06-20-1-03-81 -a -00	400	300	100	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	03.Budziaki	TWP	06-20-1-03-91 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	IB	06-20-1-04-172 -i -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	IIIA	06-20-1-04-161 -p -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	IIIAU	06-20-1-04-161 -m -00	400	400	0		
4	04.Ożarów	IIIB	06-20-1-04-202 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	IIIBU	06-20-1-04-182 -h -00	400	400	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-165 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-165 -h -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-171 -c -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-177 -a -00	800	800	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-178 -b -00	400	400	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-184A -cx -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-184A -fx -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-184A -kx -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-184A -lx -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-184A -m -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-184A -mx -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-184A -p -00	300	300	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-190A -a -00	100	100	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-190A -b -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-190A -c -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-190A -d -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-190A -f -00	100	100	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-190A -g -00	300	300	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-190A -p -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	TPP	06-20-1-04-190A -s -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	TWP	06-20-1-04-163A -g -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	TWP	06-20-1-04-166 -f -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	TWP	06-20-1-04-171 -c -00	600	600	0		
4	04.Ożarów	TWP	06-20-1-04-177 -g -00	800	800	0		
4	04.Ożarów	TWP	06-20-1-04-180 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Ożarów	TWP	06-20-1-04-181 -j -00	200	200	0		
4	04.Ożarów	TWP	06-20-1-04-208 -b -00	400	400	0		
4	04.Ożarów	TWP	06-20-1-04-220 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
4	06.Marki	IB	06-20-1-06-376 -f -00	7 000	200	6 800	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Marki	IIIA	06-20-1-06-330 -a -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	IIIAU	06-20-1-06-335 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	IIIAU	06-20-1-06-356 -d -00	200	200	0		
4	06.Marki	IIIAU	06-20-1-06-395 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Marki	IIIB	06-20-1-06-341 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	IIIB	06-20-1-06-373 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	IIIB	06-20-1-06-374 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-340 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-341 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-349 -k -00	200	200	0		
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-350 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-350 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-357 -f -00	200	100	100	twarda	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-358 -b -00	200	200	0		
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-358 -c -00	300	300	0		
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-363 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-364 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-369 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-369 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-369 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-369 -l -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-373 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-383 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-393 -f -00	300	200	100	twarda	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-394 -d -00	300	200	100	twarda	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-403 -ax -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	06.Marki	TPP	06-20-1-06-403 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	06.Marki	TWP	06-20-1-06-334 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	TWP	06-20-1-06-341 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	TWP	06-20-1-06-348 -f -00	400	300	100	twarda	1
4	06.Marki	TWP	06-20-1-06-348 -g -00	400	300	100	twarda	2
4	06.Marki	TWP	06-20-1-06-349 -k -00	200	100	100	twarda	1
4	06.Marki	TWP	06-20-1-06-349 -l -00	600	200	400	twarda	1
4	06.Marki	TWP	06-20-1-06-363 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Marki	TWP	06-20-1-06-369 -k -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1