

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 27 lutego 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 27 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 3 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych**:

– Na obszarze: **zlewnia Wkry**

W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz spływem wód roztopowych prognozowane są wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej - przy przekroczonym stanie alarmowym w Szreńsku na Mławce oraz stanach ostrzegawczych w Trzcińcu i Borkowie na Wkrze, z możliwym przekroczeniem stanu alarmowego.

Od 2026-02-27 08:00 Do 2026-03-01 10:00.

W dniu 27 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Krzna**

W wyniku spływu wód opadowo-roztopowych na Krznie w Malowej Górze prognozowane są wzrosty z osiągnięciem bądź nieznacznym przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 08:51 Do 2026-02-28 10:00.

– Na obszarze: **Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego stany wody na środkowej Widawie mogą jeszcze nieznacznie wzrastać powyżej stanów ostrzegawczych. W Zbytowej nie można wykluczyć osiągnięcia stanu alarmowego.

Od 2026-02-27 08:20 Do 2026-03-01 10:00.

– Na obszarze: **Drwęca od Rypienicy do ujścia**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie w rejonie Elgiszewa przewiduje się wahania powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 08:05 Do 2026-03-01 12:00.

– Na obszarze: **zlewnia Rawki**

W związku ze spływem wód roztopowych, spodziewane są wahania stanu, w tym możliwe wzrosty, w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Rawce w Kęszycach.

Od 2026-02-27 07:29 Do 2026-02-28 10:00.

– Na obszarze: **Ruż**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych w zlewni Rużu przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Zaruziu na Rużu z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 21:00 Do 2026-03-02 10:00 .

– Na obszarze: **Omulew**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych w zlewni Omulwi przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Białobrzegu Bliższym na Omulwi z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 07:00 Do 2026-03-02 10:00 .

– Na obszarze: **Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia**

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w rejonie stacji Brody Pomorskie spodziewane są wahania poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 11:50 Do 2026-02-28 15:00).

– Na obszarze: **Bug**

W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz ze spływem wód opadowo-roztopowych na Bugu poniżej Krzyczewa prognozowany jest dalszy wzrost stanu wody, punktowo w strefie stanów wysokich. W Popowie prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 10:00 Do 2026-02-28 10:00).

W dniu 27 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wód**:

– Na obszarze: **Górna Narew, Środkowa Narew, Dolna Narew.**

W związku ze spływem wód roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, na rzece Narew spodziewane są wahania i wzrosty stanu wody, miejscami w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 10:00 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Wieprza od źródła do Bystrzenicy, Przymorze od Wieprzy do Słupi, Słupia od Skotawy do ujścia, Słupia od źródła do Skotawy, Przymorze od Słupi do Łupawy, Łupawa od wodowskazu Łupawa do ujścia, Łupawa od źródła do wodowskazu Łupawa, Łeba od Łęborka 2 do ujścia, Łeba od źródła do Łęborka 2, Przymorze od Łeby do Redy, Reda, Przymorze od Redy do Martwej Wisły, Martwa Wisła, Nogat, Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Brda od źródła do Sępólnej, Wda od źródła po Czarną Wodę, Wda od Czarnej Wody do ujścia, Wierzyca od źródła do Bożegopola Szlacheckiego, Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia.**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-27 08:30 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Ełk, Górna Lega, Środkowa Narew, Pisa, Dolna Narew, Szkwa i Rozoga, Omulew, Orz, Orzyc, Wkra, Górna Łyna, Dolna Łyna, Guber, Węgorapa, Gołdapa, Niemen, Leśna**

W związku ze spodziewanym spływem wód roztopowych przewiduje się wzrosty stanów wody głównie w strefie wody wysokiej, miejscami z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych.

Od 2026-02-27 07:00 Do 2026-03-02 10:00

– Na obszarze: **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek**


W związku z piętrzeniem wody przez lód i spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza, na Wiśle poniżej ujścia Narwi, spodziewane są wzrosty i wahania stanów wody lokalnie do strefy wody wysokiej. Punktowo, istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Od 2026-02-26 18:00 Do 2026-03-02 10:00.

– Na obszarze: **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru**

W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego prognozowany jest wzrost stanu wody o około 100-130 cm ze strefy stanów średnich do strefy wody wysokiej.

Od 2026-02-25 10:20 Do 2026-02-28 18:00.



Źródło: IMGW:PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 27 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **roztopami**:

– Na obszarze powiatów i miast bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot obejmującym zasięgiem województwo **pomorskie**


Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach w niedzielę 1.03 do 50 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Od 2026-02-27 10:00 Do 2026-03-01 20:00.

– Na obszarze powiatów i miast malborski, nowodworski, sztumski, bartoszycki, braniewski, elbląski, iławski, lidzbarski, olsztyński, ostródzki, Elbląg, Olsztyn obejmującym zasięgiem województwa: **pomorskie, warmińsko-mazurskie**

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Od 2026-02-28 10:00 Do 2026-03-01 20:00



Źródło: IMGW:PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 27 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 27 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia **stanu ostrzegawczego** i **alarmowego**.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	190 cm	3 cm	130 cm	180 cm
Borkowo	Wkra	mazowieckie	292 cm	10 cm	280 cm	300 cm
Brody Pomorskie	Wierzyca	pomorskie	333 cm	-4 cm	320 cm	350 cm
Bukowna	Czarna Woda	dolnośląskie	135 cm	-2 cm	120 cm	150 cm
Dębe	Swędrnia	wielkopolskie	251 cm	1 cm	250 cm	270 cm
Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	217 cm	5 cm	200 cm	230 cm
Gozdów	Huczwa	lubelskie	308 cm	-1 cm	290 cm	350 cm
Kęszycy	Rawka	łódzkie	353 cm	8 cm	350 cm	400 cm
Korzeńsko	Orla	dolnośląskie	238 cm	-6 cm	220 cm	260 cm
Krzyżanowice	Widawa	dolnośląskie	160 cm	1 cm	150 cm	200 cm
Łask	Grabia	łódzkie	174 cm	1 cm	160 cm	180 cm
Malowa Góra	Krzna	lubelskie	311 cm	7 cm	310 cm	350 cm

Trzciniec	Wkra	mazowieckie	320 cm	19 cm	280 cm	330 cm
Zbytowa	Widawa	dolnośląskie	343 cm	6 cm	310 cm	350 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.
- gmina i miasto Bierutów – od dnia 24.02.2026 r.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami hydrologicznymi oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza, powodującym odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej, przewiduje się lokalne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Radomce oraz lokalnie w ujściowym odcinku Wisły, na Przemszy, Pilicy, Narwi i Biebrzy. Stan wysoki zanotowano na Pisie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Liwcu, Wkrze, Bzurze i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Narwi i Biebrzy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano lokalnie w ujściowym odcinku Odry, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Kaczawie, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Widawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Bystrzycy, Bobrze, Nysie Łużyckiej i Prośnie.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Stan średni obserwowano na Łebie, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Pasłęce. Stan niski zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi** i **Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

	Stacja hydrologiczna	Rzeka	Dobowa zmiana stanu
1.	Płoski	Narew	15
2.	Supraśl	Supraśl	10
3.	Chraboły	Orlanka	-12
4.	Strękowa Góra	Narew	-14
5.	Przechody	Ełk	-17
6.	Zawady	Ślina	-18
7.	Kulesze Chobotki	Nereśl	-21

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz wahania związane z topnieniem pokrywy lodowej, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

	Stacja hydrologiczna	Rzeka	Dobowa zmiana stanu
1.	Piaseczno	Elma	10
2.	Sarnowo	Szkotówka	-13
3.	Smokowo	Dejna	-16

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z występującymi zjawiskami lodowymi, spływem wód roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane ze spływem wód roztopowych, utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże z roz pogodzeniami. Temperatura maksymalna od 3°C do 7°C. Wiatr słaby, południowy. W nocy zachmurzenie duże z roz pogodzeniami. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od -1°C do 3°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

Zjawiska lodowe na rz. Narew:

- 83+500 –98+000 pokrywa lodowa 100%

- 98+000 – 118+500 lód brzegowy 70%
- 118+500 – 152+000 lód brzegowy 10%
- 152+000 - 166+500 lód brzegowy 30%
- 166+500 – 202+000 pokrywa lodowa 100%
- 202+000 – 230+000 lód brzegowy 70%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

W **zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 4 cm na SW Józefinki i spadek 8 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece **Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 14 cm na w. Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadek 13 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece **Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrost 20 cm w m. Santok, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece **Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano wzrost 6 cm na SW Pakość i 2 cm na SW Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów średnich.

W zlewni rzeki **Łobżonka** odnotowano wzrost 8 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 16 cm z okresowymi wahaniami do 30 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 6 cm z okresowymi wahaniami do 11 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki **Drawy** zarejestrowano wzrost 2 cm, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 6°C na północy do 17°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 0°C, wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo – zachodni.

Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany średnie, wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany niskie, średnie, wysokie;

Wisła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany niskie, średnie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, wysokie, miejscami powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6°C na wschodzie do 10°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Zjawiska Lodowe na rz. Wisła:

- 679+600 – 772+400 – kra 5% i lód brzegowy do 25%
- 772+400 – 830+000 – kra 5% i lód brzegowy do 25%
- 830+000 – 942+000 – kra 15 % i lód brzegowy do 30%.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich oraz wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich oraz punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe. Rano w dolinach miejscami silne zamglenia i lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m i osadzające szadź. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, początkowo miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Miejscami w dolinach silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -1°C do 3°C, w rejonach podgórskich od -2°C w obniżeniach terenu do 2°C na wzniesieniach, wysoko w Beskidach od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni, lokalnie w dolinach zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły śladowe opady atmosferyczne do 1 mm w górnych partiach zlewni Czarnej Orawy, Skawy i Dunajca.

Aktualnie obserwuje się spadki poziomów wód na ciekach w regionie. Największy spadek odnotowano w profilu Sierostawice na Wiśle o 96 cm. Wzrost stanu wód wystąpił na Dunajcu w profilu Czchów, co wynika ze zwiększonego odpływu.

Zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich., Stan wysoki występuje na Wielkim Rogoźniku - dopływie Dunajca oraz na Piekielniku – dopływ Czarnej Orawy. Rudawa, Mierzawa i środkowa Czarna znajdują się w strefie stanów niskich. Prądnik znajduje się poniżej minimum okresowego.

Wisła na administrowanym odcinku jest w strefie stanów średnich, jedynie odcinek od ujścia Wisłoki do Tarnobrzegu jest w strefie stanów wysokich. Wisła jest wolna od zjawisk lodowych. Pokrywa lodowa utrzymuje się jeszcze na zbiornikach retencyjnych tj. Kaskada Soły, Świnna Poręba, Dobczyce, Czorsztyn.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje opadów deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** odnotowano wzrosty, lokalnie spadki poziomu wody, w strefie stanów średnich, punktowo w niskich, lokalnie w wysokich. Na Krznie w Malowej Górze został osiągnięty stan ostrzegawczy a na Huczwie w Gozdowie stan ostrzegawczy się utrzymuje.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** odnotowano głównie spadki, punktowo wzrosty poziomu wody, w strefie stanów wysokich i średnich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich, punktowo na rzece Wojsławka w niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, punktowo w niskich.

Na **Bugu po Krzyczew** przewiduje się spadki bądź wahania poziomu wody, punktowo wzrosty związane ze spływem wód opadowo – roztopowych oraz występującymi zjawiskami lodowymi, które miejscami mogą tworzyć zatory lodowe, w strefie wody średniej, punktowo niskiej, lokalnie w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się głównie stabilizację, lokalnie wahania i wzrosty, związane z występującymi zjawiskami lodowymi i spływem wód opadowo-roztopowych, w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 8°C do 12°C. Wiatr słaby, południowy. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -3°C do 1°C. Wiatr słaby, południowy.

Zjawiska lodowe:

Rzeka Bug:

- km 42+200 - 174+000 – pokrywa lodowa 80% (10cm-20cm) - od ujścia Liwca do m. Drohiczyn
- - km 174+000 – 195+000 – pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) – od m. Drohiczyn do m. Olędry
- - km 195+000 – 268+600 – pokrywa lodowa 80% (10cm-20cm) – od m. Olędry do Kapliczki w Krzyczewie
- - km 268+600 – 272+200 – płonia i przetainy 80% – od Kapliczki w Krzyczewie do ujścia Krzny
- - km 272+200 – 429+700 - woda na lodzie, pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) – Uwagi: lokalnie płonia i przetainy; od ujścia rz. Włodawka na odcinku ok 1500 m lewy brzeg rz. Bug wolny od pokrywy lodowej - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- - km 429+700 - 587+200 – woda na lodzie, pokrywa lodowa 90% (10cm-20cm) - od m. Majdan Stuleński do granicy RP m. Gołębie.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty praktycznie bez opadów, tylko lokalnie znikome ilości – poniżej 0,5 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie spadki stanów wody, wzrost przeważnie na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko. Zmiany przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Jeziorsko na ogół spadki, wzrost tylko w Osjakowie i Działoszynie, zmiany o kilka cm w strefie stanów średnich, w Burzeninie w niskich. Na dopływach głównie kilkucentymetrowe spadki (na Niecieczy o 23 cm), miejscami wahania; strefa stanów średnich albo wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, w Uniejowie niskie: do ujścia Prosnys oraz w Międzychodzie, Skwierzynie i Świerkocinie spadki do 13 cm, na pozostałych odcinkach wzrost, maksymalnie o około 20 cm w Santoku i Gorzowie Wlkp. Na dopływach tego odcinka Warty głównie spadki, do około 27 cm na Rgilewce (Grzegorzew), tylko lokalnie nieznaczny wzrost albo wahania, stany w strefach stanów średnich i wysokich.

W zlewni **Prosnys** głównie stany wysokie albo średnie (na Swędrni z przekroczeniem ostrzegawczego), ze spadkiem – maksymalnie o 21 cm na Łużycy (Kraszewice).

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj i dalej do Jeziorska spodziewany nieznaczny spadek albo stabilizacja, jedynie w Sieradzu niewykluczony wzrost o kilka cm, stany w strefie stanów średnich, lokalnie w niskich. Na dopływach przeważnie spadki albo stabilizacja, zmiany w strefie stanów średnich, gdzieś w wysokich (z utrzymaniem przekroczenia poziomu ostrzegawczego na Grabi w Łasku). Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, lokalnie niskie: do ujścia Prosny stabilnie bądź ze spadkiem, dalej do Międzychodu wzrost, poniżej do ujścia do Odry spadki (miejscami możliwe o 20-30 cm). Na dopływach tego odcinka Warty prognozowane nieznaczne spadki albo wahania, lokalnie niewykluczony wzrost, strefa stanów od niskich do wysokich. W zlewni Prosny dalsze spadki, lokalnie stabilizacja, zmiany w strefach wysokich i średnich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem bezchmurnie. Temperatura powietrza od 0°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z południowo-zachodni i południowy.

Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 2+250 – 4+000: płonia i przetainy, 10%;
- km 4+000 – 12+500: pokrywa lodowa, 100%;
- km 12+500 – 68+200: lód brzegowy, 1-35%;
- km 68+200 – 71+000: płonia i przetainy, 20%;
- km 71+000 – 147+000: lód brzegowy 1-15%;
- km 484+300 – 506+700: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 70%, do 22 cm;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 90%, do 14 cm.

Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 6+000: pokrywa lodowa, 100%, 3-26 cm;
- km 6+000 – 12+000: lód brzegowy, 10%;
- km 12+000 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 3-28 cm.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody lokalnie niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Radomyśl na Sanie (9 cm), Nisko na Sanie (3 cm), Charytany na Szkle (1 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na wszystkich stacjach wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje brak opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Zjawiska lodowe:

Wisłok:

- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 10%
- w km 184+765 - 189+008 lód brzegowy 90%.

Ropa:

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 80%.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich, lokalnie w Widuchowej w strefie stanów niskich, na rz. Myśli w strefie stanów wysokich. Na rz. Odrze tendencja malejąca w wyniku zejścia pokrywy lodowej.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Płoni w strefie stanów wysokich (m. Okunica) i średnich (m. Żelewo).

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów wysokich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Gowienicy w strefie stanów wysokich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, w górnym odcinku w strefie stanów średnich z tendencją malejącą.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefie stanów wysokich. Na górnym odcinku odnotowano tendencję malejącą.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich. Tendencja malejąca.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich.

Na rz. Grabowa stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i niskich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody wahają się na granicy stanów średnich i niskich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Rzeka Bzura (Kwiatkówek), rzeka Rawka (Kęszyce) oraz rzeka Wkra (Borkowo, Trzciniec) powyżej stanu ostrzegawczego, rzeka Mławka (Szreńsk) powyżej stanu alarmowego.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Annapol spadek stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Puławy-Azoty do stacji Kępa Polska wzrost stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich, rzeki Bzura (stacja Kwiatkówek) oraz Rawka (stacja Kęszyce) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych, rzeka Mławka (stacja Szreńsk) powyżej stanu alarmowego, rzeka Wkra (stacje Trzciniec, Borkowo) powyżej stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 3°C do 15°C. W Górach Świętokrzyskich około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W nocy na całym

obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od -3°C do 4°C. W Górach Świętokrzyskich około 1°C. Wiatr słaby, miejscami zmienny. Wiatr słaby.

Zjawiska lodowe:

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 551+000 – rzeka wolna,
- Km 551+000 – 581+000 – lód brzegowy 10%,
- Km 581+000 – 657+000 – pokrywa lodowa 100% 30-35 cm,
- Km 657+000 – 666+000 – rynna o szer. 100 m,
- Km 666+000 – 675+000 – rynna o szer. 200 m,
- Km 675+000 – 680+000 – rzeka wolna.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 002+000- lód brzegowy 60 %,
- Km 002+000 – 004+000 - lód brzegowy 50%,
- Km 004+000 – 005+500 - lód brzegowy 40 %,
- Km 005+500 – 021+600 - lód brzegowy 10%,
- Km 021+600 – 044+000- pokrywa lodowa 100%,
- Km 044+600 - 066+500 – lód brzegowy 90%,
- Km 066+500 – 083+500 – rzeka wolna.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-25 cm.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie nie odnotowano opadów atmosferycznych.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich oraz lokalnie wysokich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i wysokich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony i nadal utrzymuje się w 4 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Zbytowa, Krzyżanowice), Kaczawy (Bukowna na Czarnej Wodzie) i Baryczy (Korzeńsko na Orli).

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 68 cm w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz do 8 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do 20 cm grubości, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym jest wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach lokalnie występują zanikające zjawiska lodowe, głównie w postaci lodu brzegowego.

Zjawiska lodowe nadal występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Nysa – 80%, Mietków – 80%, Otmuchów – 75%, Sosnówka – 70%, Słup – 70%, Dobromierz – 65%, Topola i Kozielnio – 50%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 14 cm.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 27.02.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	2,24	23,6	64,8	79,1	14,3	55,5	388
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,5	0,8	4,2	-	21,7	7,7	17,5	227
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	0,8	8,6	36,3	42,6	6,3	33,9	539
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	21,2	18,1	98,2	118,1	161,3	43,2	63,1	146
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,8	1,1	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	136
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	2,5	2,11	7,8	8,0	11,2	3,1	3,4	107
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	1,5	8,3	17,4	20,3	2,9	12,0	412
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	1,0	1,1	10,4	12,4	15,2	2,8	4,8	172
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,4	11,4	12,0	0,6	0,6	103
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	4,7	61,3	60,1	63,0	2,9	1,7	58
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,7	26,7	29,2	2,4	2,4	101
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,6	8,7	9,5	12,3	2,8	3,6	130
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	9,2	54,5	80,0	92,6	12,6	38,2	304
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	2,5	2,5	19,0	22,1	23,5	1,4	4,5	319
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	68,5	61,9	1,0	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	61,9	121,7	19,5	22,0	26,5	4,5	7,1	158
	18	Zb. Tresna (Soła)***	121,7	77,7	66,8	62,1	92,7	30,6	25,9	85
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	11,0	27,3	119,2	100,7	160,8	60,1	41,6	69
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	8,3	21,1	110,9	109,7	137,7	28,0	26,8	96

	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	2,3	6,4	14,2	23,8	9,6	17,3	180
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	96,0	80,0	4,4	7,5	7,5	0,0	3,2	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	75,0	71,0	132,4	155,8	155,8	0,0	23,4	
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	15,6	20,8	143,6	176,5	238,6	62,1	95,0	153
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	7,2	9,3	14,5	20,6	28,5	7,9	13,9	177
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	23,2	50,1	60,2	134,0	193,1	59,2	132,9	225
	28	Zb. Poraj (Warta)	3,0	2,2	9,7	12,5	20,3	7,8	10,7	137
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	4,9	18,2	34,5	42,0	8,0	23,8	298
	30	Zb. Besko (Wiśtok)	4,4	3,7	8,4	8,4	13,2	4,8	4,8	100
	31	Zb. Solina** (San)	13,0	19,7	406,5	472,0	472,0	0,0	65,5	-
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	3,1	4,7	5,0	6,7	7,6	0,9	2,6	294
	33	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	1,71	16,1	15,7	34,7	18,9	18,6	98
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	24,0	29,9	69,9	75,1	84,3	9,2	14,4	156
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,6	0,9	5,1	7,3	9,1	1,8	4,0	228
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	1,2	0,6	3,3	3,4	3,8	0,4	0,5	132
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	1,8	3,6	6,9	9,9	14,4	4,5	7,5	168
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	778,00	785,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	202,00	200,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	20,0	25,8	12,0	16,5	21,7	5,2	9,7	187
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	17,7	20,0	10,7	12,9	16,3	3,4	5,6	165
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	25,0	21,8	45,4	58,4	129,2	70,8	83,7	118
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	20,6	33,3	40,2	65,7	121,7	56,0	81,5	146
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	4,7	18,1	63,0	77,2	14,2	44,9*	316*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	1,4	6,9	10,0	11,4	1,4	4,5	333

46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	4,5	17,0	31,0	38,1	7,1	21,0	298
47	Bukówka (Bóbr)	1,5	2,0	10,9	12,8	16,7	3,9	5,8	148
48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,2	7,6	10,9	14,8	3,9	7,3	186
49	Pilchowice** (Bóbr)	30,1	26,9	21,9	33,0	50,0	17,0	28,1	165
50	Złotniki** (Kwisa)	9,0	8,5	9,6	10,5	12,1	1,6	2,5	159
51	Leśna** (Kwisa)	8,5	10,0	7,8	8,0	16,8	8,8	9,0	103
52	Lubachów** (Bystrzyca)	1,3	2,1	5,2	5,8	6,8	1,0	1,6	160

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 55,5 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 388,11%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,36 m n.p.m. (86 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m³/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,58 m n.p.m. (22 cm > MinPP, 10 cm < NPP, 73 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,538 m³/s. (przesterowanie 26.02.2026 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 58% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 92,53% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 89,20% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 97,02% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Šance, rzeka Ostravice posiada 82,37% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają w większości pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, ZW Świnna Poręba posiada 69% wymaganej pojemności powodziowej, ZW Tresna 85%, a ZW Dobczyce 96%.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 13,93 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 177,24%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 9,29 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,23 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,65 m n.p.m. (od wczoraj +9 cm, 235 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 50,14 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 23,17 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 132,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,66 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 84 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 2,20 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,95 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 388,81 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 4,89 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 23,8 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,21 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,4 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 415,83 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 19,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 13,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 65,5 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 785 m³/s, natomiast odpływ wynosił 780 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,5 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 200 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,32 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne (z wyjątkiem zb. Otmuchów, Sosnówka, Pilchowice i Złotniki) gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 180,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 219,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 260,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się

wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

ODRA:

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

NOWY: [Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): **Zamknięcie** rz. Wisły w **km 75+450 – 76+450** dnia **06.06.2026 r.**, z uwagi na organizację wydarzenia pn. „25 Wielka Parada Smoków”.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 66+400 – 80+875 od dnia 12.02.26 r. Śluzy pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluga Borek Szlachecki), Kościuszek, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluga przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszek.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwięźnienie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): zamknięcie Regalicy w km 737+600 – 739+600 od 12.02.2026 r. Ze względu na wznowienie akcji lodołamania.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marwice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wiśle, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku służby Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie służby Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie służby Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie służby Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszowice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozgliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. RZGW w Gdańsku:

- a) **AKCJA LODOŁAMANIA:** W dniu 24.02.2026 r. zakończono akcję spławiania lodu do Zatoki Gdańskiej. Po akcji lodołamacze Tygrys, Rekin, Orka, Foka czekają w Toruniu (w Porcie Zimowym) na odpowiedni stan wody i powrót do Przegaliny. Możliwe jest pozostawienie 2 jednostek w Toruniu do pomocy w spławianiu lodu podczas akcji lodołamania w RZGW w Warszawie.
 - b) W dniu 24.02.2026 r. Centrum Kryzysowe Miasta Elbląg o godz. 7:30 zgłosiło zator lodowy na rzece Kumieła. Pracownicy Nadzoru Wodnego dokonali lustracji i stwierdzili nieznaczny zator lodowy na wysokości mostu przy ul. Górnośląskiej. Zator nie stwarza zagrożenia. Spływająca woda powoduje rozmywanie kry. Zator jest pod obserwacją. W dniu **25.02.2026** r zostały zakończone prace na rzece Kumieła, lód został połamany zgodnie z wcześniejszymi informacjami, spławiony i usunięty z rzeki. Na chwilę obecną nie ma nowych zatorów lodowych, sytuacja jest monitorowana.
2. **RZGW w Lublinie:** W dniu 27.02.2026 r. NW Ostrołęka przekazał informację o zastoiskach wody na gruntach rolnych na rz. Ruż w km 6+000 – 7+150 w obrębie Zaruzie, gm. Miastkowo. Zastoiska wody mieszczą się w dolinie rzeki, nie występuje zagrożenie dla zabudowy gospodarskiej i mieszkaniowej.

3. RZGW w Warszawie:

- a) **AKCJA LODOŁAMANIA:** W dniu 27.02.2026 r. od godziny 7:00 rozpoczęła się akcja lodołamania pokrywy lodowej na Zbiorniku Włocławskim. Z powodu niewystarczającej ilości wody dopływającej do zbiornika będzie prowadzone bez spławiania kry lodowej przez przęsła jazu SW Włocławek. Jaz zostanie otwarty, jeżeli dopływ wody będzie wynosił co najmniej 1000 m³/s. Obecnie wartości dopływu to 785 m³/s. W lodołamaniu będzie brało udział 6 lodołamaczy stacjonujących w porcie zakładowym Stopnia Wodnego Włocławek.

Plan lodołamania na 27.02.2026 r.

Rozpoczęcie akcji lodołamania godz. 7:00 wyjście z portu zakładowego Stopnia Wodnego Włocławek

Lodołamacze czołowe: Lew, Gepard, Niedźwiedź, Bawół

Lodołamacze liniowe: Sokół, Jaguar

Zadanie;

Lodołamacze czołowe – poszerzanie utworzonej rynny na odcinku od km 675 do km 657 (Główina) a następnie praca przy wyłamywaniu rynny i jej poszerzaniu do km 646 (Duninów Stary)

Lodołamacze liniowe – rozdrabnianie kry lodowej i poszerzanie rynny na odcinku od stopnia wodnego do km 657.

Po zakończeniu pracy ok. godziny 17:00. Lodołamacze czołowe 4 szt. cumują na nocleg na przystani w Nowym Duninowie. Lodołamacze liniowe 2 szt. wracają do portu zakładowego OH Włocławek.

Ze względu na w dalszym ciągu niewystarczający dopływ wody do zbiornika lodołamanie będzie prowadzone bez spławiania lodu przez przęsła jazu SW Włocławek.

- b) **NW Mława**, w dniu 26.02.2026 r. Nadzór Wodny przeprowadził wizję w terenie na administrowanych ciekach w celu skontrolowania aktualnej sytuacji hydrologicznej w związku z przekroczeniem stanu alarmowego (180 cm) w dniu 23.02.2026 r. na wodowskazie w miejscowości Szreńsk. Podczas wizji w terenie sprawdzono w szczególności miejsca, w których woda wystąpiła z koryta. Monitoringiem objęto ujściowy, środkowy oraz górny odcinek rzeki Mławki. W wyniku lustracji w miejscowościach Ratowo, gm. Radzanów, powiat mławski, Pączkowo, gm. Szreńsk, powiat mławski, Złotowo, gm. Szreńsk, powiat mławski na odcinku ujściowym rzeki Mławka, obserwuje się w dalszym ciągu występowanie lustra wody na przylegających do rzeki trwałych użytkach zielonych. Na obecną chwilę mimo wystąpienia rzeki z koryta nie zaobserwowano sytuacji, która stwarzałaby zagrożenie dla ludzi i mienia. Na odcinku ujściowym rzeki Mławki w miejscowości Ratowo, gm. Radzanów, powiat mławski zauważono wpływ cofki z koryta rzeki Wkry. W związku z ujemnymi temperaturami w ciągu nocy na odcinku ujściowym rzeki zaobserwowano cienką pokrywę lodową w pobliżu mostu. Nie stwierdzono jednak zagrożenia dla infrastruktury drogowej.
- c) Przy stacji wodowskazowej w miejscowości **Szreńsk**, gm. Szreńsk, powiat mławski, na odcinku przy moście, zaobserwowano w dalszym ciągu występowanie wody w sąsiedztwie koryta cieku. Poziom lustra wody nie uległ zmianie. Na bieżąco obserwowany jest poziom wody w obrębie cieku. Na obecną chwilę budynki znajdujące się w pobliżu cieku są monitorowane przez Jednostki Straży Pożarnej, pracowników Nadzoru Wodnego w Mławie oraz gminę. Urząd Gminy w Szreńsku dysponuje pompami oraz osuszaczami, które w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane.
- d) Na **rz. Seracz** w odcinkach ujściowym oraz środkowym poziom wody układa się w strefie stanów średnich. Na obecną chwilę brak zagrożenia wystąpienia wody z koryta cieku. W odcinku miejskim Miasta Mława sytuacja na rz. Seracz pozostaje stabilna. Nie zaobserwowano zwiększenia ilości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych z kanalizacji deszczowej. Przepływ wody pozostaje ustabilizowany. Nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia wody z koryta cieku oraz zagrożenia dla budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz infrastruktury towarzyszącej. Straż Pożarna w Mławie, pracownicy Nadzoru Wodnego w Mławie monitorują sytuację na ww. odcinku rzeki.
- e) **Sytuacja na Wkrze**: W okolicach godz. 13.00 dnia 26.02.2026 r. po przekroczeniu stanu alarmowego na wodowskazie Borkowo, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej zadysponowało wizję terenową w okolicach wodowskazu do Nadzoru Wodnego w Płońsku. Wizja terenowa wykazała, iż na wodowskazie powstał zator z kry lodowej, który powoduje niewielkie piętrzenie, co może powodować mylny odczyt poziomu wody. O przekroczeniu stanu alarmowego zostały telefonicznie poinformowane Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego w Płońsku oraz Nowym Dworze Mazowieckim, a także Gminne Jednostki Samorządu Terytorialnego. Około godz. 17.00 Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej przyjęło zgłoszenie telefoniczne od WCZK woj. Mazowieckiego o wystąpieniu wody z koryta rzeki Wkry w miejscowości Błędowo, gmina Pomiechówek. Po otrzymaniu zgłoszenia przekazano informacje do dyrekcji oraz jednostek terenowych, a także rozpoczęto stały kontakt z PCZK powiatu Nowodworskiego oraz z WCZK woj. Mazowieckiego. Na miejscu po ostatecznej weryfikacji Straż Pożarna przekazała, iż podtopionych zostało łącznie 26 posesji, głównie podwórka oraz kondygnacje podziemne. Woda nie wdarła się do żadnego z domów. Analiza przeprowadzona przez dowódcę akcji wraz z kierowniczką Nadzoru Wodnego w Płońsku wykazała, że przyczyną wystąpienia wody z koryta był zator lodowy, który rozciągał się na prawie 800m. Spływający lód zatrzymał się na pokrywie lodowej występującej na ujściu rzeki Wkry do rzeki Narwi i spowodował podpiętrzenie wody w korycie cieku. 5. W akcji brało udział 9 zastępów straży pożarnej, którzy zabezpieczali zagrożone budynki, wraz z innymi służbami gminnymi, przy użyciu worków z piaskiem. Z ramienia RZGW w Warszawie na miejscu pojawili się: Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębę i Kierownik Nadzoru Wodnego w Płońsku. Przed godziną 20 dowódca akcji poinformował o ustabilizowaniu sytuacji, poziom wody opadł poniżej oraz powyżej zatoru. Straż Pożarna prowadzi dyżur na miejscu przez całą noc, zabezpieczając również budynki poniżej lokalizacji zatoru. Wieczorem na miejscu odbyło się również spotkanie kryzysowe w którym uczestniczył: Minister Marcin Kierwiński, Wojewoda Mazowiecki, Wojewódzki oraz Powiatowy Komendant Straży Pożarnej, Starosta powiatu Nowodworskiego, przedstawiciele władz lokalnych, a także przedstawiciele WOTu oraz jednostek saperskich. Z ramienia Wód Polskich do spotkania dołączył również Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą KZGW. Na spotkaniu omówiono zaistniałą sytuację oraz otrzymano rekomendację: sprowadzić ciężki sprzęt na

miejsce (koparka z Zarządu Zlewni we Włocławku) oraz od samego rana prowadzić monitoring sytuacji na rzece Wkrze oraz Narwi.

f) **NW Nidzica** - niewielkie wystąpienia wód z koryta zaobserwowano na gruntach rolnych (Szkotówka w Kozłowie i Malinowie), bez szkód dla infrastruktury i mienia oraz zagrożenia dla życia ludzi i zwierząt. Na polach oraz w miejscowościach zalegają jeszcze duże ilości śniegu.

g) **NW Żuromin** – stwierdzono rozlewiska na terenach zielonych oraz nieużytkach w okolicach dolnego odcinka rzeki Swojęcianki.

4. **RZGW w Poznaniu:**

a) **ZZ Sieradz, NW Poddębice:** 26.02.2026 (godz. 13:00) w wyniku zwiększonych przepływów wody w korycie rzeki Ner spowodowanych roztopami nastąpiło punktowe przerwanie prawej grobli rzeki Ner w miejscowości Piaski na długości ok. 6mb oraz Leszno na długości od. 8mb. Woda występuje z koryta powodując zalewanie prawej strony doliny rzeki pomiędzy rzeką Ner a rzeką Gnida/Kanał Królewski. Brak zagrożenia dla ludzi i zabudowy, woda zajmuje łąki. Na ten moment brak możliwości działań w terenie z uwagi na zalegającą wodę.

b) **ZZ Poznań:** Zakończono prace eksploatacyjne na linii energetycznej w obrebie pompowni Orłowo. Pompownia pracuje prawidłowo.

c) **NW Koło:** W dniu 24.02.2026 r. wpłynęło zgłoszenie dot. wystąpienia wody z brzegów rz. Rgilewka w m. Kłodawa i Borysławice Kościelne oraz rozlaniu na działki przyległe. We współpracy z eksploatatorem NW Koło dokonuje objazdów terenowych oraz podejmują działania w celu utworzenia swobodnego przepływu wody (podnoszenie klap na jazach, usuwanie zatorów). Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. 25.02.2026 – obserwuje się tendencje spadkową, lokalnie podtopienia terenów rolnych w kilku lokalizacjach najwięcej w odcinku gm. Kłodawa i odcinku końcowym tj. gm. Grzegorzew. Stały kontakt ze Starostwem w Kole i PSP w Kole. **Aktualizacja 26.02.2026** – dalsza tendencja spadkowa na rzece Rgilewka. Cały poprzedni dzień, do godzin wieczornych, prowadzone były prace doraźne przez eksploatatora przy usuwaniu gromadzącej się roślinności i rumoszu w okolicach budowli hydrotechnicznych oraz koryta cieku. Przez cały czas rzeka zachowuje drożność koryta, wody spływają w sposób ciągły nie zaobserwowano poważnych zatorów, które mogłyby ograniczać przepływ wody i doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. W dniu 25.02.2026r odbyło się rozpoznanie i objazd terenu rzeki Rgilewka z funkcjonariuszami PSP w Kole.

5. **RZGW w Szczecinie: AKCJA LODOŁAMANIA:** W dniu 26.02.2026 r. polskie i niemieckie lodołamacze pracowały w następujących rejonach operacyjnych:

- Dwa polskie lodołamacze (Tarpan i Lis) od godziny 08:00 do 11:00 usuwały zalegającą krę z górnego odcinka w rejonie Widuchowa – Gryfino. Po pracy lodołamaczy, lód obecnie bez przeszkód odpływa z Gryfina do Szczecina.
- Cztery niemieckie lodołamacze łącały zalegający punktowo lód brzegowy oraz lód z pól międzyostrogowych.

6. **RZGW we Wrocławiu:** W dniu 26.02.2026 r. w godzinach wieczornych wpłynęło zgłoszenie dot. powalonego drzewa na jazie na rz. Oleśnica (zlewnia Widawy) w m. Kątna, gm. Długołęka. NW Oleśnica potwierdził usunięcie drzewa przez straż pożarną.

7. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.02.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 21.02.2026 r. od godz. 15:30 zwiększyć odpływ z 15,0 m³/s do 25,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 26.02.2026 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 25,0 m³/s do 20,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 10.02.2026 r. od godz. 13:00 zmniejszyć odpływ z 2,5 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie