

Projekt 02.02.2026

ZARZĄDZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

z dnia2026 r.

w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Jezioro Laska”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar o powierzchni 63,64 ha, położony na terenie gmin Brusy, w powiecie chojnickim oraz w gminie Lipnica w powiecie bytowskim, w województwie pomorskim.

2. Na obszarach graniczących z rezerwatem wyznacza się otulinę obejmującą obszar o powierzchni 157,99 ha, położony na terenie gmin Brusy, w powiecie chojnickim oraz w gminie Lipnica w powiecie bytowskim, w województwie pomorskim.

3. Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu w postaci współrzędnych punktów jej załamania są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Położenie i przebieg granicy rezerwatu oraz jego otuliny w postaci mapy na tle ewidencji gruntów gmin Brusy i Lipnica są określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

6. Położenie i przebieg granicy rezerwatu oraz jego otuliny w postaci mapy na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Przymuszewo są określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu jeziora eutroficznego wraz z charakterystycznymi dla niego biotopami i biocenozami, w szczególności populacji i siedlisk gatunków ptaków wodno-błotnych.

§ 3. Określa się następujący rodzaj, typ i podtyp rezerwatu:

1) rodzaj: Faunistyczny (Fn);

2) typ i podtyp ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

a) typ - Faunistyczny (PFn),

b) podtyp - ptaków (pt);

3) typ i podtyp ze względu na główny typ ekosystemu:

a) typ - Wodny (EW),

b) podtyp - jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów (jm).

§ 4. Traci moc zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3317).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia2026 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”

Załącznik nr 1

Położenie i przebieg granicy rezerwatu „Jezioro Laska”.

Nr punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ¹⁾		Nr punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)	
	X	Y		X	Y
1	675507,52	402268,29	75	674731,63	401990,61
2	675498,85	402264,12	76	674733,12	402015,69
3	675490,91	402250,93	77	674745,04	402060,69
4	675489,16	402201,09	78	674748,53	402076,78
5	675495,21	402175,91	79	674749,24	402106,98
6	675486,51	402150,32	80	674756,42	402175,53
7	675468,74	402128,69	81	674771,77	402198,89
8	675469,44	402115,14	82	674761,01	402263,47
9	675465,03	402093,59	83	674764,30	402291,93
10	675446,03	402065,89	84	674774,74	402311,23
11	675426,75	402008,92	85	674773,42	402347,11
12	675414,09	402001,63	86	674774,23	402374,14
13	675400,89	402001,85	87	674792,37	402398,78
14	675390,07	402007,00	88	674808,33	402400,74
15	675387,47	402009,93	89	674815,63	402409,40
16	675365,03	402004,16	90	674808,84	402416,15
17	675362,38	401997,76	91	674888,59	402521,89
18	675349,73	401990,15	92	674897,70	402521,54
19	675330,98	401992,35	93	674911,97	402561,77
20	675310,91	401980,93	94	674938,65	402609,14
21	675308,43	401968,48	95	674945,05	402638,59
22	675311,30	401955,59	96	674940,12	402668,94
23	675302,12	401936,01	97	674936,81	402674,88
24	675306,42	401927,99	98	674939,18	402679,78
25	675302,85	401920,95	99	674954,13	402672,64
26	675292,15	401922,16	100	674962,04	402704,26
27	675282,18	401908,30	101	675058,55	402727,79
28	675285,76	401892,40	102	675099,73	402717,18
29	675296,32	401885,46	103	675110,80	402703,00
30	675306,96	401864,03	104	675182,60	402680,65
31	675297,12	401857,34	105	675225,54	402667,30

¹⁾ Współrzędne punktów załamania granicy rezerwatu przedstawiono w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824, z 2025 r. poz. 1019, 1542 i 1792).

32	675294,47	401823,40	106	675232,95	402694,06
33	675285,72	401816,64	107	675254,84	402698,96
34	675276,28	401810,53	108	675253,92	402694,07
35	675265,76	401804,19	109	675309,57	402705,04
36	675261,62	401799,95	110	675345,25	402701,74
37	675258,53	401794,38	111	675371,54	402702,21
38	675254,28	401784,04	112	675387,65	402696,21
39	675252,44	401770,58	113	675393,64	402696,92
40	675252,34	401761,44	114	675400,73	402693,89
41	675253,09	401756,04	115	675405,80	402682,73
42	675261,91	401738,78	116	675410,98	402677,24
43	675267,31	401724,63	117	675422,45	402677,56
44	675270,50	401713,95	118	675430,20	402670,25
45	675274,50	401694,47	119	675429,86	402662,71
46	675275,00	401666,82	120	675438,70	402658,92
47	675275,24	401649,78	121	675434,99	402642,01
48	675281,40	401629,67	122	675451,33	402617,73
49	675287,67	401608,99	123	675458,13	402614,69
50	675287,98	401603,23	124	675464,46	402598,48
51	675284,45	401597,20	125	675465,54	402589,64
52	675278,18	401594,18	126	675478,99	402569,04
53	675272,89	401592,29	127	675478,61	402542,94
54	675266,36	401575,84	128	675484,51	402522,13
55	675113,52	401523,57	129	675500,07	402511,28
56	675112,64	401572,26	130	675500,24	402505,09
57	675103,29	401589,62	131	675505,37	402501,48
58	675110,79	401601,68	132	675506,07	402486,43
59	675095,68	401613,68	133	675509,43	402476,57
60	675081,23	401620,90	134	675512,71	402449,78
61	675058,38	401627,87	135	675501,12	402423,92
62	675004,83	401635,41	136	675503,54	402417,27
63	675012,90	401653,14	137	675508,16	402417,12
64	674947,16	401657,93	138	675516,29	402406,59
65	674907,93	401752,49	139	675513,06	402400,62
66	674885,56	401777,51	140	675511,85	402388,21
67	674866,35	401802,31	141	675504,02	402370,80
68	674851,17	401839,92	142	675504,57	402362,36
69	674822,91	401862,05	143	675514,38	402348,45
70	674797,68	401896,95	144	675518,36	402307,22
71	674759,31	401933,29	145	675514,91	402295,97
72	674754,16	401937,68	146	675508,20	402289,13
73	674747,19	401939,89	147	675507,52	402268,29
74	674735,87	401951,34			

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia2026 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”

Położenie i przebieg granicy otuliny rezerwatu „Jezioro Laska”.

Nr punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz	Nr punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)		Komentarz
	X	Y			X	Y	
1	676045,80	401902,14	Otulina	186	675746,33	401487,58	Otulina
2	676023,42	401924,52	Otulina	187	675751,10	401486,46	Otulina
3	676023,89	401943,02	Otulina	188	675760,94	401488,84	Otulina
4	676014,09	402008,09	Otulina	189	675785,09	401495,90	Otulina
5	676007,21	402062,28	Otulina	190	675788,61	401503,27	Otulina
6	676003,71	402077,51	Otulina	191	675788,78	401508,15	Otulina
7	675913,93	402193,83	Otulina	192	675794,62	401504,45	Otulina
8	675846,75	402281,09	Otulina	193	675814,03	401509,52	Otulina
9	675824,60	402309,03	Otulina	194	675811,84	401531,49	Otulina
10	675804,72	402319,72	Otulina	195	675819,87	401535,94	Otulina
11	675751,28	402348,45	Otulina	196	675831,36	401534,75	Otulina
12	675733,44	402362,27	Otulina	197	675858,63	401536,43	Otulina
13	675725,27	402372,00	Otulina	198	675881,45	401559,47	Otulina
14	675686,55	402418,10	Otulina	199	675895,52	401567,42	Otulina
15	675629,35	402500,26	Otulina	200	675909,78	401602,81	Otulina
16	675618,85	402517,43	Otulina	201	675913,64	401616,50	Otulina
17	675607,48	402554,16	Otulina	202	675928,25	401633,05	Otulina
18	675602,37	402606,45	Otulina	203	675933,77	401640,30	Otulina
19	675608,34	402727,56	Otulina	204	675951,06	401644,72	Otulina
20	675609,94	402763,91	Otulina	205	675954,41	401643,30	Otulina
21	675611,75	402805,02	Otulina	206	675971,14	401617,52	Otulina
22	675604,12	402877,54	Otulina	207	676011,10	401606,34	Otulina
23	675588,36	402914,34	Otulina	208	676025,72	401613,39	Otulina
24	675570,62	402948,53	Otulina	209	676034,76	401610,32	Otulina
25	675539,20	403004,12	Otulina	210	676043,72	401615,26	Otulina
26	675454,97	403102,12	Otulina	211	676068,22	401622,28	Otulina
27	675388,24	403157,70	Otulina	212	676077,69	401620,14	Otulina
28	675389,74	403149,92	Otulina	213	676087,41	401633,70	Otulina
29	675380,54	403158,57	Otulina	214	676086,97	401674,51	Otulina
30	675341,53	403192,15	Otulina	215	676086,91	401679,53	Otulina
31	675334,17	403198,51	Otulina	216	676086,43	401722,11	Otulina
32	675326,47	403205,14	Otulina	217	676086,36	401728,54	Otulina
33	675295,54	403204,62	Otulina	218	676085,49	401804,50	Otulina
34	675238,17	403203,66	Otulina	219	676085,37	401814,08	Otulina
35	675197,72	403212,26	Otulina	220	676085,30	401820,77	Otulina
36	675187,98	403216,01	Otulina	221	676085,23	401827,26	Otulina

37	675176,99	403220,11	Otulina	222	676085,15	401833,42	Otulina
38	675154,99	403211,13	Otulina	223	676045,80	401902,14	Otulina
39	675155,44	403168,04	Otulina	224	675507,52	402268,29	Wyłączenie
40	675179,60	403140,09	Otulina	225	675498,85	402264,12	Wyłączenie
41	675158,08	403137,48	Otulina	226	675490,91	402250,93	Wyłączenie
42	675159,63	403131,74	Otulina	227	675489,16	402201,09	Wyłączenie
43	675139,02	403127,96	Otulina	228	675495,21	402175,91	Wyłączenie
44	675120,99	403124,66	Otulina	229	675486,51	402150,32	Wyłączenie
45	675119,29	403130,95	Otulina	230	675468,74	402128,69	Wyłączenie
46	675090,53	403128,89	Otulina	231	675469,44	402115,14	Wyłączenie
47	675096,62	403089,29	Otulina	232	675465,03	402093,59	Wyłączenie
48	675037,90	403073,74	Otulina	233	675446,03	402065,89	Wyłączenie
49	675040,63	403054,48	Otulina	234	675426,75	402008,92	Wyłączenie
50	674996,16	403040,11	Otulina	235	675414,09	402001,63	Wyłączenie
51	674987,92	403037,95	Otulina	236	675400,89	402001,85	Wyłączenie
52	674968,59	403032,89	Otulina	237	675390,07	402007,00	Wyłączenie
53	674963,48	403042,83	Otulina	238	675387,47	402009,93	Wyłączenie
54	674934,83	403043,14	Otulina	239	675365,03	402004,16	Wyłączenie
55	674929,72	403064,90	Otulina	240	675362,38	401997,76	Wyłączenie
56	674893,87	403061,65	Otulina	241	675349,73	401990,15	Wyłączenie
57	674891,45	403080,54	Otulina	242	675330,98	401992,35	Wyłączenie
58	674885,67	403125,54	Otulina	243	675310,91	401980,93	Wyłączenie
59	674772,77	403124,28	Otulina	244	675308,43	401968,48	Wyłączenie
60	674777,40	403142,80	Otulina	245	675311,30	401955,59	Wyłączenie
61	674775,76	403154,58	Otulina	246	675302,12	401936,01	Wyłączenie
62	674732,47	403149,67	Otulina	247	675306,42	401927,99	Wyłączenie
63	674724,03	403148,71	Otulina	248	675302,85	401920,95	Wyłączenie
64	674713,09	403147,47	Otulina	249	675292,15	401922,16	Wyłączenie
65	674641,54	403168,69	Otulina	250	675282,18	401908,30	Wyłączenie
66	674626,22	403172,02	Otulina	251	675285,76	401892,40	Wyłączenie
67	674602,58	403164,12	Otulina	252	675296,32	401885,46	Wyłączenie
68	674582,91	403149,09	Otulina	253	675306,96	401864,03	Wyłączenie
69	674582,65	403094,29	Otulina	254	675297,12	401857,34	Wyłączenie
70	674600,48	402994,90	Otulina	255	675294,47	401823,40	Wyłączenie
71	674600,51	402994,74	Otulina	256	675285,72	401816,64	Wyłączenie
72	674610,88	402946,74	Otulina	257	675276,28	401810,53	Wyłączenie
73	674625,31	402879,97	Otulina	258	675265,76	401804,19	Wyłączenie
74	674623,71	402826,59	Otulina	259	675261,62	401799,95	Wyłączenie
75	674622,01	402769,51	Otulina	260	675258,53	401794,38	Wyłączenie
76	674619,64	402695,19	Otulina	261	675254,28	401784,04	Wyłączenie
77	674617,69	402634,34	Otulina	262	675252,44	401770,58	Wyłączenie
78	674617,63	402632,45	Otulina	263	675252,34	401761,44	Wyłączenie
79	674650,77	402568,07	Otulina	264	675253,09	401756,04	Wyłączenie
80	674664,05	402503,16	Otulina	265	675261,91	401738,78	Wyłączenie


81	674678,99	402430,17	Otulina	266	675267,31	401724,63	Wyłączenie
82	674679,08	402429,69	Otulina	267	675270,50	401713,95	Wyłączenie
83	674687,29	402375,19	Otulina	268	675274,50	401694,47	Wyłączenie
84	674687,29	402360,90	Otulina	269	675275,00	401666,82	Wyłączenie
85	674679,63	402345,22	Otulina	270	675275,24	401649,78	Wyłączenie
86	674672,68	402331,00	Otulina	271	675281,40	401629,67	Wyłączenie
87	674657,33	402311,95	Otulina	272	675287,67	401608,99	Wyłączenie
88	674644,11	402265,12	Otulina	273	675287,98	401603,23	Wyłączenie
89	674630,46	402217,83	Otulina	274	675284,45	401597,20	Wyłączenie
90	674627,81	402209,89	Otulina	275	675278,18	401594,18	Wyłączenie
91	674616,70	402187,67	Otulina	276	675272,89	401592,29	Wyłączenie
92	674616,85	402187,66	Otulina	277	675266,36	401575,84	Wyłączenie
93	674608,23	402162,80	Otulina	278	675113,52	401523,57	Wyłączenie
94	674606,64	402106,17	Otulina	279	675112,64	401572,26	Wyłączenie
95	674610,88	402070,98	Otulina	280	675103,29	401589,62	Wyłączenie
96	674620,56	401988,58	Otulina	281	675110,79	401601,68	Wyłączenie
97	674621,62	401979,56	Otulina	282	675095,68	401613,68	Wyłączenie
98	674619,64	401933,59	Otulina	283	675081,23	401620,90	Wyłączenie
99	674622,28	401902,17	Otulina	284	675058,38	401627,87	Wyłączenie
100	674623,89	401894,65	Otulina	285	675004,83	401635,41	Wyłączenie
101	674625,26	401888,28	Otulina	286	675012,90	401653,14	Wyłączenie
102	674652,71	401847,60	Otulina	287	674947,16	401657,93	Wyłączenie
103	674678,50	401801,29	Otulina	288	674907,93	401752,49	Wyłączenie
104	674696,45	401749,54	Otulina	289	674885,56	401777,51	Wyłączenie
105	674701,32	401735,48	Otulina	290	674866,35	401802,31	Wyłączenie
106	674645,32	401649,49	Otulina	291	674851,17	401839,92	Wyłączenie
107	674694,16	401650,86	Otulina	292	674822,91	401862,05	Wyłączenie
108	674818,84	401654,34	Otulina	293	674797,68	401896,95	Wyłączenie
109	674779,85	401598,08	Otulina	294	674759,31	401933,29	Wyłączenie
110	674771,39	401594,90	Otulina	295	674754,16	401937,68	Wyłączenie
111	674752,87	401567,39	Otulina	296	674747,19	401939,89	Wyłączenie
112	674749,69	401452,03	Otulina	297	674735,87	401951,34	Wyłączenie
113	674749,69	401451,85	Otulina	298	674731,63	401990,61	Wyłączenie
114	674749,69	401426,10	Otulina	299	674733,12	402015,69	Wyłączenie
115	674695,72	401390,12	Otulina	300	674745,04	402060,69	Wyłączenie
116	674686,51	401383,97	Otulina	301	674748,53	402076,78	Wyłączenie
117	674631,56	401347,25	Otulina	302	674749,24	402106,98	Wyłączenie
118	674621,97	401328,73	Otulina	303	674756,42	402175,53	Wyłączenie
119	674596,51	401271,85	Otulina	304	674771,77	402198,89	Wyłączenie
120	674573,03	401182,22	Otulina	305	674761,01	402263,47	Wyłączenie
121	674539,12	401151,77	Otulina	306	674764,30	402291,93	Wyłączenie
122	674525,49	401134,59	Otulina	307	674774,74	402311,23	Wyłączenie
123	674524,13	401132,88	Otulina	308	674773,42	402347,11	Wyłączenie
124	674522,02	401097,52	Otulina	309	674774,23	402374,14	Wyłączenie

125	674543,12	401067,90	Otulina	310	674792,37	402398,78	Wyłączenie
126	674540,04	401040,33	Otulina	311	674808,33	402400,74	Wyłączenie
127	674500,27	401023,74	Otulina	312	674815,63	402409,40	Wyłączenie
128	674487,82	401033,99	Otulina	313	674808,84	402416,15	Wyłączenie
129	674486,54	401043,51	Otulina	314	674888,59	402521,89	Wyłączenie
130	674515,14	401059,44	Otulina	315	674897,70	402521,54	Wyłączenie
131	674505,57	401075,65	Otulina	316	674911,97	402561,77	Wyłączenie
132	674494,83	401070,47	Otulina	317	674938,65	402609,14	Wyłączenie
133	674441,61	401077,52	Otulina	318	674945,05	402638,59	Wyłączenie
134	674369,25	401103,02	Otulina	319	674940,12	402668,94	Wyłączenie
135	674328,95	401070,83	Otulina	320	674936,81	402674,88	Wyłączenie
136	674305,36	401039,77	Otulina	321	674939,18	402679,78	Wyłączenie
137	674306,39	400993,81	Otulina	322	674954,13	402672,64	Wyłączenie
138	674306,39	400993,81	Otulina	323	674962,04	402704,26	Wyłączenie
139	674286,51	400989,69	Otulina	324	675058,55	402727,79	Wyłączenie
140	674277,89	400987,91	Otulina	325	675099,73	402717,18	Wyłączenie
141	674253,48	400982,85	Otulina	326	675110,80	402703,00	Wyłączenie
142	674243,78	400980,54	Otulina	327	675182,60	402680,65	Wyłączenie
143	674239,96	400951,60	Otulina	328	675225,54	402667,30	Wyłączenie
144	674362,75	400922,78	Otulina	329	675232,95	402694,06	Wyłączenie
145	674508,32	400899,77	Otulina	330	675254,84	402698,96	Wyłączenie
146	674569,51	400889,31	Otulina	331	675253,92	402694,07	Wyłączenie
147	674637,73	400829,37	Otulina	332	675309,57	402705,04	Wyłączenie
148	674653,28	400875,99	Otulina	333	675345,25	402701,74	Wyłączenie
149	674658,53	400889,07	Otulina	334	675371,54	402702,21	Wyłączenie
150	674660,19	400893,82	Otulina	335	675387,65	402696,21	Wyłączenie
151	674868,04	401171,18	Otulina	336	675393,64	402696,92	Wyłączenie
152	674993,40	401109,18	Otulina	337	675400,73	402693,89	Wyłączenie
153	675002,01	401119,41	Otulina	338	675405,80	402682,73	Wyłączenie
154	675009,09	401124,64	Otulina	339	675410,98	402677,24	Wyłączenie
155	675017,14	401126,63	Otulina	340	675422,45	402677,56	Wyłączenie
156	675032,91	401126,99	Otulina	341	675430,20	402670,25	Wyłączenie
157	675101,94	401184,04	Otulina	342	675429,86	402662,71	Wyłączenie
158	675135,55	401212,38	Otulina	343	675438,70	402658,92	Wyłączenie
159	675158,87	401239,49	Otulina	344	675434,99	402642,01	Wyłączenie
160	675178,07	401251,17	Otulina	345	675451,33	402617,73	Wyłączenie
161	675198,96	401271,10	Otulina	346	675458,13	402614,69	Wyłączenie
162	675222,30	401303,63	Otulina	347	675464,46	402598,48	Wyłączenie
163	675224,37	401336,05	Otulina	348	675465,54	402589,64	Wyłączenie
164	675225,75	401344,48	Otulina	349	675478,99	402569,04	Wyłączenie
165	675469,19	401345,84	Otulina	350	675478,61	402542,94	Wyłączenie
166	675470,38	401369,66	Otulina	351	675484,51	402522,13	Wyłączenie
167	675478,32	401393,07	Otulina	352	675500,07	402511,28	Wyłączenie
168	675507,12	401424,84	Otulina	353	675500,24	402505,09	Wyłączenie

169	675501,08	401427,35	Otulina	354	675505,37	402501,48	Wyłączenie
170	675520,03	401452,87	Otulina	355	675506,07	402486,43	Wyłączenie
171	675522,20	401456,13	Otulina	356	675509,43	402476,57	Wyłączenie
172	675527,43	401459,32	Otulina	357	675512,71	402449,78	Wyłączenie
173	675541,79	401474,92	Otulina	358	675501,12	402423,92	Wyłączenie
174	675545,64	401480,55	Otulina	359	675503,54	402417,27	Wyłączenie
175	675552,34	401481,30	Otulina	360	675508,16	402417,12	Wyłączenie
176	675588,31	401481,00	Otulina	361	675516,29	402406,59	Wyłączenie
177	675593,71	401472,11	Otulina	362	675513,06	402400,62	Wyłączenie
178	675598,92	401466,66	Otulina	363	675511,85	402388,21	Wyłączenie
179	675611,33	401465,25	Otulina	364	675504,02	402370,80	Wyłączenie
180	675623,57	401475,43	Otulina	365	675504,57	402362,36	Wyłączenie
181	675644,01	401493,12	Otulina	366	675514,38	402348,45	Wyłączenie
182	675652,18	401492,84	Otulina	367	675518,36	402307,22	Wyłączenie
183	675705,17	401491,48	Otulina	368	675514,91	402295,97	Wyłączenie
184	675711,89	401491,96	Otulina	369	675508,20	402289,13	Wyłączenie
185	675725,94	401494,80	Otulina	370	675507,52	402268,29	Wyłączenie

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia2026 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”

Położenie i przebieg granicy rezerwatu „Jezioro Laska” oraz jego otuliny w postaci mapy na tle ewidencji gruntów gmin Brusy²⁾ i Lipnica³⁾.




²⁾ Gmina Brusy, obręb Widno.

³⁾ Gmina Lipnica, obręb Mielno.

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
z dnia2026 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”

Położenie i przebieg granicy rezerwatu „Jezioro Laska” oraz jego otuliny w postaci mapy na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Przymuszewo⁴⁾.



⁴⁾ Leśnictwo Zbrzyca, wg Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Przymuszewo na lata 2019-2028.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13) uznanie za rezerwat przyrody następuje w formie aktu prawa miejscowego jako zarządzenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zarządzenie określa nazwę rezerwatu, jego położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, może zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat został powołany - zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat przyrody.

Rezerwat „Jezioro Laska” o powierzchni 70,40 ha, został uznany na mocy § 3 zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. (M.P. Nr 19 poz. 107) w celu zachowania *miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków wodnych i błotnych*. Od 2015 r. obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Laska” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3317). Celem ochrony rezerwatu, zgodnie z tym aktem, jest *zachowanie ekosystemu jeziora eutroficznego wraz z charakterystycznymi dla niego biotopami i biocenozami w szczególności populacji i siedlisk gatunków ptaków wodno-błotnych*.

Rezerwat położony jest w powiecie chojnickim, gminie Brusy oraz w powiecie bytowskim, gminie Lipnica. W skład rezerwatu wchodzi grunty Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rezerwat znajduje się w obszarach Natura 2000 Sandr Brdy PLH 220026 oraz Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB 220001, a także na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat obejmuje jezioro Laska wraz z przepływającą przez niego rzeką Zbrzycą. Jezioro zajmuje fragment większej misy leżącej w rymie subglacialnej o przebiegu równoleżnikowym. Do jeziora, oprócz Zbrzycy, uchodzą rowy z pobliskich, zmeliorowanych łąk i jeziora Żabinek. Odpływ z jeziora jest zlokalizowany w zwężeniu misy, w jej kolejnych rozszerzeniach zlokalizowane są jeziora Księżę i Długie.

Jezioro Laska jest dość dużym (70,4 ha) i płytkim zbiornikiem wodnym (głębokość maksymalna 3,6 m, głębokość średnia 1,5 m). Jest to zbiornik eutroficzny ze stosunkowo szerokim pasem szuwarów właściwych reprezentowanych przez kilka zespołów roślinnych. Jezioro charakteryzuje się dość ubogim zróżnicowaniem roślinności wodnej reprezentowanej zaledwie przez 2 zespoły⁵⁾.

Pod względem zajmowanej powierzchni na terenie rezerwatu dominują zbiorowiska szuwarów właściwych. Są to trzcinowiska *Phragmitetum australis* oraz szuwary pałki wąskolistnej *Typhetum angustifoliae* i pałki szerokolistnej *Typhetum latifoliae*. Niewielką powierzchnię zajmują szuwary mанны mielec *Glycerietum maximae*, oczeretu *Scirpetum lacustris* oraz strzałkowo-jeżogłówkowe *Sagittari-Sparganietum emersi*. Szuwary pałkowo-trzcinowe porastają brzeg jeziora do głębokości ok. 70-80 cm. W miejscach płytszych wykształcają się szuwary turzycowe: *Caricetum rostratae*, *Caricetum acutiformis*, *Caricetum gracilis*, *Caricetum paniculatae*. Większość zbiorowisk szuwarowych rezerwatu charakteryzuje się ubogim składem florystycznym.

Stosunkowo niewielką powierzchnię w rezerwacie zajmuje roślinność wodna. Powierzchniowo dominuje zespół grzybieni białych i grążela żółtego *Nupharo-Nymphaeetum albae* zajmujący otwarte lustro wody wzdłuż pasa szuwarów. Niewielkie powierzchnie zajmuje zespół osoki aloesowej

⁵⁾ Dane dotyczące szaty roślinnej i fauny na podstawie Dokumentacji do planu ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Laska”. Klub Przyrodników, 2018.

Stratiotetum aloides przylegający bezpośrednio do pasa szuwarów lub zajmujący niewielkie powierzchnie pomiędzy nimi.

W granicach rezerwatu zbiorowiska leśne zajmują niewielką powierzchnię. Zidentyfikowano tu jedynie zespół łągu olszowo-jesionowego *Fraxino-Alnetum* o łącznej powierzchni ok. 0,88 ha. Zajmuje on brzegi Zbrzycy w miejscu jej wpływu do jeziora Laska oraz w zachodniej części rezerwatu, w sąsiedztwie jez. Księżę.

W rezerwacie wyróżniono dwa siedliska przyrodnicze⁶⁾: 3150 starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion* (ok. 65 ha) oraz 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe (ok. 0,88 ha).

Na terenie rezerwatu stwierdzono zaledwie 53 gatunki roślin naczyniowych oraz 13 gatunków mszaków i wątrobowców. Ubogi skład gatunkowy jest związany ze stosunkowo niewielkim różnicowaniem ekosystemów rezerwatu. Do gatunków cennych zaliczono grzybienie białe *Nyphaea alba* i grąźel żółty *Nuphar lutea*, które tworzą własny zespół roślinny.

Ichtiofauna rezerwatu liczy 16 gatunków. Pod względem liczbowym dominującym gatunkiem jest ukleja *Alburnus alburnus*. Licznymi gatunkami są także słonecznica *Leucaspis delineatus*, ciernik *Gasterosteus aculeatus*, okoń *Perca fluviatilis* i krąp *Blicca bjoerkna*. Struktura dominacji na podstawie biomasy ma inny rozkład, dominuje leszcz *Abramis brama*, ukleja i krąp. Do gatunków cennych należą m.in.: różanka *Rhodeus amarus*, koza pospolita *Cobitis taenia* i węgorz *Anguilla anguilla*. Różanka i koza pospolita należą do gatunków podlegających ochronie oraz wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Najwyższą kategorią zagrożenia wyróżnia się węgorz europejski, który należy do kategorii gatunków krytycznie zagrożonych (CR).

W rezerwacie stwierdzono 3 gatunki płazów i 13 gatunków ssaków, w tym 8 gatunków nietoperzy. Rezerwat jest ostoją dwóch gatunków ssaków, regularnie występuje tu wydra *Lutra lutra*, oraz bóbr *Castor fiber*.

Ornitofauna rezerwatu liczy 45 gatunków, w tym 38 gatunków ptaków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych (15 związanych z jeziorem oraz 23 powiązane z zadrzewieniami na jego obrzeżach). Spośród lęgowych ptaków wodnych najliczniejsze były trzciniak *Acrocephalus arundinaceus*, potrzos *Emberiza schoeniclus* i perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*. Z gatunków rzadziej spotykanych w rezerwacie występują: błotniak stawowy *Circus aeruginosus*, żuraw *Grus grus*, krakwa *Anas strepera*, zimorodek *Alcedo atthis* i kropiatka *Porzana porzana*. Pojawiające się w okresie wiosennym gągoły *Bucephala clangula* i nurogęsi *Mergus merganser* gniazdowały prawdopodobnie na sąsiednich, rozleglejszych jeziorach. W okresie migracji najliczniejszym gatunkiem jest łabędź niemy *Cygnus olor*, ale notowano też krzyżówkę *Anas platyrhynchos*, czaplę białą *Egretta alba*, bielika *Haliaeetus albicilla*, rybołowa *Pandion haliaeetus*. Rezerwat stanowi istotną ostoję ptaków wodnych i błotnych przez cały rok.

Zagrożeniem dla ekosystemu jeziora jest możliwość dalszego wzrostu eutrofizacji wody (związana ze spływem biogenów ze zlewni Zbrzycy). Dla fauny rezerwatu istotnym zagrożeniem jest kłusownictwo (rybackie i wędkarskie). W okresie letnim, głównie w lipcu i sierpniu, czynnikiem wpływającym niekorzystnie na faunę, a szczególnie awifaunę rezerwatu, jest turystyka kajakowa. Potencjalnym zagrożeniem, generującym zarówno wzrost antropopresji, jak też eutrofizacji jeziora, może też być zmiana struktury użytkowania zlewni jeziora: wkraczanie zabudowy na tereny rolnicze, intensyfikacja zabudowy, rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie

⁶⁾ Kody siedlisk i nazwy siedlisk przyrodniczych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

rezerwatu. Zagrożenia te (powstanie obiektów agroturystycznych, stancji wodnej oraz stacji turystycznej nad Jeziorem Laska) definiuje również plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001⁷⁾.

Wyznaczono otulinę, która ma przede wszystkim za zadanie zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom dla zachowania celu ochrony rezerwatu związanym z antropopresją (m. in. przybliżaniem i intensyfikacją zabudowy, w tym o charakterze rekreacyjno-turystycznym) lub ingerencją w warunki wodne w otoczeniu rezerwatu. Obejmuje ona przede wszystkim łąki i pastwiska hydrologicznie powiązane z jeziorem (za pośrednictwem rowów melioracyjnych), a także strefę krawędziową doliny Zbrzycy częściowo porośniętą lasami.

W niniejszym zarządzeniu:

- 1) utrzymano dotychczasowy cel ochrony i klasyfikację rezerwatu;
- 2) wyznaczono otulinę rezerwatu o powierzchni 157,99 ha;
- 3) do wyznaczenia przebiegu granic rezerwatu wykorzystano numeryczne dane leśne (wg Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przymuszewo na lata 2019-2028) oraz dane ewidencyjne gmin Brusy i Lipnica;
- 4) przebieg granic rezerwatu oraz jego otuliny opisano za pomocą punktów załamania tych granic wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992;
- 5) położenie rezerwatu i jego otuliny wskazano na tle ewidencji leśnej Nadleśnictwa Przymuszewo i na tle ewidencji gruntów gmin Brusy i Lipnica;
- 6) powierzchnię rezerwatu oraz jego otuliny podano w oparciu o dane przestrzenne GIS (powierzchnia poligonu opisanego współrzędnymi punktów załamania granic rezerwatu i jego otuliny w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992).

Tekst Dorota Siemion
Mapy – Agata Włodkowska

⁷⁾ Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 w województwie pomorskim. Pro Natura Pro Homini, 20213.