

Informacja żeglugowa nr 19 – tydzień 33

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przekazuje informację żeglugową
dla administrowanych śródlądowych dróg wodnych według stanu
na dzień

11 sierpnia 2025 r. godz. 07:00 LT (06:00 UTC)

1. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna

Wodowskaz	Kilometraż	Stany alarmowe / MaxPP	Stany wody	Różnica w ciągu 24h	Temperatura wody	Temperatura powietrza	Kierunek wiatru	Stan WWŻ [cm]
	[Km]	[cm]	[cm]	[cm]	[°C]	[°C]		NOWE
Rzeka Warta – Kanał Bydgoski								
Jezioro Gopło								
Kruszwica	57+200	279	209	0	23,7	-	-	279
Noteć górna								
Pakość WG	80+940	446	374	0	18	14	-	446
Pakość WD	80+940	280	184	-1			-	259
Łabiszyn WG	116+080	433	386	-1	-	13	N	433
Kanał Górnonotecki								
Antoniewo WG	121+780	336	312	0	-	13	-	336
Frydrychowo WG	125+090	462	450	-4	-	13	-	462
Dębinek Pd. WG	130+180	414	394	0	-	13	N	414
Dębinek Pn. WG	130+780	271	242	0	-	-	-	271
Łochowo WG	144+980	480	454	-2	-	11	NW	480
Lisi Ogon	145+350	482	454	0	-	11	NW	482
Wisła - Odra								
Kanał Bydgoski								
Okole WG	14+800	1028	1020	0	-	13	NW	1028
Czyżkówko WG	15+960	1029	998	-10	-	13	NW	1029
Prądy WG	20+000	656	626	-6	-	10	NW	656
Osowa Góra WG	20+960	638	600	2	-	10	NW	638
Józefinki WG	36+960	459	418	-2	-	12	W	459
Nakło Wschód WG	38+900	455	436	2	-	12	W	455

Natec dolna – do ujcia rzeki Drawy								
Nakto Zachod WG	42+700	157	122	-8	-	12	W	157
Gromadno WG	53+400	505	490	6	-	-	-	505
Krostkowo WG	68+200	310	308	-2	-	-	-	346
Biaostliwie IMGW	76+090	330	258	-1	-	-	-	306
Ujcie 2 IMGW	105+800	-	0	0	-	-	-	325
Nowe WG	111+860	331	248	-2	-	-	-	350
Walkowice WG	117+700	316	238	-4	-	-	-	316
Romanowo WG	122+600	308	238	-6	-	-	-	308
Lipica WG	128+330	293	258	2	-	-	-	303
Czarnkow IMGW	131+980	300	207	-4	-	-	-	326
Pianowka WG	136+210	353	280	-2	-	-	-	353
Mikolajewo WG	143+140	334	264	0	-	-	-	334
Rosko WG	148+840	291	260	0	-	-	-	298
Wrzeszczyna WG	155+530	335	268	-2	-	-	-	335
Wiele WG	161+500	332	284	0	-	-	-	337
Drawsko WG	170+970	292	270	0	-	-	-	292
Krzyz WG	176+200	320	260	0	-	23	SE	320
Natec dolna – od ujcia rzeki Drawy do ujcia do rzeki Warty								
Drezdenko IMGW	188+150	340	100	2	-	-	-	380
Goachimiec IMGW	207+230	380	0	0	-	-	-	448
Santok IMGW	225+000	330	0	0	-	-	-	-

Źródło: dane hydrologiczne IMGW.

Aktualne stany wody dostępne są w internetowym serwisie hydrologicznym IMGW: www.meteo.imgw.pl.

Głębokość tranzytowa określona na podstawie parametru eksploatacyjnego dróg wodnych, jako minimalnego parametru szlaku żeglownego wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych – załącznik nr 3 (Dz.U.2022.1170 t.j.). Weryfikacja przeprowadzona na podstawie protokołów z sondowań i kontroli szlaków żeglownych wykonanych przez Kierowników odcinków eksploatacyjnych zgodnie z zapisami Instrukcji utrzymania ŚDW PGW Wód Polskich.

2. Warunki nawigacyjne

Status szlaku żeglownego

Odcinek drogi wodnej	Kilometraż [km]	Aktualna głębokość tranzytowa [cm]	Stan wody [cm]
Kanał Ślesiński - II kl. drogi wodnej – 2,2 m			
ujście rz. Noteci Wschodniej – Początek j. Gopło (m. Przewóz)	26+460 - 32+000	115 (26+460 u. rz. Noteci Wschodniej)	119 SW Koszewo WD (11.08.2025 r.)
Jezioro Gopło - III kl. drogi wodnej - 1,8 m			
Początek j. Gopło (m. Przewóz) - Koniec j. Gopło (m. Kobylniki)	32+000 - 59+500	185 (57+840 most fabryczny, betonowy, m. Kruszwica)	209 Kruszwica (11.08.2025 r.)
Noteć górna - Ia kl. drogi wodnej - 1,2 m			
Koniec j. Gopło (m. Kobylniki) - ujście rz. Noteci Zachodniej (m. Pakość)	59+500 – 80+094	115 (70+100 U. rm Rów Rąbiński)	374 SW Pakość WG (11.08.2025 r.)
ujście rz. Noteci Zachodniej (m. Pakość) - ujście na Kanał Nowonotecki (m. Antoniewo)	80+094 - 121+600	110 (93+700 – 95+900 jez. Sadłogoszcz)	149 Barcin (11.08.2025 r.)
Kanał Górnonotecki - Ia kl. drogi wodnej - 1,2 m			
ujście na Kanał Nowonotecki (m. Antoniewo) - skrzyżowanie Kanału Górnonoteckiego z Kanałem Bydgoskim (m. Lisi Ogon)	121+600 - 146+600	140 (131+100 – 131+400 Awanport dolny SW Dębinek VI Pn.) 115 (145+300 – 145+400 Awanport dolny SW Lisi Ogon)	194 SW Dębinek 6 WD (11.08.2025 r.) 166 SW Lisi Ogon (11.08.2025 r.)
Kanał Bydgoski - II kl. drogi wodnej – 2,2 m			
Śluza nr 3 Okole (m. Bydgoszcz) - Śluza nr 8 Nakło Wschód (m. Nakło n. Notecią)	14+800 - 38+900	105 (17+900 - 19+900 usypisko u.rm brzeg prawy)	240 SW Prądy WD (11.08.2025 r.)
Noteć dolna - Ib kl. drogi wodnej - 1,6 m			
Śluza nr 8 Nakło Wschód (m. Nakło n. Notecią) - ujście rz. Łobżonki	38+900 - 57+000	155 (39+500 – 39+800 u. rz. Starej Noteci Rynarzewskiej i u. rz. Paramelki, Marina Nakło) 215 (54+700 u. Rokitki 57+100-57+200 u. Łobżonki)	264 SW Nakło Wschód WD (11.08.2025 r.) 360 SW Gromadno WD (11.08.2025 r.)
ujście rz. Łobżonki – ujście rz. Gwdy (m. Ujście)	57+000 - 106+100	230 (dolny awanport śluży Krostkowo 68+200 – 68+500)	290 SW Krostkowo WD (11.08.2025 r.)
ujście rz. Gwdy (m. Ujście) - ujście rz. Drawy	106+100 - 177+200	150 (dolny awanport śluży Walkowice)	108 SW Walkowice WD
		140 (dolny awanport śluży Mikołajewo)	118 SW Mikołajewo WD
		125 (dolny awanport śluży Rosko)	80 SW Rosko WD
		140 (dolny awanport śluży Wrzeszczyna)	98 SW Wrzeszczyna WD
		115 (dolny awanport śluży Drawsko)	88 SW Drawsko WD
		95 (wejście do nieczynnego portu)	54 SW Krzyż WD (11.08.2025 r.)
		Noteć dolna - II kl. drogi wodnej - 1,8 m	
ujście rz. Drawy - ujście rz. Noteci do rz. Warty (m. Santok)	177+200 - 226+100	110 (odłożone rumowisko 187+700 - 187+800) 140 (odłożone rumowisko 206+900 – 207+100)	100 Drezdenko (11.08.2025 r.)

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Zarząd Zlewni w Pile

Aktualne warunki nawigacyjne oraz głębokości tranzytowe w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej umieszczone są w wersji polskiej i angielskiej również na stronie **RZGW w Poznaniu**.

3. Status śluz żeglugowych

W okresie od 1.06.2025 r. do 31.08.2024 r. we wszystkie dni tygodnia:

Droga wodna	Nazwa obiekty	Kilometraż obiektu	Godziny służowania			Status
			poniedziałek - czwartek	piątek - sobota	niedziela	
Noteć górna						
Noteć górna	śluzą nr 1 PAKOŚĆ	80+094	10.00, 13.30, 17.30			Czynna z ograniczeniami czasowymi *
	śluzą nr 2 ŁABISZYN	116+080	10.00 – 18.00			Czynna
Kanał Górnonotecki	śluzą nr 3 ANTONIEWO	121+780	10.00 – 18.00			Czynna
	śluzą nr 4 FRYDRYCHOWO	125+090	10.00 – 18.00			Czynna
	śluzą nr 5 DĘBINEK PŁD	130+180	10.00 – 18.00			Czynna
	śluzą nr 6 DĘBINEK PN	130+780	10.00 – 18.00			Czynna
	śluzą nr 7 ŁOCHOWO	144+980	10.00 – 18.00			Czynna
	śluzą nr 8 LISI OGON	145+350	10.00 – 18.00			Czynna
Kanał Bydgoski						
Kanał Bydgoski	śluzą nr 3 OKOLE	014+800	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 4 CZYŻKÓWKO	015+970	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 5 PRĄDY	020+000	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 6 OSOWA GÓRA	020+970	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 7 JÓZEFINKI	037+200	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 8 NAKŁO WSCHÓD	038+900	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
Noteć dolna						
Noteć dolna	śluzą nr 9 NAKŁO ZACHÓD	042+700	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 10 GROMADNO	053+400	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 11 KROSTKOWO	068+200	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 12 NOWE	111+730	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 13 WALKOWICE	117+730	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 14 ROMANOWO	122+660	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 15 LIPICA	128+330	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 16 PIANÓWKA	136+210	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 17 MIKOŁAJEWO	143+140	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 18 ROSKO	148+840	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 19 WRZESZCZYNA	155+530	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 20 WIELEŃ	161+500	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 21 DRAWSKO	170+970	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna
	śluzą nr 22 KRZYŻ	176+200	10.00 – 17.00	10.00 – 20.00	10.00 – 18.00	Czynna

*** Na Śluzie nr 1 w Pakości na połączeniu wodnym rzeka Warta – Kanał Bydgoski w km 80+940 zostaje ograniczona liczba śluzowań na rzece Noteci górnej. Przeprawa jednostek pływających na ww. śluzie odbywać się będzie wyłącznie trzy razy dziennie zgodnie z poniższym harmonogramem:**

- od otwarcia dróg wodnych do 31 maja 2025 r., o godzinie: **08.00, 11.00 oraz 14.00.**
 - **od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r., o godzinie: 10.00, 13.30 oraz 17.30.**
 - od 1 września 2024 r. do zamknięcia drogi wodnej rzeki Noteci górnej, o godzinie: **08.00, 11.00 oraz 14.00.**
- Ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluz.

4. Informacje żeglugowe – Komunikaty Nawigacyjne

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.) oraz bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce Komunikaty nawigacyjne pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

- **Komunikat nawigacyjny nr 2/2025 z 08.04.2025 r.**
Otwarcie śródlądowych dróg wodnych.
- **Komunikat nawigacyjny nr 9/2025 z 05.06.2025 r.**
Remont przegrody mostowej w km 105+800 drogi wodnej rzeki Noteci dolnej w m. Ujście.
- **Komunikat nawigacyjny nr 12.2/2025 z 03.07.2025 r.**
od 4 lipca 2025 r. w wyniku rozpoczęcia remontu mostu nad Śluzą nr 1 w Pakości w km 80+940 na drodze wodnej Noteci górnej i usunięcia elementów jego konstrukcji, które zagrażały bezpośrednio jednostkom wpływającym do komory śluzy, dla umożliwienia przeprawy przez obiekt zostaje on warunkowo przywrócony do eksploatacji. Śluzowanie jednostek pływających jest możliwe w obu kierunkach. Należy zachować szczególną ostrożność stosując się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego i bezwzględnego przestrzegania poleceń operatora śluzy.
- **Komunikat nawigacyjny nr 18/2025 z 14.07.2025 r.**
w terminie od 14 lipca 2025 r., będą prowadzone ponowne odcinkowe prace wykaszania i usuwania porostu roślinności rzecznej na śródlądowych drogach wodnych (ŚDW) na rzece Noteci dolnej, na Kanale Bydgoskim, na Kanale Górnonoteckim. Zaplanowane prace utrzymaniowe wykonywane przez pracowników Wód Polskich będą kontynuowane wg potrzeb i zintensyfikowania zjawiska porostu, mając na celu zachowanie drożności szlaku żeglownego w na ww. odcinkach ŚDW, administrowanych przez tut. Zarząd. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przeprawy jednostek.
- **Komunikat nawigacyjny nr 19/2025 z 29.07.2025 r.**
Impreza na wodzie w formie regat żeglarskich pn.: „KUJAWSKO-PAŁUCKA OPERACJA ŻAGIEL ‘2025”.
- **Komunikat nawigacyjny nr 20.2/2025 z 04.08.2025 r.**
Przywrócenie do eksploatacji Śluzy żeglugowej nr 3 Okole w km 14+800 Kanału Bydgoskiego.

Opracowanie:

**Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy**