



Nowy znak: GM-DOK-3.7700.171.2021.SK
Stary znak: DOK.DOK3.9700.104.2020.SK
Id. k. 432460

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej „Kpa”, , art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocników w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. przebudowę urządzeń wodnych, tj.:
 - a. jazu na rzece Niechwaszcz w km 11+926 jej biegu,
 - b. jazu na rzece Niechwaszcz w km 15+432 jej biegu,
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego kanału obiegowego w celu poprowadzenia wód rzeki Niechwaszcz na czas przebudowy jazu w km 11+926 jej biegu,
 - b. tymczasowego kanału obiegowego w celu poprowadzenia wód rzeki Niechwaszcz na czas przebudowy jazu w km 15+432 jej biegu,
 - c. tymczasowych grodzy budowlanych zabezpieczających koryto cieku w miejscu przebudowy jazu przed napływem wód rzeki Niechwaszcz w km 11+926 jej biegu,
 - d. tymczasowych grodzy budowlanych zabezpieczających koryto cieku w miejscu przebudowy jazu przed napływem wód rzeki Niechwaszcz w km 15+432 jej biegu,
3. likwidację urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego kanału obiegowego po przebudowie jazu w km 11+926 rzeki Niechwaszcz,
 - b. tymczasowego kanału obiegowego po przebudowie jazu w km 15+432 rzeki Niechwaszcz,
 - c. tymczasowych grodzy budowlanych po przebudowie jazu w km 11+926 rzeki Niechwaszcz,
 - d. tymczasowych grodzy budowlanych po przebudowie jazu w km 15+432 rzeki Niechwaszcz,
- 4.

w ramach zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926 w miejscowości Mniszek oraz remont i przebudowę jazu w km 15+432 w miejscowości Mokre, gmina Karsin, powiat kościański, gmina Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie”,

- I. **Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na:**

- 1. przebudowę urządzeń wodnych, tj.:**

- A. jazu położonego w km 11+926 rzeki Niechwaszcz, na następujących warunkach:**

parametry i warunki przebudowy urządzenia wodnego:

- rozbiorka zniszczonej konstrukcji żelbetowej i stalowej jazu wraz z umocnieniami skarp i dna oraz wyposażeniem (z pozostawieniem ścianki szczelnej drewnianej celem dodatkowego zabezpieczenia przeciwnafiltracyjnego, przyciętej poniżej projektowanego żelbetowego progu jazu stabilizującego dno w obrębie budowli);
- wykonanie drenażu za pomocą rury drenażowej Ø 100 mm w obsypce żwirowej (w przyczółkach jazu po obu stronach), stanowiącego nieodłączny element budowli;
- pograżenie grodzic stalowych od górnej i dolnej wody, stanowiących zabezpieczenie przeciwnafiltracyjne jazu odpowiednio do rzędnych: od strony wody górnej 121,60 m n.p.m., od strony wody dolnej 122,40 m n.p.m.;
- wykonanie konstrukcji żelbetowej monolitycznej na podbetonie grubości 15 cm i warstwie podsypki piaskowej grubości 15 cm wraz z wykonaniem w dnie i na skarpach płyt żelbetowych stanowiących element konstrukcyjny progu i niecki wypadowej, o parametrach:
 - rzędna progu: 128,20 m n.p.m.;
 - rzędna niecki: 127,70 m n.p.m.;
 - rzędna prawego przyczółka: 130,65 - 130,15 m n.p.m.;
 - rzędna lewego przyczółka: 130,65 - 130,15 m n.p.m.;
 - wysokość progu: 0,5 m;
 - szerokość progu z przyczółkami (w odniesieniu do szerokości rzeki): 17,0 m., w tym sam próg 8,00 m;
 - długość progu ze spadem: 3,35 m;
 - długość spadu progu: 0,75 m;
 - wymiary niecki wypadowej: 5,0 x 8,0 m;
 - płyty żelbetowe monolityczne grubości 30 cm, zabezpieczające konstrukcję przed napływem wody oraz rozmyciem dna i skarp, w celu zapewnienia jej stateczności zostaną ułożone na podbetonie 10 cm i warstwie podsypki piaskowej grubości 15 cm. Od strony progu (woda górna) płyty posadowione będą na ścianie szczelnej stalowej (na której posadowiony zostanie również próg jazu);
- jaz trzyprzęsłowy o łącznym świetle 7 m (2 x 2 m i 1 x 3 m) z podnoszonymi za pomocą mechanizmu ręcznego zamknięciami, o parametrach:
 - zamknięcia stalowe zasuwowe (3 zamknięcia o wysokości 1,1 m: 2 x 2 m i 1 x 3 m) wg typowego katalogu zamknięć z adaptacją wymiarów (dla światła 2,0 m – zasuwka typu JZP.2-1, 2/A; dla światła 3,0 m – zasuwka typu JZP.3-1, 2A);
 - jaz z progiem stabilizującym od górnego stanowiska zostanie wyposażony w prowadnice zamknięć remontowych;
 - normalny poziom piętrzenia / maksymalny poziom piętrzenia / rzędna zamknięć: 129,30 m n.p.m.;
 - maksymalna przepustowość (przy przepływie korytowym): ok. 3,5 m³/s;
 - wysokość piętrzenia: 0,67 m;
- kładka komunikacyjna żelbetowa o szerokości 1,85 m z oporęczaniem wysokości 1,20 m, rzędna kładki: 130,65 m n.p.m.;
- w dolnym stanowisku na lewym brzegu monolityczne schody skarpowe o szerokości biegu równej 0,8 m;

- umocnienie przed i za konstrukcją jazu z progiem, na dolnym i górnym stanowisku:
 - umocnienie skarp i dna za pomocą materacy siatkowo – kamiennych grubości 30 cm ułożonych na geowłókninie;
 - umocnienie skarp do poziomu górnej krawędzi skarpy, tj. na lewym brzegu rzeki do rzędnej 130,00 m n.p.m. od strony wody dolnej i wody górnej oraz na prawym brzegu rzeki do rzędnej 130,30 m n.p.m. od strony wody górnej i 130,10 m n.p.m. od strony wody dolnej;
 - umocnienie dna do rzędnej 128.20 m n.p.m.;
 - umocnienie dna oraz skarp dolnego i górnego stanowiska zakończone palisadą drewnianą z palików Ø 12 cm o długości pojedynczego pala równej 1,50 m;
 - szerokość płyt żelbetowych w dnie na górnym i dolnym stanowisku, stanowiących element konstrukcyjny jazu z progiem: 8,0 m;
 - szerokość umocnień w dnie z materacy siatkowo-kamiennych na górnym i dolnym stanowisku: 8,0 m;
 - długość płyt żelbetowych przed jazem z progiem, stanowiących element konstrukcyjny budowli: 4,0 m;
 - długość umocnień z materacy siatkowo-kamiennych na górnym stanowisku: 4,0 m;
 - długość płyt żelbetowych poniżej jazu z progiem, stanowiących element konstrukcyjny budowli: 5,0 m;
 - długość umocnień z materacy siatkowo-kamiennych na dolnym stanowisku: 7,0 m;
 - długość całkowita płyt żelbetowych wraz z umocnieniem z materacy siatkowo-kamiennych na stanowisku górnym: 8,0 m;
 - długość całkowita płyt żelbetowych wraz z umocnieniem z materacy siatkowo-kamiennych na stanowisku dolnym: 12,0 m;

lokalizacja obiektu:

- działki ewidencyjne:

Przed rozgraniczeniem gruntów	Po uwzględnieniu zmian wskutek rozgraniczenia gruntów	Obręb, gmina, powiat, województwo
72-LP	3072/1	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
72-LP	556	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
348	348	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
962	962/1	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie
962	962/2	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie
978	978	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie

- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
A	Jaz z progiem w km 11+926 – punkt przecięcia się osi rzeki z osłą kładki jazu	Y = 6497056.4718 X = 5971986.1203
B	Koniec umocnień na dolnym stanowisku jazu z progiem w km 11+926 wg osi rzeki	Y = 6497075.9390 X = 5971990.6341
C	Początek umocnień na górnym stanowisku jazu z progiem w km 11+926 wg osi rzeki	Y = 6497047.5291 X = 5971983.6086
H	Koniec cofki wywołanej piętrzenie jazem z progiem w km 11+926 wg osi rzeki	Y = 6495092.6977 X = 5970104.5962

B. jazu położonego w km 15+432 rzeki Niechwaszcz, na następujących warunkach:

parametry i warunki przebudowy urządzenia wodnego:

- rozbiórka zniszczonej konstrukcji żelbetowej i stalowej jazu wraz z umocnieniami skarp i dna oraz wyposażeniem (z pozostawieniem ścianki szczelnej drewnianej celem dodatkowego zabezpieczenia przeciwiwfiltracyjnego, przyciętej poniżej projektowanego żelbetowego progu jazu stabilizującego dno w obrębie budowli);
- wykonanie drenażu za pomocą rury drenażowej Ø 100 mm w obsypce żwirowej (w przyczółkach jazu po obu stronach), stanowiącego nieodłączny element budowli;
- pograżenie grodzic stalowych od górnej i dolnej wody, stanowiących zabezpieczenie przeciwiwfiltracyjne jazu odpowiednio do rzędnych: od strony wody górnej 121,9 m n.p.m., i od strony wody dolnej 122,8 n.p.m.;
- wykonanie konstrukcji żelbetowej monolitycznej na podbetonie grubości 15 cm i warstwie podsypki piaskowej grubości 15 cm wraz z wykonaniem w dnie i na skarpach płyt żelbetowych stanowiących element konstrukcyjny progu i niecki wypadowej, o parametrach:
 - rzędna progu: 128,50 m n.p.m.;
 - rzędna niecki: 128,00 m n.p.m.;
 - rzędna prawego przyczółka: 131,30 - 130,80 m n.p.m.;
 - rzędna lewego przyczółka: 131,30 - 130,80 m n.p.m.;
 - wysokość progu: 0,5 m;
 - szerokość progu z przyczółkami (w odniesieniu do szerokości rzeki) 19,0 m, w tym sam próg 8,00 m;
 - długość progu ze spadem: 3,35 m;
 - długość spadu: 0,75 m;
 - wymiary niecki wypadowej: 5,0 x 8,0 m;
 - płyty żelbetowe monolityczne grubości 30 cm, zabezpieczające konstrukcję przed napływem wody oraz rozmyciem dna i skarp, w celu zapewnienia jej stateczności zostaną ułożone

na podbetonie 10 cm i warstwie podsypki piaskowej grubości 15 cm. Od strony progu (woda górna) płyty posadowione będą na ścianie szczelnej stalowej (na której posadowiony zostanie również próg jazu);

- jaz trzyprzęsłowy o łącznym świetle 7 m (2 x 2 m i 1 x 3 m) z podnoszonymi za pomocą mechanizmu ręcznego zamknięciami, o parametrach:
 - zamknięcia stalowe zasuwowe (3 zamknięcia o wysokości 1,3 m: 2 x 2 m i 1 x 3 m) wg typowego katalogu zamknięć z adaptacją wymiarów (dla światła 2,0 m – zasuwą typu JZP.2-1, 2/A; dla światła 3,0 m – zasuwą typu JZP.3-1, 2A);
 - jaz z progiem stabilizującym od górnego stanowiska wyposażony w prowadnice zamknięć remontowych;
 - normalny poziom piętrzenia / maksymalny poziom piętrzenia / rzędna zamknięć: 129,80 m n.p.m.;
 - maksymalna przepustowość (przy przepływie korytowym): ok. 4,5 m³/s;
 - wysokość piętrzenia: 0,43 m;
- kładka komunikacyjna żelbetowa o szerokości 1,85 m i oporęczaniem wysokości 1,20 m, rzędna kładki: 131,30 m n.p.m.;
- w dolnym stanowisku na lewym brzegu monolityczne schody skarpowe o szerokości biegu równej 0,8 m;
- umocnienie przed i za konstrukcją jazu z progiem, na dolnym i górnym stanowisku:
 - umocnienie skarp i dna za pomocą materacy siatkowo – kamiennych grubości 30 cm ułożonych na geowłókninie;
 - umocnienie skarp do poziomu górnej krawędzi skarpy, tj. na lewym brzegu rzeki do rzędnej 130,75 m n.p.m. od strony wody dolnej i rzędnej 131,10 m n.p.m. od strony wody górnej oraz na prawym brzegu rzeki do rzędnej 131,00 m n.p.m. od strony wody górnej i rzędnej 130,70 m n.p.m. od strony wody dolnej;
 - umocnienie dna do rzędnej 128,50 m n.p.m.;
 - umocnienie dna oraz skarp dolnego i górnego stanowiska zakończone palisadą drewnianą z palików Ø 12 cm o długości pojedynczego pala równej 1,50 m;
 - szerokość płyt żelbetowych w dnie na górnym i dolnym stanowisku, stanowiących element konstrukcyjny jazu z progiem: 8,0 m;
 - szerokość umocnień w dnie z materacy siatkowo-kamiennych na górnym i dolnym stanowisku: 8,0 m;
 - długość płyt żelbetowych przed jazem z progiem, stanowiących element konstrukcyjny budowli: 4,0 m;
 - długość umocnień z materacy siatkowo-kamiennych na górnym stanowisku: 4,0 m;
 - długość płyt żelbetowych poniżej jazu z progiem, stanowiących element konstrukcyjny budowli: 5,0 m;
 - długość umocnień z materacy siatkowo-kamiennych na dolnym stanowisku: 8,0 m;
 - długość całkowita płyt żelbetowych wraz z umocnieniem z materacy siatkowo-kamiennych na stanowisku górnym: 8,0 m;
 - długość całkowita płyt żelbetowych wraz z umocnieniem z materacy siatkowo-kamiennych na stanowisku dolnym: 13,0 m;

lokalizacja obiektu:

– działki ewidencyjne:

Przed rozgraniczeniem gruntów	Po uwzględnieniu zmian wskutek rozgraniczenia gruntów	Obręb, gmina, powiat, województwo
25	25/1	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
25	25/2	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
26/2	26/3	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
26/2	26/4	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
105-LP	105-LP	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie

– współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
I	Jaz z progiem w km 15+432 - punkt przecięcia się osi rzeki z osią kładki jazu	Y = 6495092.6977 X = 5970104.5962
J	Koniec umocnień na dolnym stanowisku jazu z progiem w km 15+432 wg osi rzeki	Y = 6495089.3203 X = 5970125.1261
K	Początek umocnień na górnym stanowisku jazu z progiem w km 15+432 wg osi rzeki	Y = 6495093.7402 X = 5970095.2294
L	Koniec cofki wywołanej piętrzeniem jazem z progiem w km 15+432 wg osi rzeki	Y = 6490903.6266 X = 5967582.9962

2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.

A. tymczasowego kanału obiegowego w celu poprowadzenia wód rzeki Niechwaszcz na czas przebudowy jazu w km 11+926 jej biegu, na następujących warunkach:

parametry i warunki wykonania urządzenia wodnego:

- kanał obiegowy wykonany na lewym brzegu rzeki w formie wykopu ziemnego o przekroju trapezowym, o szerokości dna 4 m;
- rzędna dna na wlocie: 128,20 m n.p.m.;
- rzędna dna na wylocie: 128,05 m n.p.m.;
- średnia głębokość: ok. 1 m;
- nachylenie skarp: 1:2;
- uszczelnienie: folia PEHD;
- umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym luzem grubości min. 20 cm;
- maksymalne napełnienie: ok. 1 m;

- średnie napełnienie: ok. 0,5 m;
- średnia głębokość (od terenu do dna kanału): ok. 1,7 m;
- długość kanału: ok. 65 m;

lokalizacja obiektu:

- działki ewidencyjne:

Przed rozgraniczeniem gruntów	Po uwzględnieniu zmian wskutek rozgraniczenia gruntów	Obręb, gmina, powiat, województwo
348	348	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
962	962/1	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie
962	962/2	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie
978	978	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie

- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
F	Wlot (początek) do kanału obiegowego na górnym stanowisku jazu z progiem w km 11+926	Y = 6497032.5525 X = 5971985.1975
G	Wylot (koniec) z kanału obiegowego na dolnym stanowisku jazu z progiem w km 11+926	Y = 6497086.6275 X = 5972000.0081

B. tymczasowego kanału obiegowego w celu poprowadzenia wód rzeki Niechwaszcz na czas przebudowy jazu w km 15+432 jej biegu, na następujących warunkach:

parametry i warunki wykonania urządzenia wodnego:

- kanał obiegowy wykonany na lewym brzegu rzeki w formie wykopu ziemnego o przekroju trapezowym, o szerokości dna 4 m;
- rzędna dna na wlocie: 129,00 m n.p.m.;
- rzędna dna na wylocie: 128,88 m n.p.m.,
- średnia głębokość: ok. 1 m;
- nachylenie skarp: 1:2;
- uszczelnienie: folia PEHD;
- umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym luzem grubości min. 20 cm;
- maksymalne napełnienie: ok. 1 m;

- średnie napelnienie: ok. 0,5 m;
- średnia głębokość (od terenu do dna kanału): ok. 2,0 m;
- długość kanału: ok. 65 m;

lokalizacja obiektu:

- działki ewidencyjne:

Przed rozgraniczeniem gruntów	Po uwzględnieniu zmian wskutek rozgraniczenia gruntów	Obręb, gmina, powiat, województwo
25	25/1	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
26/2	26/3	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
26/2	26/4	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
58/3	58/3	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie

- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
O	Wlot (początek) do kanału obiegowego na górnym stanowisku jazu z progiem w km 15+432	Y = 6495091.9801 X = 5970081.3566
P	Wylot (koniec) z kanału obiegowego na dolnym stanowisku jazu z progiem w km 15+432	Y = 6495082.4429 X = 5970127.3826

C. tymczasowych grodzy budowlanych zabezpieczających koryto cieku w miejscu przebudowy jazu przed napływem wód rzeki Niechwaszcz w km 11+926 jej biegu, na następujących warunkach:

parametry i warunki wykonania urządzenia wodnego:

- konstrukcja: grodze z worków z piaskiem uszczelnione folią PEHD;
- szerokość korony grodzy: min. 3 m;
- nachylenie skarpy odwodnej: 1:2;
- nachylenie skarpy odpowietrznej: skarpa pionowa – grodza oparta o ściankę stalową zabita do rzędnej 122,40 m n.p.m.;
- rzędna korony grodzy: 130,44 m n.p.m.;
- długość grodzy (w odniesieniu do szerokości rzeki) od górnej wody: 15,00 m;
- długość grodzy (w odniesieniu do szerokości rzeki) od dolnej wody: 16,50 m;
- długość pojedynczej grodzicy: 8,25 m;

- wymiary podstawy grodzy od górnej wody: ok. 7,5 x 15,0 m;
- wymiary podstawy grodzy od dolnej wody: ok. 7,5 x 16,5 m;
- odległość grodzy od konstrukcji jazu od strony wody dolnej: ok. 5,0 m;
- odległość grodzy od konstrukcji jazu od strony wody górnej: ok. 4,0 m;
- wysokość grodzy od wody górnej: ok. 2,2 m;
- wysokość grodzy od wody dolnej: ok. 2,4 m;

lokalizacja obiektu:

- działki ewidencyjne:

Przed rozgraniczeniem gruntów	Po uwzględnieniu zmian wskutek rozgraniczenia gruntów	Obręb, gmina, powiat, województwo
72-LP	3072/1	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
72-LP	556	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
348	348	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
962	962/2	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie
978	978	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie

- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
D	Oś grodzy górnej przy jazie w km 11+926 (12+050) wg osi rzeki	Y = 6497049.9375 X = 5971984.2511
E	Oś grodzy dolnej przy jazie z progiem w km 11+926 (12+050) wg osi rzeki	Y = 6497070.5461 X = 5971989.1610

D. tymczasowych grodzy budowlanych zabezpieczających koryto cieku w miejscu przebudowy jazu przed napływem wód rzeki Niechwaszcz w km 15+432 jej biegu, na następujących warunkach:

parametry i warunki wykonania urządzenia wodnego:

- konstrukcja: grodze z worków z piaskiem uszczelnione folią PEHD;
- szerokość korony grodzy: min. 3 m;
- nachylenie skarpy odwodnej: 1:2;
- nachylenie skarpy odpowietrznej: skarpa pionowa – grodza oparta o ściankę stalową zabita na głębokości 122,80 m n.p.m.;
- rzędna korony grodzy: 130,98 m n.p.m.;

- długość grodzy (w odniesieniu do szerokości rzeki) od górnej wody: 18,00 m;
- długość grodzy (w odniesieniu do szerokości rzeki) od dolnej wody: 18,00 m;
- długość pojedynczej grodzicy: 8,50 m;
- wymiary podstawy grodzy od górnej wody: ok. 7,5 x 18,0 m;
- wymiary podstawy grodzy od dolnej wody: ok. 7,5 x 18,0 m;
- odległość grodzy od konstrukcji jazu od strony wody dolnej: ok. 6,1 m;
- odległość grodzy od konstrukcji jazu od strony wody górnej: ok. 4,0 m;
- wysokość grodzy od górnej wody: ok. 2,5 m;
- wysokość grodzy od dolnej wody: ok. 2,5 m;

lokalizacja obiektu:

- działki ewidencyjne:

Przed rozgraniczeniem gruntów	Po uwzględnieniu zmian wskutek rozgraniczenia gruntów	Obręb, gmina, powiat, województwo
25	25/1	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
25	25/2	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
26/2	26/3	obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie
26/2	26/4	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie
105-LP	105-LP	obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie

- współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
M	Oś grodzy górnej przy jazu z progiem w km 15+432 wg osi rzeki	Y = 6495093.9519 X = 5970097.7497
N	Oś grodzy dolnej przy jazu z progiem w km 15+432 wg osi rzeki	Y = 6495090.4101 X = 5970118.4806

3. likwidację urządzeń tymczasowych, tj. kanałów obiegowych i grodzy budowlanych, określonych w pkt 2 niniejszej decyzji:

- likwidacja wykonana po przebudowie jazów położonych w km 11+926 i 15+432 rzeki Niechwaszcz poprzez zasypywanie tymczasowych kanałów obiegowych oraz rozbiórkę i usunięcie wszystkich elementów konstrukcji gródz.

II. W związku z pozwoleniem udzielonym w pkt I zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, do:

- wykonania urządzeń wodnych i prowadzenia robót w tym zakresie zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę do wydania pozwolenia, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków uzgodnień i decyzji dołączonych do wniosku, w tym decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2012 r., znak: WR.6220.6.2011 wraz z wydanymi do niej postanowieniami;
- ograniczenia do minimum wszelkich prac wykonywanych w rejonie koryta cieku;
- prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód;
- bieżącego usuwania z koryta rzeki wszelkich zatorów, wynikłych z prowadzonych prac budowlanych;
- zapewnienia stałego przepływu wód rzeki Niechwaszcz w trakcie realizacji inwestycji za pomocą kanałów obiegowych;
- stosowania materiałów budowlanych posiadających wszelkie niezbędne atesty potwierdzające jakość produktów oraz stosowania technologii i materiałów budowlanych nieszkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego;
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
- eksploataowania i utrzymywania w należyтым stanie urządzeń wodnych wykonanych na podstawie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego celem zachowania ich funkcji, poprzez okresowe oględziny ich stanu technicznego, bieżącą konserwację i remonty;
- w przypadku wystąpienia awarii, niezwłocznego przystąpienia do usunięcia jej przyczyn i skutków.

III.

1)

a)

-
-

b)

-
-

2)

a)

b)

IV.

-

- o
- o

-

V.

VI.

VII. **Niniejsze** pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 31 lipca 2020 r. (data wpływu do tutejszego organu: 11 sierpnia 2022 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP” lub „Wody Polskie”, reprezentowane przez _____ wystąpiło do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

- rozbiórkę istniejącego jazu na rzece Niechwaszcz w km 11+926 jej biegu i wykonanie nowego jazu w tym samym kilometrażu rzeki, wykonanie obiektów tymczasowych: kanału obiegowego i gródz, na działkach nr ewid. 348, 72-LP obręb Mokre nr 0017, gmina Czersk, powiat chojnicki oraz na działkach nr ewid. 962, 978 obręb Karsin nr 0005, gmina Karsin, powiat kościerski;
- rozbiórkę istniejącego jazu na rzece Niechwaszcz w km 15+432 jej biegu i wykonanie nowego jazu w tym samym kilometrażu rzeki, wykonanie obiektów tymczasowych: kanału obiegowego i gródz, na działkach nr ewid. 25, 26/2, 105-LP, 58/3 obręb Mokre nr 0017, gmina Czersk, powiat chojnicki;

Do wniosku dołączono wymagane przez art. 407 Prawa wodnego dokumenty, a w szczególności operat wodnoprawny sporządzony przez zespół:

, w lipcu 2020 r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, pełnomocnictwo od kopie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla kilku działek wykazanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych, decyzję i postanowienia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę do tego nieuprawnioną, w tym: decyzję Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2012 r. o znaku: WR.6220.6.2011, ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, zwaną dalej „DUŚ”, postanowienie Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak: WR.6220.6.2011 przedłużającego termin wykonalności ww. decyzji oraz postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak: WR.6220.6.2011, prostującego oczywistą omyłkę pisarską postanowienia, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie. Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu złożenia wniosku ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2262) był Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W trakcie prowadzonego postępowania dwukrotnie zmieniał się organ właściwy do spraw gospodarki wodnej. Ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna, od dnia 6 października 2020 r. do 12 listopada 2020 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1720), był Minister Klimatu i Środowiska. Natomiast w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2020 r. poz. 2006), Ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna, od dnia 13 listopada 2020 r., jest Minister Infrastruktury. Wobec tego organem właściwym do kontynuowania postępowania prowadzonego z wniosku z dnia 24 sierpnia 2020 r. i wydania rozstrzygnięcia w sprawie jest Minister Infrastruktury.

Z uwagi na fakt, że złożone dokumenty zawierały braki formalne, Minister Klimatu i Środowiska pismem z dnia 22 października 2020 r., znak: DOK.DOK3.9700.104.2020.SW, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych w złożonej dokumentacji, w tym, w szczególności do przedłożenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa udzielonego do działania w imieniu Wnioskodawcy, załączenia oryginałów lub urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii aktualnych, tj. nie starszych niż 3 miesiące, wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, przedłożenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w przypadku jego braku - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, uregulowania stanu prawnego przebiegu koryta rzeki Niechwaszcz, na odcinkach objętych zakresem wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych oraz przedłożenia oryginałów lub urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem decyzji oraz postanowień załączonych do wniosku, jak również do przedłożenia stosownych wyjaśnień w zakresie stwierdzonych rozbieżności pomiędzy treścią DUŚ, a treścią ządania.

Ponadto, pełnomocnik Wnioskodawcy ww. wezwaniem został zobowiązany do przedłożenia operatu spełniającego wymogi art. 408 i 409 Prawa wodnego oraz stosownie uwierzytelnionej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu objętego inwestycją i zamierzonym korzystaniem z wód, a także przedstawiającą zasięg ich oddziaływania.

Wskutek wezwania pełnomocnik Wnioskodawcy w dniu 22 grudnia 2020 r. przy piśmie z dnia 18 grudnia 2020 r., znak: ZP 2020/2020/13-945 przedłożył urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego , urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla części działek oraz poświadczonych cyfrowo aktualnych uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla pozostałych działek, wykazanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem, załączone do niniejszego wniosku, decyzje i postanowienia, w tym decyzję nr 50cp/2020 z dnia 8 września 2020 r., (znak: WP.6733.50.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, DUŚ wydaną przez Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2012 r. o znaku: WR.6220.6.2011 (z klauzulą jej ostateczności), postanowienie Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak: WR.6220.6.2011 przedłużającego termin wykonalności DUŚ oraz postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak: WR.6220.6.2011, prostującego oczywistą omyłkę pisarską ww. postanowienia.

Po analizie przedłożonej do wniosku i uzupełnionej dokumentacji pod kątem wymogów określonych w art. 407, art. 408 i 409 Prawa wodnego, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, pismem z dnia 22 lutego 2021 r., znak: GM-DOK-3.7700.171.2021.SK, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych. Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. pozwoleń podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czersku i Urzędzie Gminy w Karsinie.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych przekracza 10, zgodnie z art. 401 ust. 3, do stron innych niż Wnioskodawca zastosowano normę prawną zawartą w art. 49 Kpa. Wobec tego zgodnie z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego pozostałe strony przedmiotowego postępowania zawiadomiono o jego wszczęciu w formie obwieszczeń zamieszczonych odpowiednio na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, a także w Starostwie Powiatowym w Chojnicach i Starostwie Powiatowym w Kościerzynie oraz w Urzędzie Miejskim w Czersku i Urzędzie Gminy w Karsinie.

W tym miejscu należy zauważyć, że wnioskiem z dnia 21 grudnia 2020 r. pełnomocnik PGW WP wystąpił do Ministra Infrastruktury, o ustalenie linii brzegu rzeki Niechwaszcz w km od 11+908 (12+032) do 11+941 (12+065) oraz od 15+419 (15+547) do 15+441 (15+569) na terenie gminy Karsin, powiat kościerski oraz gminy Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie.

Należy podkreślić, iż jeżeli ustalenie linii brzegu jest konieczne, w związku z wykonaniem urządzeń wodnych, postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza się łącznie z postępowaniem w sprawie zgody wodnoprawnej, stosownie do art. 220 ust. 14 Prawa wodnego. Zgodnie natomiast z art. 220 ust. 17 organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego zawiesza postępowanie w sprawie wydania tego pozwolenia do czasu, kiedy decyzja o ustaleniu linii brzegu stanie się ostateczna.

Wobec powyższego, w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 24 lutego 2021 r., znak: GM-DOK-3.7700.171.2021.SK zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek PGW WP, w sprawie udzielenia ww. pozwoleń wodnoprawnych.

Obwieszczenie o zawieszeniu ww. postępowania administracyjnego, podano do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czersku i w Urzędzie Gminy w Karsinie.

W dniu 27 lipca 2021 r. Minister Infrastruktury, wydał decyzję o znaku: GM-DOK1.773.71.2021.JM w zakresie rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami rzeki Niechwaszcz, przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów na odcinku koryta:

1. Jazu Mniszek znajdującego się w kilometrażu 11+926 - wg umowy na wykonanie prac projektowych (12+050 - wg decyzji środowiskowej), dotyczy dz. ew. nr 962 i nr 978 obręb Karsin, gm. Karsin, pow. kościerski, woj. pomorskie oraz nr 72-LP i nr 348 obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie, zgodnie ze stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji „*Mapą z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych – Jaz Mniszek*” w skali 1:500,

2. Jazu Mokre znajdującego się w kilometrażu 15+432 - wg umowy na wykonanie prac projektowych (15+560 - wg decyzji środowiskowej), dotyczy dz. ew. nr 25, nr 26/2, i nr 105-LP obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie zgodnie ze stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji „Mapą z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych – Jaz Mokre” w skali 1:500.

W tym miejscu należy nadmienić, że ww. decyzja stała się ostateczna z dniem 17 sierpnia 2021 r.

Stosownie do art. 221 ust. 1 i 2 Prawa wodnego, dokonując rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów, stosuje się odpowiednio przepisy art. 220 Prawa wodnego.

Wobec faktu uzyskania ostateczności ww. decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2021 r., znak: GM-DOK1.773.71.2021.JM, należało uznać, że ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania, określona w art. 97 § 1 pkt 4 Kpa.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 97 § 2 Kpa, Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia 1 września 2021 r., znak: GM-DOK-3.7700.171.2021.SK podjął z urzędu postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek PGW WP, reprezentowanego przez _____ w sprawie udzielenia wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych.

Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania ww. pozwoleń wodnoprawnych, podano do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czersku i w Urzędzie Gminy w Karsinie.

W wyniku rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami rzeki Niechwaszcz, pierwotne działki uległy podziałowi. Wobec tego, według nowego podziału inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid. 3072/1, 556, 348, 25/1, 25/2, 26/3, 26/4, 105-LP obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki oraz na działkach o nr ewid. 962/1, 962/2, 978 obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w treści sentencji niniejszej decyzji.

Wobec faktu wydania przez Ministra Infrastruktury powyższej decyzji, po dokonaniu analizy merytorycznej przedłożonej dokumentacji, Minister Infrastruktury pismem z dnia 1 września 2021 r., na podstawie art. 50 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji i złożenia wyjaśnień w sprawie.

Jednocześnie należy wskazać, że pismem z dnia 1 września 2021 r. (data wpływu: 3 września 2021 r.), znak: ZP 2021/2020/13-707, pełnomocnik Wnioskodawcy również wystąpił z żądaniem o podjęcie zawieszonego postępowania o wydanie wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych, wskazując że decyzja rozgraniczająca grunty, które były pokryte wodami rzeki Niechwaszcz, przed wykonaniem urządzeń wodnych, od pozostałych gruntów została uzyskana.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że okoliczności uzasadniające podjęcie postępowania w przedmiotowej sprawie zostały już zbadane przez Ministra Infrastruktury, który podjął niniejsze postępowanie z urzędu. Zatem ww. żądanie o podjęcie zawieszonego postępowania nie mogło odnieść zamierzonego przez stronę skutku i należało uznać je za bezprzedmiotowe.

Następnie wskutek wezwania z dnia 1 września 2021 r., pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 6 października 2021 r. (data wpływu do tutejszego organu: 8 października 2021 r.), złożył wyjaśnienia i uzupełnienia w wymaganym zakresie.

Niemniej jednak, z uwagi na okoliczność, że złożone przez pełnomocnika Wnioskodawcy ww. wyjaśnienia oraz uzupełnienia w dalszym ciągu nie usuwały wszystkich wątpliwości, tut. organ pismem z dnia 14 stycznia 2022 r., na podstawie art. 50 Kpa wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy m.in. do: zweryfikowania wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie planowanej rozbiórki jazów oraz dostosowanie treści operatu wodnoprawnego do treści wniosku, przeanalizowania zasadności rozszerzenia zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację tymczasowych urządzeń wodnych (kanałów obiegowych i gródz w korycie rzeki), przedłożenia: oryginału lub urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2012 r. o znaku: WR.6220.6.2011 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (z klauzulą ostateczności), zgodnej z zakresem żądania Wnioskodawcy lub stanowiska ww. organu,

że w przypadku stwierdzonych rozbieżności zmiana ww. decyzji nie jest konieczna, załączenia oryginałów lub urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem postanowień Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak: WR.6220.6.2011 przedłużającego termin wykonalności decyzji Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2012 r. o znaku: WR.6220.6.2011 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia oraz z dnia 22 sierpnia 2018 r., znak: WR.6220.6.2011, prostującego oczywistą omyłkę pisarską ww. postanowienia, z klauzulą ostateczności lub zaświadczenia organu o ostateczności tych postanowień, przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zmieniającej decyzję Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2020 r. o znaku: WP.6733.50.2020 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego (z klauzulą ostateczności), zgodnej z zakresem żądania Wnioskodawcy lub stanowiska ww. organu, że w przypadku stwierdzonych rozbieżności zmiana ww. decyzji nie jest konieczna, jak również do przedłożenia aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, uwzględniających zmiany jakie zaszły po rozgraniczeniu gruntów pokrytych wodami rzeki Niechwaszcz od pozostałych gruntów na odcinku objętym planowaną inwestycją.

Pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 21 lutego 2022 r. (data wpływu: 22 lutego 2022 r.), znak: ZP 2021/2020/13-146 wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów wskazanych w ww. wezwaniu do złożenia wyjaśnień, odpowiednio do 30 kwietnia 2022 r., do której organ się przychylił.

W dniu 26 kwietnia 2022 r., przy piśmie z dnia 25 kwietnia 2022 r., znak: ZP 2022/2020/13-460, pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył stosowne dokumenty, w tym m. in. korektę wniosku, aktualizację operatu wodnoprawnego i
oraz stanowiska organu, o które ww. pismem z dnia 14 stycznia 2022 r., wezwał tut. organ.

Z uwagi, że załączony wniosek i operat zawierał nieścisłości, wezwaniem z dnia 19 lipca 2022 r. znak: GM-DOK-3.7700.171.2021.SK, na podstawie art. 50 Kpa wezwano pełnomocnika Wnioskodawcy, w szczególności do skorygowania i doprecyzowania wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych pod względem kwalifikacji elementów w nim ujętych i jednoznacznego wskazania, o jakie pozwolenia wodnoprawne ubiega się Wnioskodawca, przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2012 r. o znaku: WR.6220.6.2011 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (z klauzulą ostateczności) oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zmieniającej decyzję Burmistrza Czerska z dnia 8 września 2020 r. o znaku: WP.6733.50.2020 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego (z klauzulą ostateczności), zgodnych z zakresem żądania Wnioskodawcy po dokonanych zmianach lub stanowisk ww. organu, że w przypadku stwierdzonych rozbieżności zmiana ww. decyzji nie jest konieczna, jak również do przedłożenia

Pełnomocnik Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 31 sierpnia 2022 r., znak: ZP 2022/2020/13-740 przedstawił uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku. Wskutek powyższego ustalono, że wniosek dotyczy wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1. przebudowę urządzeń wodnych, tj.:
 - a. jazu na rzece Niechwaszcz w km 11+926 jej biegu,
 - b. jazu na rzece Niechwaszcz w km 15+432 jej biegu,
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego kanału obiegowego w celu poprowadzenia wód rzeki Niechwaszcz na czas przebudowy jazu w km 11+926 jej biegu,
 - b. tymczasowego kanału obiegowego w celu poprowadzenia wód rzeki Niechwaszcz na czas przebudowy jazu w km 15+432 jej biegu,
 - c. tymczasowych grodzí budowlanych zabezpieczających koryto cieku w miejscu przebudowy jazu przed napływem wód rzeki Niechwaszcz w km 11+926 jej biegu,

- d. tymczasowych grodzy budowlanych zabezpieczających koryto cieku w miejscu przebudowy jazu przed napływem wód rzeki Niechwaszcz w km 15+432 jej biegu,

3. likwidację urządzeń wodnych, tj.:

- a. tymczasowego kanału obiegowego po przebudowie jazu w km 11+926 rzeki Niechwaszcz,
- b. tymczasowego kanału obiegowego po przebudowie jazu w km 15+432 rzeki Niechwaszcz,
- c. tymczasowych grodzy budowlanych po przebudowie jazu w km 11+926 rzeki Niechwaszcz,
- d. tymczasowych grodzy budowlanych po przebudowie jazu w km 15+432 rzeki Niechwaszcz,

4.

w ramach zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926 w miejscowości Mniszek oraz remont i przebudowę jazu w km 15+432 w miejscowości Mokre, gmina Karsin, powiat kościerski, gmina Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie”.

Z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu i umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ pismem z dnia 7 września 2022 r. poinformował o zmianie zakresu wniosku, zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania ww. pozwoleń wodnoprawnych oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W toku prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi w sprawie.

Ponadto, pismem z dnia 12 września 2022 r., (data wpływu w dniu 13 września 2022 r.), pełnomocnik Wnioskodawcy przesłał _____ zaś przy piśmie z dnia 14 września 2022 r., (data wpływu za pośrednictwem ePUAP: 14 września 2022 r.) przesłał rysunki, celem potwierdzenia danych zawartych w uzupełnieniu z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zatem należy podkreślić, że dokumenty te, nie stanowią w istocie nowego materiału dowodowego w sprawie. Wobec tego nie istniała konieczność kierowania do stron ponownego zawiadomienia, na podstawie art. 10 Kpa, o zebraniu materiału dowodowego.

Po analizie zebranego materiału dowodowego w sprawie, organ ustalił co następuje.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Rzeka Niechwaszcz - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku w km 9+820- 25+500*” planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „*Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926 w miejscowości Mniszek oraz remont i przebudowę jazu w km 15+432 w miejscowości Mokre*”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jako całość zostało zaklasyfikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stosownie do § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 – stan na dzień wydania DUŚ), tj. „budowę przeciwpowodziową, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych.”.

Ponadto, należy podkreślić, że według charakterystyki przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik nr 1 do DUŚ planowana jest także „odbudowa koryta” oraz „umocnienie i odbudowa brzegów”, co nie zostało objęte zakresem żądania. Zauważyć należy, że DUŚ odnosiła się do działań w stosunku do urządzeń zlokalizowanych w km 12+050 oraz 15+560 rzeki Niechwaszcz, a także stosowała określenie obudowy w stosunku do jazu w km 12+050. Te kwestie były przedmiotem wyjaśnień (pisma Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. i 19 lipca 2022 r.). W pismach Burmistrza Czerska z dnia 3 marca 2022 r. znak: WR.6220.6.2011 (przedłożone przy uzupełnieniach z dnia 25 kwietnia 2022 r. znak: ZP 2022/2020/13-460 – data wpływu: 28 kwietnia 2022 r.) oraz z dnia 11 sierpnia 2022 r., znak: WP.6220.6.2011 (przedłożone przy uzupełnieniach z dnia 31 sierpnia 2022 r. – data wpływu: 1 września 2022 r., znak: ZP 2022/2020/143-740), organ właściwy do wydania DUŚ przedstawił stanowiska w powyższych kwestiach, m. in. wskazał, że Inwestor, w ramach przedmiotowej inwestycji objętej zakresem

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wyodrębnił dwa etapy zadań: wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych związanych z jazami w km 12+050 i km 15+560 rzeki Niechwaszcz (1 etap) oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Niechwaszcz w km 9+820 - 25+500 (2 etap). W stanowisku tym, podano również, że Inwestor „może uzyskiwać odrębne decyzje administracyjne dla robót związanych z jazami w km 12+050 i km 15+560 oraz dla robót związanych z kształtowaniem profilu podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Niechwaszcz na odcinku 15,68 km w km 9+820 - 22+500 oraz wykonywać te prace niezależnie”, a także, że Inwestor występując z wnioskiem o wydanie DUŚ „jako jedno z zadań do wykonania wskazał przebudowę obiektów hydrotechnicznych (...)”

- odbudowę jazu piętrzącego w km 12+050 (...)
- przebudowę jazu piętrzącego w km 15+560”

oraz określił, „że decyzją środowiskową zostały objęte następujące prace inwestycyjne odbudowa jazu obejmująca także rozbiórkę konstrukcji istniejącej oraz przebudowa jazu.”

W swoim stanowisku zawarł informację, że przedstawiony sposób realizacji inwestycji oraz przedstawione parametry obiektów, w tym zmiany w zakresie ilości przeseł i wysokości piętrzenia nie spowodują zmian uwarunkowań, które były przedmiotem analizy w trakcie wydawania DUŚ. Ponadto, wg. Burmistrza Czerska, zasięg oddziaływania inwestycji „w żaden sposób nie zostanie poszerzony i nie nastąpi niekorzystna ingerencja w najbliższe środowisko.” Natomiast wykazana różnica w wysokości piętrzenia wody, która uległa obniżeniu na etapie planowanej inwestycji wynika z nieprawidłowego obliczenia stopnia piętrzenia, a wskutek tych zmian jeżeli zasięg oddziaływania inwestycji nie zostanie poszerzony i nie nastąpi niekorzystna ingerencja w najbliższe środowisko nie zachodzi przesłanka do zmiany DUŚ.

Jednocześnie, Burmistrz Czerska w stanowisku z dnia 11 sierpnia 2022 r., podał, że prace objęte wnioskiem wpisują się w kwalifikację ustaloną w DUŚ dla całego przedsięwzięcia, a etapowanie robót określonych w zapisach DUŚ oraz uzyskiwanie osobowych pozwoleń i decyzji administracyjnych na te roboty nie będzie naruszać ustaleń z niej wynikających.

Pełnomocnik Wnioskodawcy, w przedłożonej dokumentacji wskazał także, że nie zamierza odstąpić od realizacji drugiego etapu, niemniej jednak w związku ze złym stanem technicznym istniejących jazów w km 11+926 i km 15+432 zagrażającym bezpieczeństwu konstrukcji, Wnioskodawca podjął decyzję o wykonaniu prac związanych z przedmiotowymi jazami w pierwszej kolejności.

W załączonej do wniosku DUŚ wskazano lokalizację obiektów w km 12+050 i 15+560 rzeki Niechwaszcz. Natomiast zarówno wniosek, jak i operat oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zwana dalej „decyzją lokalizacyjną”, odnosi się do km 11+926 oraz 15+432. Powyższe rozbieżności zostały wyjaśnione w toku niniejszego postępowania. Pełnomocnik Wnioskodawcy, podał, że w decyzji lokalizacyjnej, a także we wniosku oraz dołączonym do niego operacie wodnoprawnym, usytuowanie planowanych do przebudowy jazów wskazano już według aktualnego kilometrażu, który odpowiada lokalizacji obiektów w określonych kilometrażach w decyzjach uzyskiwanych na wcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego. Zatem w niniejszej decyzji lokalizację planowanych do przebudowy jazów określono wg aktualnego kilometrażu, tj. km 11+926 (12+050 wg DUŚ) i km 15+432 (15+560 wg DUŚ) rzeki Niechwaszcz.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o nr ewid. 3072/1, 556, 348, 25/1, 25/2, 26/3, 26/4, 105-LP obręb Mokre, gm. Czersk, pow. chojnicki oraz na działkach o nr ewid. 962/1, 962/2, 978 obręb Karsin, gm. Mniszek, pow. kościerski, woj. pomorskie, w ramach inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926 w miejscowości mniszek oraz remont i przebudowę jazu w km 15+432 w miejscowości Mokre, gmina Karsin, powiat kościerski, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie”.

Należy podkreślić, że wieloletnia eksploatacja oraz postępujące procesy starzenia się konstrukcji doprowadziły do częściowej destrukcji urządzeń wodnych, a w szczególności powierzchni betonów oraz umocnień. Dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania tych obiektów niezbędne jest podjęcie działań, których efektem będzie doprowadzenie obiektów do dobrego stanu, a ponadto w wyniku przebudowy zapewniona będzie ich bezpieczna eksploatacja.

Realizację powyższego celu przewidziano poprzez przebudowę jazów położonych w km 11+926 i 15+432 rzeki Niechwaszcz polegającą na rozbiórce zniszczonej konstrukcji żelbetowej i stalowej jazu wraz z umocnieniami skarp i dna oraz wyposażeniem oraz wykonaniu konstrukcji żelbetowej monolitycznej na podbetonie grubości 15 cm i warstwie podsypki piaskowej grubości 15 cm wraz z wykonaniem w dnie i na skarpach płyt żelbetowych stanowiących element konstrukcyjny progu i niecki wypadowej oraz umocnień z materacy siatkowo-kamiennych.

Taka konstrukcja obiektów umożliwi bezpieczne ich użytkowanie zarówno przy utrzymanym okresowym piętrzeniu, jak i przy otwartych zasuwach poza okresem piętrzenia oraz ograniczy możliwość rozmycia dna w obrębie tych budowli (ochrona przed erozją). Rolą tych obiektów, zarówno przed jak i po przebudowie, jest możliwość retencjonowania wód rzeki Niechwaszcz, regulacja poziomu wód w korycie i wielkości odpływu wód ze zlewni tej rzeki, a także w okresach posusznych umożliwienie wykorzystania spiętrzonej wody do celów nawodnień rolniczych na terenach położonych w jej dolinie.

W tym miejscu należy nadmienić, że w ramach planowanych działań nie przewiduje się wykonania urządzenia umożliwiającego migrację ryb. Przedmiotowy odcinek rzeki Niechwaszcz nie ma znaczenia dla tarła i wędrówek ryb dwuśrodowiskowych, nie spowoduje wystąpienia istotnej bariery migracyjnej dla ryb zasiedlających rzekę, bowiem w rzece nie stwierdzono typowych taksonów ryb wędrownych.

Planowane prace będą wykonywane pod osłoną urządzeń tymczasowych – kanałów obiegowych i gródz budowlanych. Kanały obiegowe umożliwią poprowadzenia wód rzeki Niechwaszcz na czas przebudowy jazów, a grodze budowlane zapewnią czasowe zabezpieczenie miejsca prowadzenia działań, tj. odgrózenie koryta w miejscu prowadzenia robót, przed napływem wód rzeki Niechwaszcz.

Stosownie do treści art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 16 pkt 62 lit. a Prawa wodnego urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, stanowią urządzenia wodne. Na podstawie art. 389 pkt 6 Prawa wodnego na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym, wykonanie, przebudowa i likwidacja urządzeń wodnych objętych wnioskiem, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Obszar, na którym zostanie zlokalizowana inwestycja znajduje się na terenie form ochrony przyrody, tj. w Obszarze Natura 2000 o kodzie PLB220009 i nazwie Bory Tucholskie. Niemniej jednak, z uwagi na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania DUŚ, planowane roboty w obrębie rzeki Niechwaszcz nie wymagały dokonania zgłoszenia wynikającego z art. 118 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.).

Planowana inwestycja i zamierzone korzystanie z wód będzie realizowana na obszarze dorzecza Wisły, w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 28 (kod europejski: PLGW200028). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), ocena stanu ilościowego i chemicznego ww. JCWPd określana jest jako dobra. Powyższa JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Przedmiotowa inwestycja i zamierzone korzystanie z wód realizowane będzie także na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych JCWP rzecznej o kodzie RW20002429449 „Niechwaszcz od Parzenicy do ujścia”.

Zgodnie z aktualizacją ww. Planu gospodarowania wodami, powyższa JCWP rzeczna, uznana została za silnie zmienioną część wód, monitorowaną, o złym stanie, dla której istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobry stan chemiczny, dobry potencjał ekologiczny.

Dla omawianej JCWP określono odstępstwa czasowe, zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r., str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.) dalej: „RDW”.

Powyższa derogacja przedłużała termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych.

W ramach derogacji 4 (4) -1, zgodnie z RDW uznano, że cyt.: „W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.”.

Termin obowiązywania powyższej derogacji upłynął w grudniu 2021 r. Niemniej jednak organ w trakcie analizy zakresu inwestycji i warunków jej wykonania oraz nie stwierdził, żeby ich realizacja miała negatywny wpływ na środowisko i osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych dla tej JCWP. Nie stwierdzono także, w trakcie dokonywania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na etapie wydawania DUŚ, że w wyniku realizacji inwestycji nastąpi pogorszenie stanu środowiska, a planowane działania będą miały negatywny wpływ na organizmy od wód zależne.

Właściwe prowadzenie prac przy realizacji inwestycji, tj. przy użyciu materiałów i sprzętu posiadających stosowne atesty i spełniających wymagania norm branżowych, jak również prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych przebudowywanych urządzeń wodnych oraz

, pozwoli na wyeliminowanie potencjalnego wpływu inwestycji na stan JCWP i JCWPd. Tym samym należy uznać, że realizacja planowanej inwestycji nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla ww. JCWP i JCWPd oraz nie naruszy ustaleń dokumentów planistycznych przyjętych dla wskazanego terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w regionie wodnym Dolnej Wisły objętym planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841). Jednakże teren planowanej inwestycji nie jest położony w zasięgu wskazanym na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615), zamierzenie inwestycyjne znajduje się na liście zadań inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem retencji korytowej w zlewniach na obszarach wiejskich – lista B, na poz. 10.

Dla terenu, na którym będzie realizowana inwestycja przyjęto warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zawarte w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 4137, z 2016 r. poz. 3885 oraz z 2017 r. poz. 4636).

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń w zakresie warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Stosownie do treści art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie ustalono okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie oraz przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, do których przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, gdyż obowiązek ustalenia okresu obowiązywania nie dotyczy ww. pozwoleń. Jednakże, w myśl art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 415 pkt 5 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.


POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury.

Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego.



Z upoważnienia Ministra
DYREKTOR
Departamentu Rolnictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami

Jakub Groszkowski

Otrzymują:

1. - pełnomocnik PGW WP + instrukcja gospodarowania wodą;
2. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa;
3. aa.