

Poznań, 7 maja 2025 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI,  
MŁODZIEŻY I PROMOCJI ZDROWIA\*\* WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO  
– EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO  
– EPIDEMIOLOGICZNEJ (PSSE) W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz  
adres PSSE**

**1. Data kontroli:** 20.03.2025 r.

**2. Znak pisma:** DN-HD-PZ.1611.2.2025

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 10/2025 z dnia 07.03.2025 r.:**

1. – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia,
2. – starszy asystent Oddziału Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia.

**3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Rawiczu:**

1. – starszy asystent na Stanowisku Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży.

**4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:** Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej. Okres objęty kontrolą: od 20.03.2025 r. do 20.04.2025 r.

**5. Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli:**

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750 ze zm.),
- Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1162),
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 924 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2023 r. poz. 1260).

## **6. Wyniki i ustalenia z kontroli**

### **6.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

20 marca 2025 r. pracownik PSSE w Rawiczu przeprowadził kontrolę w

Rozpoczynając czynności kontrolne pracownik PSSE w Rawiczu przedstawił osoby biorące udział w kontroli, okazał legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, omówił cel i zakres kontroli.

Następnie pracownik skontrolował:

- stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń szkoły (w tym sal lekcyjnych, pracowni, biblioteki, auli, gabinetu pedagoga szkolnego, szatni, salki w przyziemiu) oraz ciągów komunikacyjnych,

- warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów (w tym zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie środków do utrzymania higieny osobistej dla uczniów, tj. mydło w płynie, ręczniki papierowe/suszarki do rąk, papier toaletowy),
- warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji (w tym blok sportowy, boisko wielofunkcyjne, bieżnię, skocznię w dal, siłownię zewnętrzną),
- higienę procesów nauczania (w tym rozkład zajęć lekcyjnych, możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych),
- mikroklimat pomieszczeń (w tym zapewnienie właściwej temperatury oraz wentylacji),
- dostęp do profilaktycznej opieki medycznej, wyposażenie apteczek wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy,
- realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin,
- realizację wymogów w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- teren placówki, w tym plac rekreacyjny oraz miejsce gromadzenia odpadów stałych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych osoba kontrolująca zadawała pytania i sporządzała notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności dyrektora.

Następnie osoba kontrolująca przystąpiła do oceny dokumentacji. W pierwszej kolejności zweryfikowano dokumentację zdrowotną pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych, protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania I-ej pomocy oraz rozkład zajęć lekcyjnych klas: 1A, 2B2, 2F, 3C, 5BP i 4CP. Z informacji zawartej w protokole kontroli wynika, iż pozostałe dokumenty (tj. protokół z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego oraz umowę dotyczącą dofinansowania Projektu pn.: Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w

w ramach Programu Fundusze

Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 ...) przedłożono 26.03.2025 r.

Dokumentacja kontrolna została sporządzona w siedzibie PSSE w Rawiczu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, na aktualnym druku: „Protokół kontroli” stanowiącym załącznik do Procedury technicznej PT/01 *Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń* (PT/01), formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” i formularzu F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”.

Po analizie sporządzonej przez pracownika PSSE w Rawiczu dokumentacji kontrolnej stwierdza się, co następuje.

- W protokole kontroli powołano się na aktualne przepisy prawne, na podstawie których przeprowadzono kontrolę obiektu. Ponadto zawarto informacje dotyczące: zakresu przedmiotowego kontroli, użytego wyposażenia, sporządzonej dokumentacji fotograficznej, dokumentów, które zostały zweryfikowane podczas kontroli, wykorzystanych formularzy kontroli oraz przetwarzania danych osobowych.
- W pkt II.6 protokołu kontroli zawarto niepełny zakres kontroli, tj. nie ujęto w nim kontroli stanu sanitarno-higienicznego placówki, a jedynie odniesiono się do sprzętu używanego w szkole.
- W pkt II.10 protokołu kontroli nie wskazano pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego, z których korzystano (informację zawarto w pkt III.2 protokołu kontroli).
- Dokonano wyrywkowej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych dla 6 oddziałów; zasadnym byłoby ocenienie rozkładu zajęć lekcyjnych dla wszystkich oddziałów liceum.
- W protokole kontroli w pkt III.2 zawarto zapis „dyrektor zobowiązał się doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego ściany i podłogi w ww. pomieszczeniach oraz stopnie schodowe znajdujące się przy wejściu od strony boiska, o czym poinformuje PPIS w Rawiczu”, jednak bez wskazania terminu wykonania prac, co nie daje możliwości wyegzekwowania powyższej deklaracji.
- W protokole kontroli w pkt III.2 zawarto informację, iż podłogi w salach lekcyjnych nr 16, 22 oraz 23 są śliskie, co nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Parkiet w wymienionych salach lekcyjnych był wytarty, ale zakonserwowany celem utrzymania w czystości. Ponadto w ocenie osób kontrolujących podłogi w salach lekcyjnych nr: 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 30 oraz w auli ze względu na stan techniczny (wytarty parkiet), a także ruchome deski parkietowe przed wejściem do

sali nr 30 wymagają sukcesywnie przeprowadzanych remontów, o czym sam dyrektor wspominał podczas kontroli, jednak nie zostało to odnotowane w protokole kontroli.

- W protokole kontroli w pkt III.2 oraz w formularzu F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły” przytoczono pomieszczenia, w których brak jest wentylacji grawitacyjnej. Zapis jest identyczny jak ten z poprzedniej kontroli (protokół z kontroli przeprowadzonej przez pracowników WSSE w Poznaniu nr DN-HD.9020.68.2018 z 17.09.2018 r.), jednak jest on nieprawidłowy. W salach nr 6 i 16 została zapewniona wentylacja grawitacyjna, natomiast pomieszczeń nr 1 i 24 nie skontrolowano, a więc nie powinny zostać przywołane w ocenianym protokole kontroli.
- W protokole kontroli w pkt III.2 zawarto informację, iż oświetlenie naturalne zapewnione jest z lewej strony (w stosunku do tablicy) z wyjątkiem sali nr 6 (pracowni komputerowej), podczas gdy sytuacja dotyczyła również sali nr 4.
- W protokole kontroli w pkt III.2 umieszczono zapis, iż w pracowniach komputerowych krzesła są regulowane, podczas gdy w rzeczywistości w jednej z pracowni (sala lekcyjna nr 8) zapewniono krzesła nieregulowane.
- W pkt III.2 protokołu kontroli zawarto zapis, iż „pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym za wyjątkiem” – zdanie nie zostało dokończony, co stwarza ryzyko nieдомówień.
- Działania edukacyjno-informacyjne podejmowane podczas kontroli powinny być dopasowane do rodzaju kontrolowanej placówki. Problem wszawicy dotyczy głównie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z oświadczenia dyrektora nie był zgłaszany w placówce. Ponadto przytoczono definicję ergonomii jako „dziedziny nauki zajmującej się dostosowaniem środowiska do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym” – powyższy zapis jest nieadekwatny w przypadku kontroli liceum ogólnokształcącego.
- W pkt III.4 protokołu kontroli nie określono terminu wykonania zaleceń pokontrolnych, co nie daje możliwości wyegzekwowania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole.

Podsumowując należy stwierdzić, że dokumentacja kontrolna zawiera nieścisłości, a część zawartych w niej zapisów nie odzwierciedla stanu faktycznego. Zakres prowadzonych działań edukacyjnych winien być dostosowany do rodzaju placówki, ze szczególnym

uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez dyrektora, bądź wynikających z ustaleń pokontrolnych.

**Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Rawiczu w kontrolowanym zakresie \*\*\*:**

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

**6.2. Stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

**6.3. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

Nie dotyczy.

**6.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

*Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny*

*mgr Paweł Gilewski*

*/dokument podpisany elektronicznie/*

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\*\* do - od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* właściwe podkreślić

\*\*\*\* termin ustala WPWIS

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

|                                         |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa dokumentu                         | PSZ-09_zal9-4 Wystąpienie - PSSE Rawicz.pdf                                                                                        |
| Skrót dokumentu                         | D-B783D77798EFE324CDA08693049156AADFBFE67E649E2F3DAB046DDD350106EB50F30E127E2E558B723E0C22D376B1926D7CEFFC535FBEA2D27B5EB4BC55EF06 |
| Data weryfikacji                        | 2025-05-07T12:08:14+02:00                                                                                                          |
| Liczba złożonych podpisów (pieczęci)    | 1                                                                                                                                  |
| Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci) | 1                                                                                                                                  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer sygnatury                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wynik weryfikacji                            | WERYFIKACJA POZYTYWNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaj podpisu                               | KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Format podpisu                               | PADES_BASELINE_B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dane sygnatariusza                           | Paweł Gilewski; WPWIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zakres podpisu                               | PSZ-09_zal9-4 Wystąpienie - PSSE Rawicz.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Posiadacz certyfikatu                        | Nazwa powszechna : <i>Paweł Gilewski; WPWIS</i><br>Identyfikator podmiotu :<br>Nazwa organizacji : <i>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu</i><br>Identyfikator organizacji : <i>VATPL-</i><br>Adres : <i>Poznań</i><br>Kraj : <i>PL</i><br>Numer seryjny : <i>116394122670151660630689677724483985937</i><br>Ważny od - do : <i>2024.06.11 11:08 - 2027.06.11 11:08</i> |
| Wydawca certyfikatu                          | Nazwa powszechna : <i>Certum QCA 2017</i><br>Nazwa organizacji : <i>Asseco Data Systems S.A.</i><br>Identyfikator organizacji : <i>VATPL-</i><br>Kraj : <i>PL</i><br>Numer seryjny : <i>710871166242919768730898917567636976287103054975</i><br>Ważny od - do : <i>2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59</i>                                                                                  |
| Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu | Certyfikat ważny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czas deklarowany złożenia podpisu            | 2025.05.07 12:08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wiarygodny czas złożenia podpisu             | 2025.05.07 12:08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |