

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 1 września 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 1 września 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 1 września 2025 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 1 września 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
5. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
6. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
7. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
8. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
9. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
10. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
11. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **przrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
13. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
14. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
15. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
16. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
17. **Wieprza od Bystrzycy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
18. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
19. **Iłżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania;
20. **zlewnia Łęgu i przrzecze Wisły** – od 2.08.2025 r. do odwołania;
21. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 7.08.2025 r. do odwołania;
22. **Breń i przrzecze Wisły** – od 9.08.2025 r. do odwołania;
23. **zlewnia Strwiąża** – od 11.08.2025 r. do odwołania;
24. **zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – od 14.08.2025 r. do odwołania;
25. **Ruda od Zb. Rybnik do ujścia do Odry, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica** – od 15.08.2025 r. do odwołania;
26. **zlewnia Wisłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – od 16.08.2025 r. do odwołania;

27. **Świder** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
28. **Szkwa i Rozoga** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
29. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przyrzecze Wisły** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
30. **Noteć środkowa** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
31. **Noteć dolna** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
32. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
33. **zlewnie Skawinki, Wilgi i przyrzecze Wisły** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
34. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
35. **zlewnia Uszwicy i przyrzecze Wisły** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
36. **zlewnia Sanu od ujścia Oślawy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
37. **Parsęta od źródła do Radew** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
38. **Wisła od Dęblina do ujścia Narwi** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
39. **zlewnia Sanu do ujścia Oślawy (wraz ze zlewnią Oślawy)** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
40. **Górna Narew, Leśna** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
41. **zlewnia Małej Panwi** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
42. **zlewnie Ślęzy i Oławy** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
43. **zlewnia Odry od Głogowa do ujścia Bobru** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
44. **Niemen** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
45. **Warta górna z Liswartą** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
46. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
47. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przyrzecze Wisły** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
48. **zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
49. **Parsęta od Radew do ujścia** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
50. **Mień** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
51. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
52. **rzeka Odra od Brzegu Dolnego do Słubic** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
53. **zlewnia Odry od ujścia Bobru do Słubic** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
54. **Radomka** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
55. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 23.08.2025 r. do odwołania;
56. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 23.08.2025 r. do odwołania;
57. **Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina** – od 24.08.2025 r. do odwołania;
58. **zlewnia Wisłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki)** – od 24.08.2025 r. do odwołania;
59. **Zalew Wiślany - Banówka i Świeża, Wąsza** – od 24.08.2025 r. do odwołania;
60. **zlewnie dolnej Kaczawy i dopływów Odry od ujścia Widawy do Ścinawy** – od 24.08.2025 r. do odwołania;
61. **Wisła od ujścia Narwi do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
62. **Bug** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
63. **Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
64. **Liwiec** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
65. **Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
66. **zlewnia Odry od Chałupek do Koźła** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
67. **Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
68. **Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
69. **przyrzecze Warty środkowej od Prosnego do Wełny** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
70. **zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
71. **zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
72. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
73. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 26.08.2025 r. do odwołania;

- 74. zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz – od 26.08.2025 r. do odwołania;
- 75. zlewnia Dunajca od zb. Czchów – od 27.08.2025 r. do odwołania;
- 76. Drawa – od 27.08.2025 r. do odwołania;
- 77. Prosna środkowa i dolna – od 27.08.2025 r. do odwołania;
- 78. Wisła od Torunia do Tczewa (rz) – od 27.08.2025 r. do odwołania;
- 79. Prosna górna – od 27.08.2025 r. do odwołania;
- 80. Psina, Stradunia – od 29.08.2025 r. do odwołania;
- 81. Zlewnia Nysy Kłodzkiej, zlewnie dorzecza Łaby w Sudetach Środkowych – od 29.08.2025 r. do odwołania;
- 82. Dopływy Odry od Stobrawy do Widawy bez Oławy, Ślęzy i Bystrzycy – od 29.08.2025 r. do odwołania;
- 83. Zlewnia Bystrzycy – od 29.08.2025 r. do odwołania;
- 84. Odra od Koźła do Brzegu Dolnego – od 29.08.2025 r. do odwołania;
- 85. Kaczawa górna do Dunina – od 29.08.2025 r. do odwołania;
- 86. Barycz od Polskiej Wody do ujścia Odry, Orla – od 29.08.2025 r. do odwołania;
- 87. Odra od Ścinawy do Głogowa, Bóbr pon. Bobrzyce (bez Kwizy i Czernej Wielkiej) – od 29.08.2025 r. do odwołania;
- 88. Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia – od 29.08.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 1 września 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego:

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Dziarny	Ławka	warmińsko-mazurskie	130 cm	-1 cm	130 cm	140 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Nurcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Skawie, Dunajcu, Liwcu, Bzurze i Drwęcy. Stan wysoki zanotowano na Supraśli oraz lokalnie na Drwęcy.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Osobłódzie, Baryczy, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Widawie, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie i Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację i spadki oraz niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Harasimowicze rz. Sidra 12 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i spadki oraz niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz spadki i miejscami wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej, wysokiej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i spadki oraz niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu prognostycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację i spadki oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano spadek 6 cm na SW Czyżkówko, SW Prądy i SW Józefinki, a także wzrost 16 cm na SW Nakło Wschód.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 10 cm na SW Krostkowo i 3 cm w m. Białośliwie, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano spadki do 26 cm na SW Krzyż, 22 cm na SW Wieleń, 20 cm na SW Drawsko, 8 cm na SW Wrzeszczyna, 4 cm na SW Mikołajewo, 3 cm w m. Czarneków, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrosty do 22 cm w m. Gościmiec, 12 cm w m. Krzyż, 10 cm w m. Santok, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano stabilizację z lokalnym spadkiem 7 cm na SW Pakość.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 2 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 5 cm z okresowym wahaniami do 13 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 3 cm z okresowymi wahaniami do 10 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, w nocy na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe burze, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 23°C na północy do 27°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 14°C, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Wiśła: stany niskie i średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie i średnie, miejscami ostrzegawcze.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Początkowo silne zamglenie, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C, nad morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby odnotowaliśmy opady deszczu powyżej 20 mm w regionie wodnym Małej Wisły: w zlewni Wisły – 27,7 mm; w zlewni Brennicy – 22,4 mm; w zlewni Leśnicy – 20,6 mm oraz w regionie wodnym Górnej Odry: w zlewni Olzy – 23,8 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Miejscami, zwłaszcza na południu obszaru, przelotne opady deszczu, w górach możliwe burze. Na południu obszaru miejscami suma opadów około 10 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 26°C, wysoko w Beskidach od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, miejscami zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady atmosferyczne w zlewniach Soły, Skawy i Raby o sumach dobowych nieprzekraczających 8 mm.

Minionej doby na rzekach i potokach w regionie wystąpiły wahania stanów wód. Największy wzrost wystąpił na Wiśle w profilu wodowskazowym Sierosławice o 18 cm, a największy spadek na Rabie w Stróży o 19 cm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. Soła jest w strefie stanów niskich. Skawa jest w strefie stanów niskich, odcinek poniżej ZW Świnna Poręba w strefie stanów średnich. Skawinka, Raba, Uswica, Dunajec i Biała Tarnowska są w strefie stanów niskich.

Lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Prądnik, Szreniawa, Czarna i Koprzywianka są w strefie stanów niskich. Górna Nida oraz Bobrza są w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku Nida jest w stanach niskich.

Wisła na administrowanym odcinku układa się głównie w strefie stanów niskich. Na wodowskazach Pustynia oraz Las odnotowano stany średnie. Od ujścia Skawinki do Niepołomic jest w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku jest w strefie stanów niskich.

W profilu Karsy odnotowano stan poniżej minimum okresowego.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje miejscami, zwłaszcza na południu regionu, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Na południu regionu miejscami suma opadów około 15 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie niewielkie spadki oraz lokalnie wzrost i stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich. W Trawniskach i Kośminie na rzece Wieprz strefa stanu wody kształtuje się poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** notowano głównie niewielkie spadki oraz lokalnie wzrosty, poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

Na **Bugu od Dorohuska do Włodawy** zaznaczy się tendencja wzrostowa w strefie wody niskiej. W pozostałej części zlewni Bugu po Krzyczew wystąpi stabilizacja bądź spadki, lokalnie wahania poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich, punktowo w wysokich.

Na **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie wahania – w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, lokalnie 29°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 16°C do 17°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby opady wystąpiły lokalnie od śladowych ilości do niespełna 1 mm (m. Szadek).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie niewielkie wahania lub spadki stanów wody w strefie niskich lub średnich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj niewielkie wahania w strefie niskich, w Kręciwilku w średnich. Poniżej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wahania, lokalnie stabilizacja w strefie niskich. Na dopływach na ogół niewielkie wahania w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wzrost. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany niskie: od Jeziorska do Śremu przeważają wahania, na odcinku od Poznania do Międzychodu spadki, od Skwierzyny do ujścia wzrost. Większe zmiany ok. 10 cm we Wronkach, Skwierzynie i Gorzowie Wlkp. Na dopływach Warty przeważnie wahania lub spadki, lokalnie wzrost, stany w strefie niskich i średnich, lokalnie wysokich. Większe zmiany na Nerze (Kazimierz) - wahania ok. 30 cm, na Lutynii (Raszewy) spadek ponad 20 cm, Samej (Szamotuły) spadek o 10 cm, Kopli (Głuszyna) wzrost ponad 10 cm oraz na Wełnie (Kowanówko) wahania ok. 10 cm.

W zlewni **Proсны** stany średnie i niskie. Odnotowano na ogół niewielkie wahania, lokalnie spadek lub wzrost. Największe zmiany na Prośnie w Bogusławiu – wahania o około 30 cm (wpływ urządzeń hydrotechnicznych).

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się wokół MaxPP, a na szczytowym pomiędzy MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko stabilnie, stany wody w strefie niskich, lokalnie w średnich. Na dopływach głównie spadki, lokalnie stabilizacja i wzrost, w strefie stanów średnich lub niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich, przeważnie wahania i spadki, lokalnie wzrost. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны przeważnie spadki o kilka cm, lokalnie wzrost, większe zmiany prognozowane na Kanale Mosińskim (Kościan) – wzrost ok. 10 cm. Stany w strefie stanów niskich, średnich, lokalnie wysokich. Miejscami możliwe większe zmiany z uwagi na prace urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano możliwe lokalne mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura powietrza od 15°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 0,2-2 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Osuchy na Tanwi (9 cm), Leżachów na Sanie (4 cm), Jarosław na Sanie (3 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu

wody miał miejsce w przekroju Głowaczowa na Grabince (5 cm), Jasło (LSOP) na Wistoce (4 cm), Grębów na Łęgu (4 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, wieczorem roz pogodzenia. Po południu miejscami, zwłaszcza południu województwa, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą wschodniego.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje śladowe opady w zlewniach Środkowego Sanu, Sanu od zb. Solina do ujścia Wiaru, Sanu do zb. Solina, Dolnego Wisłoka, Środkowego Wisłoka, Wisłoka do zb. Besko, Górnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) oraz na rzece Myśla w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Płoni w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Gowienicy w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich. Na rz. Sępólnej w strefie stanów niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w ujściowym odcinku w strefie stanów niskich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa w górnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody na rzece Wieprzy układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w środkowym odcinku w strefie stanów wysokich. Na dopływach stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany. Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacje: Annopol, Warszawa-Nadwilanówka, Warszawa-Bulwary, Modlin poniżej minimum okresowego); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszków do stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 23°C do 29°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zmienny. W nocy na całym obszarze brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalna suma opadów nie przekroczyła 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 01.09.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odpyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,0	1,0	22,5	64,8	79,1	14,3	56,6	396
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,8	0,6	2,3	-	21,7	7,7	19,4	251
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,1	8,0	36,3	42,6	6,3	34,6	549
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	1,4	91,2	118,1	161,3	43,2	70,0	162
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,3	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	139
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,5	0,18	7,0	8,0	11,2	3,1	4,2	133
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,01	0,0	38,5	39,2	46,3	7,1	7,8	109
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	0,49	5,2	17,4	20,3	2,9	15,1	517
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,0	9,6	12,4	15,2	2,8	5,6	200
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,1	11,4	12,0	0,6	1,0	153
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	0,7	57,5	60,1	63,0	2,9	5,5	192
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			25,8	26,7	29,2	2,4	3,3	138
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,1	9,5	12,3	2,8	4,2	150

	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	1,6	55,6	80,0	92,6	12,6	37,0	294
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,6	0,6	18,1	22,1	23,5	1,4	5,4	389
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	2,6	0,6	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	2,6	5,8	18,7	22,0	26,5	4,5	7,9	176
	18	Zb. Tresna (Soła)***	5,8	9,2	49,8	53,9	92,7	38,8	42,9	111
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	5,3	91,3	100,7	160,8	60,1	69,5	116
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	4,3	84,8	92,7	137,7	45,0	52,9	118
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	7,2	14,2	23,8	9,6	16,6	173
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	22,0	26,0	5,7	7,5	7,5	0,0	1,8	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	26,0	30,0	98,1	127,8	155,8	28,0	57,7	206
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	13,0	15,3	154,4	176,5	238,6	62,1	84,1	135
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	2,9	5,9	17,0	20,6	28,5	7,9	11,4	145
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	12,3	94,3	134,0	193,1	59,2	98,8	167
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	12,3	12,5	20,3	7,8	8,1	103
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	0,4	5,8	34,5	42,0	10,0	36,1	361
	30	Zb. Besko (Wiśłok)	0,9	0,4	4,4	8,4	13,2	6,3	8,8	140
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	3,5	362,6	472,0	472,0	50,0	109,5	219
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	0,9	2,2	6,7	7,6	0,9	5,4	620
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,27	14,0	15,7	34,7	18,9	20,7	109
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	8,4	67,4	75,1	84,3	9,2	16,9	184
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	3,5	7,3	9,1	1,8	5,6	317
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	2,8	3,4	3,8	0,4	1,0	239
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,2	3,9	9,9	14,4	4,5	10,5	235
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	245,00	245,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	

	39	Zb. Dębe***** (Narew)	72,00	80,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	4,5	4,2	6,9	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	4,1	4,5	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	201
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	5,0	45,7	58,4	129,2	70,8	83,5	118
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	8,2	54,9	65,7	121,7	56,0	66,8	119
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	0,3	38,2	63,0	77,2	14,2	39,1	275
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	5,8	10,0	11,4	1,4	5,5	408
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	17,1	31,0	38,1	7,1	21,0	297
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,6	8,7	12,8	16,7	3,9	8,0	205
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,02	8,0	10,9	14,8	3,9	6,8	174
	49	Pilchowice** (Bóbr)	7,7	8,6	21,6	24,0	50,0	26,0	28,4	109
	50	Złotniki** (Kwisa)	4,1	3,1	9,1	9,7	12,1	2,4	3,0	125
	51	Leśna** (Kwisa)	2,4	4,2	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	110
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,3	4,2	4,9	6,8	1,9	2,6	140

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 56,61 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 395,87%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,30 m n.p.m. (80 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,49 m n.p.m. (13 cm > MinPP, 19 cm < NPP, 82 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,845 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 98,83% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%). Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 01.09.2025 r., godz. 08:00 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 11,43 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 145,41%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,86 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,92 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,82 m n.p.m. (od wczoraj – 1cm, 118 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 12,30 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 98,8 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,43 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 7 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,20 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,20 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,1 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 379,95 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,42 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,1 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 327,04 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 413,16 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 3,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 109,5 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 245 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,31 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 80 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,18 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielnio-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 157,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 237,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 282,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Zgodnie z umową została wykonana dokumentacja projektowa. Aktualnie prowadzony jest przetarg na wykonanie prac.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#): Czasowe zamknięcie rz. Narew w km 181+800 – 182+000, w dniach 25-29.08, w godz. 8:00 – 16:00; 30.08 – 05.09, w godz. 07:00 – 19:00; 06 – 12.09, w godz. 08:00 – 16:00, ze względu na szkolenie jednostek wojskowych 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz 3 pułku saperów.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Od dnia 18 sierpnia 2025 r. będą występować utrudnienia w ruchu żegludowym dla jednostek pływających, w szczególności na odcinku od km 0+350 śluza Dębowo do km 32+500 śluza Augustów ze względu na zaplanowane prace utrzymaniowe związane z wykaszaniem. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Z dniem 1 sierpnia 2025 r. zostanie otwarta dla ruchu wodnego śluza Przerwanki, położona na szlaku rzeki Sapiny w km 15+750.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) Zmiana godzin pracy śluzy Karwik - od sierpnia śluzowanie w godz. 9:00-19:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudryнки, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 20.2/2025](#): Od 4 sierpnia 2025 r. Śluza żeglugowa nr 3 Okole w km 14+800 Kanału Bydgoskiego zostaje przywrócona do eksploatacji.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Utrudnienia spowodowane odcinkowym wykaszaniem roślinności rzecznej na Noteci dolnej (km 38+900 -106+100), Kanale Bydgoskim (km 20+970 – 38+900) i Kanale Górnonoteckim (km 130+000-146+600), termin rozpoczęcia prac 14 lipca 2025r.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesieński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 63/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 13.09., w godz. 06:30 do 18:30. Ze względu na organizację wydarzenia pn. „Malborski Maraton Kajakowy”.

[Komunikat nawigacyjny 62/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 18+200 – 19+200 w dniu 06.09., w godz. 07:30 do 8:40 oraz 9:30 do 11:30; 07.09., w godz. 05:30 do 11:30. Ze względu na organizację wydarzenia pn. „Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego”.

[Komunikat nawigacyjny 60/2025](#): Uzupełnienie Komunikatu nawigacyjnego 20/2025, dot. otwarcia dla żeglugi drogi wodnej rz. Brdy, możliwość sprawdzenia czasu pracy śluzy Czersko Polskie w informacji żeglugowej aktualizowanej w dni robocze na stronie RZGW Gdańsk.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Otwarcie drogi wodnej „Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Mały Jeziorak i jeziora Szelał Wielki” na odcinku od km 36+600 do km 46+300 od dnia 24.08.2025. Naprawiono awarię

obwałowania Kanału Elbląskiego na Pochylni Kąty (km 38+800-39+000). Na wymienionym odcinku pochylnie: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem rz. Wisła Królewiecka w km 0+200. Przejście możliwe z zachowaniem szczególnej ostrożności – brak możliwości podnoszenia mostu, planowane przywrócenie sprawności we wrześniu 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): W związku z usunięciem przeszkody w wodzie – zatopiony samochód – otwiera się drogę wodną rz. Wisła Królewiecka w km 6+700 w miejscowości Sztutowo w okolicy mostu Czterech Pancernych. Komunikat Nawigacyjny Nr 52/2025 traci ważność.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluga Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): Ograniczenia od dnia 29.08.2025 r. od godz. 06:00 zmniejsza się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630 Kanału Gliwickiego), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800 Kanału Gliwickiego), Śluzę Sławieńce (km 15+110 Kanału Gliwickiego), Śluzę Rudzieniec (km 21+570 Kanału Gliwickiego), Śluzę Dzierżno (km 30+890 Kanału Gliwickiego). Termin i godzinę śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#): Od dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Zamknięcie ODW w km 95+150 – 95+540 w dniu 31.08.25 r., w godz. 13:00 – 16:00. W związku z wydarzeniem pn. „Twierdza Traithlon Kędzierzyn Koźle”

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Po przejściu wód wezbraniowych od godziny 09:00 dnia 05.08.2025 r. otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 110 cm.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 do 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej, od godz. 14:00 dnia 28.07.2025 r. zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 51+000 (m. Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzy Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Częściowe zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 67+300 – 76+800 w dniu 07.09.2025 r., w godz. 09:00 – 12:00, zamknięty zostanie obszar na szerokości 30 m od prawego brzegu, ze względu na organizację wydarzenia pn. „Kraków SUPOPEN”.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): Częściowe zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 73+500 – 74+670 w dniu 06.09.2025 r., w godz. 12:00 – 15:00, zamknięty zostanie obszar na szerokości 50 m od lewego brzegu, ze względu na organizację wydarzenia pn. „Impreza Kajakowa”.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Częściowe zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 87+500 – 89+500 dnia 13.09.25 r., w godz. 09:00 – 15:00, zamknięty zostanie obszar na szerokości 50 m od lewego brzegu, ze względu na organizację wydarzenia „Zawody Kajakowe”.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): w dniu 27.09.2025 r. w godz. 11:00-15:00 na drodze wodnej Wisły w km 73+500 – 74+670 odbędzie się maraton kajakowy; szlak żeglowny będzie zamknięty w odległości 50 m od lewego brzegu – ruch możliwy prawą stroną szlaku.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszko zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglowny na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Bug w km 173+000 – 173+500, dnia 02.09.25 r., w godz. 7:00 – 16:00. W związku z organizacją wydarzenia „Ćwiczenia ratownicze PROM 2025”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 10.09., w godz. 8:00 – 15:00; 11.09., w godz. 8:00 – 15:00; 15.09., w godz. 8:00 – 15:00; 16.09., w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00; 17.09., w godz. 8:00 – 15:00; 18.09., w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00; 23.09., w godz. 8:00 – 15:00. Ze względu na strzelania i ćwiczenia wojskowe na poligonie Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 8+400 – 10+950, dnia 06.09.25 r., w godz. 10:00 – 16:00. W związku z organizacją wydarzenia pn. „Regaty o Puchar Prezesa Zespołu Elektrowni PAK S.A”.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Brak ograniczeń szerokości światła śluży Morzysław do 4,5 m, w km 0+430 Kanału Ślesińskiego – awaria napędu wrót dolnych została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Na szlaku żeglugowym w km 17+200 Kanału Ślesińskiego do końca września 2025 r. występować będzie ograniczenie szerokości szlaku do 20 m. Utrudnienia są związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z rozbiórką i budową mostu przez Kanał Ślesiński. Powyższy komunikat stanowi przedłużenie komunikatu [8/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluży Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na I oraz II odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 542+400 – 586+000 oraz w km 586+000 – 617+600 zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 29.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 60/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 632+000 – 635+000 w dniu 06.09.2025 r., w godz. 10:30 – 16:30. ze względu na organizację wydarzenia „55 Regaty o Puchar Wrzosa Prezydenta Miasta Płocka”.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 572+000 – 577+000 od dnia 26.08.2025 r. do odwołania ze względów bezpieczeństwa - ekstremalnie niski stan wód.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 494+000 – 500+000 od dnia 26.08.2025 r. do odwołania ze względów bezpieczeństwa - ekstremalnie niski stan wód.

[Komunikat nawigacyjny 57/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 56/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 542+000 – 550+000, ze względu na trudną sytuację hydrologiczną.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 643+000 – 653+000, dnia 27.09., w godz. 10:00 – 16:00. Ze względu na organizację wydarzenia „Marina Cup”.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Przywrócenie do eksploatacji śluży Włocławek, śluzowania w godzinach 8:00; 11:00; 14:00; 17:00, 20:00. W przypadku ilości jednostek od trzech w górę śluzowanie bez ograniczeń czasowych.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): W dniach: 2 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 3 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00, 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00 na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzyski – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl:

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jeziorki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bułwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie>).

[warszawa/komunikaty-nawigacyjne](#)). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Zamknięcie ODW w km 245+040 – 249+000 w dniu 09.09.25 r., w godz. 7:30 – 11:00. Ze względu na ćwiczenia służb.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Zamknięcie śluzy Szczytniki od dnia 21.08.2025 r., godz. 13:30 do odwołania. Ze względu na awarię.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Otwarcie śluzy Zwanowice od dnia 12.08.2025 r., godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. RZGW we Wrocławiu:

- a. W dniu 30.08.2025 r. wpłynęło zgłoszenie od osoby prywatnej o wylaniu rzeki Młot w miejscowości Łęże na posesję. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Lwówku Śląskim celem weryfikacji.
- b. W dniu 30.08.2025 r. wpłynęło zgłoszenie z WMZ KZGW o przelewaniu się wody przez wały przy kanale ulgi w miejscowości Sobin. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Lwówku Śląskim celem weryfikacji.
- c. W dniu 30.08.2025 r. wpłynęło zgłoszenie z WMZ KZGW o zalanie posesji i pól uprawnych w m. Brunów spowodowane podniesionym poziomem wody w cieku. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Lwówku Śląskim celem weryfikacji.
- d. W dniu 01.09.2025 wpłynęło zgłoszenie, w m. Płakowice woda z okolicznych rowach nie mieściła się w przepustach robiąc punktowe podtopienia. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Lwówku Śląskim celem weryfikacji.
- e. W dniu 01.09.2025 wpłynęło zgłoszenie o zalaniu mieszkańców w m. Grodziec. Zgłoszenie zostało przekazane do ZZ w Legnicy. Na miejsce zostali oddelegowani pracownicy NW Legnica celem weryfikacji.
- f. W dniu 01.09.2025 r. wpłynęło zgłoszenie z NW Jelenia Góra o podtopieniu w miejscowości Grudza (potok Grudna). Planowana jest wizja terenowa.

2. RZGW w Gdańsku:

W związku z dużym nawodnieniem wałów przeciwpowodziowych Dyrektor RZGW w Gdańsku wprowadził w dniu 5 sierpnia br. bezwzględny tymczasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych na obszarach administrowanych przez: Zarząd Zlewni w Elblągu, Zarząd Zlewni w Gdańsku oraz Zarząd Zlewni w Tczewie. Uprzejmie prosimy o zachowanie ostrożności i śledzenie bieżącej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

3. RZGW w Gdańsku:

Sytuacja na Żuławach - w dalszym ciągu służby terenowe prowadzą inspekcje stanu obwałowań i urządzeń hydrotechnicznych. Zabezpieczone awarie monitorowane są przez pracowników Wód Polskich.

4. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*