

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części II

na dostawę i montaż mebli kuchennych pod zabudowę

Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa i montaż mebli kuchennych pod zabudowę na potrzeby wyposażenia pomieszczeń w Ministerstwie Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia obejmuje także transport, rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Liczby zamawianych mebli oraz ich przykładowe rysunki zawiera wykaz mebli objętych zamówieniem przedstawiony w załączniku nr 1.

Zastosowane w wykazie przykładowe wizualizacje mają jedynie stanowić dla Wykonawcy pomoc w zakresie wyglądu zamawianych mebli.

Po wyłonieniu Wykonawcy, przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy wzornik kolorów – minimum 12 z wzornika producenta w celu uzgodnienia kolorystyki mebli, uchwytów, blatów.

Użyte w SOPZ określenia wskazujące na normy, znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SOPZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

II Termin realizacji zamówienia:

1. Wykonawca wykona zamówienie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. 8:15 – 16:15.

III Obowiązki Wykonawcy

1. Stała współpraca z Zamawiającym w trakcie realizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji związanych z jego prawidłowym wykonaniem.
2. Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Wykonawcę meble jednej serii/typu/modelu/, poszczególne rodzaje mebli były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki.

3. Wszystkie zaoferowane przez wykonawcę meble muszą być solidnie wykonane.
4. Meble będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego będą przez Wykonawcę wniesione, precyzyjnie zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu we wskazanych pomieszczeniach.
5. Realizacja zamówienia musi się odbywać w taki sposób aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia w pracy w siedzibie Zamawiającego.
6. W celu pełnej identyfikacji pracowników Wykonawcy podczas przebywania na terenie budynku (siedziby Zamawiającego) powinni zostać wyposażeni przez Wykonawcę w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy.
7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru;
 - b) wykonania na własny koszt niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w związku z realizowanym zamówieniem, w tym uszkodzeń ścian, tynków, posadzek, istniejących przewodów elektrycznych i istniejącego okablowania strukturalnego w terminie 3 dni robocze od chwili zgłoszenia zdarzenia.
 - c) należytego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace (w tym wykorzystywanych ciągów komunikacyjnych).
8. Asortyment stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi:
 - a) być wykonany w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki, tj. muszą być odporne na ścieranie i zarysowania, odporne na działanie czynników chemicznych, temperatury- zgodnie z normą PN-EN 14322 lub równoważną;
 - b) być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, w pierwszym gatunku i nie noszący znamion użytkowania;
 - c) posiadać okres gwarancji wynoszący co najmniej 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji i takim okresem będzie związany;
 - d) spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016r. poz 2047);
 - e) odpowiadać wymogom przeciwpożarowym oraz spełniać warunki BHP, określone w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148,poz.973);
 - f) spełniać normy europejskie PN-EN 14073-2:2006 (meble biurowe – meble do przechowywania), lub normy równoważne;
 - g) być dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
 - h) płyta wiórowa laminowana, z której zostaną wykonane meble będące przedmiotem zamówienia oraz obrzeża PCV (ABS,PVC), które zostaną wykorzystane przy wykonaniu mebli musi posiadać atest higieniczny. Obrzeże musi być klejone klejem poliuretanowym, co należy potwierdzić odpowiednim atestem.
9. Ponadto Wykonawca musi legitymować się:
 - a) Certyfikatem systemu zarządzania środowiskiem zgodnym z normą ISO 14001 lub równoważną,
 - b) Certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważnym,

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę w/w wymogów.

Dokumenty te należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku złożenia w/w dokumentów w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski.


Załączniki:

Załącznik nr 1 – wykaz mebli kuchennych pod zabudowę

Załącznik 1**Meble kuchenne pod zabudowę****a) Oficyna - kuchenka**

Kuchenka w oficynie w kształcie prostokąta o powierzchni 7,33 m².

Wymagania zabudowy: na jednej stronie blat o długości 3.30 i 3 szafki stojące oraz 4 szafki wiszące. Wszystkie szafki z półkami na naczynia. Blat w kształcie litery „L”. Obok szafka ze zlewozmywakiem prostym jednokomorowym i ociekaczem nad blatem szafka z suszarką na naczynia i jedna szafka zamknięta. Dodatkowo naprzeciwko rysunku 1, stół o długości 1,10.





b) Kuchenka II p. w budynku C

wymiary: dł. -160cm szer.-154 cm


Wymagania zabudowy : blat w kształcie litery „L” pod blatem szafka zlewozmywakowa, w blacie wpuszczany zlewozmywak okrągły lub elipsa, nad blatem szafka z suszarką na naczynia i jedna szafka zamknięta. Na drugiej ścianie półka na kuchenkę mikrofalową (brak na zdjęciu).



c) Kuchenska III p. w budynku C

wymiary: dł. -160cm szer.-164 cm, kuchenka na III p. w bud C;

Wymagania zabudowy: przewiduje się blat prosty ze zlewozmywakiem okrągłym, szafka zlewozmywakowa 80cm pod blatem, szafka wisząca z suszarką na naczynia, mały blat roboczy na wprost szafki zlewozmywakowej i półka nad blatem na kuchenkę mikrofalową.



d) Kuchenska na IV p. w budynku C:

wymiary: dł. -160cm szer.-167 cm

Wymagania zabudowy: blat w kształcie litery "L" z wmontowanym zlewozmywakiem okrągłym, pod blatem szafka zlewozmywakowa połączona z szafką 60cm, nad zlewozmywakiem szafka 60cm z suszarką na naczynia. Na wprost blat pod który będzie ustawiona lodówka, nad lodówką półka na kuchenkę mikrofalową.





e) Kuchenska II p. w budynku B - wysoki standard

Kuchenska na III p. w budynku B w kształcie prostokąta o powierzchni 6,44 m².

Wymagania zabudowy: od lewej strony, blat i 2 szafki stojące szafki, jedna z nich cargo oraz 1 szafki wisząca wraz z półkami. Od prawej strony 2 szafki, jedna z nich z głębokimi półkami oraz jedna szafka wisząca z półkami na naczynia. Obok blat prosty ze zlewozmywakiem prostym jednokomorowym i ociekaczem, pod blatem szafka zlewozmywakowa i zmywarka. Wyżej obudowa do szachtu technicznego. Dodatkowo naprzeciwko rysunku 1(rysunek nr 2) stojąca szafka z szufladami nad nią dwie otwarte półki (jedna z miejscem na kuchenkę mikrofalową) oraz szafką. Wszystkie szafki górne, otwierane od dołu do góry. Meble wykonane z płyta MDF, łączone z płytą o fakturze drewna.









f) Kuchenka V p. w bud B

Kuchenska na V p. w bud B o powierzchni 5,09m²;

Wymagania zabudowy: blat prosty ze zlewozmywakiem prostym jednokomorowym i ociekaczem, szafka zlewozmywakowa 60cm pod blatem. Od lewej strony długi zaokrąglony blat roboczy pod nim szafka, półka nad blatem na kuchenkę mikrofalową.



g) Kuchenka VI p. w budynku B

Kuchenska na VI p. w bud B o powierzchni 5,09m²;

Wymagania zabudowy: blat prosty ze zlewozmywakiem prostym jednokomorowym i ociekaczem, szafka zlewozmywakowa 60cm pod blatem. Od lewej strony wąski blat roboczy i półka nad blatem na kuchenkę mikrofalową.



h) Kuchenka VII p. w budynku B


Kuchenka na VII p. w budynku B o powierzchni 5,09m²;

Wymagania zabudowy: blat prosty ze zlewozmywakiem prostym jednokomorowym i ociekaczem, szafka zlewozmywakowa 60cm pod blatem. Od lewej strony wąski blat roboczy i półka nad blatem na kuchenkę mikrofalową.



i) Kuchenska na VIII p. w budynku B wraz z pomieszczeniem socjalnym:

Wymagania zabudowy: w pierwszym pomieszczeniu blat i 3 szafki stojące oraz 4 szafki wiszące. Wszystkie szafki z półkami na naczynia. Na końcu blatu zaokrąglenie i miejsce pod blatem na kosz plastikowy. W drugim połączonym drzwiami pomieszczeniu szafka zlewozmywakowa, blat zaokrąglony ze zlewozmyakiem, nad zlewem półka na Kuchenkę mikrofalową, na wprost wejścia blat na dwie zmywarki. Dodatkowo zabudowa rur . Rysunki poglądowe 1 i 2., fronty na wysoki połysk. Możliwa opcja otwierania szafek górnych od dołu do góry i ewentualne zastąpienie dolnych szafek szufladami typu „cargo”.





UWAGA:

1. Ostateczne szczegóły konstrukcji mebli, kolor płyty, i uchwyty meblowe oraz dodatkowe zamki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.
2. Zamawiający wymaga niezwłocznie po zawarciu umowy wizji pomieszczeń w których nastąpi realizacja zamówienia w celu weryfikacji podanych w tabeli wymiarów mebli pod zabudowę.