

Schema **Schemat_JPK_FA(2)_v1-0.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/**

Elements	Complex types	Simple types
<u>JPK</u>	<u>TNaglowek</u>	<u>TCelZlozenia</u>
		<u>TilosciJPK</u>
		<u>TKodFormularza</u>
		<u>TKwotowy</u>
		<u>TNaturalnyJPK</u>
		<u>TZnakowyJPK</u>

element JPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Faktura tns:FakturaCtrl tns:StawkiPodatku tns:FakturaWiersz tns:FakturaWierszCtrl
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług /Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_1" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii,
który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole
opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w
art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art.
97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatek jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego
w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub
usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art.
106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6" type="etd:TData" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania
usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest
określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie
23% albo 22%.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą -
aktualnie 8 % albo 7%.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą -
aktualnie 5%.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
ustawy.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:sequence>

```

	<pre> <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


```

</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać
wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu
egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu
egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika
przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku -
wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i
nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres
przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer
przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są
nowe środki transportu należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
A) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy
B) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy , oraz statków powietrznych, o których

```


mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:element name="P_22A" type="etd:TData">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do
 użytku</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których
 mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w
 przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych,
 o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 <xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności
 podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji
 trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w
 przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę
 opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych
 określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-
 17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym
 przypadku - wartość - "false"
 </xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:sequence minOccurs="0">
 <xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,
 przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z
 art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
 "false"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"
 minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać
 wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura
 marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajFaktury">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL -
    faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura
    końcowa (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:enumeration value="VAT"/>
      <xsd:enumeration value="KOREKTA"/>
      <xsd:enumeration value="ZAL"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany
      opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do
      wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w
      danym okresie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="ZALZaplata" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota
      zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ZALPodatek" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z
      art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaCtrl">
  <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StawkiPodatku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Stawka1" type="etd:TProcentowy" default="0.23">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Stawka2" type="etd:TProcentowy" default="0.08">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Stawka3" type="etd:TProcentowy" default="0.05">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Stawka4" type="etd:TProcentowy" default="0.00">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Stawka5" type="etd:TProcentowy" default="0.00">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole
rezerwowe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="FakturaWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii,
który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla
przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole
opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.
Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena
jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy
przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku
określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą
podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z
tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole
opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól
P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5
pkt 1 ustawy.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych

```

transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:maxLength value="2"/>
<xsd:enumeration value="23"/>
<xsd:enumeration value="22"/>
<xsd:enumeration value="8"/>
<xsd:enumeration value="7"/>
<xsd:enumeration value="5"/>
<xsd:enumeration value="4"/>
<xsd:enumeration value="3"/>
<xsd:enumeration value="0"/>
<xsd:enumeration value="zw">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="oo">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="np">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaWierszCtrl">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

	<pre> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/Naglowek

diagram	tns:Naglowek type tns:TNaglowek Nagłówek JPK_FA tns:TNaglowek (extension) tns:KodFormularza type tns:TKodFormularza tns:WariantFormularza type xsd:byte tns:CelZlozenia type tns:TCelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK type etd:TDataCzas Data i czas wytworzenia JPK_FA tns:DataOd type etd:TData Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA tns:DataDo type etd:TData Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA tns:DomyslnyKodWaluty type kck:currCode_Type Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_FA tns:KodUrzedu type etd:TKodUS
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> </pre>

	<pre> <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
source	<pre> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc

	etd:KodPocztowy etd:Poczta
source	<pre><xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex				
children	tns:P_1 tns:P_2A tns:P_3A tns:P_3B tns:P_3C tns:P_3D tns:P_4A tns:P_4B tns:P_5A tns:P_5B tns:P_6 tns:P_13_1 tns:P_14_1 tns:P_13_2 tns:P_14_2 tns:P_13_3 tns:P_14_3 tns:P_13_4 tns:P_14_4 tns:P_13_5 tns:P_14_5 tns:P_13_6 tns:P_13_7 tns:P_15 tns:P_16 tns:P_17 tns:P_18 tns:P_19 tns:P_19A tns:P_19B tns:P_19C tns:P_20 tns:P_20A tns:P_20B tns:P_21 tns:P_21A tns:P_21B tns:P_21C tns:P_22A tns:P_22B tns:P_22C tns:P_23 tns:P_106E_2 tns:P_106E_3 tns:P_106E_3A tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:NrFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:ZALZaplata tns:ZALPodatek				
attributes	Name typ	Type	Use required	Default	Fixed G
source	<pre> <xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art.106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>				

<xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_6" type="etd:TData" minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:sequence minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 <xsd:sequence minOccurs="0">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3

ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">


```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której
  podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od
  sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek
  osobowych.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3
    ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"). Ponadto
    pola opcjonalne dla przypadków określonych w art 106e ust 4 pkt 1 ustawy (gdy pole P_18
    przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
    ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz
      świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług
      poza terytorium kraju.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla
    przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i
    P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
    ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków
    określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3
    przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3
    ustawy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu
    do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy
    "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
    "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz
"samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
>false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których
obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość
>true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od
podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art.
82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
>false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo
aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy
2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie
usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę
prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość
>true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu
egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu
egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez
jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość
- "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i
nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela
podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są
nowe środki transportu należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
A) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy
B) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy , oraz statków powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_22A" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do
użytku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa
w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w
przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych,
o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności
podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji
trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w
przecíwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę
opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych
określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-
17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym
przypadku - wartość - "false"
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i
5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
"false"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy:
"procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży -
przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajFaktury">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL -
faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura
końcowa (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">

```

	<pre> <xsd:enumeration value="VAT"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA"/> <xsd:enumeration value="ZAL"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="ZALZaplata" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota zapłaty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ZALPodatek" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


attribute JPK/Faktura/@typ

properties	use required fixed G
source	<pre> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </pre>


element JPK/Faktura/P_1

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="P_1" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								


element JPK/Faktura/P_2A

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/Faktura/P_3A


diagram	 Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_3B


diagram	 Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	</xsd:annotation> </xsd:element>
--	-------------------------------------


element JPK/Faktura/P_3C

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						


element JPK/Faktura/P_3D

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						


element **JPK/Faktura/P_4A**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPK/Faktura/P_4B**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 50 whiteSpace replace
source	<pre><xsd:element name="P_4B" type="etd:TNRIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPk/Faktura/P_5A**

diagram	 Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **JPk/Faktura/P_5B**

diagram	 Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>50</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>replace</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	50	whiteSpace	replace
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	50								
whiteSpace	replace								
source	<pre><xsd:element name="P_5B" type="etd:TNRIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								


element JPK/Faktura/P_6

diagram	 Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_6" type="etd:TData" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								


element JPK/Faktura/P_13_1

diagram	 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element JPK/Faktura/P_14_1

diagram	 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element JPK/Faktura/P_13_2

diagram	 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element JPK/Faktura/P_14_2

diagram	 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną - aktualnie 8% albo 7%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element JPK/Faktura/P_13_3

diagram	 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/Faktura/P_14_3


diagram	 Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_13_4


diagram	 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

	</xsd:element>
--	----------------

element JPK/Faktura/P_14_4


diagram	 Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_13_5


diagram	 Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation></pre>						

	<code><xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	---

element JPK/Faktura/P_14_5


diagram	 Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<code><xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation>Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.</xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>						

element JPK/Faktura/P_13_6


diagram	 Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						

source	<pre><xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/Faktura/P_13_7


diagram	 Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_15


diagram	 Kwota należności ogółem
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/

properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element JPK/Faktura/P_16

diagram	 W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
source	<pre><xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktura/P_17


diagram	 W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
source	<pre><xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/P_18


diagram	 W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
source	<pre><xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość</pre>

	"true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

element JPK/Faktura/P_19


diagram	 W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
source	<xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Faktura/P_19A

diagram	 Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false

facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/P_19B

diagram	 <pre>tns:P_19B type tns:TZnakowyJPK Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</pre>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	default	false
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
default	false								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256		
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	256								
source	<pre><xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/Faktura/P_19C

diagram	tns:P_19C type tns:TZnakowyJPK Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Faktura/P_20

diagram	tns:P_20 type xsd:boolean W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
source	<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element JPK/Faktura/P_20A

diagram	tns:P_20A type tns:TZnakowyJPK Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element JPK/Faktura/P_20B

diagram	tns:P_20B type tns:TZnakowyJPK Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/Faktura/P_21

diagram	 W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
source	<pre><xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktura/P_21A

diagram	 Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	content	simple	default	false		
content	simple						
default	false						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element JPK/Faktura/P_21B

diagram	tns:P_21B type tns:TZnakowyJPK Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre> <xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element JPK/Faktura/P_21C

diagram	tns:P_21C type tns:TZnakowyJPK Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre> <xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Faktura/P_22A

diagram	 Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="P_22A" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element JPK/Faktura/P_22B

diagram	 Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/Faktura/P_22C


diagram	tns:P_22C type tns:TZnakowyJPK Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Faktura/P_23


diagram	tns:P_23 type xsd:boolean W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple default false

source	<pre><xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---


element JPK/Faktura/P_106E_2

diagram	 W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
source	<pre><xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15- 17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktura/P_106E_3

diagram	 W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	content	simple	default	false
content	simple				
default	false				
source	<pre><xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Faktura/P_106E_3A


diagram	 Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>false</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	default	false
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
default	false								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1				
Kind	Value								
minLength	1								

	maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się wartości "true", należy podać wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/Faktura/RodzajFaktury

diagram	 Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura końcowa (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy)						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="RodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura kończowa (art.106b ust. 1 pkt 4 ustawy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:enumeration value="VAT"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA"/> <xsd:enumeration value="ZAL"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/PrzyczynaKorekty


diagram	 Przyczyna korekty dla faktur korygujących
---------	--

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/NrFaKorygowanej


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/OkresFaKorygowanej


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/ZALZaplata

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="ZALZaplata" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - otrzymana kwota zapłaty</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Faktura/ZALPodatek

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="ZALPodatek" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury zaliczkowej - kwota podatku wyliczona według wzoru z art.106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

	</xsd:annotation> </xsd:element>
--	-------------------------------------

element JPK/FakturaCtrl

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:LiczbaFaktur tns:WartoscFaktur
source	<pre> <xsd:element name="FakturaCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/FakturaCtrl/LiczbaFaktur

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/

properties	content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre><xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/FakturaCtrl/WartoscFaktur


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kwot brutto faktur w okresie, którego JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/StawkiPodatku


diagram	<pre> graph LR SP[tns:StawkiPodatku] --- S1[tns:Stawka1] SP --- S2[tns:Stawka2] SP --- S3[tns:Stawka3] SP --- S4[tns:Stawka4] SP --- S5[tns:Stawka5] </pre> tns:StawkiPodatku Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK_FA tns:Stawka1 type etd:TProcentowy Wartość stawki podstawowej tns:Stawka2 type etd:TProcentowy Wartość stawki obniżonej pierwszej tns:Stawka3 type etd:TProcentowy Wartość stawki obniżonej drugiej tns:Stawka4 type etd:TProcentowy Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe tns:Stawka5 type etd:TProcentowy Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:Stawka1 tns:Stawka2 tns:Stawka3 tns:Stawka4 tns:Stawka5
source	<pre> <xsd:element name="StawkiPodatku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie stawek podatku, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Stawka1" type="etd:TProcentowy" default="0.23"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka2" type="etd:TProcentowy" default="0.08"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka3" type="etd:TProcentowy" default="0.05"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka4" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Stawka5" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element JPK/StawkiPodatku/Stawka1


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/												
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>0.23</td></tr> </table>	content	simple	default	0.23								
content	simple												
default	0.23												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>100</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>5</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	5	fractionDigits	2	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	5												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
source	<pre> <xsd:element name="Stawka1" type="etd:TProcentowy" default="0.23"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki podstawowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element JPK/StawkiPodatku/Stawka2


diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>0.08</td></tr> </table>	content	simple	default	0.08
content	simple				
default	0.08				
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	0
Kind	Value				
minInclusive	0				

	maxInclusive 100 totalDigits 5 fractionDigits 2 whiteSpace collapse
source	<xsd:element name="Stawka2" type="etd:TProcentowy" default="0.08"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej pierwszej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/StawkiPodatku/Stawka3


diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/												
properties	content simple default 0.05												
facets	<table> <tr><th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxInclusive</td><td>100</td></tr> <tr><td>totalDigits</td><td>5</td></tr> <tr><td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> <tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	5	fractionDigits	2	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	5												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
source	<xsd:element name="Stawka3" type="etd:TProcentowy" default="0.05"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej drugiej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element JPK/StawkiPodatku/Stawka4

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/												
properties	content simple default 0.00												
facets	<table> <tr><th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr><td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxInclusive</td><td>100</td></tr> <tr><td>totalDigits</td><td>5</td></tr> <tr><td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> <tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	5	fractionDigits	2	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	5												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
source	<xsd:element name="Stawka4" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej trzeciej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation>												


	</xsd:element>
--	----------------

element **JKP/StawkiPodatku/Stawka5**

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/												
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>0.00</td></tr> </table>	content	simple	default	0.00								
content	simple												
default	0.00												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>100</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>5</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	5	fractionDigits	2	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	5												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
source	<pre><xsd:element name="Stawka5" type="etd:TProcentowy" default="0.00"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość stawki obniżonej czwartej - pole rezerwowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/FakturaWiersz

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	tns:P_2B tns:P_7 tns:P_8A tns:P_8B tns:P_9A tns:P_9B tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11A tns:P_12					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	G
	typ		required			
source	<pre><xsd:element name="FakturaWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole</pre>					

opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">

<xsd:maxLength value="2"/>

<xsd:enumeration value="23"/>

<xsd:enumeration value="22"/>

<xsd:enumeration value="8"/>

<xsd:enumeration value="7"/>

<xsd:enumeration value="5"/>

<xsd:enumeration value="4"/>

<xsd:enumeration value="3"/>

<xsd:enumeration value="0"/>

<xsd:enumeration value="zw"/>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="oo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="np">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>


</xsd:element>

	<pre> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


attribute JPK/FakturaWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<pre> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </pre>

element JPK/FakturaWiersz/P_2B


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaWiersz/P_7


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust.3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaWiersz/P_8A


diagram	 Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaWiersz/P_8B


diagram	 Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>22</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>6</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre><xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element JPK/FakturaWiersz/P_9A

diagram	 <pre> classDiagram class "tns:P_9A" { type tns:TKwotowy } </pre> Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaWiersz/P_9B

diagram	 W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaWiersz/P_10


diagram	 Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value

	totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/FakturaWiersz/P_11

diagram	Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/FakturaWiersz/P_11A**

diagram	 W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **JPK/FakturaWiersz/P_12**

diagram	 Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 2
source	<pre><xsd:element name="P_12" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType></pre>


	<pre> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:maxLength value="2"/> <xsd:enumeration value="23"/> <xsd:enumeration value="22"/> <xsd:enumeration value="8"/> <xsd:enumeration value="7"/> <xsd:enumeration value="5"/> <xsd:enumeration value="4"/> <xsd:enumeration value="3"/> <xsd:enumeration value="0"/> <xsd:enumeration value="zw"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="oo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="np"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **JPk/FakturaWierszCtrl**


diagram	<pre> classDiagram class tnsFakturaWierszCtrl { tnsLiczbaWierszyFaktur tns:TNaturalnyJPK tnsWartoscWierszyFaktur tns:TKwotowy } class tnsLiczbaWierszyFaktur { type tns:TNaturalnyJPK } class tnsWartoscWierszyFaktur { type tns:TKwotowy } tnsFakturaWierszCtrl --> tnsLiczbaWierszyFaktur tnsFakturaWierszCtrl --> tnsWartoscWierszyFaktur </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszyFaktur tns:WartoscWierszyFaktur
source	<pre> <xsd:element name="FakturaWierszCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/FakturaWierszCtrl/LiczbaWierszyFaktur


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element JPK/FakturaWierszCtrl/WartoscWierszyFaktur

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/


properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

complexType TNaglowek



children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element TNaglowek/KodFormularza

diagram																				
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/																			
properties	content complex																			
attributes	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th></tr></thead><tbody><tr><td>kodSystemowy</td><td>xsd:string</td><td>required</td><td></td><td>JPK_FA (2)</td></tr><tr><td>wersjaSchemy</td><td>xsd:string</td><td>required</td><td></td><td>1-0</td></tr></tbody></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_FA (2)	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0				
Name	Type	Use	Default	Fixed																
kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_FA (2)																
wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0																
source	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (2)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>																			

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

properties	<table border="1"> <thead> <tr> <th>use</th><th>required</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fixed</td><td>JPK_FA (2)</td></tr> </tbody> </table>	use	required	fixed	JPK_FA (2)
use	required				
fixed	JPK_FA (2)				
source	<pre><xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (2)"/></pre>				

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

properties	<table border="1"> <thead> <tr> <th>use</th><th>required</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fixed</td><td>1-0</td></tr> </tbody> </table>	use	required	fixed	1-0
use	required				
fixed	1-0				
source	<pre><xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/></pre>				

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	content simple				
source	<pre><xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>				

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
source	<code><xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/></code>


element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/				
properties	content simple				
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	whiteSpace	collapse
Kind	Value				
whiteSpace	collapse				
source	<pre> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>				


element TNaglowek/DataOd

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								


element TNaglowek/DataDo

diagram	 Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	1900-01-01	maxInclusive	2030-12-31	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	1900-01-01								
maxInclusive	2030-12-31								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	 Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_FA
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/></pre>

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TIlosciJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	base xsd:decimal						
used by	element JPK/FakturaWiersz/P 8B						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>22</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_FA"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

	<code></xsd:restriction></code> <code></xsd:simpleType></code>
--	---

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/						
properties	base xsd:decimal						
used by	elements JPK/FakturaWiersz/P_10 JPK/FakturaWiersz/P_11 JPK/FakturaWiersz/P_11A JPK/Faktura/P_13_1 JPK/Faktura/P_13_2 JPK/Faktura/P_13_3 JPK/Faktura/P_13_4 JPK/Faktura/P_13_5 JPK/Faktura/P_13_6 JPK/Faktura/P_13_7 JPK/Faktura/P_14_1 JPK/Faktura/P_14_2 JPK/Faktura/P_14_3 JPK/Faktura/P_14_4 JPK/Faktura/P_14_5 JPK/Faktura/P_15 JPK/FakturaWiersz/P_9A JPK/FakturaWiersz/P_9B JPK/FakturaCtrl/WartoscFaktur JPK/FakturaWierszCtrl/WartoscWierszyFaktur JPK/Faktura/ZALPodatek JPK/Faktura/ZALZaplata						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/								
properties	base etd:TNaturalny								
used by	elements JPK/FakturaCtrl/LiczbaFaktur JPK/FakturaWierszCtrl/LiczbaWierszyFaktur								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>								

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/03/21/03211/
properties	base xsd:token
used by	elements JPK/Faktura/NrFaKorygowanej JPK/Faktura/OkresFaKorygowanej JPK/Faktura/P_106E_3A JPK/FakturaWiersz/P_12 JPK/Faktura/P_19A JPK/Faktura/P_19B JPK/Faktura/P_19C JPK/Faktura/P_20A JPK/Faktura/P_20B JPK/Faktura/P_21A JPK/Faktura/P_21B JPK/Faktura/P_21C

	JPK/Faktura/P_22B JPK/Faktura/P_22C JPK/Faktura/P_2A JPK/FakturaWiersz/P_2B JPK/Faktura/P_3A JPK/Faktura/P_3B JPK/Faktura/P_3C JPK/Faktura/P_3D JPK/FakturaWiersz/P_7 JPK/FakturaWiersz/P_8A JPK/Faktura/PrzyczynaKorekty JPK/Faktura/RodzajFaktury	
facets	Kind	Value
	minLength	1
	maxLength	256
source	<pre> <xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>	