

Oddział Laboratoryjny PSSE Częstochowa	Załącznik nr 6 z dnia 01.05.2022 r. do Procedury L-HKiŚ-2/PO-03	Strona / stron: 1 / 4
	ZLECENIE / PRZEGLĄD ZLECENIA nr L-HKiŚ.9051. 2022	
	Sekcja Badań Środowiskowych	

ZLECENIE (wypełnia Klient)

DANE I / LUB PIECZĘĆ IDENTYFIKUJĄCE KLIENTA:

.....
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL lub Nr Dowodu osobistego:

PSSE w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A
42-200 Częstochowa

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy / Imię i nazwisko:

Adres:

NIP:

Zlecam wykonanie pomiarów w środowisku pracy:

	Przedmiot badań	Metoda badawcza	Zakres roboczy metody	Status metody
☐	Hałas	PN-N-01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 i Strategię 3 - punkty 10 i 11	25 ÷ 137 dB	A
☐	Natężenie oświetlenia	PN-84/E-02033 ¹⁾	20 ÷ 10000 lx	A
☐	Równomierność oświetlenia		z obliczeń	

Miejsce wykonania pomiarów:

.....
(adres, nazwa obiektu)

Nazwa stanowiska pracy, liczba osób:

Cel wykonania badań: Dostarczenie ważnych wyników badań służących Klientowi do wykorzystania

- ☐ w ocenie zgodności z wymaganiami
☐ na potrzeby własne

Ustalenia dotyczące prezentacji wyników / rezultatów badań w Sprawozdaniu z badań:

- ☐ prezentacja wyników / rezultatów badań wraz z niepewnością

Niepewność wyników badań prezentowana powinna być w przypadku, gdy w istotny sposób wpływa na ważność wyników badań, ocenę zgodności z wyspecyfikowaną wartością dopuszczalną lub kiedy zostało to uzgodnione z Klientem. Wyniki badań prezentowane są z niepewnością rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (pomiaru oświetlenia) lub jednostronnego współczynnika rozszerzenia $k=1,65$ (pomiaru hałasu) i poziomu ufności około 95%. Wyniki badań realizowanych na potrzeby obszaru regulowanego lub dobrowolnego nie wykraczające poza akredytowany zakres pomiarowy, przedstawiane są postaci: $y \pm U$ wraz z jednostką miary (gdzie y – wynik badania, U – niepewność rozszerzona pomiaru); rezultaty badań realizowanych na potrzeby obszaru regulowanego wykraczające poza zakres pomiarowy akredytowanej metody, przedstawiane są jako rezultaty akredytowane w postaci: $< y$ lub $> y$ wraz z jednostką miary (gdzie y – wartość dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody i uzupełniane, o informację dotyczącą niepewności dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody; rezultaty badań realizowanych na potrzeby obszaru dobrowolnego znajdujące się poniżej wartości odpowiadającej dolnemu zakresowi pomiarowemu akredytowanej metody, równej granicy oznaczalności metody, przedstawiane są jako rezultaty akredytowane w postaci: $< y$ wraz z jednostką miary (gdzie y – wartość odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody) i uzupełniane, o informację dotyczącą niepewności dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody oraz sposobu jej wyznaczenia; rezultaty badań realizowanych na potrzeby obszaru dobrowolnego znajdujące się powyżej wartości odpowiadającej górnemu zakresowi pomiarowemu akredytowanej metody przedstawiane są w postaci: $> y$ wraz z jednostką miary (gdzie y – wartość odpowiadająca górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody) i uzupełniane, o informację dotyczącą niepewności górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody – uzyskane rezultaty są nieakredytowane i przedstawiane na osobnym sprawozdaniu z badań.

- ☐ prezentacja wyników/rezultatów badań bez niepewności

Oddział Laboratoryjny PSSE Częstochowa	Załącznik nr 6 z dnia 01.05.2022 r. do Procedury L-HKiŚ-2/PO-03	Strona / stron: 2 / 4
	ZLECENIE / PRZEGLĄD ZLECENIA	
	nr L-HKiŚ.9051. 2022 <i>Sekcja Badań Środowiskowych</i>	

Ustalenia dotyczące przedstawiania w Sprawozdaniu z badań opinii i interpretacji i/lub stwierdzeń zgodności z wymaganiami: Stwierdzanie zgodności z wymaganiami dla uzyskiwanych rezultatów z badań, realizowane jest w ramach opinii i interpretacji. Przedstawiane opinie i interpretacje oparte są na uzyskanych rezultatach badań i ich interpolacji w odniesieniu do dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

- ☐ przedstawić opinie i interpretacje i/lub stwierdzenia zgodności według:
- ☐ Wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2018 poz. 1286 z późn.zm.)
 - ☐ Wymagań określonych w Polskiej Normie PN-EN 12464-1:2022-01 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”
 - ☐ Wymagań Klienta

przy wykorzystaniu zasady:

- ☐ **prostej akceptacji binarnej** – wynik badania / pomiaru uznawany jest za zgodny z wymaganiami, jeśli znajduje się poniżej ustalonej granicy tolerancji lub w przedziale określonej tolerancji; wynik badania / pomiaru uznawany jest za niezgodny z wymaganiami, jeśli znajduje się powyżej ustalonej granicy tolerancji lub poza przedziałem określonej tolerancji, przy czym w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji, ryzyko błędnej akceptacji / błędnego odrzucenia wynosi do 50%.
- ☐ **akceptacji niebinarnej z uwzględnieniem pasma ochronnego** – w przypadku podejmowania decyzji z uwzględnieniem tej zasady i założeniu, że pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności wynoszącym ok. 95%: wynik badania / pomiaru uznawany jest za zgodny z wymaganiami jeśli jego wartość po uwzględnieniu wartości niepewności rozszerzonej znajduje się w strefie akceptacji; w tym przypadku ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%; wynik badania / pomiaru jest uznawany za warunkowo zgodny z wymaganiami jeśli jego wartość znajduje się w paśmie ochronnym, nawet jeżeli wartość ta po uwzględnieniu wartości niepewności rozszerzonej przekracza granice tolerancji; w tym przypadku ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%; wynik badania / pomiaru uznawany jest za warunkowo niezgodny z wymaganiami, jeśli jego wartość przekracza granice tolerancji, nawet jeżeli wartość ta po uwzględnieniu wartości niepewności rozszerzonej znajduje się w paśmie ochronnym; w tym przypadku ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%; wynik badania / pomiaru uznawany jest za niezgodny z wymaganiami jeśli jego wartość po uwzględnieniu wartości niepewności rozszerzonej znajduje się w strefie odrzucenia; w tym przypadku ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%
- ☐ **akceptacji binarnej z uwzględnieniem pasma ochronnego** – w przypadku podejmowania decyzji z uwzględnieniem tej zasady i założeniu, że pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności wynoszącym ok. 95%: wynik badania / pomiaru uznawany jest za zgodny z wymaganiami, jeśli jego wartość po uwzględnieniu wartości niepewności rozszerzonej znajduje się w strefie akceptacji; w tym przypadku ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%; wynik badania / pomiaru jest uznawany za zgodny z wymaganiami, jeśli jego wartość znajduje się w strefie akceptacji; nawet jeżeli wartość ta po uwzględnieniu wartości niepewności rozszerzonej znajduje się w paśmie ochronnym; w tym przypadku ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%; wynik badania / pomiaru uznawany jest za niezgodny z wymaganiami, jeśli jego wartość znajduje się w paśmie ochronnym; nawet jeżeli wartość ta po uwzględnieniu wartości niepewności rozszerzonej mieści się w strefie akceptacji; w tym przypadku ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%; wynik badania / pomiaru uznawany jest za niezgodny z wymaganiami, jeśli jego wartość po uwzględnieniu wartości niepewności rozszerzonej znajduje się w strefie odrzucenia; w tym przypadku ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%
- ☐ **innej (jakiej), wymaganej zapisami zamieszczonymi w obowiązujących normach, aktach prawnych, określonej przez Klienta, itp.:**

- ☐ nie przedstawiać opinii i interpretacji i/lub stwierdzenia zgodności z wymaganiami

Laboratorium nie stwierdza zgodności wyników badań z wymaganiami i/lub nie wydaje opinii i interpretacji dla wyników badań ilościowych, dla których nie określono wartości dopuszczalnych lub zalecanych bądź wartości dopuszczalne lub zalecane nie są wyrażane liczbowo. Organ nadzorujący może stosować inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami i nie jest zobowiązany do uwzględniania opinii i interpretacji i/lub stwierdzeń zgodności z wymaganiami wydawanych przez Laboratorium.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZLECENIA

Dane kontaktowe zleceniodawcy:

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

Sposób przekazania faktury VAT:

- ☐ bezpośrednio Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej
- ☐ za pośrednictwem poczty
- ☐ drogą elektroniczną

Sposób uregulowania należności za realizację Zlecenia:

- ☐ płatność gotówką w kasie PSSE w Częstochowie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7³⁰ + 12³⁰
- ☐ płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury

Sposób przekazania Sprawozdania z badań:

- ☐ bezpośrednio Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej
- ☐ za pośrednictwem poczty
- ☐ drogą elektroniczną

Deklaracja Klienta dotycząca zapewnienia środków transportu:

- ☐ środek transportu Klienta
- ☐ środek transportu Zleceniobiorcy
- ☐ nie dotyczy

Oddział Laboratoryjny PSSE Częstochowa	Załącznik nr 6 z dnia 01.05.2022 r. do Procedury L-HKiŚ-2/PO-03	Strona / stron: 3 / 4
	ZLECENIE / PRZEGLĄD ZLECENIA nr L-HKiŚ.9051. 2022	
	Sekcja Badań Środowiskowych	

Oświadczenie Klienta:

- ☐ Zapoznałem się z zakresem akredytacji Laboratorium (Certyfikat Akredytacji nr AB 521)
- ☐ Wyrażam zgodę na zastosowanie zaproponowanych metod badawczych
- ☐ Akceptuję niepewność rozszerzoną pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$ (pomiaru oświetlenia) lub jednostronnego współczynnika $k=1,65$ (pomiaru hałasu) i dla zaproponowanych metod badawczych
- ☐ Zostałem poinformowany, iż wybrana przeze mnie metoda badawcza jest niewłaściwa do zamierzonego celu (niereferencyjna, wycofana, wycofana bez zastąpienia)
- ☐ Zapoznałem się z proponowanym terminem realizacji zlecenia.
- ☐ Zapoznałem się z cennikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, na podstawie którego zostanie obliczona należność za przeprowadzone badania laboratoryjne. Zobowiązuje się do terminowego uregulowania faktury za wykonane badania
- ☐ Wyrażam zgodę na przekazanie 1 egzemplarza Sprawozdania z badań właściwemu miejscowo PPIS
- ☐ Zapoznałem się z warunkami składania skarg, tj. 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań
- ☐ Zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie dla potrzeb realizacji Zlecenia

.....
(data, podpis i/lub pieczęć Klienta
lub osoby upoważnionej przez Klienta)

Objaśnienia:

- ☐ – Zaznaczyć właściwe wstawiając znak X; * – Niepotrzebne skreślić
- A – Badanie objęte zakresem akredytacji nr AB 521.

¹⁾ – Norma wycofana przez PKN; Laboratorium posiada merytoryczne argumenty uzasadniające jej stosowanie.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych jest: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa.
- Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@psse.czest.pl; tel. 34 344 99 76.
- Dane osobowe są przetwarzane na mocy przepisów prawa stojących na straży ochrony zdrowia publicznego w celu realizacji zadań ustawowych przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych, jak również wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych.
- Celem przetwarzania danych jest:
 - realizacja zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych – art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 - realizacja zleceń wykonywania badań laboratoryjnych na zlecenie klienta,
 - kontaktowanie się z klientami/interesantami/kontrahentami w sprawach wnoszonych.
- Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani profilowane.
- Dokumentacja z danymi osobowymi będzie przechowywana zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt obowiązującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie. Po upływie przewidzianego w nim terminu zostanie trwale usunięta z systemów informatycznych oraz zbioru papierowego administratora.
- Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
- Szczegółowe informacje n/t przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej www.gov.pl/web/psse-czestochowa.

Oddział Laboratoryjny PSSE Częstochowa	Załącznik nr 6 z dnia 01.05.2022 r. do Procedury L-HKiŚ-2/PO-03	Strona / stron: 4 / 4
	ZLECENIE / PRZEGLĄD ZLECENIA	
	nr L-HKiŚ.9051. 2022 <i>Sekcja Badań Środowiskowych</i>	

PRZEGLĄD ZLECENIA (wypełnia laboratorium)

Ocena zasobów potrzebnych do realizacji Zlecenia:

- ☐ odpowiednie
☐ nieodpowiednie

Ocena wyboru metod badawczych do realizacji zamierzonego celu:

- ☐ odpowiednie
☐ nieodpowiednie – Klientowi rekomendowano:

Postępowanie przy wykonywaniu pomiarów: Procedura Ogólna Systemu Zarządzania nr L-HKiŚ-2/PO-03 „Postępowanie przy wykonywaniu pomiarów szkodliwości fizycznych w środowisku pracy”, wyd. XIII z dn.: 01.10.2020 r.

Miejsce wykonania pomiarów:

Osoba odpowiedzialna/osoby odpowiedzialne za wykonanie pomiarów:.....

Termin realizacji Zlecenia:

- ☐ do 14 dni od daty wykonania pomiarów
☐ do 30 dni od daty wykonania pomiarów

Orientacyjny koszt realizacji Zlecenia (brutto):

Pozostałe ustalenia z Klientem:

.....
.....
.....
.....
.....

Deklaracje Laboratorium:

- Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezstronności, poufności i praw własności Klienta. Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwego organu kontroli w przypadkach przewidzianych prawem i/lub zagrożenia życia lub zdrowia.
- Laboratorium zobowiązuje się do rekomendowania Klientowi odpowiednich metod badawczych w przypadku, gdy wybrane przez niego metody są nieodpowiednie.
- Laboratorium zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klienta o wszelkich zmianach / opóźnieniach i odstępstwach związanych z realizacją Zlecenia.
- Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek do badań.
- Pozostałości próbki po badaniach nie podlegają zwrotowi.

Decyzja o przyjęciu Zlecenia do realizacji:

- ☐ Zlecenie przyjęto do realizacji
☐ Zlecenia nie przyjęto do realizacji

.....
*(data, podpis i/lub pieczętka osoby
dokonującej Przeglądu Zlecenia)*

.....
*(data, podpis i/lub pieczętka kierownika
Oddziału Laboratoryjnego)*

.....
*(data, podpis i/lub pieczętka Klienta
lub osoby upoważnionej przez Klienta)*