

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, na podstawie punktu X.2. zapytania ofertowego z dnia 9 lutego 2026 r. pn.:

SPRZEDAŻ I DOSTAWA TUSZÓW I TONERÓW W 2026 R. DLA WIORIN W LUBLINIE

przedstawia wyjaśnienia do zapisów zapytania ofertowego:

Pytanie 1.

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, niniejszym formalnie informuję, że oryginalne materiały eksploatacyjne (tonery o oznaczeniu kodowym AR-202NT / AR-202T) dedykowane do urządzenia wielofunkcyjnego Sharp AR-M165, zostały wycofane z bieżącej produkcji przez producenta (Sharp Corporation).

Model Sharp AR-M165 jest urządzeniem archiwalnym, wprowadzonym na rynek ponad 20 lat temu. Zgodnie z oficjalną polityką firmy Sharp, wsparcie w zakresie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych jest zapewniane przez okres 7 lat od daty zakończenia produkcji urządzenia. Okres ten dla przedmiotowego modelu już upłynął. W oficjalnych systemach dystrybucyjnych oraz katalogach części serwisowych Sharp, toner AR-202NT posiada status "Discontinued" (produkcja zakończona), co oznacza definitywne zaprzestanie wytwarzania nowych partii produktu przez fabryki producenta. Przedmiotowy materiał nie figuruje już w bieżącym cenniku handlowym Sharp Polska jako produkt dostępny do zamówienia.

Fakt uznania urządzenia za archiwalne potwierdza oficjalna strona producenta: <https://www.sharp.eu/sharp-ar-m165>, gdzie model ten został przeniesiony do sekcji wsparcia produktów wycofanych (Legacy Products).

W związku z powyższym, realizacja dostaw fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, oryginalnych tonerów Sharp do modelu AR-M165 jest obiektywnie niemożliwa z przyczyn niezależnych od dostawcy. Jednocześnie informuję, że jedynym sposobem utrzymania sprawności operacyjnej ww. urządzeń jest zastosowanie materiałów alternatywnych (zamienników) o parametrach zgodnych z oryginałem, i zwracam się o ich dopuszczenie mając na uwadze wyżej opisane okoliczności.

Odp.: dla pozycji 28 dopuszcza się zastosowanie w ofercie materiałów alternatywnych (zamienników) o parametrach zgodnych z oryginałem.

Pytanie 2.

w pozycji 28. jest wymagany toner oryginalny AR-202T, natomiast toner ten w wersji oryginalnej jest już wycofany z produkcji.

Proszę o zgodę na zaproponowanie zamiennika.

Odp.: dla pozycji 28 dopuszcza się zastosowanie w ofercie materiałów alternatywnych (zamienników) o parametrach zgodnych z oryginałem.

Pytanie 3.

Zamawiający w zapytaniu zawarł wymóg zobowiązujący Wykonawcę do odbioru i utylizacji pojemników po zużytych tonerach.


W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wymóg ten dotyczy ilości materiałów odpowiadającej ilości (waga / ilość sztuk), które zostaną Zamawiającemu dostarczone w ramach przedmiotowego zamówienia, czy też produktów, które dostarczane były wcześniej i jeszcze są w posiadaniu Zamawiającego.

W drugim przypadku prosimy także o określenie ich ilości (waga / ilość sztuk).

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy powyższy odbiór zużytych materiałów będzie odbywał się na podstawie karty przekazania BDO czy tylko na podstawie zwykłego protokołu odbiorczego .

Powyższe umożliwi nam właściwe skalkulowanie oferty.

Odp.: Wymóg odbioru i utylizacji pojemników po zużytych tuszach i tonerach dotyczy w części materiałów zakupionych i nie przekazanych do utylizacji w ubiegłym roku, a w części materiałów, które będą kupowane w roku bieżącym. Nie jesteśmy w stanie oszacować dokładnie ilości i wag, natomiast w poprzednich latach waga pojemników po tuszach i tonerach oddanych do utylizacji nie przekraczała 120 kg/rok. Dopuszczamy odbiór zużytych materiałów na podstawie karty przekazania BDO lub tylko na podstawie protokołu odbiorczego – do wyboru przez Wykonawcę.

Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie

Piotr Włodarczyk