

4310



POLSKA GRUPA
GÓRNICZA

ODDZIAŁ KWK PIAST - ZIEMOWIT

WPŁYNĘŁO DNIA

13. 09. 2019

Dział Mierniczo-Geologiczny

Lędziny, dn. 06.09.2019r.

73/D/TMG/MG/MD/AD/358/12818/19

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Kancelaria

wpłynęło 11. WRZ. 2019

Sprawa

Załącznik..... załącznik

IVIA S.A.

ul. Kasprowicza 46

43-502 Czechowice-Dziedzice

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno-górnicznych

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.08.2019r. w sprawie informacji o warunkach geologiczno-górnicznych dla inwestycji polegającej na **rozbudowie drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice-Lędziny**, zlokalizowanej zgodnie z otrzymanym od wnioskodawcy projektem budowlanym.

Informuję :

1. o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym tj. **do 2020r.**, wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej:
 - planowana inwestycja jest położona na terenie górniczym PGG spółka akcyjna Oddział KWK Piast-Ziemowit, znajdującym się **poza wpływami eksploatacji**,
 - stosunki wodne nie ulegną zmianie,
 - wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą mogą generować drgania gruntu o przyspieszeniu **do 150mm/s²**,
2. w rejonie obejmującym przedmiotową inwestycję występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po otrzymaniu koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Ziemowit oraz Złoża Imielin Północ, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu:
 - planowana inwestycja jest położona na projektowanym terenie górniczym PGG spółka akcyjna Oddział KWK Piast-Ziemowit, w którym prognozuję się wystąpienie **od 0 (zerowej) kategorii do II (drugiej) kategorii** terenu górniczego (**zgodnie z załącznikiem mapowym**),
 - istnieje możliwość zmiany stosunków wodnych,
 - wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą mogą generować drgania gruntu o przyspieszeniu **do 150mm/s²**,
3. niniejsza informacja nie zastępuje uzgodnienia w trybie art.60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
4. na przedmiotową nieruchomość może mieć wpływ eksploatacja prowadzona przez zakład górniczy
 - **PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.**
 - **TAURON WYDOBYCIE S.A. Z.G. Sobieski**
5. niniejsza informacja wydana jest według stanu wiedzy na dzień 06.09.2019r.

Załączniki:

Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni z zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej x2

MG
Główny Mierniczy Górniczy
Krzysztof Haczek
w zastępstwie Głównego Inżyniera
Mierniczo-Geologicznego
.....
TMG

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Piast-Ziemowit
Pełnomocnik Zarządu
Naczelný Inżynier
Ruch Ziemowit
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Krzysztof Kuczwicz
.....
KRZG

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 200,00 zł • BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, Ruch Piast tel. (32) 717 70 00, fax: (32) 717 70 82, (32) 717 70 83, e-mail: piast@pgg.pl, Ruch Ziemowit tel. (32) 716 70 00, fax: (32) 716 75 04, e-mail: ziemowit@pgg.pl, REGON: 360615984-00189

Zalecenie:

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu zwrotu uzasadnionych nakładów poniesionych w związku z koniecznością wykonania odpowiednich zabezpieczeń obiektu budowlanego przed wpływami eksploatacji górniczej wynikających z niniejszej informacji zaleca się aby inwestor uzgodnił z przedsiębiorcą górniczym zakres zabezpieczeń obiektu budowlanego na etapie jego projektowania. Na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce (Pozostała działalność / Likwidacja szkód górniczych) zamieszczona jest „Informacja dla Inwestorów dotycząca podstawowych zasad sporządzania kosztorysów różnicowych ustalających wysokość odszkodowań z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej”.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania się o zwrot uzasadnionych nakładów poniesionych w związku z zabezpieczeniem obiektu budowlanego będzie przedłożenie przedsiębiorcy następujących dokumentów:

- 1) decyzji udzielającej pozwolenia na budowę lub kopii zgłoszenia budowy,
- 2) decyzji określającej warunki zabudowy (jeśli została wydana) lub udzielonej przez przedsiębiorcę informacji o warunkach geologiczno – górniczych, względnie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazującego na konieczność wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,
- 3) projektu technicznego obiektu budowlanego/części projektu dotyczącej zabezpieczenia obiektu przed wpływami eksploatacji górniczej,
- 4) dziennika budowy/wyciągu z dziennika budowy z wpisami potwierdzającymi wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,
- 5) kosztorysu określającego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wpływami eksploatacji górniczej, ujmującego koszty robocizny, materiałów i sprzętu.

Objaśnienia pojęć (występujących w Informacji):

- 1) dla terenów górniczych (tj. przestrzeni objętej przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych) ustala się 5 kategorii terenów ze względu na wielkość deformacji powierzchni terenu – im większe deformacje powierzchni tym wyższa kategoria terenu górniczego.
- 2) wstrząsy pochodzenia górniczego – zjawisko o charakterze losowym, towarzyszące robotom górniczym w pewnych warunkach geologiczno – górniczych;
- 3) Górnicza Skala Intensywności Drgań GSIS – 2017 – empiryczna skala makrosejsmiczna opracowana dla GZW kategoryzująca drgania gruntu wywołane wstrząsem podziemnym wg pięciu stopni intensywności drgań (od 0 do IV). Poszczególnym stopniom przypisane są określone skutki oddziaływań drgań na obiekty budowlane i ludzi – im wyższy stopień intensywności drgań, tym poważniejszych skutków można oczekiwać. Dla budynków o konstrukcji tradycyjnej, murowej, szkieletowo-murowej, szkieletowej, wielkoblokowej, wielkopłytowej, nie przekraczających 12 kondygnacji, znajdujących się w dobrym stanie technicznym, drgania o intensywności do III stopnia włącznie są całkowicie nieszkodliwe dla elementów konstrukcyjnych budynków. W przypadku tego samego rodzaju budynków, lecz będących w złym stanie technicznym lub wykazujących duży stopień naturalnego zużycia, całkowicie nieszkodliwe dla elementów konstrukcyjnych są drgania o intensywności poniżej II stopnia włącznie. Ludzie mogą odczuwać drgania zaliczane nawet do zerowego stopnia intensywności wg Skali GSIS-2017.
- 4) zroby górnicze – wyrobiska (przestrzeń) pozostała po zakończeniu robót górniczych; płytko zalegające zroby mogą w określonych przypadkach być przyczyną powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciągłych.

Obszar Górniczy
WESOŁA II
Złoże Wesoła

OG Łędziny I utworzony dec. Ministra O.S.Z.NiL z dn. 7.06.1993r. znak: GOSm/2038/92/93

TG Łędziny I utworzony dec. Ministra O.S.Z.NiL z dn. 22.11.1996r. znak: BKh/PK/1901/96

Projektowany TG "Imielin II"

5561000

6582000

6583000

5560000

6584000

6585000

Złoże Imielin Północ

I Kategoria

Przebieg planowanej inwestycji

II Kategoria

Obszar Górniczy
ŁĘDZINY I
Złoże Ziemowit

Droga Krajowa S-1

Projektowany TG "Imielin II"



Kopalnia Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit
Ruch Ziemowit


Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni z zasięgiem wpływów
eksploatacji górniczej


SKALA
1: 10000

SL Mierniczy Górniczy
Adam Dąbrowski
Upr. inżynierski górniczy
Mierniczy Górniczy

Obszar Górniczy
WESOŁA II
Złoże Wesoła

OG Łędziny I utworzony dec. Ministra O.S.Z.N.L. z dn. 7.06.1993r. znak: G0sm/2038/92/93
TG Łędziny I utworzony dec. Ministra O.S.Z.N.L. z dn. 22.11.1996r. znak: BKK/PK/1901/96



	Kopalnia Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
	Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni z zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej
SKALA 1: 10000	SL Mierniczy Górniczy Adam Dąbrowski Upr. mierniczy górniczy Mierniczy Górniczy



POLSKA GRUPA
GÓRNICZA

Oddział KWK MYŚLOWICE - WESOŁA

L.dz. 60/D/DT/TMG/MGM/KK/5225/328 /374/2019 **14802**

Myślowice dn. 27.08.2019r.

(00)159007734859397940



Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Kancelaria

wpłynęło **30. SIE. 2019**

Sprawa **12622**

Załącznik **1** załącznik **D, DT-Z, TMG**

DZIAŁ TMG
Ruch Ziemowit

2019 -09- 02

załącznik **MGM**

[Signature]
A.D.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.
Oddział KWK Piast- Ziemowit
ul. Pokoju 4
43-140 Łędziny

[Signature]

PGG S.A. Oddział KWK Myślowice-Wesoła w Myślowicach, w załączeniu przesyła pismo firmy IVIA S.A. z dnia 08.08.2019r. znak: P-10/2019/023/MK, dotyczące udzielenia informacji o warunkach górniczo-geologicznych dla rozbudowy drogi ekspresowej S1 odcinek Myślowice-Łędziny (jezdni lewa i prawa), celem dalszego załatwienia sprawy. Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa inwestycja w całości usytuowana jest poza granicami terenu górniczego „Wesoła II”.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Myślowice-Wesoła
Pełnomocnik Zarządu
NACZELNY INŻYNIER

Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

Roman Gąska

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Myślowice-Wesoła
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Aleksander Chowaniec

Załączniki:

-pismo + komplet materiałów

Do wiadomości:

IVIA S.A.

43-502 Czechowice- Dziedzice

ul. Kasprowicza 46

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 200,00 zł • BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK Myślowice-Wesoła : 41-408 Myślowice, ul. Kopalniana 5 • tel: 32 317 50 00, fax : 32 225 38 49 • e-mail: myslowice-wesola@pgg.pl • REGON: 360615984-00204 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227