



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 19 marca 2026 r.

Znak sprawy: HK.903.118.2026

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Choroszcz za rok 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy A i monitoring parametrów grupy B oraz monitoring substancji promieniotwórczych w wodociągach i indywidualnych ujęciach wody znajdujących się na terenie gminy Choroszcz.

1. Są to następujące wodociągi:
 - Choroszcz,
 - Rogowo,
 - Złotonia,
 - Bagienki,
 - Białystok,
 - indywidualne ujęcie wody SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St. Deresza,
 - indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz,
 - indywidualne ujęcie wody Sosnowe Zacisze w Barszczewie,
2. Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiedzialne za jakość wody:
 - Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 25 A, 16-070 Choroszcz;
 - Wodociągi Białostockie Sp. z o. o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok;
 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz;
 - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie, ul. Browarna 2, 16-080 Tykocin (wodociąg Bagienki);
 - SCANIA POLSKA S. A. ul. Warszawska 76, 16-070 Choroszcz;
 - Sosnowe Zacisze N. Artemowicz, A. Artemowicz s.c., ul. Leśna 20, 16-001 Ignatki Osiedle.
3. Obsługiwane miejscowości:
 - wodociąg Choroszcz – Choroszcz, Dzikie, Dzikie-Kolonia, Jeroniki, Krupniki, Łyski, Kolonia Porosły, Porosły, Sienkiewiczze, Żółtki, Żółtki-Kolonia, Barszczewo, Ogrodniki, Oliszki;
 - wodociąg Rogowo – Czapolino, Gajowniki, Izbiszcz, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Mińce, Pańki, Rogowo, Rogowo-Kolonia, Rogowo-Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, Zaczerlany-Kolonia;
 - wodociąg Złotonia – Złotonia;
 - wodociąg Bagienki – Babino, Złotonia (część);



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok

- wodociąg Białystok – Klepacz, Turczyn, Krupniki (część), Oliszki (część);
 - indywidualne ujęcie wody SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszczy
 - zaopatruje pacjentów i personel szpitala;
 - indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz – zaopatruje pracowników firmy;
 - indywidualne ujęcie wody Sosnowe Zacisze w Barszczewie – zaopatruje personel i gości hotelowych.
4. Liczba ludności zaopatrywana przez ww. wodociągi:
- wodociąg Choroszcz – 9942 osoby;
 - wodociąg Rogowo – 1720 osób;
 - wodociąg Złotonia – 780 osób;
 - wodociąg Bagienki – 115 osób;
 - wodociąg Białystok – 2183 osoby;
 - indywidualne ujęcie wody SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszczy
 - pacjenci i personel szpitala (ok. 1800 osób);
 - indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz – zaopatruje pracowników firmy – 33 osoby;
 - indywidualne ujęcie wody Sosnowe Zacisze w Barszczewie – zaopatruje personel i gości hotelowych (maksymalnie ok. 107 osób).
5. Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:
- **wodociąg Choroszcz** – 9 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (7 próbek wody
 - monitoring parametrów grupy A, 2 próbki wody – monitoring parametrów grupy B)
 oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy B); jedna próbka nie spełniała wymagań określonych w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na stwierdzone przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h; administrator ww. wodociągu po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość w ww. zakresie; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;
 - **wodociąg Rogowo** – 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody
 - monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B)
 oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;
 - **wodociąg Złotonia** – 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody
 - monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B)
 oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację

- Sanitarно-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;
- **wodociąg Bagienki** – nie pobierano próbek na terenie gminy Choroszcz;
 - **wodociąg Białystok** – nie pobierano próbek na terenie gminy Choroszcz;
 - **indywidualne ujęcie wody SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszczy**
– 5 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;
 - **indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz** – 3 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); w trzech próbkach wody stwierdzono przekroczenia obowiązujących wymagań oraz stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi; jedna próbka wody wykazała ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h; w drugiej próbce wody wykazano ponadnormatywną zawartość jonu amonu i żelaza, natomiast w trzeciej stwierdzono obecność bakterii grupy coli; właściciel ww. ujęcia każdorazowo po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość; pozostała próbka spełniała obowiązujące wymagania;
 - **indywidualne ujęcie wody Sosnowe Zacisze w Barszczewie** – 4 próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki wody – monitoring parametrów grupy A, 1 próbka wody – monitoring parametrów grupy B oraz 1 próbka w ramach monitoringu parametrów promieniotwórczych), a także 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Białymstoku (monitoring parametrów grupy A); w jednej próbce wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość jonu amonu, stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi; właściciel ww. ujęcia po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość; Ponadto w próbce wody pobranej w ramach kontroli sprawdzającej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białymstoku stwierdzono nieakceptowalny zapach, w związku z powyższym stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi; strona przedstawiła wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość; pozostałe próbki spełniały obowiązujące wymagania;

W przypadku niewłaściwej jakości wody, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu lub właściciela indywidualnego ujęcia wody, każdorazowo była pobierana próbka wody w ramach kontroli sprawdzającej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Lp.	Nazwa wodociągu	Wielkość produkcji [m ³ /doba]	Jakość wody stan na 31.12.2025 r.	Przekroczone wartości parametrów (w ciągu roku)	Prowadzone postępowanie administracyjne (w ciągu roku)	Działania naprawcze	Uzdatnianie wody (metody)
1.	wodociąg Choroszcz	1294.0	przydatna do spożycia	ogólna liczba mikroorga nizmów – 6 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana, wydano jedną decyzję umarzającą; strona przedstawiła wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość	płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej	filtracja, odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu według potrzeb, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)
2.	wodociąg Rogowo	207.56	przydatna do spożycia	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	filtracja, odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
3.	wodociąg Złotoria	98.6	przydatna do spożycia	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	filtracja, odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb
4.	wodociąg Bagienki	27,0	przydatna do spożycia	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg potrzeb, lampka UV
5.	wodociąg Białystok	337,21	przydatna do spożycia	chloraminy - 19 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana, wydano jedną decyzję umarzającą; strona przedstawiła wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość	płukanie sieci wodociągowej	stacja uzdatniania wody Pietrasze – Wasilków: utlenianie wstępne, filtracja, koagulacja objętościowa, ozonowanie pośrednie, sorpcja, dezynfekcja; stacja uzdatniania wody Jurowce: utlenianie wstępne, filtracja,

							dezynfekcja
6.	indywidualne ujęcie wody SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszczy	160,0	przydatna do spożycia	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	napowietrzanie, odżelazianie
7.	indywidualne ujęcie wody SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz	2,27	przydatna do spożycia	jon amonu, żelazo - 85 dni, ogólna liczba mikroorganizmów - 49 dni, bakterie grupy coli - 31 dni	woda była trzykrotnie kwestionowana, wydano trzy decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi; strona przedstawiła wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość	wymiana złożeń filtracyjnych, serwis lampy UV, płukanie sieci	odmanganianie, odżelazianie, wymiana jonowa, napowietrzanie, regulacja twardości, dezynfekcja (promieniowanie UV)
8.	indywidualne ujęcie wody Sosnowe Zacisze	2,0	przydatna do spożycia	zapach - 105 dni, jon amonu - 66 dni	woda była dwukrotnie kwestionowana, wydano trzy decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi (w tym jedną w ramach postępowania administracyjnego z 2024 r.), strona przedstawiła wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość	płukanie sieci wodociągowej	odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja końcowa (promieniowanie UV)

6. Wpływ ponadnormatywnych parametrów na zdrowie.

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej wodzie. Ich obecność może wynikać z nieodpowiedniego uzdatnienia wody lub wtórnego jej zanieczyszczenia.

Wskazuje na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. Drobnoustroje obecne w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą być przyczyną dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h powinna utrzymywać się na stałym niskim poziomie. Ich obecność może wynikać z nieodpowiedniego uzdatnienia wody lub wtórnego jej zanieczyszczenia. Wskazuje na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. Ponadnormatywna ogólna liczba mikroorganizmów $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych, może natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z obniżoną odpornością różnego pochodzenia.

Jon amonu występuje w ww. wodociągu jako składnik naturalny w wodzie surowej.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia WHO, jon amonu pochodzenia naturalnego nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie.

Niewłaściwy zapach nie miał bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.

Podwyższone wartości żelaza występujące na poziomie jak w ww. wodociągach, mogą wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Nie wywołują negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi.

Produkty rozkładu podwyższonych chloramin w wodzie przeznaczonej do spożycia mogą być toksyczne, a narażenie na nie może wywołać objawy astmatyczne. Jednakże w ww. przypadku przekroczenie było nieznaczne i krótkotrwałe oraz nie miało bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.

7. Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono reakcji niepożądanych

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Choroszcz w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przez wodociągi: Choroszcz, Rogowo, Złotoria, Bagienki, Białystok oraz indywidualne ujęcia wody: SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszczy, SCANIA POLSKA S. A. Choroszcz, Sosnowe Zacisze Barszczewo.

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Białymstoku

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/