

Schema Schemat_JPK_KR(1)_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/**

Elements	Complex types	Simple types
JPK	TNaglowek	TCelZlozenia
		TKodFormularza
		TKwotowy
		TNaturalnyJPK
		TZnakowyJPK

element JPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:ZOiS tns:Dziennik tns:DziennikCtrl tns:KontoZapis tns:KontoZapisCtrl
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych

source

```
<xsd:element name="JPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek JPK_KR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ZOiS" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zestawienie obrotów i sald</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodKonta" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Identyfikator konta ostatecznego zapisu (konta pomocniczego lub
                konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach
                pomocniczych)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OpisKonta" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa konta</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TypKonta" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Typ konta (bilansowe, pozabilansowe, rozliczeniowe lub
                wynikowe)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KodZespolu" type="tns:TZnakowyJPK">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych (kont księgi
                głównej)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisZespolu" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opis zespołu kont</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodKategorii" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kategorii konta według Zespołu Kont Syntetycznych (kont
księgi głównej)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisKategorii" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa kategorii konta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPodkategorii" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod podkategorii konta ksiąg pomocniczych w ramach
poszczególnej kategorii Zespołu Kont Syntetycznych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisPodkategorii" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa podkategorii konta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BilansOtwarciaWinien" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bilans otwarcia po stronie Winien w walucie
polskiej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BilansOtwarciaMa" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bilans otwarcia po stronie Ma w walucie
polskiej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObrotyWinien" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Winien, w okresie którego dotyczy
JPK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObrotyMa" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Ma, w okresie którego dotyczy
JPK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObrotyWinienNarast" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Winien, w okresie od otwarcia ksiąg do

```

```

    daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ObrotyMaNarast" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Ma, w okresie od otwarcia ksiąg do daty
    końcowej okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SaldoWinien" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Saldo po stronie Winien w walucie polskiej na datę końcową
    okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SaldoMa" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Saldo po stronie Ma w walucie polskiej na datę końcową okresu,
    którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Dziennik" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dziennik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LpZapisuDziennika" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer kolejny zapisu dziennika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrZapisuDziennika" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer zapisu w dzienniku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OpisDziennika" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Opis dziennika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrDowoduKsiegowego" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer dowodu księgowego (faktury, PK itp.)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RodzajDowodu" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj dowodu księgowego (np. faktura, PK, zestawienie, wyciąg
        bankowy, raport kasowy, raport okresowy z kasy fiskalnej, zamknięcia kont, przeksięgowania
        techniczne i inne)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataOperacji" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokonania operacji gospodarczej (np. data sprzedaży,
zakupu)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataDowodu" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data sporządzenia dowodu księgowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataKsiegowania" type="etd:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data, pod którą ujęto dowód w księgach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodOperatora" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść
zapisu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisOperacji" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opis operacji w dzienniku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DziennikKwotaOperacji" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość operacji ujęta w Dzienniku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DziennikCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli Dziennik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="LiczbaWierszyDziennika" type="tns:TNaturalnyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczba wierszy Dziennika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="SumaKwotOperacji" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości kwot operacji - (elementu
KwotaOperacji)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KontoZapis" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg
pomocniczych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LpZapisu" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer kolejny zapisu konta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrZapisu" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer (kod) zapisu na koncie pozwalający na jego powiązanie z
zapisem w Dzienniku (identyczny z elementem NrZapisuDziennika)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodKontaWinien" type="tns:TZnakowyJPK" default="null">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator konta zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi
głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) dla zapisu po stronie
Winien</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KwotaWinien" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Winien</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KwotaWinienWaluta" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Winien w walucie obcej dla
operacji walutowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodWalutyWinien" type="kck:currCode_Type" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod waluty dla operacji walutowych dla księgowień po stronie
Winien</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OpisZapisuWinien" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Opis zapisu transakcji po stronie Winien</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodKontaMa" type="tns:TZnakowyJPK" default="null">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator konta zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi
głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) dla zapisu po stronie
Ma</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="KwotaMa" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Ma</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KwotaMaWaluta" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Ma w walucie obcej dla operacji
walutowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodWalutyMa" type="kck:currCode_Type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod waluty dla operacji walutowych księgowanych po stronie
Ma</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisZapisuMa" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opis zapisu transakcji po stronie Ma</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KontoZapisCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli KontoZapis</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaWierszyKontoZapisj" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba zapisów tabeli KontoZapis</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaWinien" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Winien (elementu
KwotaWinien)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SumaMa" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Ma (elementu
KwotaMa)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element JPK/Naglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	tns:TNaglowek
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
annotation	documentation Nagłówek JPK_KR
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex

children	etd:NIP etd:PełnaNazwa etd:REGON
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	etd:TAdresPolski
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy etd:Poczta
annotation	documentation Adres podmiotu

source	<pre><xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element JPK/ZoIS

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	tns:KodKonta tns:OpisKonta tns:TypKonta tns:KodZespolu tns:OpisZespolu tns:KodKategorii tns:OpisKategorii tns:KodPodkategorii tns:OpisPodkategorii tns:BilansOtwarciaWinien tns:BilansOtwarciaMa tns:ObrotyWinien tns:ObrotyMa tns:ObrotyWinienNarast tns:ObrotyMaNarast tns:SaldoWinien tns:SaldoMa					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	typ		required		G	
annotation	documentation Zestawienie obrotów i sald					
source	<pre> <xsd:element name="ZOiS" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie obrotów i sald</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodKonta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator konta ostatecznego zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisKonta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa konta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TypKonta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ konta (bilansowe, pozabilansowe, rozliczeniowe lub wynikowe)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodZespolu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisZespolu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zespołu kont</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodKategorii" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kategorii konta według Zespołu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisKategorii" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa kategorii konta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>					

```

</xsd:element>
<xsd:element name="KodPodkategorii" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod podkategorii konta ksiąg pomocniczych w ramach poszczególnej
kategorii Zespołu Kont Syntetycznych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OpisPodkategorii" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa podkategorii konta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BilansOtwarciaWinien" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bilans otwarcia po stronie Winien w walucie
polskiej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BilansOtwarciaMa" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bilans otwarcia po stronie Ma w walucie polskiej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObrotyWinien" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Winien, w okresie którego dotyczy
JPK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObrotyMa" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Ma, w okresie którego dotyczy
JPK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObrotyWinienNarast" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Winien, w okresie od otwarcia ksiąg do daty
końcowej okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObrotyMaNarast" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Ma, w okresie od otwarcia ksiąg do daty
końcowej okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SaldoWinien" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Saldo po stronie Winien w walucie polskiej na datę końcową okresu,
którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SaldoMa" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Saldo po stronie Ma w walucie polskiej na datę końcową okresu,

```

	którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element>
--	---

attribute JPK/ZOiS/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element JPK/ZOiS/KodKonta

diagram	 tns:KodKonta type tns:TZnakowyJPK Identyfikator konta ostatecznego zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych)									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Identyfikator konta ostatecznego zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych)									
source	<pre><xsd:element name="KodKonta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator konta ostatecznego zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZOiS/OpisKonta

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	content simple

facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa konta									
source	<pre><xsd:element name="OpisKonta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa konta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZOiS/TypKonta

diagram	tns:TypKonta type tns:TZnakowyJPK Typ konta (bilansowe, pozabilansowe, rozliczeniowe lub wynikowe)									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Typ konta (bilansowe, pozabilansowe, rozliczeniowe lub wynikowe)									
source	<pre><xsd:element name="TypKonta" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ konta (bilansowe, pozabilansowe, rozliczeniowe lub wynikowe)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZOiS/KodZespołu

diagram	tns:KodZespołu type tns:TZnakowyJPK Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)									

source	<pre> <xsd:element name="KodZespołu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--

element JPK/ZOiS/OpisZespołu

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis zespołu kont									
source	<pre><xsd:element name="OpiszZespołu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zespołu kont</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZOiS/KodKategorii

diagram	tns:KodKategorii type tns:TZnakowyJPK Kod kategorii konta według Zespołu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod kategorii konta według Zespołu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)									
source	<pre><xsd:element name="KodKategorii" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kategorii konta według Zespołu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZOiS/OpisKategorii

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa kategorii konta									
source	<pre><xsd:element name="OpisKategorii" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa kategorii konta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/ZOiS/KodPodkategorii

diagram	tns:KodPodkategorii type tns:TZnakowyJPK Kod podkategorii konta ksiąg pomocniczych w ramach poszczególnej kategorii Zespołu Kont Syntetycznych									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Kod podkategorii konta ksiąg pomocniczych w ramach poszczególnej kategorii Zespołu Kont Syntetycznych									
source	<xsd:element name="KodPodkategorii" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod podkategorii konta ksiąg pomocniczych w ramach poszczególnej kategorii Zespołu Kont Syntetycznych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									


element JPK/ZOiS/OpisPodkategorii

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Nazwa podkategorii konta									
source	<pre><xsd:element name="OpisPodkategorii" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa podkategorii konta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZOiS/BilansOtwarciaWinien


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Bilans otwarcia po stronie Winien w walucie polskiej									
source	<pre><xsd:element name="BilansOtwarciaWinien" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bilans otwarcia po stronie Winien w walucie polskiej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/ZOiS/BilansOtwarciaMa


diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Bilans otwarcia po stronie Ma w walucie polskiej		
source	<pre><xsd:element name="BilansOtwarciaMa" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bilans otwarcia po stronie Ma w walucie polskiej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/ZOiS/ObrotyWinien


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Obroty konta po stronie Winien, w okresie którego dotyczy JPK		
source	<pre><xsd:element name="ObrotyWinien" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Winien, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/ZOiS/ObrotyMa


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content	simple	

facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Obroty konta po stronie Ma, w okresie którego dotyczy JPK		
source	<pre><xsd:element name="ObrotyMa" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Ma, w okresie którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/ZOIS/ObrotyWinienNarast

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Obroty konta po stronie Winien, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK		
source	<pre><xsd:element name="ObrotyWinienNarast" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Winien, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/ZOIS/ObrotyMaNarast

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	tns:TKwotowy		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	

annotation	documentation Obroty konta po stronie Ma, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK
source	<pre> <xsd:element name="ObrotyMaNarast" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Obroty konta po stronie Ma, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/ZOiS/SaldoWinien

diagram	tns:SaldoWinien type tns:TKwotowy Saldo po stronie Winien w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Saldo po stronie Winien w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia									
source	<pre><xsd:element name="SaldoWinien" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Saldo po stronie Winien w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/ZOiS/SaldoMa

diagram	tns:SaldoMa type tns:TKwotowy Saldo po stronie Ma w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/						
type	tns:TKwotowy						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	18						

	fractionDigits 2
annotation	documentation Saldo po stronie Ma w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia
source	<xsd:element name="SaldoMa" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Saldo po stronie Ma w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Dziennik

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	tns:LpZapisuDziennika tns:NrZapisuDziennika tns:OpisDziennika tns:NrDowoduKsiegowego tns:RodzajDowodu tns:DataOperacji tns:DataDowodu tns:DataKsiegowania tns:KodOperatora tns:OpisOperacji tns:DziennikKwotaOperacji					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	typ		required		G	
annotation	documentation Dziennik					
source	<pre> <xsd:element name="Dziennik" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dziennik</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LpZapisuDziennika" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer kolejny zapisu dziennika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZapisuDziennika" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zapisu w dzienniku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisDziennika" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis dziennika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrDowoduKsiegowego" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dowodu księgowego (faktury, PK itp.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajDowodu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj dowodu księgowego (np. faktura, PK, zestawienie, wyciąg bankowy, raport kasowy, raport okresowy z kasy fiskalnej, zamknięcia kont, przeksięgowania techniczne i inne)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOperacji" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania operacji gospodarczej (np. data sprzedaży, zakupu)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDowodu" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data sporządzenia dowodu księgowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataKsiegowania" type="etd:TData"> </pre>					

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, pod którą ujęto dowód w księgach</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodOperatora" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisOperacji" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis operacji w dzienniku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DziennikKwotaOperacji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość operacji ujęta w Dzienniku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


attribute JPK/Dziennik/@typ

properties	use required fixed G
source	<pre> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </pre>


element JPK/Dziennik/LpZapisuDziennika

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Numer kolejny zapisu dziennika												
source	<pre><xsd:element name="LpZapisuDziennika" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer kolejny zapisu dziennika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element JPK/Dziennik/NrZapisuDziennika

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer zapisu w dzienniku									
source	<pre><xsd:element name="NrZapisuDziennika" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer zapisu w dzienniku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Dziennik/OpisDziennika

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Opis dziennika									
source	<pre><xsd:element name="OpisDziennika" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis dziennika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Dziennik/NrDowoduKsiegowego


diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	tns:TZnakowyJPK		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation Numer dowodu księgowego (faktury, PK itp.)		
source	<pre><xsd:element name="NrDowoduKsiegowego" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dowodu księgowego (faktury, PK itp.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/Dziennik/RodzajDowodu


diagram	tns:RodzajDowodu type tns:TZnakowyJPK Rodzaj dowodu księgowego (np. faktura, PK, zestawienie, wyciąg bankowy, raport kasowy, raport okresowy z kasy fiskalnej, zamknięcia kont, przeksięgowania techniczne i inne)									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Rodzaj dowodu księgowego (np. faktura, PK, zestawienie, wyciąg bankowy, raport kasowy, raport okresowy z kasy fiskalnej, zamknięcia kont, przeksięgowania techniczne i inne)									
source	<pre><xsd:element name="RodzajDowodu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj dowodu księgowego (np. faktura, PK, zestawienie, wyciąg bankowy, raport kasowy, raport okresowy z kasy fiskalnej, zamknięcia kont, przeksięgowania techniczne i inne)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Dziennik/DataOperacji

diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	etd:TData		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Data dokonania operacji gospodarczej (np. data sprzedaży, zakupu)		
source	<xsd:element name="DataOperacji" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania operacji gospodarczej (np. data sprzedaży, zakupu)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element JPK/Dziennik/DataDowodu

diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	etd:TData		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data sporządzenia dowodu księgowego	
source	<pre><xsd:element name="DataDowodu" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data sporządzenia dowodu księgowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/Dziennik/DataKsiegowania


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	etd:TData		
properties	content	simple	

facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2030-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation	Data, pod którą ujęto dowód w księgach	
source	<xsd:element name="DataKsiegowania" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data, pod którą ujęto dowód w księgach</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

element JPK/Dziennik/KodOperatora

diagram	tns:KodOperatora type tns:TZnakowyJPK Dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu									
source	<pre><xsd:element name="KodOperatora" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/Dziennik/OpisOperacji


diagram			
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	tns:TZnakowyJPK		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	256	
annotation	documentation	Opis operacji w dzienniku	

source	<pre><xsd:element name="OpisOperacji" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis operacji w dzienniku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/Dziennik/DziennikKwotaOperacji


diagram	tns:DziennikKwotaOperacji type tns:TKwotowy Wartość operacji ujęta w Dzienniku									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość operacji ujęta w Dzienniku									
source	<pre><xsd:element name="DziennikKwotaOperacji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość operacji ujęta w Dzienniku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/DziennikCtrl

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszyDziennika tns:SumaKwotOperacji
annotation	documentation Sumy kontrolne dla tabeli Dziennik
source	<pre><xsd:element name="DziennikCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli Dziennik</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyDziennika" type="tns:TNaturalnyJPK"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy Dziennika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaKwotOperacji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości kwot operacji - (elementu KwotaOperacji)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/DziennikCtrl/LiczbaWierszyDziennika

diagram	 Liczba wierszy Dziennika												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba wierszy Dziennika												
source	<pre><xsd:element name="LiczbaWierszyDziennika" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy Dziennika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element JPK/DziennikCtrl/SumaKwotOperacji

diagram	tns:SumaKwotOperacji type tns:TKwotowy Suma wartości kwot operacji - (elementu KwotaOperacji)									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości kwot operacji - (elementu KwotaOperacji)									

source	<pre><xsd:element name="SumaKwotOperacji" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości kwot operacji - (elementu KwotaOperacji)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element JPK/KontoZapis

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	tns:LpZapisu tns:NrZapisu tns:KodKontaWinien tns:KwotaWinien tns:KwotaWinienWaluta tns:KodWalutyWinien tns:OpisZapisuWinien tns:KodKontaMa tns:KwotaMa tns:KwotaMaWaluta tns:KodWalutyMa tns:OpisZapisuMa					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	typ		required		G	
annotation	documentation Zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych					
source	<pre> <xsd:element name="KontoZapis" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LpZapisu" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer kolejny zapisu konta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrZapisu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer (kod) zapisu na koncie pozwalający na jego powiązanie z zapisem w Dzienniku (identyczny z elementem NrZapisuDziennika)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodKontaWinien" type="tns:TZnakowyJPK" default="null"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator konta zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) dla zapisu po stronie Winien</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaWinien" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Winien</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaWinienWaluta" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Winien w walucie obcej dla operacji walutowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodWalutyWinien" type="kck:currCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty dla operacji walutowych dla księgowości po stronie Winien</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisZapisuWinien" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zapisu transakcji po stronie Winien</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>					

	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="KodKontaMa" type="tns:TZnakowyJPK" default="null"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator konta zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) dla zapisu po stronie Ma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaMa" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Ma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KwotaMaWaluta" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Ma w walucie obcej dla operacji walutowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodWalutyMa" type="kck:currCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty dla operacji walutowych księgowanych po stronie Ma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OpisZapisuMa" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zapisu transakcji po stronie Ma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

attribute JPK/KontoZapis/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element JPK/KontoZapis/LpZapisu


diagram	 <pre> classDiagram class tnsLpZapisu["tns:LpZapisu"] { type tnsTNaturalnyJPK["tns:TNaturalnyJPK"] } tnsLpZapisu --> tnsTNaturalnyJPK : Numer kolejny zapisu konta </pre>		
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	tns:TNaturalnyJPK		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	

	totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Numer kolejny zapisu konta
source	<pre><xsd:element name="LpZapisu" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer kolejny zapisu konta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/KontoZapis/NrZapisu

diagram	tns:NrZapisu type tns:TZnakowyJPK Numer (kod) zapisu na koncie pozwalający na jego powiązanie z zapisem w Dzienniku (identyczny z elementem NrZapisuDziennika)									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Numer (kod) zapisu na koncie pozwalający na jego powiązanie z zapisem w Dzienniku (identyczny z elementem NrZapisuDziennika)									
source	<pre><xsd:element name="NrZapisu" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer (kod) zapisu na koncie pozwalający na jego powiązanie z zapisem w Dzienniku (identyczny z elementem NrZapisuDziennika)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/KontoZapis/KodKontaWinien

diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/				
type	tns:TZnakowyJPK				
properties	<table> <tbody> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>null</td></tr> </tbody> </table>	content	simple	default	null
content	simple				
default	null				

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Identyfikator konta zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) dla zapisu po stronie Winien									
source	<pre><xsd:element name="KodKontaWinien" type="tns:TZnakowyJPK" default="null"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator konta zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) dla zapisu po stronie Winien</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

element JPK/KontoZapis/KwotaWinien


diagram	tns:KwotaWinien type tns:TKwotowy Kwota zapisu transakcji po stronie Winien									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota zapisu transakcji po stronie Winien									
source	<xsd:element name="KwotaWinien" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Winien</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>									

element JPK/KontoZapis/KwotaWinienWaluta


diagram	tns:KwotaWinienWaluta type tns:TKwotowy Kwota zapisu transakcji po stronie Winien w walucie obcej dla operacji walutowych									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									

annotation	documentation Kwota zapisu transakcji po stronie Winien w walucie obcej dla operacji walutowych
source	<pre><xsd:element name="KwotaWinienWaluta" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Winien w walucie obcej dla operacji walutowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/KontoZapis/KodWalutyWinien

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	kck:currCode_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Kod waluty dla operacji walutowych dla księgowości po stronie Winien
source	<pre><xsd:element name="KodWalutyWinien" type="kck:currCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty dla operacji walutowych dla księgowości po stronie Winien</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/KontoZapis/OpisZapisuWinien


diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	<table><tr><td>documentation</td></tr><tr><td>Opis zapisu transakcji po stronie Winien</td></tr></table>	documentation	Opis zapisu transakcji po stronie Winien							
documentation										
Opis zapisu transakcji po stronie Winien										
source	<pre><xsd:element name="OpisZapisuWinien" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zapisu transakcji po stronie Winien</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------


element JPK/KontoZapis/KodKontaMa

diagram	tns:KodKontaMa type tns:TZnakowyJPK Identyfikator konta zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) dla zapisu po stronie Ma									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TZnakowyJPK									
properties	content simple default null									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Identyfikator konta zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) dla zapisu po stronie Ma									
source	<pre><xsd:element name="KodKontaMa" type="tns:TZnakowyJPK" default="null"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator konta zapisu (konta pomocniczego lub konta księgi głównej, jeżeli nie jest wymagany zapis na kontach pomocniczych) dla zapisu po stronie Ma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element JPK/KontoZapis/KwotaMa

diagram										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Kwota zapisu transakcji po stronie Ma									
source	<pre><xsd:element name="KwotaMa" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Ma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									


element **JPK/KontoZapis/KwotaMaWaluta**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2
annotation	documentation Kwota zapisu transakcji po stronie Ma w walucie obcej dla operacji walutowych
source	<pre> <xsd:element name="KwotaMaWaluta" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zapisu transakcji po stronie Ma w walucie obcej dla operacji walutowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


element **JPK/KontoZapis/KodWalutyMa**

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	kck:currCode_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Kod waluty dla operacji walutowych księgowanych po stronie Ma
source	<pre> <xsd:element name="KodWalutyMa" type="kck:currCode_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty dla operacji walutowych księgowanych po stronie Ma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/KontoZapis/OpisZapisuMa

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	tns:TZnakowyJPK
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Opis zapisu transakcji po stronie Ma
source	<pre><xsd:element name="OpisZapisuMa" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis zapisu transakcji po stronie Ma</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/KontoZapisCtrl


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszyKontoZapisj tns:SumaWinien tns:SumaMa
annotation	documentation Sumy kontrolne dla tabeli KontoZapis
source	<pre><xsd:element name="KontoZapisCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla tabeli KontoZapis</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyKontoZapisj" type="tns:TNaturalnyJPK"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba zapisów tabeli KontoZapis</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaWinien" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Winien (elementu KwotaWinien)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SumaMa" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Ma (elementu KwotaMa)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/KontoZapisCtrl/LiczbaWierszyKontoZapisj

diagram	tns:LiczbaWierszyKontoZapisj type tns:TNaturalnyJPK Liczba zapisów tabeli KontoZapis												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/												
type	tns:TNaturalnyJPK												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minExclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minExclusive	0		totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minExclusive	0												
totalDigits	14												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Liczba zapisów tabeli KontoZapis												
source	<xsd:element name="LiczbaWierszyKontoZapisj" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba zapisów tabeli KontoZapis</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>												

element JPK/KontoZapisCtrl/SumaWinien

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/

type	tns:TKwotowy		
properties	content	simple	
facets	Kind totalDigits	Value 18	Annotation
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Winien (elementu KwotaWinien)		
source	<pre><xsd:element name="SumaWinien" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Winien (elementu KwotaWinien)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element JPK/KontoZapisCtrl/SumaMa

diagram	tns:SumaMa type tns:TKwotowy Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Ma (elementu KwotaMa)									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>totalDigits</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Ma (elementu KwotaMa)									
source	<pre><xsd:element name="SumaMa" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości wierszy (zapisów) po stronie Ma (elementu KwotaMa)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek JPK_KR
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_KR (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </pre>

	<pre></xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	---

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/					
type	extension of tns:TKodFormularza					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_KR (1)	
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0	
source	<pre><xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType></pre>					

	<pre> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_KR (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed JPK_KR (1)
source	<pre> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_KR (1)"/> </pre>


attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </pre>

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	 <pre> tns:WariantFormularza type xsd:byte </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	 <pre> tns:CelZlozenia type tns:TCelZlozenia </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	tns:TCelZlozenia

properties	content simple
source	<code><xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/></code>

element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/						
type	etd:TDataCzas						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation					
whiteSpace	collapse						
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_KR						
source	<pre><xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element TNaglowek/DataOd

diagram	tns:DataOd type etd:TData Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_KR												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_KR												
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												


element TNaglowek/DataDo

diagram	tns:DataDo type etd:TData Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_KR												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/												
type	etd:TData												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1900-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2030-12-31</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2030-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2030-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_KR												
source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="etd:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	 Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_KR
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	kck:currCode_Type
properties	content simple
annotation	documentation Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_KR
source	<pre> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_KR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	etd:TKodUS

properties	content simple
source	<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	restriction of xsd:byte
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK
source	<pre><xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<pre><xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_KR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/ZOiS/BilansOtwarciaMa JPK/ZOiS/BilansOtwarciaWinien JPK/Dziennik/DziennikKwotaOperacji JPK/KontoZapis/KwotaMa JPK/KontoZapis/KwotaMaWaluta JPK/KontoZapis/KwotaWinien

	JPK/KontoZapis/KwotaWinienWaluta JPK/ZOiS/ObrotyMa JPK/ZOiS/ObrotyMaNarast JPK/ZOiS/ObrotyWinien JPK/ZOiS/ObrotyWinienNarast JPK/ZOiS/SaldoMa JPK/ZOiS/SaldoWinien JPK/DziennikCtrl/SumaKwotOperacji JPK/KontoZapisCtrl/SumaMa JPK/KontoZapisCtrl/SumaWinien		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	18	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku		
source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **TNaturalnyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/		
type	restriction of etd:TNaturalny		
properties	base	etd:TNaturalny	
used by	elements	JPK/DziennikCtrl/LiczbaWierszyDziennika JPK/KontoZapisCtrl/LiczbaWierszyKontoZapisi JPK/KontoZapis/LpZapisu JPK/Dziennik/LpZapisuDziennika	
facets	Kind	Value	Annotation
	minExclusive	0	
	totalDigits	14	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera		
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>		

simpleType **TZnakowyJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/
type	restriction of xsd:token
properties	base xsd:token
used by	elements JPK/ZOiS/KodKategorii JPK/ZOiS/KodKonta JPK/KontoZapis/KodKontaMa JPK/KontoZapis/KodKontaWinien JPK/Dziennik/KodOperatora JPK/ZOiS/KodPodkategorii JPK/ZOiS/KodZespolu JPK/Dziennik/NrDowoduKsiegowego JPK/KontoZapis/NrZapisu JPK/Dziennik/NrZapisuDziennika JPK/Dziennik/OpisDziennika JPK/ZOiS/OpisKategorii JPK/ZOiS/OpisKonta JPK/Dziennik/OpisOperacji JPK/ZOiS/OpisPodkategorii JPK/KontoZapis/OpisZapisuMa JPK/KontoZapis/OpisZapisuWinien JPK/ZOiS/OpisZespolu JPK/Dziennik/RodzajDowodu JPK/ZOiS/TypKonta

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>256</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków									
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									