



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ. 420.8.3.2024.NH.11

Rzeszów, dnia 28 lutego 2025 r.

**DECYZJA**

**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 grudnia 2024 r., znak: DWS/Sanok/590/2024 Pana Pawła Fic, Zastępcy Dyrektora Inwestycji Górniczych Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, reprezentującego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Kulno 1, 2, 3 – KGZ Żołynia” oraz niżej wymienionej dokumentacji:

- 1) karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem zawierających dane określone w art. 62 a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z jej uzupełnieniami,
- 2) mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe,
- 3) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

**orzekam**

- I. STWIERDZAM** brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Zagospodarowanie odwiertów Kulno 1, 2, 3 – KGZ Żołynia**”.

**Inwestor:** ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

**UZASADNIENIE**

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek z dnia 27 grudnia 2024 r., znak: DWS/Sanok/590/2024 Pana Pawła Fic, Zastępcy Dyrektora Inwestycji Górniczych Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, reprezentującego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Kulno 1, 2, 3 – KGZ Żołynia”.

Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, m. in.: Kartę informacyjną

przedsięwzięcia.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem 1804/2024.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 41 lit a, tj.: „*wydobywanie kopalin ze złoża: metodą podziemną inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b lub metodą otworów wiertniczych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 24*”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 75 ust. 1, pkt 1, lit. f ww. ustawy jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji, gdyż jest to przedsięwzięcie w zakresie terminalu i realizowane będzie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r., poz. 1286 ze zm.).

Po otrzymaniu wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 02 stycznia 2025 r., znak: WOOŚ.420.8.3.2024.NH.2 wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia braków formalnych.

Stosowne uzupełnienie zostało przedłożone do tut. Urzędu przy piśmie z dnia 14 stycznia 2025 r. znak: DWS/Sanok/12/2025.

Po przedłożeniu uzupełnień, uznano wniosek za prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zawiadomieniem z dnia 15 stycznia 2025 r., znak: WOOŚ.420.8.3.2024.NH.4, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Po analizie przedłożonych materiałów, w tym m. in. Karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że przedstawiają one w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 1c) ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 17 stycznia 2025 r., znak: WOOŚ.420.8.3.2024.NH.5 i WOOŚ.420.8.3.2024.NH.6 zwrócił się odpowiednio do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, z prośbą o wydanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 19 ust. 2 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego, pismem z dnia 17 stycznia 2025 r. znak: WOOŚ.420.8.3.2024.NH.7, tut. Organ, zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedmiotowym wniosku.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 29 stycznia 2025 r., znak: SNZ.9020.4.2.2025.ASZ uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w opinii z dnia 31 stycznia 2025 r., znak: RZ.ZZŚ.4.4901.11.2025 uznał, iż uwzględniając rodzaj i skalę przedmiotowego

przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz zasięg oddziaływania, zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, w związku z czym przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego zamierzenia, nie jest wymagane. Jednocześnie uznał, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Podczas analizy informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowana do realizacji inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, na terenie powiatu leżajskiego, w gminie Kuryłówka, na terenie złoża gazu ziemnego „Kulno”, na części działek o numerach ewidencyjnych 4831 i 4832, obręb 0048 Kulno.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa instalacji technologicznych do wydobywania gazu ziemnego z odwiertów Kulno 1, 2 i 3 zlokalizowanych na projektowanym w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Ośrodku Technologicznym Kulno (dalej: OT Kulno). Zagospodarowanie odwiertów gazowych Kulno 1, 2, 3 ma na celu dostarczenie dodatkowych ilości gazu do krajowego systemu przesyłowego gazu wysokometanowego. Zagospodarowanie odwiertów związane jest z wykorzystaniem istniejącego Ośrodka Zbioru Gazu Kuryłówka, w którym znajdują się do wykorzystania wolne przepustowości urządzeń technologicznych oraz połączenie z gazociągami GAZ-SYSTEM S.A.

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajdują się ogrodzone głowice odwiertów Kulno 1, Kulno 2, Kulno 3 (powierzchnia każdego ogrodzonego terenu to ok. 10 m<sup>2</sup>). Planuje się zdemontowanie indywidualnych ogrodzeń głowic i wykonanie wspólnego ogrodzenia dla całego ośrodka. Powierzchnia OT Kulno wyniesie ok. 3600 m<sup>2</sup>.

W związku z realizacją inwestycji planuje się wykorzystać ok. 500 m rur stalowych, przewodowych dla materiałów palnych, nastąpi zużycie paliwa i energii elektrycznej.

W czasie eksploatacji instalacji będzie występować zapotrzebowanie na:

- metanol, który wtryskiwany zostanie do głowic odwiertów Kulno 1, 2, 3, do rurociągów kopalnianych oraz do gazociągu z OT Kulno na OZG Kuryłówka,
- energię elektryczną w ilości ok 20 kW,
- wkłady filtracyjne do filtrów gazu ziemnego zainstalowanych w stacji gazowej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia źródłami krótkotrwałych, nieznacznych wzrostów zanieczyszczeń powietrza będą spaliny generowane przez silniki samochodów, maszyn i urządzeń budowlanych zaangażowanych w transport materiałów oraz wykonywanie poszczególnych, niezbędnych robót ziemnych i montażowych.

Ponadto źródłem lokalnych zanieczyszczeń powietrza na etapie realizacji może być wzrost zapylenia związany z realizacją niezbędnych wykopów oraz transportem i składowaniem drobnych, sypkich materiałów budowlanych.

Etap realizacji gazociągów przy wypełnieniu określonych poniżej zabezpieczeń takich jak: transportowanie materiałów sypkich z użyciem plandek chroniących przed ich rozwiewaniem, ograniczanie do niezbędnego minimum pracy maszyn budowlanych na biegu jałowym, nie wpłynie znacząco ani długotrwale na wzrost stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w stosunku do stanu obecnego.

Prawidłowa eksploatacja planowanej infrastruktury nie będzie wiązała się ze znaczącą emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Niekontrolowana emisja gazu do powietrza w wyniku rozszczelnienia instalacji jest bardzo mało prawdopodobna. Próby szczelności i wytrzymałości instalacji przed jej oddaniem do eksploatacji, prawidłowo funkcjonujący system przesyłu gazu i prowadzenie systematycznych, okresowych przeglądów zapewniających dobry stan techniczny eliminują możliwość pęknięcia gazociągu i wystąpienia emisji awaryjnej. Instalacja technologiczna na etapie eksploatacji będzie zabezpieczona poprzez zastosowanie ochrony biernej (malowanie farbami zapobiegającymi korozji metalu) i ochrony czynnej (ochrona katodowa).

Zgodnie z informacjami w przedłożonej dokumentacji, najbliższe tereny chronione pod

względem akustycznym w rejonie zaplanowanych prac, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), to tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne poziomów hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dnia oraz 45 dB(A) w porze nocy.

Tereny chronione pod względem akustycznym znajdują się w odległości ok. 2,2 km w kierunku zachodnim od planowanego przedsięwzięcia.

Emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących wykorzystywane na placu budowy materiały, nie może zostać wyeliminowana. Prace budowlane będą prowadzone sprawnymi maszynami i środkami transportu, wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00), z wyłączeniem przypadków, w których technologia wykonywanych prac nie pozwala na ich przerwanie. Wszelkie uciążliwości w tym zakresie powodowane pracami budowlanymi będą miejscowe, krótkotrwałe i odwracalne (ustąpią z chwilą zakończenia prac).

Źródłem emisji hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą: instalacje technologiczne (redukcja ciśnienia i sprężanie gazu) i sprężarka powietrza sterowniczego. Urządzenia te będą pracowały przez całą dobę.

Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się, iż przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie się klimatu akustycznego w jego rejonie i nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym, spełniając tym samym wymagania ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Działania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Powstające odpady, będą selektywnie magazynowane oraz przekazane uprawnionym podmiotom w celu dalszego ich zagospodarowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), którego zapisy weszły w życie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie GW2000136, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Złota” o kodzie RW200010227349, typ PNp (potok lub strumień nizinny piaszczysty), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny.

Dla ww. JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: mniej rygorystyczny cel środowiskowy w trybie art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 ze zm.) w zakresie wskaźników azot azotanowy i bromowane difenyloetery (występowanie w biocie).

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.:

- Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.181;
- obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180020.H;
- pomnik przyrody Stanisław PL.ZIPOP.1393.PP.1808032.1962.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.181. Jego realizacja nie ma wpływu na cele środowiskowe.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, terenami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, a także poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

Wszelkie prace przy budowie instalacji technologicznej będą odbywały się w wyznaczonym pasie budowlano-montażowym. Materiały do budowy instalacji, aparaty technologiczne, urządzenia, zbiorniki, kontenery technologiczne i inne elementy niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego dowożone będą przez pojazdy ciężarowe przy wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego.

Na czas prowadzenia prac montażowych zostanie na terenie przeznaczonym pod OT Kulno lub w bezpośredniej jego bliskości wykonane zaplecze budowlano – montażowe, gdzie będą zlokalizowane tymczasowe kontenery administracyjno-socjalne oraz składowane czasowo aparaty i urządzenia przed ich docelowym montażem na OT Kulno.

Dobór miejsca lokalizacji zapleczy budowy i/lub baz materiałowo-sprzętowych będzie uwzględniać lokalne warunki środowiska przyrodniczego oraz dostępność istniejącej infrastruktury. Nie będą one lokalizowane na terenach zadrzewionych, w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych, na terenach podmokłych, o wysokim stanie wód gruntowych, czy na gruntach o wysokiej przepuszczalności.

Prowadzenie napraw sprzętu mechanicznego oraz tankowanie pojazdów powinno odbywać się w miejscach do tego celu wcześniej przygotowanych (utwardzonych i uszczelnionych) i wyznaczonych na terenie baz lub/i zapleczy budowy w obrębie pasa montażowego.

W związku z niskim stanem wód gruntowych nie przewiduje się wykonywania odwodnienia wykopów budowlanych.

Woda dla celów socjalno-bytowych na etapie budowy pochodzić będzie z opakowań handlowych. Ścieki bytowe w okresie budowy gromadzone będą w przenośnych toaletach, dostarczanych przez firmę specjalistyczną. Nie przewiduje się występowania ścieków przemysłowych.

Na etapie eksploatacji inwestycja nie wymaga doprowadzenia wody na cele sanitarne, ani wody do celów poż.

Po zakończeniu prac montażowych instalacja technologiczna zostanie poddana próbom wytrzymałości i szczelności. Zakłada się wykonanie próby pneumatycznej (azot lub sprężone powietrze) lub hydraulicznej przy pomocy wody.

Próby hydrauliczne zostaną poprzedzone czyszczeniem gazociągu za pomocą przedmuchu sprężonym powietrzem lub, o ile to możliwe, przy zastosowaniu tłoków czyszczących (piankowych).

Jeżeli podczas próby hydraulicznej nie zostaną stwierdzone żadne nieszczelności, pęknięcia lub odkształcenia, to próba zostaje uznana za pozytywną. Woda wykorzystana do prób zostanie wywieziona do oczyszczalni ścieków. Po opróżnieniu rurociągu zostanie osuszony.

Na terenie OT Kulno przewiduje się czasowe magazynowanie metanolu służącego do wtrysku do instalacji technologicznej. Metanol magazynowany będzie w szczelnym, stalowym, dwupłaszczowym zbiorniku wyposażonym w system kontroli szczelności. W związku z powyższym nie przewiduje się przedostania substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także uwzględniając działania podejmowane w celu minimalizacji skutków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia uznano, że nie spowoduje ono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne.

Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy uchwały Nr XXXIX/787/13 Sejmiku

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Woj. Podk. z 2013 r., poz. 3590 ze zm.).

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020, oddalony o ok. 3,2 km od przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach korytarza ekologicznego Lasy Cieszanowskie KPdC-1C, wyznaczanego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005, zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Zaznacza się, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Obszaru, zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednakże, w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakazy odnoszące się do obszarów chronionego krajobrazu, nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.). Przepisy art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) definiują poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górnictwem jako cel publiczny. Ze względu na lokalny charakter ww. działań, przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego (art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zatem w rozpatrywanej sprawie znajduje zastosowanie odstępstwo od zakazów obowiązujących w granicach Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym od zakazu, o którym mowa powyżej.

Mając na uwadze zakres i charakter przedsięwzięcia, a także skalę generowanych oddziaływań i zastosowanie ww. działań minimalizujących uznano, iż przedmiotowe zamierzenie, nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony i pełnione funkcje Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się na terenie wylesionym, przekształconym antropogenicznie. Nie występują tu chronione gatunki roślin i zwierząt. Teren wokół planowanej inwestycji stanowi las. W związku z realizacją inwestycji nie będzie zachodzić konieczność wycinki drzew i krzewów. Teren na którym ma być realizowane przedsięwzięcie jest terenem już przekształconym, na którym znajdują się głowice odwiertów.

W okresie budowy, w miejscu prowadzenia robót ziemnych, będzie zdjęty humus i zabezpieczony poprzez oddzielne jego składowanie od pozostałej ziemi z wykopów.

Po zakończeniu budowy teren będzie przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych i oddać do użytku zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Powierzchnia OT Kulno wyniesie ok. 3600 m<sup>2</sup>. Planowane zadanie nie spowoduje fragmentacji terenu. Z uwagi na niewielką powierzchnię, nie będzie ono stanowić istotnej bariery migracyjnej w ww. korytarzu ekologicznym.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę, lokalizację, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja

przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

W związku z realizacją przedsięwzięcia będą występowały następujące rodzaje emisji gazów cieplarnianych: bezpośrednie emisje powodowane przez transport towarzyszący przedsięwzięciu, tj. emisje związane z wykorzystywaniem silników spalinowych w pojazdach i maszynach biorących udział w robotach budowlanych. W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na klimat, będą one prawidłowo eksploatowane i właściwie konserwowane. Z uwagi na charakter zamierzenia – szczelna sieć gazowa, przedsięwzięcie na etapie jego eksploatacji, nie będzie powodować emisji gazów szklarniowych do środowiska, w związku z tym nie będzie przyczyniać się do zwiększenia antropogenicznego efektu cieplarnianego.

W związku z powyższym, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Ze względu na niewielką skalę elementów znajdujących się ponad powierzchnią ziemi, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na lokalny krajobraz. Napowierzchniowe wyposażenie odwiertów wraz z niezbędną infrastrukturą nie będą stanowiły dominat krajobrazowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP, w sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie są planowane inne inwestycje, które byłyby realizowane w tym samym terminie, w związku z czym nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego dla inwestycji, jak również innych oddziaływań, które na wskutek skumulowania zwiększyłyby swoje oddziaływanie na środowisko.

Poważna awaria w czasie eksploatacji złoża gazu ziemnego może wystąpić w przypadku zerwania lub poważnego uszkodzenia głowicy odwiertu gazowego, rozszczelnienia zbiornika wód złożowych lub uszkodzenia gazociągu przesyłowego. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest niewielkie z uwagi na wysoką jakość zainstalowanych urządzeń, ogrodzenie terenów przyodwiertowych, nadzór nad pracą zainstalowanych urządzeń. Prowadzony w obrębie ośrodków zbioru gazu monitoring pracy urządzeń oraz instalacji technologicznych gwarantuje bezpieczną eksploatację złoża i rejestruje ewentualne zaburzenia reżimu technologicznego, zabezpieczając i chroniąc środowisko przed potencjalnymi zagrożeniami.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz lokalny zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Wobec powyższego, mając na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji, nie było konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 Kpa, poprzez zawiadomienie z dnia 06 lutego 2025 r. znak: WOOS.420.8.3.2024.NH.10. W związku z ww. zawiadomieniem, w tut. Urzędzie żadna ze stron postępowania lub zainteresowana sprawą nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

## **Pouczenie**

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik do decyzji:

- 1) Charakterystyka przedsięwzięcia

**Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE**

(-)

**Agnieszka Marcela**  
**Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska**  
**Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie**  
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

### Otrzymują:

1. Pan Paweł Fic, Pełnomocnik ORLEN SA z siedzibą w Płocku, Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie
2. Strony postępowania wg Rozdzielnika

### Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
3. Minister Infrastruktury zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 1) ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
4. WOOS; aa



Rzeszów, dnia 28 lutego 2025 r.

**Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Kulno 1, 2, 3  
– KGZ Żołyńa”**

Celem planowanej inwestycji jest wykonanie nowej instalacji technologicznej do wstępnej obróbki gazu ziemnego z odwiertów Kulno 1, 2, 3 oraz włączenie do gazociągu DN80 10 MPa wybudowanego w ramach zagospodarowania odwiertu Kulno 1.

W skład napowierzchniowego wyposażenia odwiertów Kulno 1, 2, 3 wchodzić będzie:

- śluza wrzutowa świec pieniających,
- połączenie rurowe syfonówek z przestrzenią rurową,
- centralne dawkowanie metanolu do głowicy i rurociągu,
- zawór upustowy gazu,
- zawór odcinający.

Do obsługi głowic zostaną zamontowane podesty obsługowe.

Na terenie OT Kulno zostaną zabudowane:

- węzeł redukcyjno-pomiarowy od odwiertu Kulno-1,
- węzeł redukcyjno-pomiarowy od odwiertu Kulno-2,
- węzeł redukcyjno-pomiarowy od odwiertu Kulno-3,

w zakres każdego z węzłów wchodzić będzie:

- oddzielnik stojący typu ODS DN800 PN150 z miejscowym i zdalnym pomiarem kondensatu oraz automatycznym spustem kondensatu,
- wymiennik ciepła woda – gaz,
- zawór regulacyjny ze zdalnym sterowaniem,
- gazomierz ultradźwiękowy,
- zbiornik wody złożowej o poj.  $V=50\text{ m}^3$  z wyposażenia odwiertu Kulno-1,
- oddzielnik końcowy typu ODL z pomiarem płynu i spustem automatycznym,
- pompa dozująca metanol (jedna zostanie zamontowana na obiekcie, a druga stanowiąca rezerwę przekazana kierownikowi kopalni) wraz z orurowaniem w obudowie kontenerowej,
- zbiornik metanolu o pojemności  $6\text{ m}^3$  z wahadłem gazowym i punktem nalewczym,
- stacji redukcyjno-pomiarowa gazu opałowego w obudowie kontenerowej,
- kotłownia technologiczna i stacja sprężonego powietrza w obudowie kontenerowej.

Z uwagi na konieczność wykonywania rekonstrukcji w odwiertach w trakcie eksploatacji złoża w celu udostępnienia nowych horyzontów gazowych zaprojektowano plac technologiczny o wymiarach ok. 60 x 70 m.

Obiektami pomocniczymi na OT Kulno będą:

- kontener z WC lub typu TOY-TOY,
- kontener agregatu prądotwórczego w układzie automatycznej współpracy z siecią główną elektroenergetyczną,
- ogrodzenie OT Kulno,
- oświetlenie terenu,
- droga dojazdowa z płyt betonowych wraz z placem manewrowym.
- monitoring CCTV z transmisją do OZG Kuryłówka.

Ponadto w celu umożliwienia dojazdu do odwiertów zostanie wykonana droga z płyt betonowych z placem manewrowym o łącznej długości drogi ok. 50 m.

**Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE**

(-)

**Agnieszka Marcela**  
**Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska**  
**Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie**  
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)