

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 3 listopada 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (08:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich i niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 3 przekrojach wodowskazowym w zlewni Nysy Kłodzkiej (Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka na Nysie Kłodzkiej) oraz Baryczy (Odolanów na Baryczy). Stan alarmowy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Ślęzy (Białobrzezie na Ślęzy).

W okresie 31.10-03.11.2025r. odnotowano następujące sumy opadów:

- 31.10/02.11 – lokalnie śladowe ilości opadów,
- 02/03.11 – maksymalne sumy opadów odnotowano dla zlewni Bystrzycy – 33 mm, Dorzecza Łaby – 31 mm, Nysy Kłodzkiej – 31 mm, Białej Głuchołaskiej – 29 mm, Ślęzy – 28 mm, Odry – 28 mm, Bobru – 28 mm, Widawy – 22 mm, Barycz – 20 mm, Oławy – 19 mm, Nysy Łużyckiej – 17 mm, Kaczawy – 15 mm, w pozostałych zlewniach opad poniżej 10 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 7** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka).

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni górnej Baryczy przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, w Odolanowie na Baryczy oraz w Bogdaju na Polskiej Wodzie powyżej stanu ostrzegawczego. Dotyczy obszaru zlewni Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu. Ostrzeżenie obowiązuje od 02.11.2025 r. od godz. 14:16 do 04.11.2025 r. do godz. 18:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wód.** W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu przewiduje się wzrosty stanów wody, miejscami do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punkowego przekroczenia stanów ostrzegawczych, zwłaszcza na Nysie Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz na Pełcznicy w Świebodzicach. W Świebodzicach na Pełcznicy oraz w Białobrzeziu na Ślęzy stan wody może chwilowo wzrosnąć powyżej stanu alarmowego. Dotyczy obszaru zlewni Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, Oławy, Bystrzycy, Strzegomki. Ostrzeżenie obowiązuje od 03.11.2025 r. od godz. 03:40 do 03.11.2025 r. do godz. 14:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wód.** W związku z prognozowanymi opadami deszczu, okresami o silnym natężeniu, stany wody mogą podnosić się w szybkim tempie, miejscami do

strefy stanów wysokich. Lokalnie przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego, zwłaszcza na Czarnym Potoku w Mirsku. Dotyczy obszaru zlewni Bobru, Kwisy, Nysy łużyckiej. Ostrzeżenie obowiązuje od 02.11.2025 r. od godz. 10:01 do 03.11.2025 r. do godz. 11:00.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – intensywne opady deszczu.** Obserwowane i prognozowane są opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów miejscami od 30 mm do 40 mm. Dotyczy obszaru województw dolnośląskiego oraz opolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 02.11.2025 r. od godz. 11:25 do 03.11.2025 r. do godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – intensywne opady deszczu.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm. Dotyczy obszaru województw dolnośląskiego oraz opolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 02.11.2025 r. od godz. 10:00 do 03.11.2025 r. do godz. 10:00



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Sytuacja na dzień 03.11.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	11,67	12,35	9,801	16,5	21,7	5,2	11,9	229	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	10,89	11,67	11,166	12,9	16,3	3,4	5,1	152	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	16,12	45,149	58,4	129,2	70,8	84,0	119	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	14,70	38,246	65,7	121,7	56,0	83,5	149	
Mietków Bystrzyca	5,00	5,00	29,258	63,0	77,2	14,2	48,0	338	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,74	5,475	10,0	11,4	1,4	5,9	435	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,63	14,616	31,0	38,1	7,1	23,4	331	
Bukówka Bóbr	0,55	1,63	8,780	12,8	16,7	3,9	7,9	203	
Sosnówka Czerwinka	0,18	0,49	8,280	10,9	14,8	3,9	6,6	168	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	15,80	14,70	27,664	33,0	50,0	17,0	22,3	131	
Złotniki Kwisa	4,00	4,10	8,937	10,5	12,1	1,6	3,2	198	
Leśna Kwisa	8,60	5,20	6,024	8,0	16,8	8,8	10,8	122	
Lubachów Bystrzyca	0,30	2,29	5,059	5,8	6,8	1,0	1,7	174	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki Otmuchów, Nysa, Dobromierz, Bukówka oraz Słup gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 184,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 276,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 314,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Normalny poziom piętrzenia (NPP) na zbiorniku Topola jest sukcesywnie przywracany w zależności od aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych.
- W związku z zakończeniem głównych prac na zbiorniku Topola, normalny poziom piętrzenia (NPP) na **zbiorniku Kozielno** jest sukcesywnie przywracany w zależności od aktualnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. (planowane zakończenie prac – grudzień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie zakończono czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Oczekuje na decyzję o włączeniu do użytkowania przez DWINB.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie zakończono czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Prace remontowe znajdują się na etapie przygotowania do odbioru.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą.

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Na terenie RZGW we Wrocławiu odnotowano następujące zgłoszenia związane z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną: w związku z wystąpieniem intensywnych opadów deszczu wpłynęło jedno zgłoszenie o utworzonym zatorze drzewnym na rzece Nysie Kłodzkiej, sytuacja jest rozpoznawana przez pracowników Nadzoru Wodnego w Kłodzku.