

BDG.zp.23.1.68.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.68.2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie *opracowania graficznego, przygotowanie do druku i druk kalendarzy na 2020 r.* zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, o czym mowa poniżej.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. o godzinie 13.00 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00, wpłynęło 6 ofert. W przypadku ofert nr 1 i 5, złożonych odpowiednio przez GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut oraz Agencja Reklamowa Cieślik – Studio L Sp. J., podczas próby otworzenia (odszyfrowania) tych ofert pojawił się komunikat: „Wystąpił błąd aplikacji. Skonsultuj się z administratorem”. W związku z pojawiającym się komunikatem Zamawiający skontaktował się telefonicznie i drogą elektroniczną z miniPortalem i w dniu 27 sierpnia 2019 r. zespół miniPotralu poinformował Zamawiającego, iż ww. Wykonawcy zaszyfrowali swoje oferty kluczem publicznym innego postępowania Zamawiającego (postępowanie nr BDG.zp.23.1.76.2019 na druk i dystrybucję publikacji książkowej dla dzieci „Skąd się biorą produkty ekologiczne”). Zamawiający w dniu 24.07.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej dokumentację postępowania nr BDG.zp.23.1.68.2019 na wykonanie opracowania graficznego, przygotowanie do druku i druk kalendarzy na 2020 r., załączając prawidłowe dokumenty, w tym również prawidłowy klucz publiczny dedykowany do tego postępowania. Jednak w dniu 31.07.2019 r. Zamawiający zamieszczając dokumentację postępowania nr BDG.zp.23.1.76.2019 omyłkowo usunął prawidłowy

klucz publiczny w postępowaniu nr BDG.zp.23.1.68.2019 i w to miejsce zamieścił klucz publiczny dotyczący innego postępowania – BDG.zp.23.1.76.2019. W wyniku tego błędu Wykonawcy, którzy pobrali klucz publiczny ze strony internetowej Zamawiającego, a nie przy użyciu miniPortalu, nie mieli możliwości prawidłowego złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Zastępujący Dyrektora Generalnego


Mariola Bożena Cichanowicz
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego